

**CONTRATO Nº 106/2016****PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016**

**Contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de móveis na Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Município de Lucas do Rio Verde-MT.**

Pelo presente instrumento, compareceram, de um lado, o **MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE**, pessoa jurídica de direito público interno, situado na Av. América do Sul, 2500-S, Loteamento Parque dos Buritis Lucas do Rio Verde/MT, inscrito no CNPJ sob o nº 24.772.246/0001-40, doravante designado simplesmente de “**CONTRATANTE**”, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, **Sr. OTAVIANO OLAVO PIVETTA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1.247.933-0 SSP/MT e do CPF Nº 274.627.730-15, e, do outro lado, a empresa **SECCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº. 73.792.186/0001-32, com sede na Rua Curitiba, nº 796-N, Bairro Setor Industrial, município de Lucas do Rio Verde, Estado do Mato Grosso, doravante denominada simplesmente de “**CONTRATADA**”, neste ato representada pelo Sr. **CELSO SECCO**, brasileiro, casado, portador do RG nº 5.385.614-4 SSP/PR e do CPF nº 581.602.641-00, resolvem celebrar o presente contrato, com fulcro na Lei do Pregão nº 10.520, de 17 de julho de 2.002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98, e de acordo com o que consta no Procedimento Pregão Presencial Nº 021/2016 mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE**

1.1. O presente instrumento tem por objeto a **Pregão Presencial para a contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de móveis na Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Município de Lucas do Rio Verde-MT.**

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO DE MATERIAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>ATENDIMENTO SOCIAL</b>					
1	01	Sala	MESA EM L PLANEJADA, SENDO QUE ASUA CARACTERÍSTICA INDIVIDUAL TEM TAMPO - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA , E BORDAS EM FITA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FIXADOS A ESTRUTURA POR PARAFUSOS TIPO PHILIPS. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI FIX. PAINEL LATERAL - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA, PÉS COMPOSTO DE SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL. MEDINDO 1700Lx1600Lx750Hx600Px500P	R\$ 917,65	R\$ 917,65
2	01	Sala	ARMÁRIO BAIXO PLANEJADO, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. PORTAS - DE ABRIR, COM	R\$ 383,83	R\$ 383,83

			DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 800Lx750Hx500P		
<b>CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO</b>					
3	01	Sala	BANCADA DE PIA PLANEJADA COM PORTAS DE ABRIR, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO PARAFUSO CHIBORG. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 800Lx700Hx450P	R\$ 492,56	R\$ 492,56
4	01	Sala	MESA COM 01 GAVETA SUSPensa PLANEJADA, SENDO QUE A SUA CARACTERÍSTICA INDIVIDUAL TEM TAMPO - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA , E BORDAS EM FITA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FIXADOS A ESTRUTURA POR PARAFUSOS TIPO PHILIPS. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, FIXADO À ESTRUTURA POR IDISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI FIX. PAINEL LATERAL - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA, PÉS COMPOSTO DE SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL. MEDINDO 1200Lx700Hx600P	R\$ 550,85	R\$ 550,85
<b>CONSULTÓRIOS 1 E 2</b>					
5	01	Sala	MESA PLANEJADA COM 01 GAVETA SUSPensa, SENDO QUE A SUA CARACTERÍSTICA INDIVIDUAL TEM TAMPO - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA , E BORDAS EM FITA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FIXADOS A ESTRUTURA POR PARAFUSOS TIPO PHILIPS. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI FIX. PAINEL LATERAL - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA, PÉS COMPOSTO DE SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL. MEDINDO 1200Lx700Hx600P	R\$ 550,85	R\$ 550,85
<b>DML</b>					

6	01	Sala	ARMÁRIO AÉREO SUPERIOR PLANEJADO, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 2500Lx700Hx350P	R\$ 1.142,97	R\$ 1.142,97
<b>SALA DE REUNIÕES</b>					
7	01	Sala	MESA PLANEJADA, SENDO QUE ASUA CARACTERÍSTICA TEM TAMPO - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA , E BORDAS EM FITA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FIXADOS A ESTRUTURA POR PARAFUSOS TIPO PHILIPS. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI FIX. PAINEL LATERAL - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA, PÉS COMPOSTO DE SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL. MEDINDO 2000Lx750Hx900P	R\$ 667,44	R\$ 667,44
8	01	Sala	ARMÁRIO BAIXO PLANEJADO, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1500Lx750Hx450P	R\$ 1.059,79	R\$ 1.059,79
9	01	Sala	PAINEL PARA VÍDEO CONFERÊNCIA PLANEJADA, CONFECCIONADA EM MDF DE 18MM NA COR MADEIRADO, MEDINDO 1500Lx1500H.	R\$ 317,02	R\$ 317,02
<b>ELETROCARDIOGRAMA</b>					

10	01	Sala	MESA PLANEJADA, SENDO QUE A SUA CARACTERÍSTICA INDIVIDUAL TEM TAMPO - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA , E BORDAS EM FITA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FIXADOS A ESTRUTURA POR PARAFUSOS TIPO PHILIPS. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI FIX. PAINEL LATERAL - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA, PÉS COMPOSTO DE SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL. MEDINDO 1000Lx700Hx600P	R\$ 500,42	R\$ 500,42
<b>RAIO X</b>					
11	01	Sala	MESA PLANEJADA, COM 01 GAVETA SUSPensa, SENDO QUE A SUA CARACTERÍSTICA INDIVIDUAL TEM TAMPO - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA , E BORDAS EM FITA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FIXADOS A ESTRUTURA POR PARAFUSOS TIPO PHILIPS. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI FIX. PAINEL LATERAL - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA, PÉS COMPOSTO DE SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL. MEDINDO 1200Lx700Hx600P	R\$ 550,85	R\$ 550,85
<b>FARMÁCIA</b>					
12	01	Sala	ARMÁRIO PLANEJADO COM BINS E GAVETAS, com corredeira telescópica, e nichos, com fita de 1mm, - CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA , E BORDAS EM FITA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FIXADOS A ESTRUTURA POR PARAFUSOS TIPO PHILIPS, MEDINDO 1500L x1960x500x300	R\$ 2.662,57	R\$ 2.662,57
13	01	Sala	ARMÁRIO ALTO PARA PSICOTRÓPICOS EM MDF COM 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS PLANEJADO, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIORE FUNDO EM MDF DE 15 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR CINZAPLATINA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO - EM MDF DE 25 MM NA COR BRANCA, POSTERIORES ETRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 1 MM DE ESPESSURA, E SOB O TAMPO REVESTIMENTO MELAMÍNICO. PORTAS - DE ABRIR, COMDOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, COMPUXADORES TIPO PERFIL, COM FECHADURAPARA PERFEITO TRAVAMENTO; PRATELEIRAS 04 (QUATRO), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA MEDINDO 450Lx2100Hx400	R\$ 818,09	R\$ 818,09

14	01	Sala	MESA VAZADA COM PRATELEIRAS EM CRUZ PLANEJADA, SENDO QUE A SUA CARACTERÍSTICA INDIVIDUAL TEM TAMPO - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA , E BORDAS EM FITA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FIXADOS A ESTRUTURA POR PARAFUSOS TIPO PHILIPS. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI FIX. PAINEL LATERAL - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA, PÉS COMPOSTO DE SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL. MEDINDO 700L X 850H X 400P	R\$ 500,42	R\$ 500,42
<b>CAF – FARMÁCIA CENTRAL</b>					
15	01	Sala	ARMÁRIO PLANEJADO COM BINS E GAVETAS PLANEJADO, COM CORREDIÇA TELESCÓPICA, E NICHOS, COM FITA DE 1MM, - CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA , E BORDAS EM FITA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FIXADOS A ESTRUTURA POR PARAFUSOS TIPO PHILIPS, MEDINDO, 4000LX1960X500X300	R\$ 3.472,15	R\$ 3.472,15
16	02	Sala	ARMÁRIO PLANEJADO COM BINS E GAVETAS, com corrediça telescópica, e nichos, com fita de 1mm, - CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA , E BORDAS EM FITA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FIXADOS A ESTRUTURA POR PARAFUSOS TIPO PHILIPS, MEDINDO, 500Lx1960x500x300	R\$ 868,20	R\$ 1.736,40
17	01	Sala	MESA VAZADA PLANEJADA, COM PRATELEIRAS EM CRUZ, SENDO QUE ASUA CARACTERÍSTICA INDIVIDUAL TEM TAMPO - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA , E BORDAS EM FITA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FIXADOS A ESTRUTURA POR PARAFUSOS TIPO PHILIPS. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI FIX. PAINEL LATERAL - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA, PÉS COMPOSTO DE SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL. MEDINDO 1500Lx850Lx500P	R\$ 715,91	R\$ 715,91
18	01	Sala	ARMÁRIO PARA PSICOTRÓPICOS PLANEJADO, EM MDF COM 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR FUNDO EM MDF DE 15 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR CINZA PLATINA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO - EM MDF DE 25 MM NA COR BRANCA, POSTERIORES TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 1 MM DE ESPESSURA, E SOB O TAMPO REVESTIMENTO MELAMÍNICO. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, COM PUXADORES TIPO PERFIL, COM FECHADURA PARA PERFEITO TRAVAMENTO; PRATELEIRAS 04 (QUATRO), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA MEDINDO 800Lx2100Hx400P	R\$ 1.243,19	R\$ 1.243,19

<b>PREPARO E ESTERILIZAÇÃO</b>					
19	01	Sala	MESA PLANEJADA, SENDO QUE A SUA CARACTERÍSTICA INDIVIDUAL TEM TAMPO - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA , E BORDAS EM FITA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FIXADOS A ESTRUTURA POR PARAFUSOS TIPO PHILIPS. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI FIX. PAINEL LATERAL - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA, PÉS COMPOSTO DE SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL. MEDINDO: 1670Lx750Hx600P	R\$ 492,56	R\$ 492,56
<b>DISTR. ROUPA LIMPA</b>					
20	01	Sala	MESA PLANEJADA, SENDO QUE ASUA CARACTERÍSTICA INDIVIDUAL TEM TAMPO - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA , E BORDAS EM FITA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FIXADOS A ESTRUTURA POR PARAFUSOS TIPO PHILIPS. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI FIX. PAINEL LATERAL - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA, PÉS COMPOSTO DE SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL. MEDINDO 2180Lx750Hx600P	R\$ 567,23	R\$ 567,23
21	01	Sala	ARMÁRIO SUPERIOR PLANEJADA, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 2180Lx500Hx350P	R\$ 909,79	R\$ 909,79
<b>ARMÁRIO ROUPA LIMPA</b>					
22	01	Sala	PRATELEIRAS PLANEJADAS, COMPOSTOS POR LATERAIS, INTERMEDIARIA, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCO, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINIFIX 24 MM E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. BORDAS POSTERIOR E TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA. PRATELEIRAS:, EM MDF COM 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCO, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM., MEDINDO 2180Lx2100Hx450P	R\$ 1.919,80	R\$ 1.919,80
23	01	Sala	BANCADA PLANEJADA, COM PORTAS DE ABRIR, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:	R\$ 492,56	R\$ 492,56



			MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO PARAFUSO CHIBORG. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 800L X 700H X 450P		
24	01	Sala	ARMÁRIO SUPERIOR PLANEJADA, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 800L X 700H X 350P	R\$ 317,02	R\$ 317,02
<b>REC. E LAVAGEM (À SUJA)</b>					
25	01	Sala	BANCADA PLANEJADA, COM PORTAS DE ABRIR, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO PARAFUSO CHIBORG. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 2000Lx700Hx550P	R\$ 1.051,93	R\$ 1.051,93
<b>ARQUIVO MÉDICO</b>					
26	01	Sala	GAVETEIRO PARA PASTA SUSPensa PLANEJADO, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPOSTO POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA, LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICOS DE ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,8 MM DE ESPESSURA NA COR	R\$ 4.089,82	R\$ 4.089,82

			BRANCA, E BORDAS POSTERIORES E TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 1 MM DE ESPESSURA, E SOB O TAMPO REVESTIMENTO MELAMÍNICO. GAVETAS, COM TRILHOS PARA PASTAS SUSPENSAS. FRENTE EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO INTERNO DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA. PUXADORES TIPO ALÇA, FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO E CORREDIÇAS METÁLICAS. DOTADA DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS, MEDINDO 2700Lx1300Hx500P		
<b>SALA DE UTIL</b>					
27	01	Sala	BANCADA DE PIA PLANEJADA, COM PORTAS DE ABRIR, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO PARAFUSO CHIBORG. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 800Lx700Hx450P	R\$ 492,56	R\$ 492,56
28	02	Sala	ARMÁRIO SUPERIOR PLANEJADA, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO MEDINDO 800L X 500H X 350P	R\$ 333,72	R\$ 667,44
<b>SALA DE GESSO</b>					
29	01	Sala	BANCADA PLANEJADA, COM PORTAS DE ABRIR, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO PARAFUSO CHIBORG. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 3890Lx700Hx550P	R\$ 2.214,55	R\$ 2.214,55



SALA DE SUTURA					
30	01	Sala	BANCADA DE PIA PLANEJADA, COM PORTAS DE ABRIR, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO PARAFUSO CHIBORG. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 3720Lx700Hx550P	R\$ 2.170,01	R\$ 2.170,01
31	01	Sala	ARMÁRIO SUPERIOR PLANEJADO, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 3720Lx500Hx350P	R\$ 1.836,62	R\$ 1.836,62
SALA DE INALAÇÃO					
32	01	Sala	BANCADA DE PIA PLANEJADA, COM PORTAS DE ABRIR, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO PARAFUSO CHIBORG. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 800Lx700Hx450P	R\$ 492,56	R\$ 492,56
33	01	Sala	ARMÁRIO SUPERIOR PLANEJADA, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM	R\$ 317,02	R\$ 317,02

			18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 800L X 500H X 350P		
<b>SALA DE COLETA</b>					
34	01	Sala	BANCADA PLANEJADA, COM PORTAS DE ABRIR, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO PARAFUSO CHIBORG. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 3180Lx700Hx550P	R\$ 1.752,78	R\$ 1.752,78
35	01	Sala	ARMÁRIO SUPERIOR PLANEJADO, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 3180Lx500Hx350P	R\$ 1.235,33	R\$ 1.235,33
<b>QUARTO PLANTÃO MASCULINO</b>					
36	02	Sala	BELICHES PLANEJADAS, CONFECIONADA EM MDF DE 25MM COM CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPOSTOS POR LATERAIS, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO PARAFUSO CHIBORG COM EXTRADO EM MDF DE 18MM NA COR BRANCA 800Lx2000P	R\$ 1.243,52	R\$ 2.487,04
37	02	Sala	CRIADOS PLANEJADOS, COMPOSTO POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18MM REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCO, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO TAMPO. GAVETAS - 01(UMA) E NICHOS TRILHOS TELESCÓPICO COM ROLAMENTOS DE ESFERA. PUXADORES EMBUTIDOS. RODÍZIOS DOTADA DE 04(QUATRO) RODÍZIOS DE DUPLO GIRO INJETADO EM NYLON, SENDO DOIS RODÍZIOS DIANTEIROS DOTADOS DEFREIOS E OS DOIS TRAZEIROS LIVRES., MEDINDO 500Lx500Hx500P	R\$ 408,72	R\$ 817,44

POSTO DE ENFERMAGEM					
38	01	Sala	BALCÃO BANCADA DE ATENDIMENTO PLANEJADO COM DOIS NÍVEL E GAVETEIRO, COMPOSTOS POR LATERAIS, INTERMEDIARIA, PARTE INFERIOR E NA COR BRANCO, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 MM E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, NA COR BRANCO, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 2 MM. DOTADA DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS, MEDINDO 3000Lx750Hx600P	R\$ 1.660,42	R\$ 1.660,42
39	01	Sala	GAVETEIRO VOLANTE PLANEJADO ,COMPOSTO POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18MM REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCO, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO TAMPO. GAVETAS - 04(QUATRO) TRILHOS TELESCOPICO COM ROLAMENTOS DE ESFERA. PUXADORES EMBUTIDOS E FECHADURA ESCAMOTEÁVEL COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO. RODÍZIOS DOTADA DE 04(QUATRO) RODÍZIOS DE DUPLO GIRO INJETADO EM NYLON, SENDO DOIS RODÍZIOS DIANTEIROS DOTADOS DEFREIOS E OS DOIS TRAZEIROS LIVRES., MEDINDO 500Lx700Hx500P	R\$ 516,79	R\$ 516,79
40	01	Sala	GAZELA PLANEJADA, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COM ESPAÇAMENTO DE 10CM, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. , MEDINDO 1600Lx500Hx400P	R\$ 555,44	R\$ 555,44
41	01	Sala	BANCADA DE PIA PLANEJADA, COM PORTAS DE ABRIR, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO PARAFUSO CHIBORG. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 800Lx700Hx450P	R\$ 492,56	R\$ 492,56
42	01	Sala	ARMÁRIO SUPERIOR PLANEJADA, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA	R\$ 317,02	R\$ 317,02

			COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO MEDINDO 800L X 500H X 300P		
<b>ALMOXARIFADO</b>					
43	01	Sala	PRATELEIRAS EM L PLANEJADAS, COMPOSTOS POR LATERAIS, INTERMEDIARIA, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCO, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINIFIX 24 MM E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. BORDAS POSTERIOR E TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA. PRATELEIRAS:, EM MDF COM 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCO, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM., MEDINDO 33080Lx1710Lx2500Hx400P	R\$ 3.906,42	R\$ 3.906,42
44	01	Sala	PRATELEIRAS PLANEJADAS EM FORMA DE U, COMPOSTOS POR LATERAIS, INTERMEDIARIA, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCO, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINIFIX 24 MM E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. BORDAS POSTERIOR E TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA. PRATELEIRAS:, EM MDF COM 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCO, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM., MEDINDO 2740L X 2730L X2330L 2500HX400P	R\$ 6.677,72	R\$ 6.677,72
<b>QUARTO INDIVIDUAL - ISOLAMENTO</b>					
45	02	Sala	MESAS DE CABECEIRA PLANEJADA, COMPOSTO POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18MM REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCO, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO TAMPO. GAVETAS – 01(UMA) E NICHOS TRILHOS TELESCÓPICO COM ROLAMENTOS DE ESFERA. PUXADORES EMBUTIDOS. RODÍZIOS DOTADA DE 04(QUATRO) RODÍZIOS DE DUPLO GIRO INJETADO EM NYLON, SENDO DOIS RODÍZIOS DIANTEIROS DOTADOS DE FREIOS E OS DOIS TRASEIROS LIVRES., MEDINDO 600Lx500Hx500P	R\$ 408,72	R\$ 817,44
46	01	Sala	ARMÁRIO BAIXO PLANEJADO, COM PORTAS DE ABRIR, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO PARAFUSO CHIBORG. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM	R\$ 467,01	R\$ 467,01

			POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 800L X 750H X 450P		
<b>OBSERVAÇÃO INFANTIL</b>					
47	06	Sala	MESAS DE CABECEIRA PLANEJADA, COMPOSTO POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18MM REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCO, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO,NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO TAMPO. GAVETAS – 01(UMA) E NICHOS TRILHOS TELESCÓPICO COM ROLAMENTOS DE ESFERA. PUXADORES EMBUTIDOS. RODÍZIOS DOTADA DE 04(QUATRO) RODÍZIOS DE DUPLO GIRO INJETADO EM NYLON, SENDO DOIS RODÍZIOS DIANTEIROS DOTADOS DEFREIOS E OS DOIS TRAZEIROS LIVRES., MEDINDO 600Lx500Hx500P	R\$ 409,00	R\$ 2.454,00
<b>OBSERVAÇÃO MASCULINA</b>					
48	06	Sala	MESAS DE CABECEIRA PLANEJADA, COMPOSTO POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18MM REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCO, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO,NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO TAMPO. GAVETAS – 01(UMA) E NICHOS TRILHOS TELESCÓPICO COM ROLAMENTOS DE ESFERA. PUXADORES EMBUTIDOS. RODÍZIOS DOTADA DE 04(QUATRO) RODÍZIOS DE DUPLO GIRO INJETADO EM NYLON, SENDO DOIS RODÍZIOS DIANTEIROS DOTADOS DEFREIOS E OS DOIS TRAZEIROS LIVRES., MEDINDO 600Lx500Hx500P	R\$ 409,00	R\$ 2.454,00
<b>OBSERVAÇÃO FEMININO</b>					
49	06	Sala	MESAS DE CABECEIRA PLANEJADA, COMPOSTO POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18MM REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCO, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO,NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO TAMPO. GAVETAS – 01(UMA) E NICHOS TRILHOS TELESCÓPICO COM ROLAMENTOS DE ESFERA. PUXADORES EMBUTIDOS. RODÍZIOS DOTADA DE 04(QUATRO) RODÍZIOS DE DUPLO GIRO INJETADO EM NYLON, SENDO DOIS RODÍZIOS DIANTEIROS DOTADOS DEFREIOS E OS DOIS TRAZEIROS LIVRES., MEDINDO 600Lx500Hx500P	R\$ 409,00	R\$ 2.454,00
<b>QUARTO PLANTÃO FEMININO</b>					
50	02	Sala	BELICHES PLANEJADAS, CONFECCIONADA EM MDF DE 25MM COM CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPOSTOS POR LATERAIS, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO PARAFUSO CHIBORG COM EXTRADO EM MDF DE 18MM NA COR BRANCA	R\$ 1.244,00	R\$ 2.488,00

			800Lx2000P		
51	02	Sala	CRIADOS PLANEJADOS, COMPOSTO POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18MM REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCO, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO,NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO TAMPO. GAVETAS – 01(UMA) E NICHOS TRILHOS TELESCÓPICO COM ROLAMENTOS DE ESFERA. PUXADORES EMBUTIDOS. RODÍZIOS DOTADA DE 04(QUATRO) RODÍZIOS DE DUPLO GIRO INJETADO EM NYLON, SENDO DOIS RODÍZIOS DIANTEIROS DOTADOS DEFREIOS E OS DOIS TRAZEIROS LIVRES500Lx500Hx500P	R\$ 408,72	R\$ 817,44
<b>COPA</b>					
52	01	Sala	BANCADA DE PIA PLANEJADA, COM PORTAS DE ABRIR, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO PARAFUSO CHIBORG. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 800Lx700Hx450P	R\$ 492,56	R\$ 492,56
53	01	Sala	ARMÁRIO ALTO PLANEJADO, COM 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR FUNDO EM MDF DE 15 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR CINZA PLATINA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO - EM MDF DE 25 MM NA COR BRANCA, POSTERIORES TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 1 MM DE ESPESSURA, E SOB O TAMPO REVESTIMENTO MELAMÍNICO. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, COM PUXADORES TIPO PERFIL, COM FECHADURA PARA PERFEITO TRAVAMENTO; PRATELEIRAS 04 (QUATRO), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA MEDINDO 800Lx1800Hx450P	R\$ 1.084,68	R\$ 1.084,68
54	01	Sala	ARMÁRIO SUPERIOR PLANEJADO, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM	R\$ 317,02	R\$ 317,02



			18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBACAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO MEDINDO 800L X 700H X 350P		
<b>REFEITÓRIO PARA FUNCIONÁRIOS</b>					
55	01	Sala	MESA PLANEJADA, SENDO QUE A SUA CARACTERÍSTICA INDIVIDUAL TEM TAMPO - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA , E BORDAS EM FITA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FIXADOS A ESTRUTURA POR PARAFUSOS TIPO PHILIPS. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI FIX. PAINEL LATERAL - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA, PÉS COMPOSTO DE SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL. MEDINDO 2000Lx750Hx800P	R\$ 751,28	R\$ 751,28
56	01	Sala	BANCADA DE PIA PLANEJADA, COM PORTAS DE ABRIR, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO PARAFUSO CHIBORG. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 800Lx700Hx450P	R\$ 492,56	R\$ 492,56
57	02	Sala	BANCO PLANEJADO, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS E TAMPO E TRAVAMENTO MDF DE 25MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO MEDINDO 2200L x 450H x 400P	R\$ 375,64	R\$ 751,28
58	01	Sala	ARMÁRIO SUPERIOR PLANEJADO, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO MEDINDO 800L X 700H X 800P	R\$ 486,66	R\$ 486,66

<b>SALA DE T. I</b>					
59	01	Sala	MESA PLANEJADA, SENDO QUE ASUA CARACTERÍSTICA INDIVIDUAL TEM TAMPO - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA , E BORDAS EM FITA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FIXADOS A ESTRUTURA POR PARAFUSOS TIPO PHILIPS. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI FIX. PAINEL LATERAL - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA, PÉS COMPOSTO DE SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL. MEDINDO: 2200Lx750Hx600P	R\$ 1.084,68	R\$ 1.084,68
60	01	Sala	GAVETEIRO VOLANTE PLANEJADO ,COMPOSTO POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18MM REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCO, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO TAMPO. GAVETAS - 04(QUATRO) TRILHOS TELESCÓPICO COM ROLAMENTOS DE ESFERA. PUXADORES EMBUTIDOS E FECHADURA ESCAMOTEÁVEL COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO. RODÍZIOS DOTADA DE 04(QUATRO) RODÍZIOS DE DUPLO GIRO INJETADO EM NYLON, SENDO DOIS RODÍZIOS DIANTEIROS DOTADOS DEFREIOS E OS DOIS TRAZEIROS LIVRES., MEDINDO 600Lx700Hx500P	R\$ 550,85	R\$ 550,85
<b>ABRIGO RESÍDUO QUÍMICO</b>					
61	01	Sala	PRATELEIRAS EM L PLANEJADAS, COMPOSTOS POR LATERAIS, INTERMEDIARIA, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCO, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINIFIX 24 MM E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. BORDAS POSTERIOR E TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA. PRATELEIRAS:, EM MDF COM 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCO, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM., MEDINDO 3270Lx2200Lx2100Hx400P	R\$ 4.064,93	R\$ 4.064,93
<b>ABRIGO RESÍDUO BIOLÓGICO</b>					
62	01	Sala	PRATELEIRAS EM L PLANEJADAS, COMPOSTOS POR LATERAIS, INTERMEDIARIA, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCO, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINIFIX 24 MM E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. BORDAS POSTERIOR E TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA. PRATELEIRAS:, EM MDF COM 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCO, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM., MEDINDO 3270Lx2200Lx2100Hx400P	R\$ 4.064,93	R\$ 4.064,93
<b>ABRIGO RESÍDUO COMUM</b>					
63	01	Sala	PRATELEIRAS EM L PLANEJADAS, COMPOSTOS POR LATERAIS, INTERMEDIARIA, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM,	R\$ 4.064,93	R\$ 4.064,93

			REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCO, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINIFIX 24 MM E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. BORDAS POSTERIOR E TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA. PRATELEIRAS:, EM MDF COM 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCO, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM., MEDINDO 3270Lx2200Lx2100Hx400P		
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>					
64	02	Sala	MESA PLANEJADA, SENDO QUE A SUA CARACTERÍSTICA INDIVIDUAL TEM TAMPO - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA , E BORDAS EM FITA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FIXADOS A ESTRUTURA POR PARAFUSOS TIPO PHILIPS. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI FIX. PAINEL LATERAL - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA, PÉS COMPOSTO DE SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL. MEDINDO: 1200Lx750Hx600P	R\$ 275,43	R\$ 550,86
65	01	Sala	GAVETEIRO VOLANTE PLANEJADO ,COMPOSTO POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18MM REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCO, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO,NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO TAMPO. GAVETAS - 04(QUATRO) TRILHOS TELESCÓPICO COM ROLAMENTOS DE ESFERA. PUXADORES EMBUTIDOS E FECHADURA ESCAMOTEÁVEL COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO. RODÍZIOS DOTADA DE 04(QUATRO) RODÍZIOS DE DUPLO GIRO INJETADO EM NYLON, SENDO DOIS RODÍZIOS DIANTEIROS DOTADOS DEFREIOS E OS DOIS TRASEIROS LIVRES., MEDINDO 600Lx700Hx500P	R\$ 516,79	R\$ 516,79
<b>SALA DE DIREÇÃO</b>					
66	01	Sala	ARMÁRIO BAIXO DE GAVETAS E PORTAS PLANEJADO, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO: 1350L X 750H X 450P	R\$ 1.084,68	R\$ 1.084,68
67	01	Sala	MESA TIPO ESTAÇÃO EM L PLANEJADA, SENDO QUE A SUA CARACTERÍSTICA INDIVIDUAL TEM TAMPO - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE	R\$ 1.335,54	R\$ 1.335,54

			ESPESSURA, NA COR BRANCA , E BORDAS EM FITA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FIXADOS A ESTRUTURA POR PARAFUSOS TIPO PHILIPS. PAINEL FRONTAL EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, FIXADO À ESTRUTURA POR DISPOSITIVOS NAS EXTREMIDADES COM PARAFUSOS TIPO MINI FIX. PAINEL LATERAL - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM 0,2 MM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA, PÉS COMPOSTO DE SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL. MEDINDO 1600LX1800LX 750H X600P X450P		
68	01	Sala	PAINEL PLANEJADO, CONFECCIONADO EM MDF DE 18MM NA COR MADEIRADO, MEDINDO 1700Lx2000H	R\$ 917,65	R\$ 917,65
<b>RECEPÇÃO</b>					
69	01	Sala	BALCÃO PLANEJADO, COM DOIS NÍVEL E GAVETEIRO, COMPOSTOS POR LATERAIS, INTERMEDIARIA, PARTE INFERIOR E NA COR BRANCO, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 MM E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. TAMPO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO,NA COR BRANCO, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 2 MM. DOTADA DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS, MEDINDO 2700Lx1100H	R\$ 3.805,55	R\$ 3.805,55
70	01	Sala	ARMÁRIO BAIXO DE GAVETAS E PORTAS PLANEJADO, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 2700Lx750Hx500P	R\$ 1.585,75	R\$ 1.585,75
71	01	Sala	BALCÃO PARA BEBEDOURO PLANEJADO, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBASAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1200LX750HX450P	R\$ 732,00	R\$ 732,00
72	01	Sala	PAINEL BALCÃO PARA BEBEDOURO PLANEJADO, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA MODULADOS MEDINDO 1200L X 1350H	R\$ 442,00	R\$ 442,00
73	01	Sala	ARMÁRIO SUPERIOR PLANEJADO, CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODULADOS, COMPOSTOS POR LATERAIS, PARTE INFERIOR E FUNDO EM MDF DE 18 MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO	R\$ 1.937,54	R\$ 1.937,54

		TEXTURIZADO NA COR BRANCA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA. PORTAS - DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS TIPO COPO A 105° COM AMORTECEDOR, EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM, COM PUXADORES TIPO PERFIL, PRATELEIRAS 01 (UMA), EM MDF COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS EM AMBAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXAS PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM BORDAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM POLIESTIRENO DE 1 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 3890Lx500Hx350P		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 99.800,00</b>

1.2. O fornecimento do objeto deste Contrato, obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato:

1.2.1. Proposta da CONTRATADA nº 021/2016;

1.2.2. Edital de Pregão Presencial nº 021/2016 e seus anexos;

1.2.3. Termo de Referência.

1.3. A finalidade da Contratação é estruturar e equipar a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, para melhor atender os municípios de Lucas do Rio Verde-MT.

1.4. Os documentos referidos na presente Cláusula são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger sua execução dentro do mais alto padrão da técnica atual.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO**

2.1. Os valores unitários referentes ao fornecimento dos móveis, serão os estipulados na proposta apresentada pela **CONTRATADA**, acostada ao Procedimento Administrativo Pregão Presencial Nº 021/2016. Os preços ajustados não sofrerão reajuste, salvo ser necessário para manutenção do equilíbrio contratual.

2.2. Nos preços acima estipulados estão inclusas todas as despesas sobre o objeto contratado tais como: instalação, tributos, fretes, seguros, encargos sociais e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento

2.3. O valor do presente contrato é de **R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil reais e oitocentos reais)**.

2.4. Será emitida a Nota de Empenho, no valor de **R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil reais e oitocentos reais)**, visando dar atendimento às despesas decorrentes da execução deste Contrato.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO**

3.1. A **CONTRATADA** deverá efetuar a entrega e instalar os móveis, conforme as necessidades do **CONTRATANTE**, mediante apresentação de requisições devidamente preenchidas e autorizadas pela secretaria responsável.

3.2. A **CONTRATANTE** não se responsabilizará por fornecimento feito sem a apresentação de requisição devidamente preenchida.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO**

4.1. A **CONTRATADA** deverá apresentar com os móveis, a nota fiscal correspondente ao fornecimento do objeto deste contrato, devidamente preenchidas, sem rasuras, com as cópias das requisições autorizadas pelo Almojarifado Central do **CONTRATANTE**.

4.2. Após o **ATESTO** do servidor responsável pela fiscalização deste Contrato, o **CONTRATANTE** efetuará o pagamento das Notas Fiscais mediante ordem bancária, Os pagamentos serão efetuados na segunda e/ou terceira semana do mês subsequente, após recebimento e conferência do objeto.

4.3. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será efetuado através de

Ordem Bancária, por meio de Depósito Bancário na **Agência nº 3196-8, Conta nº 8356-9 Banco do Brasil**, de titularidade da contratada, conforme proposta apresentada no processo Licitatório Pregão Nº 021/2016, e Cronograma de Entrega X Pagamento.

4.4. O **CONTRATANTE** não se responsabiliza pelo pagamento de notas fiscais sem a apresentação das respectivas requisições, devidamente assinadas na forma indicada no item 4.1 retro.

4.5. Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei n. 8.666/93.

4.6. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar com cada nota fiscal, os seguintes documentos:

4.6.1. Certidão Negativa de Débitos Federais;

4.6.2. Certidão Negativa de Débitos Municipais, apenas para empresas com sede no Município de Lucas do Rio Verde - MT;

4.6.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), podendo ser apresentada uma única certidão, caso seja unificada com a constante no item 4.6.1;

4.6.4. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

4.6. A validade das certidões deverá ser correspondente a programação de pagamento, constante no item 4.3., devendo o contratado ficar responsável pela conferência de tal validade.

4.7. Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à atualização monetária.

4.8. A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida à **CONTRATADA** para retificação e reapresentação.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ENTREGA**

5.1 - O contrato a ser assinado com a licitante **vencedora terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias** a partir da publicação do extrato do contrato, sendo que **os móveis deverão ser entregues e instalados até 30 (trinta) dias após solicitação, sendo por emissão da requisição ou autorização**, conforme cronograma disposto no **Anexo II**, prorrogável no interesse das partes até o máximo da vigência pactuada.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

6.1. As despesas decorrentes do objeto deste instrumento correrão à conta de recursos próprios da Secretarias abaixo:

**Secretaria Municipal de Saúde**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.00200.10.302.0804.2144.4.4.90.52.00.00.0100000000**

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

7.1. Fornecer à **CONTRATADA**, todas as informações relacionadas com o objeto do presente contrato;

7.2. Pagar à **CONTRATADA** na forma estabelecida neste instrumento, efetuando a retenção dos tributos devidos, consoante a legislação vigente;

7.3. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento deste instrumento, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas;

7.4. Exigir a apresentação de notas fiscais com as requisições fornecidas, recibos, atestados, declarações e outros documentos que comprovem as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o atendimento de providências, o compromisso de qualidade, etc, bem como fornecer à **CONTRATADA** recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações de compromissos que exijam essas comprovações.



7.5. Fornecer todo o material necessário para a realização do serviço.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1. Atender as requisições do **CONTRATANTE**, fornecendo o objeto licitado na forma estipulada neste instrumento, principalmente quanto ao prazo de entrega, devendo a **CONTRATADA** conferir as medidas no local antes da instalação do objeto.

8.2. Entregar o objeto licitado no local e forma indicada pela **CONTRATANTE**, obedecendo aos prazos estipulados.

8.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo **CONTRATANTE**, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

8.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e expressa anuência do **CONTRATANTE**;

8.5. Credenciar junto ao **CONTRATANTE** um representante e números de telefone e fax para prestar esclarecimentos e atender as solicitações, bem como reclamações que porventura surgirem durante a execução contratual;

8.6. Indicar, a pedido do **CONTRATANTE**, telefones para contato fora dos horários normais de atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para os casos excepcionais que porventura venham a ocorrer;

8.7 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao **CONTRATANTE** ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

8.8. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com o **CONTRATANTE**;

8.09. Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.10. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.

#### **CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO**

9.1. Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor do **CONTRATANTE**, devendo este:

9.1.1. Promover a avaliação e fiscalização da entrega do objeto, solicitando à **CONTRATADA** e seus prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato;

9.1.2. Atestar as notas fiscais da **CONTRATADA** para efeitos de pagamento;

9.1.3. Solicitar ao Prefeito, as providências que ultrapassarem a sua competência, possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita execução deste Contrato.

9.2. A ação da fiscalização não exonera a **CONTRATADA** de suas responsabilidades contratuais.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO**

10.1. O objeto deste instrumento será recebido pelo servidor designado para o acompanhamento do contrato, de forma provisória, imediatamente após efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e perfeitas condições de funcionamento e segurança.

10.2. Após o prazo máximo de 05 (cinco) dias, se achado conforme, dar-se-á o recebimento definitivo, para a liberação do pagamento. Caso o fornecimento seja executado em desacordo com o contrato e a proposta a **CONTRATADA** terá igual prazo para a troca ou a reparação das incorreções.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES**

11.1. Caso a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

11.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Jornal Diário Oficial de Contas – Tribunal de Contas Mato Grosso - TCE e no caso de suspensão de licitar, o Licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações.

11.3. No caso de inadimplemento, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:

11.3.1. Advertência;

11.3.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 2º (segundo) dia, calculados sobre o valor do contrato;

11.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a 02 (dois) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;

11.3.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da **CONTRATADA**, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;

11.3.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este Município por período não superior a 2 (dois) anos; e

11.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

11.3.7. A aplicação da sanção prevista no item 11.3.1., não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 11.3.2., 11.3.3., 11.3.4., 11.3.5., principalmente sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

11.4. As sanções previstas nos itens 11.3.1., 11.3.5., 11.3.6., poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 11.3.2., 11.3.3., 11.3.4., facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 11.3., reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação.

11.6. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E EXTINÇÃO**

12.1. O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento por parte da **CONTRATADA**, assegurará ao **CONTRATANTE** o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.

12.2. Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou extrajudicial, quando:

12.2.1. Constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalização deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da **CONTRATADA**, referente ao descumprimento das obrigações ajustadas;

12.2.2 Constar do processo, a reincidência da **CONTRATADA** em ato faltoso, com esgotamento de todas as outras sanções previstas;

12.2.3. Ocorrer atraso injustificado, a juízo do **CONTRATANTE**, no fornecimento dos instrumentos/acessórios;

12.2.4. Ocorrer falência, dissolução ou liquidação da **CONTRATADA**;

12.2.5. Ocorrer as demais infrações previstas na Lei nº 8.666/93.

12.3. Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo administrativo pertinente, desde que haja conveniência para o **CONTRATANTE** e esta conveniência seja devidamente justificada.

12.4. A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

12.5. A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie.

12.6. Será considerado extinto o presente instrumento contratual, sempre que ocorrer uma das condições dispostas abaixo:

12.6.1. Advento do termo contratual;

12.6.2. Rescisão;

12.6.3. Anulação;

12.6.4. Falência ou extinção da empresa.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS**

13.1. A **CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE**, relativos ao presente Contrato e abaixo elencados:

13.1.1. Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos do art. 65 da Lei n.º 8.666/93;

13.1.2. Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei n.º 8.666/93;

13.1.3. Aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

13.1.4. Fiscalização da execução do Contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE**

14.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93.

14.2. Os preços dos móveis apresentados nas propostas serão permanentes e irreajustáveis de acordo com a legislação vigente.

14.3. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da proposta, exceto por força de legislação ulterior que assim o permita.

14.4. Os preços poderão ser reajustados de ofício ou a pedido, após o interregno de 12 meses da apresentação da proposta, devendo a contratada demonstrar através de Notas Fiscais do mesmo distribuidor, o preço praticado anteriormente e o atual.

14.5. Nos casos de revisão de preços, poderão ser concedidos, caso haja motivo relevante, que importe na variação substancial do custo de aquisição do produto junto ao distribuidor, devidamente justificado e demonstrado pela Contratada.

14.6. Somente haverá revisão de valor quando o motivo for notório e de amplo conhecimento da sociedade, não se enquadrando nesta hipótese simples mudança de fornecedor ou de distribuidora por parte da Contratada;

14.7. Os reajustes e as revisões serão promovidos levando-se em conta apenas o saldo não retirado, e não servirão, em hipótese alguma para ampliação de margem de lucro.

14.8. Os reajustes e as revisões preços não ficarão adstritas a aumento, devendo o fornecedor repassar ao Município as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos percentuais.

14.9. Tais recomposições poderão ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor ou requeridas pelo Município.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO**

15.1. A **CONTRATADA** deverá observar para que durante toda a vigência do contrato, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, conforme a Lei n.º 8.666/93 e alterações.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE**

16.1. Caberá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais aditivos, no Jornal Diário Oficial de Contas – Tribunal de Contas Mato Grosso - TCE

16.2. As despesas resultantes da publicação deste Contrato e de seus eventuais aditivos, correrão por conta do CONTRATANTE.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO**

17. A execução do presente contrato e aos casos omissos aplicam-se as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO**

18.1. O Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde é competente para dirimir questões oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato lavrado em 03 (três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Lucas do Rio Verde-MT 29 de Março de 2016.

**Município De Lucas Do Rio Verde**  
**Otaviano Olavo Pivetta**  
**MUNICÍPIO**

**Secco Indústria e Comércio de Móveis Ltda ME**  
**Celso Secco**  
**DETENTORA DA ATA**

Testemunhas:

Nome: Ramiro Azambuja da Silva  
CPF: 017.496.811-61

Nome: Vera Lúcia Marcon  
CPF: 621.085.659-49