PLANO ANUAL DE COMPRAS 2020

PLANO ANUAL DE COMPRAS DE 2020, DOS BENS E SERVIÇOS COMUNS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

I. INTRODUÇÃO

O Município de Lucas do Rio Verde – MT, vem ampliando seus instrumentos gerenciais e, agora, apresenta o Plano Anual de Compras Municipal, uma estimativa anual de consumo de materiais/serviços feita por todas as secretarias da administração, com a finalidade de estabelecer de forma prévia as regras que nortearão as aquisições e contratações do setor público ao longo do exercício de 2020, bem como informar os fornecedores interessados para que estes se organizem no sentido de melhor atender as demandas da administração.

Os itens e os quantitativos que compõem os objetos do presente plano a serem realizados pelo Município, poderão ser reajustados conforme a necessidade da Administração, objetivando melhor atender as suas especificidades, uma vez que os itens que integram o Anexo Único, deste plano de compras, foram projetados com bases nos certames anteriormente realizados que prospectaram a estimativa de demanda.

Ressalta-se, ainda, que os processos planejados, para serem executados ao longo do exercício de 2020, poderão, também, sofrer reajustes técnicos, inclusive em seu cronograma, a fim de melhor atender as demandas da Administração.

II. OBJETIVOS

O Plano de Compras tem por finalidade apresentar a relação de materiais de consumo e de bens em geral que a Administração Pública pretende adquirir visando a manutenção da infraestrutura necessária para a prestação jurisdicional, a fim de contribuir para que a Administração possa atingir os seus objetivos estratégicos.

Além disso ao elaborar o presente Plano de Compras, a Administração visa:

a) Planejar aquisições/serviços do Município e tornar as compras públicas mais assertivas e eficientes. Com o novo modelo, um dos grandes desafios é melhorar as compras públicas com quantidades mais próximas da realidade de consumo; além de ganho com economia em escala.

b) Propor alternativas de atuação e modelos de aquisições e contratações corporativas, proporcionando a redução do número de processos de aquisição e visando à economicidade e ao incremento do poder de compra do Estado;

c) Promover e zelar pela eficiência dos estoques em almoxarifados, com redução de desperdícios;

d) Consolidar as demandas dos diversos órgãos do Estado a fim de antecipar suas necessidades e, a partir daí, elaborar estudos e projetos que garantam a regularidade, continuidade, qualidade e segurança das compras públicas;
e) Antecipar as demandas, consolidar volumes e reduzir o número de processos, gerando economia para o Município, permitindo, ainda, evitar o desabastecimento, garantindo a prestação de serviços e reduzindo as compras emergenciais que farão parte dos registros de preços, ora relacionados.

III. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Administração Pública está vinculada aos princípios constitucionais expressos no art. 37, da Carta Constitucional de 1988, entre os quais se destaca o princípio da eficiência que impõe à Administração direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e garantir maior rentabilidade social.

Além da legislação constitucional supracitada, a Administração Pública deve atentar, no caso, para a Lei Complementar Federal nº 123/2006, o Decreto Federal 8.538/2015 e a legislação municipal, em específico: Lei Complementar Municipal nº 124, de 30 de abril de 2013 (e suas posteriores alterações).

IV. ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE COMPRAS 2020

Coube ao Departamento de Compras e Contratos com a participação da Unidade Central de Controle Interno, realizar/coordenar o planejamento de compras da Administração Municipal, estabelecendo que cada órgão elaborasse seu planejamento anual de compras para o exercício 2020, viabilizando a realização de licitações conjuntas, otimizando custos, agilizando procedimentos e facilitando o controle das despesas.

A elaboração do Plano Anual de Compras foi conduzida a partir de pesquisa do histórico de compras e contratações executadas pelas Secretarias Municipais. A partir do resultado desta pesquisa, adotou-se planilhas diferenciadas dos setores, contendo as informações de quantidades anuais e especificações.

Neste aspecto, o plano de compras orienta as expectativas de compras pelo Município em termos de volume e quando serão realizadas, apontando os produtos e serviços de maior uso por parte das secretarias.

Com base neste cenário, o plano anual de compras do Município de Lucas do Rio Verde-MT terá impacto positivo sobre a gestão da máquina pública municipal, visto que investir bem o dinheiro público não significa gastar menos, mas gastar com melhor qualidade.

Com a sistematização, a expectativa é que as aquisições públicas possam ser acompanhadas com maior proximidade, conferindo maior controle e detalhamento dos procedimentos, além de também dotar os contratos com maior transparência.

V. VANTAGENS DO PLANO ANUAL DE COMPRAS

a) Para os órgãos que integram o Poder Executivo Municipal:

Na medida em que será possível um mapeamento do comportamento de consumo das secretarias municipais, o material adquirido em quantidades significativas tende a ser obtido pelo menor preço e com maior qualidade. Ademais, será possível a aquisição de produtos no tempo certo e em quantitativos adequados, facilitando a organização de cada órgão em termos de logística.

Outra vantagem para a administração é o processo de aprendizado dos servidores envolvidos nos procedimentos de estruturação do Plano Anual de Compras, uma vez que a dedicação para elaborar tal instrumento passa pela necessidade de capacitação e treinamento, repercutindo no desempenho geral da gestão.

b) Para os Fornecedores:

Possibilidade de serem beneficiados por políticas voltadas a determinados setores da economia, como por exemplo, as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais nas compras públicas.

Além disso, propiciará um melhor planejamento das empresas, o que será refletido na qualidade dos itens e serviços prestados, haja vista a possibilidade de antecipação da demanda e padronização dos itens a serem adquiridos.

c) Para a Sociedade:

Melhoria dos serviços prestados à população, uma vez que planejando e padronizando as compras e contratações, a administração pública consegue melhor preço e qualidade nos itens contratados. Portanto, a melhor qualidade do gasto possibilita a ampliação dos investimentos em projetos e realizações que afetarão diretamente o cidadão.

VI. COMPOSIÇÃO DO PLANO

O plano anual de compras 2020 da Administração Pública Municipal está projetado para realizar as seguintes contratações públicas:

1. Contratação de empresa especializada em oficinas culturais com instrutores habilitados para ministrar ,Serviço de Instrutor de Artes, Musica, Capoeira , Dança , teatro, percussão e cordas, flauta para atender o PROGRAMA SER INTEGRAL – (Escolas Municipais Érico Veríssimo, Caminho para o Futuro, Fredolino Vieira Barros e São Cristóvão) e a secretaria de Cultura.

2. Contratação de empresa especializada em aquisição de Materiais e serviços de instalação e reparo de cerca Elétrica

3. Aquisição de material esportivo

4. Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de materiais de vidraçaria (portas, janelas, esquadria e acessórios) e serviços de instalação e remoção de portas para manutenções dos prédios públicos do município de Lucas do Rio Verde - MT

5. Aquisição de materiais elétricos para uso na manutenção da Iluminação Pública de ruas, avenidas, praças, Estadio Municipal, Paço Municipal e Horto Municipal

6. Aquisição de pedra brita

7. Combustível (Gasolina, Comum, Óleo Diesel Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento em Lucas do Rio Verde

8. Contratação de empresa para fornecimento e plantio de grama

9. Aquisição de gelo em cubo e gelo triturado (barra)

10. Aquisição de bolo e refrigerante para confraternização do aniversário do município de Lucas do Rio Verde-MT

11. Aquisição de Passagens Rodoviárias, para Transporte de Passageiros

12. Contratação de serviços de acompanhamento incluindo despesas com inscrição, arbitragem, alimentação e alojamento para atletas luverdenses que participarão de eventos a nível local, regional, estadual e nacional.

13. Contratação de empresa para aquisição de produtos para manutenção das piscinas da Administração Pública Municipal

14. Aquisição de material de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios

15. Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de tintas e materiais de pintura

16. Aquisição de material de expediente

17. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículo com motorista para uso no transporte escolar municipal

18. Aquisições de cestas básicas, contendo gêneros alimentícios, para benefícios eventuais a famílias em situação de vulnerabilidade social

19. Contratação de serviços de acompanhamento incluindo despesas com inscrição, arbitragem, alimentação e alojamento para atletas luverdenses que participarão de eventos a nível local, regional, estadual e nacional.

20. Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem no perímetro urbano do município de Lucas do Rio Verde – MT

21. Aquisição de Uniformes: camisetas, calças, jogo de uniformes desportivos, coletes

22. Aquisição de pneus, lubrificantes, câmara de ar, protetores, produtos para borracharia e produtos de limpeza para manutenção dos veículos da Administração Pública de Lucas do Rio Verde-MT.

23. Contratação de empresa para prestação de serviços de Vigia Desarmada diurna e noturna, e apoio em eventos realizados no Município de Lucas do Rio Verde- MT.

24. Aquisição de salgados, sanduíche e bolos para coffee break para uso em cursos e projetos desenvolvidos pelas Secretarias da Administração Pública Municipal de Lucas do Rio Verde-MT

25. Transporte intermunicipal de pedras britas diversas

26. Contração de auxílio-funeral, para pessoas sujeitas a vulnerabilidade social, residentes no Municipio de Lucas do Rio Verde-MT.

27. Serviços de acompanhamento incluindo despesas com inscrição, arbitragem, alimentação e alojamento para atletas luverdenses que participarão de eventos a nível local, regional, estadual e nacional.

28. Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Espetáculo Teatral

29. Aquisição de mudas de flores, plantas ornamentais, insumos e materiais destinados a ornamentação e paisagismos e demais produtos de jardinagem para plantio em canteiros, jardins e dependências de prédios públicos do município

30. Prestação de Serviços com caminhão pipa, com capacidade mínima de 15.000 Litros, para molhar os canteiros e palmeiras das avenidas da cidade no período de até 03 (três) meses

31. Contratação de empresa para execução de plantio de grama em campos de futebol, rotatórias, canteiros centrais/laterais, pátios das obras públicas, cemitério municipal, unidades escolares, unidades de saúde, áreas verdes públicas

32. Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços com máquinas pesadas e caminhões destinados a serviços diversos destinados as secretarias do Município de Lucas Do Rio Verde – MT

33. Aquisição de material de higienização, limpeza industrial e dispenser

34. Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de Portas, Tijolos e serviços de instalação e remoção de portas e janelas para manutenções dos prédios públicos do município de Lucas do Rio Verde – MT.

35. Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem no perímetro urbano do município de Lucas do Rio Verde – MT

36. Aquisição de material esportivo

37. Aquisição de concreto usinado

38. Aquisição de óculos de grau completo, armações e lentes

39. Contratação de empresa para execução de serviços de locação de veículo (por KM rodado e Diária), para transporte de passageiros: Atletas, Servidores, Técnicos, Árbitros, Autoridades e Outros

40. Contratação de empresa para prestação de serviços de eventos, locação de geradores, tendas, climatizadores banheiro químico, extintores e materiais diversos

41. Aquisição de material de consumo, produtos de higiene e limpeza, gêneros alimentícios e material de expediente

42. Aquisição de material de consumo, produtos de higiene e limpeza e Expediente para o Centro Socioeducativo do Município Lucas do Rio Verde

43. Fornecimento de ferramentas e equipamentos de pequeno porte

44. Aquisição de computadores e periféricos

45. Aquisição de madeiras e chapas

46. Aquisição de cal hidratado e cimento

47. Contratação de empresa para fornecimento de Oxigênio Gasoso Medicinal e locação de cilindros de oxigênio medicinal individual em comodato

48. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção em sarjeta, meio-fio, conserto de boca de lobo e limpeza, remoção de grama e pintura de meio-fio, árvores e postes

49. Contratação de empresa para prestação de serviços de Vigia Desarmada diurna e noturna, e apoio em eventos realizados no Município de Lucas do Rio Verde- MT.

50. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço em recarga de extintores e aquisição de novos extintores

51. Fornecimento de materiais de limpeza desinfetante e detergente alcalino

52. Fornecimento de materiais permanentes, eletroportáteis e eletrodomésticos

53. Aquisição de produtos para as máquinas industriais de lavar louças das cozinhas das unidades escolares municipais.

54. Aquisição de material gráfico, comunicação visual e guarda-chuva

55. Contratação de empresa para prestação de serviços montagem e desmontagem de tendas, substituição de lonas, trocas de peças e pintura das estruturas de tendas de 5x5 m² e 10x10m².

56. Aquisição das mudas e aspersor para serem utilizados nas revitalizações de praças, áreas verdes, canteiros centrais das avenidas e demais espaços públicos

57. Aquisição de pneus, lubrificantes, produtos para borracharia e produtos de limpeza

58. Contratação de empresa especializada para realizar assentamento de meio fio e execução de sarjeta

59. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada, para apoio e manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas, instalações elétricas, serviços de reparos mobiliários e outros, nas edificações e locais de interesse e conveniência da Administração Pública Municipal de Lucas do Rio Verde – MT

60. Aquisição de Tubos de Concreto que serão utilizados na manutenção pluvial e serviços de drenagem diversas em ruas e avenidas do Município de Lucas do Rio Verde-MT.

61. Fornecimento de refeições almoço e jantar

62. Contratação de pessoa jurídica especializada na execução de serviços de Instrutor de Dança (aeróbica, ritmos latinos), Yoga, Capoeira, Muai Thai, Jiu Jitsu

63. Locação de veículo para transporte de pacientes à Sinop, Cuiabá e Sorriso

64. Prestação de serviços operacionais de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ares-condicionados e climatizadores de ambiente

65. Contratação de empresa para realização de serviços de limpeza dos terrenos baldios do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

66. Aquisição de Troféus e Medalhas

67. Aquisição de combustível (Gasolina Comum e Etanol)

68. Fornecimento de Cesta de Natal

69. Aquisição de ares-condicionados

70. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conserto, manchão, recapagem, vulcanização, montagem, desmontagem, troca e rodízio de pneus

71. Aquisição de postes de concreto e luminárias

72. Contratação de pessoa jurídica para realizar serviço de lavagem dos veículos

73. Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de sonorização para eventos, locação de carro de som e geradores

74. Contratação de empresa especializada em fornecimento de areia fina e média

75. Aquisição de refeições acondicionadas em embalagem de alumínio ou isopor tipo marmitex

76. Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de materiais permanentes, eletroportáteis, eletrodomésticos e materiais de consumo

77. Pneus, lubrificantes, produtos para borracharia e produtos de limpeza

78. Aquisição de cimento, cal hidratado, cal para pintura e fixador para cal

79. Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos, para prestação de serviços de extração de cópia, impressão, digitalização corporativa, impressão de PVC, e plotter, com fornecimento de equipamentos novos e de primeiro uso, fornecimento de peças, suprimentos, inclusive papel e cartões, e serviços de suporte; serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, disponibilização e instalação de software de gestão e compatibilização das cópias e impressões realizadas, contemplando os hardwares necessários para essa função, para uso das Secretarias da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde.

80. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços para disponibilização de publicações oficiais no diário oficial da união, diário oficial do estado, jornal diário de grande circulação no estado e jornal semanal de circulação local.

81. Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para uso na merenda escolar

82. Aquisição de Tendas Piramidal

83. Aquisição de reagentes e insumos laboratorial

84. Aquisição de emulsão asfáltica

85. Gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis e recarga de gás

86. Aquisição medicamentos

VII. ANEXO ÚNICO

Tabela 01. Contratação de empresa especializada em oficinas culturais com instrutores habilitados para ministrar ,Serviço de Instrutor de Artes, Musica, Capoeira , Dança , teatro, percussão e cordas, flauta para atender o PROGRAMA SER INTEGRAL – (Escolas Municipais Érico Veríssimo, Caminho para o Futuro, Fredolino Vieira Barros e São Cristóvão) e a secretaria de Cultura.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UN	QTD
1	**INSTRUTOR INSTRUMENTISTA: PERCUSSÃO E CORDA**S REQUISITOS BÁSICOS ENSINO MÉDIO COMPLETO; HABILIDADE E EXPERIÊNCIA NA ÁREA; TRABALHOS COM CRIANÇAS/ADOLESCENTES. CARGA HORÁRIA JORNADA SEMANAL DE 20 HORAS, ORGANIZADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ESCOLA, (SENDO DISTRIBUÍDOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES ESPECÍFICAS NAS OFICINAS CULTURAIS, AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E AO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE COM DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR AOS FINAIS SEMANA E FERIADOS QUANDO SOLICITADO PELA ESCOLA E/OU SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).ATRIBUIÇÕES ENSINAR TEORIA E PRÁTICA MUSICAL HISTÓRIA DA MÚSICA E DO INSTRUMENTO; APRESENTAR O INSTRUMENTO E SEU MANUSEIO; ENSAIAR ALUNOS NO USO DO INSTRUMENTO; CRIAR EXERCÍCIOS PARA MANEJO E APERFEIÇOAMENTO DA TÉCNICA INSTRUMENTAL; CRIAR E REALIZAR RECITAL E APRESENTAÇÕES; PESQUISAR E RECUPERAR PARTITURAS E DOCUMENTOS; PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PELA ESCOLA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; TRABALHAR EM CONJUNTO COM OUTROS INSTRUTORES E MAESTRO; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS PERTINENTES POR DETERMINAÇÃO.	UN	12
02	**INSTRUTOR: TEATRO** REQUISITOS BÁSICOS ENSINO MÉDIO COMPLETO; HABILIDADE E EXPERIÊNCIA NA ÁREA; TRABALHOS COM CRIANÇAS/ADOLESCENTES. CARGA HORÁRIA JORNADA SEMANAL DE 40 HORAS, ORGANIZADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ESCOLA, (SENDO DISTRIBUÍDOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES ESPECÍFICAS NAS OFICINAS CULTURAIS, AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E AO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE COM DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR AOS FINAIS SEMANA E FERIADOS QUANDO SOLICITADO PELA ESCOLA E/OU SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). ATRIBUIÇÕES MINISTRAR OFICINAS E ATIVIDADES A PARTIR DE TEXTOS EDUCATIVOS, LITERÁRIOS QUE ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO DO FAZER TEATRAL ESPECIALMENTE NAS TÉCNICAS DE INTERPRETAÇÃO E IMPROVISAÇÃO TÉCNICA VOCAL, CONSTRUÇÃO, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS, PERSONAGENS, CENÁRIOS, ESQUETES, ESPETÁCULOS E DRAMATURGIA. INSTRUMENTALIZAR OS ESTUDANTES SOBRE OS MECANISMOS DE FOMENTO À PRODUÇÃO TEATRAL E FORMAÇÃO DE GRUPO, CRIAR AMBIENTES CÊNICOS, PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTUAIS PROMOVIDAS PELA ESCOLA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS PERTINENTES POR DETERMINAÇÃO.	UN	12
4	**INSTRUTOR: DANÇA** REQUISITOS BÁSICOS ENSINO MÉDIO COMPLETO E HABILIDADE E EXPERIÊNCIA EM DANÇA E TRABALHOS COM CRIANÇAS/ADOLESCENTES. CARGA HORÁRIA JORNADA SEMANAL DE 40 HORAS,	UN	12

	ORGANIZADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ESCOLA, (SENDO DISTRIBUÍDOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES ESPECÍFICAS NAS OFICINAS CULTURAIS, AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E AO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE COM DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR AOS FINAIS SEMANA E FERIADOS QUANDO SOLICITADO PELA ESCOLA E/OU SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).ATRIBUIÇÕES ENSAIAR E PREPARAR O CORPO, A COORDENAÇÃO DE MOVIMENTOS E COREOGRAFIAS, COM OS ALUNOS; PESQUISAR MOVIMENTOS E GESTOS, AVALIAR DIFICULDADES DOS MESMOS E DESENVOLVER SEQUÊNCIAS ADEQUADAS AO NÍVEL E HABILIDADE DOS ALUNOS; CRIAR COREOGRAFIAS E AMBIENTES CÊNICOS; REALIZAR MONTAGEM DE APRESENTAÇÕES; AVALIAR OS RESULTADOS DA APRENDIZAGEM PARA VERIFICAR O APROVEITAMENTO E O GRAU DE QUALIFICAÇÃO DOS ALUNOS PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PELAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; REALIZAR MONTAGEM DE APRESENTAÇÕES; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS PERTINENTES POR DETERMINAÇÃO.		
05	**INSTRUTOR: ARTES PLÁSTICAS**. CAPACIDADE ATÉ 160 ALUNOS. REQUISITOS BÁSICOS ENSINO MÉDIO COMPLETO; PROFISSIONAIS QUE POSSAM SE EXPRESSAR ATRAVÉS DA ARTE, TÉCNICAS DE DESENHO, PINTURA, GRAVURA E ARTESANATO, TRABALHOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS. TER VIVÊNCIA EM SALA DE AULA COMO PROFESSOR DE ARTES PLÁSTICAS E ARTESANATO. EXPERIÊNCIA COMPROVADA. OBS: NOS SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 DEVERÁ DESENVOLVER APENAS TRABALHOS ARTESANAIS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS VOLTADOS PARA O TEMA DE NATAL PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE, QUE SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. CARGA HORÁRIA: JORNADA SEMANAL 40 HORAS DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES ESPECÍFICAS NAS OFICINAS CULTURAIS COM DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR AOS FINAIS SEMANA E FERIADOS QUANDO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. ATRIBUIÇÕES ORIENTAR OFICINAS DE DESENHO, PINTURA E ARTESANATO, AUXILIAR A TURMA NAS CRIAÇÕES, PESQUISAR E UTILIZAR MÉTODOS DE CRIAÇÃO, ESTIMULAR A CRIATIVIDADE E O AUTOCONHECIMENTO, PREPARAR MATERIAL DIDÁTICO PARA AULAS, A PARTIR DE TÉCNICAS VISANDO A COMPREENSÃO DE FORMAS ABSTRATAS E GEOMÉTRICAS, USO DE LUZ E SOMBRAS NOS DESENHOS E O DESENVOLVIMENTO DA PERCEPÇÃO VISUAL DE TEXTURA, DISTÂNCIA, PROFUNDIDADE E PINTURA DE CENÁRIOS PARA EVENTOS, PROMOVER EXPOSIÇÃO DE OBRAS DE ARTES CRIADAS POR ALUNOS QUE PARTICIPAM DA OFICINA, PARTICIPAR DA DECORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS PERTINENTES POR DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. OBS.: OFICINAS DEVERÃO SER MINISTRADAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 07H00 ÀS 11H00 E DAS 13H00 ÀS 17H00A OFICINA DEVE APRESENTAR PROJETO COM PLANO DE ENSINO, CRONOGRAMA DE ENSINO E PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS COM MATERIAIS RECICLADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA. A FALTA DESTES IMPEDE A EMPRESA DE PARTICIPAR DESTE PREGÃO.	UN	12
06	**INSTRUTOR CAPOEIRA** CAPACIDADE ATÉ 220 ALUNOS REQUISITOS BÁSICOS ENSINO MÉDIO COMPLETO; HABILIDADE E EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA ÁREA COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA; TRABALHOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CARGA HORÁRIA: JORNADA SEMANAL 44 HORAS (40 HORAS NO PERÍODO DA MANHÃ E DA TARDE E 4 HORAS NOTURNO) DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES ESPECÍFICAS NAS OFICINAS CULTURAIS COM DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR AOS FINAIS SEMANA E FERIADOS QUANDO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. ATRIBUIÇÕES: ENSINAR TEORIA E PRÁTICA E HISTÓRIA DA CAPOEIRA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS COM CAPACIDADE E	UN	12

	NECESSIDADE DE SE MOVIMENTAREM, COM A ATIVIDADE MUITO ACERCA DOS BENEFÍCIOS QUE A ATIVIDADE FÍSICA PROPORCIONA ÀS CRIANÇAS, PROMOVER GASTO ENERGÉTICO, ATIVIDADE CEREBRAL INTENSA, APRIMORAMENTO DE CONDUTAS E COMPORTAMENTOS MOTORES, FORTALECIMENTO DE ESTRUTURAS E SISTEMAS CORPORAIS, DENTRE INÚMEROS OUTROS A FIM DE ELUCIDAR TAIS QUESTÕES. ELABORAR SÉRIE DE ATIVIDADES MOTORAS CONHECIDAS COMO OS REFLEXOS, NOVOS MOVIMENTOS, MAIS ELABORADOS E MELHOR DEFINIDOS, QUE SURGIRÃO A PARTIR DA PRÁTICA. SENDO ENCARADA COMO LÓGICA EDUCACIONAL, ARTICULA ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO VISO MOTOR COM DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO SOCIAL, LEVANDO SEUS PRATICANTES, EM ESPECIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES A ESTABELECER RELAÇÕES INDEPENDENTES, A PARTIR DELA PRÓPRIA, FATO QUE TORNA A CAPOEIRA MULTIDIRECIONAL, CONDUZINDO O APRIMORAMENTO DAS CONDUTAS PSICOMOTORAS, CONCOMITANTES ÀS RELAÇÕES SOCIAIS E ASPECTOS DISCIPLINARES. OBS.: OFICINAS DEVERÃO SER MINISTRADAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 07H00 ÀS 11H00 E DAS 13H00 ÀS 17H00 – OS HORÁRIOS NOTURNOS SERÃO DEFINIDOS COM A SECRETARIA. A OFICINA DEVE APRESENTAR PROJETO COM CRONOGRAMA DE ENSINO, ATIVIDADES E EVENTOS (APRESENTAÇÕES) A SEREM REALIZADOS.		
7	**INSTRUTOR INSTRUMENTISTA VIOLÃO**. CAPACIDADE ATÉ 160 ALUNOS REQUISITOS BÁSICOS: ENSINO MÉDIO COMPLETO; HABILIDADE E EXPERIÊNCIA NA ÁREA; TRABALHOS COM CRIANÇAS/ADOLESCENTES E ADULTOS. CARGA HORÁRIA: JORNADA SEMANAL 44 HORAS SENDO 40 HORAS DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES ESPECÍFICAS NAS OFICINAS CULTURAIS, 04 HORAS NAS ATIVIDADES NOTURNAS E EM EVENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE COM DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR AOS FINAIS SEMANA E FERIADOS QUANDO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ATRIBUIÇÕES: ENSINAR TEORIA E PRÁTICA MUSICAL HISTÓRIA DA MÚSICA E DO INSTRUMENTO; APRESENTAR O INSTRUMENTO E SEU MANUSEIO; ENSAIAR ALUNOS NO USO DO INSTRUMENTO; CRIAR EXERCÍCIOS PARA MANEJO E APERFEIÇOAMENTO DA TÉCNICA INSTRUMENTAL; CRIAR E REALIZAR APRESENTAÇÕES COM REPERTORIO ERUDITO E POPULAR; PESQUISAR E RECUPERAR PARTITURAS E DOCUMENTOS; PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO; TRABALHAR EM CONJUNTO COM OUTROS INSTRUTORES E MAESTRO; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS PERTINENTES POR DETERMINAÇÃO. OBS.: OFICINAS DEVERÃO SER MINISTRADAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 07H00 ÀS 11H00 E DAS 13H00 ÀS 17H00 – HORÁRIOS NOTURNOS SERÃO DEFINIDOS COM A SECRETARIA. A OFICINA DEVE APRESENTAR PROJETO COM CRONOGRAMA DE ENSINO, ATIVIDADES E EVENTOS (APRESENTAÇÕES) A SEREM REALIZADOS.	UN	12
8	**INSTRUTOR INSTRUMENTISTA VIOLINO E VIOLONCELO**. CAPACIDADE ATÉ 160 ALUNOS REQUISITOS BÁSICOS: ENSINO MÉDIO OU SUPERIOR COMPLETO; HABILIDADE E EXPERIÊNCIA NA ÁREA; TRABALHOS COM CRIANÇAS/ADOLESCENTES E ADULTOS. CARGA HORÁRIA: JORNADA SEMANAL 40 HORAS DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES ESPECÍFICAS NAS OFICINAS CULTURAIS, E EM EVENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE COM DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR AOS FINAIS SEMANA E FERIADOS QUANDO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ATRIBUIÇÕES: ENSINAR TEORIA E PRÁTICA MUSICAL HISTÓRIA DA MÚSICA E DO INSTRUMENTO; APRESENTAR O INSTRUMENTO E SEU MANUSEIO; ENSAIAR ALUNOS NO USO DO INSTRUMENTO; CRIAR EXERCÍCIOS PARA MANEJO E APERFEIÇOAMENTO DA TÉCNICA INSTRUMENTAL; CRIAR E REALIZAR APRESENTAÇÕES COM REPERTORIO ERUDITO E POPULAR; PESQUISAR E RECUPERAR PARTITURAS E DOCUMENTOS; PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO; TRABALHAR EM CONJUNTO COM OUTROS INSTRUTORES E MAESTRO; EXECUTAR	UN	12

	OUTRAS TAREFAS PERTINENTES POR DETERMINAÇÃO. OBS.: TODAS AS OFICINAS DEVERÃO SER MINISTRADAS DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA DAS 07H00 ÀS 11H00 E DAS 13H00 ÀS 17H00.A OFICINA DEVE APRESENTAR PROJETO COM PLANO DE AULA E CRONOGRAMA DE ENSINO, ATIVIDADES E EVENTOS (APRESENTAÇÕES) A SEREM REALIZADOS.		
9	**INSTRUTOR INSTRUMENTISTA TECLADO**. CAPACIDADE ATÉ 60 ALUNOS REQUISITOS BÁSICOS: ENSINO MÉDIO COMPLETO; HABILIDADE E EXPERIÊNCIA NA ÁREA; TRABALHOS COM ADOLESCENTES E ADULTOS. CARGA HORÁRIA: JORNADA SEMANAL 4 HORAS NOTURNAS ATRIBUIÇÕES: ENSINAR TEORIA E PRÁTICA MUSICAL HISTÓRIA DA MÚSICA E DO INSTRUMENTO; APRESENTAR O INSTRUMENTO E SEU MANUSEIO; ENSAIAR ALUNOS NO USO DO INSTRUMENTO; CRIAR EXERCÍCIOS PARA MANEJO E APERFEIÇOAMENTO DA TÉCNICA INSTRUMENTAL; CRIAR E REALIZAR APRESENTAÇÕES COM REPERTORIO ERUDITO E POPULAR; PESQUISAR E RECUPERAR PARTITURAS E DOCUMENTOS; PARTICIPAR EM EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO; OBS.: OS HORÁRIOS NOTURNOS E OS DIAS A SEREM MINISTRADOS SERÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA TODAS AS OFICINAS DEVEM APRESENTAR PROJETO COM CRONOGRAMA DE ENSINO, ATIVIDADES E EVENTOS (APRESENTAÇÕES) A SEREM REALIZADOS.	UN	12
10	**INSTRUTOR DE DANÇA DE SALÃO** CAPACIDADE ATÉ 80 ALUNOS REQUISITOS BÁSICOS: ENSINO MÉDIO COMPLETO; HABILIDADE E EXPERIÊNCIA NA ÁREA; COM ADOLESCENTES E ADULTOS. CARGA HORÁRIA: JORNADA SEMANAL 4 HORAS NOTURNAS ATRIBUIÇÕES: ORIENTAR OFICINAS E ATIVIDADES DE DANÇA DE SALÃO DESENVOLVENDO A IMPROVISAÇÃO, COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA E INTERPRETAÇÃO DE REPERTÓRIOS ESPECIALMENTE OS RELATIVOS AO FORRÓ, BOLERO, VALSA E TANGO, PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO; OBS.: O HORÁRIO E OS DIAS A SEREM MINISTRADOS SERÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. TODAS AS OFICINAS DEVEM APRESENTAR PROJETO COM CRONOGRAMA DE ENSINO, ATIVIDADES E EVENTOS (APRESENTAÇÕES) A SEREM REALIZADOS.	UN	12
11	**INSTRUTOR INSTRUMENTISTA** SAXOFONE, FLAUTA DOCE E TRANSVERSAL, CLARINETE E TEORIA MUSICAL. CAPACIDADE ATÉ 80 ALUNOS REQUISITOS BÁSICOS: ENSINO MÉDIO OU SUPERIOR COMPLETO; HABILIDADE E EXPERIÊNCIA NA ÁREA; TRABALHOS COM CRIANÇAS/ADOLESCENTES E ADULTOS. CARGA HORÁRIA: JORNADA SEMANAL 40 HORAS DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES ESPECÍFICAS NAS OFICINAS CULTURAIS COM DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR AOS FINAIS SEMANA E FERIADOS QUANDO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ATRIBUIÇÕES: ENSINAR TEORIA E PRÁTICA MUSICAL, HISTÓRIA DA MÚSICA E DO INSTRUMENTO; APRESENTAR O INSTRUMENTO E SEU MANUSEIO; ENSAIAR ALUNOS NO USO DO INSTRUMENTO; CRIAR EXERCÍCIOS PARA MANEJO E APERFEIÇOAMENTO DA TÉCNICA INSTRUMENTAL; CRIAR E REALIZAR RECITAL E APRESENTAÇÕES; PESQUISAR E RECUPERAR PARTITURAS E DOCUMENTOS; PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO; TRABALHAR EM CONJUNTO COM OUTROS INSTRUTORES E MAESTRO; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS PERTINENTES POR DETERMINAÇÃO.OBS.: TODAS AS OFICINAS DEVERÃO SER MINISTRADAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 07H00 ÀS 11H00 E DAS 13H00 ÀS 17H00TODAS AS OFICINAS DEVEM APRESENTAR PROJETO COM CRONOGRAMA DE ENSINO, ATIVIDADES E EVENTOS (APRESENTAÇÕES) A SEREM REALIZADOS E COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA E HABILIDADE COM OS INSTRUMENTOS.	UN	12

Tabela 02. Contratação de empresa especializada em aquisição de Materiais e serviços de instalação e reparo de cerca Elétrica

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	**CENTRAL DE CHOQUE**: ENERGIA DE PULSO DE SAÍDA: 0,5JOULE; TENSÃO DE SAÍDA EM ABERTO DE 18.000V; MODO DE DISPARO PROGRAMÁVEL; AJUSTE DE SENSIBILIDADE DA CERCA EM 3 NÍVEIS; ACEITA CONTROLE REMOTO E SENSORES SEM FIO 433,92MHZ; SAÍDA PARA MONITORAMENTO; ENTRADA LIGA; DOIS MODOS DE ARME/DESARME; COMPRIMENTO MÁXIMO DE FIAÇÃO: 1.600M LINEARES.	UN	21
2	**HASTE CANTONEIRA:** HASTE CANTONEIRA INDUSTRIAL BIG; MATERIAL ALUMÍNIO ; PERFIL 25X25 MM; POSSUI UMA ÓTIMA RESISTÊNCIA E RÁPIDA INSTALAÇÃO; TAMANHO 100 CM;12 ISOLADORES CASTANHA (6 CADA FACE) 12 GANCHOS COM 12 PORCAS;	UN	78
3	**FIO DE AÇO INOX 0,60 MM:** FIO DE AÇO PARA USO EM INSTALAÇÕES DE CERCAS ELÉTRICAS; DIÂMETRO 0.60MM; POSSUEM ÓTIMA RESISTÊNCIA; POSSUEM ENTRE 350 A 380 METROS DE FIO DE AÇO INOX PARA CERCA ELÉTRICA.	RL	410
4	**HASTE DE ALUMINIO INDUSTRIAL 06 ISOLADORES:** HASTE INDUSTRIAL BIG PARA CERCA ELÉTRICA; HASTE ALUMÍNIO 25X25 MM 6 ISOLADORES W; PRODUZIDA EM ALUMÍNIO QUADRADO 25X25MM.	UN	1175
5	**BATERIA 12 V 7A:** BATERIA SELADA-12V 7A; TIPO: SELADA REGULADA POR VÁLVULA; TENSÃO NOMINAL: 12V; CAPACIDADE NOMINAL: 7A; CICLO DE USO: CORRENTE DE CARREGAMENTO INICIAL INFERIOR A 1,75A, 14,1V~14,4V A 25°C; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CHUMBO ÁCIDO; MATERIAL DO RECIPIENTE: PLÁSTICO ABS; TERMINAL: F187; DIMENSÕES (COM TERMINAIS): 151 X 100 X 65MM; PESO APROX.: 1,9 KG.	UN	23
6	**PLACA DE ADVERTÊNCIA – PERIGO:** FORMATO: 15 X 20 CM; CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO 2 MM, FUNDO COR AMARELA. IMPRESSÃO FEITA DIRETAMENTE NO MATERIAL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO DIGITAL UV. PLACA PRONTA PARA INSTALAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (TESA ALEMÃ) NO VERSO.	UN	141
7	**FIO CABO SUPRESSOR 5 MM:** CABO DE ALTA TENSÃO E ISOLAÇÃO PARA CERCAS ELÉTRICAS AT40 DNI; ROLO COM 100 METROS; ALTURA: 11 CM; LARGURA: 28 CM; COMPRIMENTO: 28 CM; PESO: 2560 GR	MT	1175
8	**HASTE DE ATERRAMENTO:** DIÂMETRO NOMINAL: ½ POL / 11 MM; COMPRIMENTO: 1,8 M	UN	28
9	**SIRENE**: SIRENE PRETA COM 120DB PARA USO COM CENTRAIS DE ALARMES E CENTRAIS DE CHOQUE; ALIMENTAÇÃO 12 VDC; POTÊNCIA DE 120 DB; COR PRETA; CORRENTE ELÉTRICA DE 175 MA	UN	22
10	**SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICAS:** FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CONTRATANTE.	UN	30

Tabela 03. Aquisição de material esportivo

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ANTENA OFICIAL DE VOLEIBOL (COM FIXADOR PARA INSTALAÇÃO) “PAR”	UN	5
2	BAMBOLÊ CONVENCIONAL DE 64 CM	UN	160
3	BANDEIRA DE ÁRBITRO PARA COMPETIÇÕES DE ATLETISMO E VOLEIBOL,ESPECIFICAÇÕES: CABO DE ALUMÍNIO 55CM, BANDEIRA, TECIDO SINTÉTICO 35CM X 25CM, COR AMARELA	UN	3
4	BANDEIRA DE ÁRBITRO PARA COMPETIÇÕES DE ATLETISMO E	UN	3

	VOLEIBOL,ESPECIFICAÇÕES: CABO DE ALUMÍNIO55CM, BANDEIRA, TECIDO SINTÉTICO 35CM X 25CM, COR BRANCA		
5	BANDEIRA PARA ÁRBITRO AUXILIAR DE FUTEBOL INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - BANDEIRA PARA ÁRBITROS 4 GOMOS OFFICIAL.- BANDEIRA NAS CORES LARANJA E AMARELO.- BASTÃO EM ALUMÍNIO PINTADO.- PANO EM TACTEL.-MANETE ADERENTE E MACIO, GIRO 360 GRAUS NO BASTÃO.- DIMENSÕES: ALTURA: 0,58 CM, LARGURA 0,44 CM - PESO: 0,440 GRAMAS. - CONTÉM: 1 PAR. - BOLSA PARA TRANSPORTE.	UN	3
6	BARRA TRANSVERSAL REVESTIDA DE ESPUMA PARA SALTO EM ALTURA. IDEAL PARA TREINAMENTO E INICIAÇÃO AO ATLETISMO E EXERCÍCIOS EM GERAL. FEITO DE CORDAS ELÁSTICAS (ELÁSTICOS) RESISTENTES, COBERTA POR ESPUMAS (BRANCAS E PRETAS). COMPRIMENTO APROXIMADO: 4,00 METROS	UN	2
7	BLOCO DE PARTIDA PARA ATLETISMO DE AÇO/PVC. ARMAÇÃO RÍGIDA DE AÇO GALVANIZADO COM APOIOS DE PLÁSTICO PVC E REVESTIMENTO DE PVC MACIO. APROPRIADO PARA TODAS AS PISTAS. MODELO INDICADO PARA ATLETAS INICIANTES. AJUSTE DE DISTÂNCIA DOS APOIOS	UN	8
8	BOLA BORRACHA N° 10	UN	20
9	BOLA DE BASQUETEBOL MIRIM, PRO 5.6 MICROFIBRA, CÂMARA AIRBILITY, MATRIZADA, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO E COM CHANCELA DA NBB (NOVO BASQUETE BRASIL)	UN	17
10	BOLA DE BASQUETEBOL TAMANHO 72-74 CM, PESO 510-565 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO MATRIZADA, MATERIAL MICROFIBRA, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; CONTENDO RECONHECIMENTO E CHANCELA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETEBOL (FIBA)	UN	28
11	BOLA DE BASQUETEBOL TAMANHO 75-78 CM, PESO 600-650 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO MATRIZADA, MATERIAL MICROFIBRA, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; CONTENDO RECONHECIMENTO E CHANCELA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETEBOL (FIBA)	UN	25
12	BOLA DE BORRACHA N° 07 (PARA INICIAÇÃO) - CORES VARIADAS	UN	20
13	BOLA DE BORRACHA N° 09 (PARA INICIAÇÃO) - CORES VARIADAS	UN	20
14	BOLA DE BORRACHA N°04 (PARA INICIAÇÃO) - CORES VARIADAS	UN	40
15	BOLA DE BORRACHA Nº 5 PARA INICIAÇÃO.	UN	20
16	BOLA DE FUTEBOL AMERICANO JUVENIL SUPERGRIP FABRICADA EM PU, DESIGN TRADICIONAL, PESOS E MEDIDAS OFICIAIS, COSTURADA A MÁQUINA, MATERIAL DE ALTO DESEMPENHO COM TOQUE SUAVE.	UN	6
17	BOLA DE FUTEBOL AMERICANO OFICIAL ADULTO SUPERGRIP, FABRICADA EM PU, DESIGN TRADICIONAL, PESOS E MEDIDAS OFICIAIS, COSTURADA A MÁQUINA, LOGOTIPO NFL (NATIONAL FOOTBALL LEAGUE).	UN	10
18	BOLA DE FUTSAL TAMANHO 50-53 CM, PESO 200-280 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO TERMOTEC, MATERIAL PU, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	UN	35
19	BOLA DE FUTSAL TAMANHO 50-55 CM, PESO 300-350 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO TERMOTEC, MATERIAL PU, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	UN	30
20	BOLA DE FUTSAL TAMANHO 55-59 CM, PESO 350-380 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO TERMOTEC, MATERIAL PU ULTRA 100%, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	UN	32
21	BOLA DE FUTSAL TAMANHO 61- 64 CM, PESO 410-440 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO TERMOTEC, MATERIAL PU ULTRA 100%, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; CONTENDO RECONHECIMENTO E CHANCELA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL (FIFA)	UN	40

22	BOLA DE FUTSAL TAMANHO 61-64 CM, PESO 410-440 G, CÂMARA BUTIL, TIPO COSTURADA MATRIZADA, MATERIAL PVC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO	UN	52
23	BOLA DE HANDEBOL TAMANHO 49-51 CM, PESO 230-270 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO COSTURADA, MATERIAL PU ULTRA GRIP, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; CONTENDO RECONHECIMENTO E CHANCELA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF).	UN	33
24	BOLA DE HANDEBOL TAMANHO 54-56 CM, PESO 325-400 G, CÂMARA BUTIL, TIPO COSTURADA, MATERIAL PU ULTRA GRIP, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; CONTENDO RECONHECIMENTO E CHANCELA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL; CONTENDO RECONHECIMENTO E CHANCELA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF)	UN	35
25	BOLA DE HANDEBOL TAMANHO 58-60 CM, PESO 425-475 G, CÂMARA BUTIL, TIPO COSTURADA, MATERIAL PU ULTRA GRIP, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; CONTENDO RECONHECIMENTO E CHANCELA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF)	UN	33
26	BOLA DE TÊNIS DE MESA (BRANCA)	UN	50
27	BOLA DE TÊNIS DE MESA (LARANJA)	UN	50
28	BOLA DE VOLEIBOL E.V.A. (ETIVINIL ACETATO)	UN	21
29	BOLA DE VOLEIBOL TAMANHO 60-63 CM, PESO 240 -270 G, CÂMARA BUTIL, TIPO MATRIZADA, MATERIAL PVC, MIOLO REMOVÍVEL	UN	40
30	BOLA DE VOLEIBOL TAMANHO 65-67, PESO 260-280 G, CÂMARA AIRBILITUY, TIPO MATRIZADA, MATERIAL PVC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO	UN	31
31	BOLA OFICIAL DE VOLEI COM 16 GOMOS E MENOS JUNÇÕES, MICROFILAMENTOS EM POLIAMIDA PELICULA DE COMPOSTO DE BORRACHA MATERIAL EM MICROFIBRA DIMPLE DE FORMATO DE MEIA BOLHA CONTRUÇÃO MATRIZADA CAMARA AIRBITILY COMPOSIÇÃO EM PU PESO APROX 260-280G CIRCUNFERENCIA 65 - 67 CM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	UN	46
32	BOLA PARA TÊNIS DE MESA, EM ACETATO DE CELULOIDE, PADRÃO 3 ESTRELAS, COM CJANCELA OFICIAL DA ITTF (INTERNACIONAL TABLE TENNIS FEDERATION): MATÉRIA PRIMA: ACETATO DE CELULOIDE - PESO APROXIMADO: 2,7 GRAMAS ESFERA: 40 MM COR: BRANCA	KM	50
33	BOLA PARA TÊNIS DE MESA, EM ACETATO DE CELULOIDE, PADRÃO 3 ESTRELAS, COM CJANCELA OFICIAL DA ITTF (INTERNACIONAL TABLE TENNIS FEDERATION): MATÉRIA PRIMA: ACETATO DE CELULOIDE - PESO APROXIMADO: 2,7 GRAMAS - ESFERA: 40 MM COR: LARANJA	UN	50
34	CINTO DE TRAÇÃO DUPLO CONJUNTO COMPOSTO POR 2 CINTOS (DUPLOS E REFORÇADOS) CONFECCIONADO EM EVA COM FECHAMENTO	UN	44
35	CINTO FLAG FOOTBALL RESISTENTE CONTENDO 4 FLAGS 110 CM.	UN	12
36	CINTO FLAG FOOTBALL RESISTENTE CONTENDO 4 FLAGS 130 CM.	UN	12
37	CINTO FLAG FOOTBALL RESISTENTE CONTENDO 4 FLAGS 90 CM.	UN	12
38	CINTO PARA TRAÇÃO EM NYLON COM VELCRO PARA AJUSTE	UN	28
39	COLCHONETE TAMANHO 1,00M/60CM/3CM; COMPOSIÇÃO INTERNA: ESPUMA DE POLIURETANO; COMPOSIÇÃO CAPA: 100% POLIESTER, DENSIDADE 18.	UN	110
40	COLETE EM EVA PARA HIDROGINÁSTICA: COLETE TRADICIONAL, FABRICADO EM BORRACHA DE EVA DE BAIXA DENSIDADE, QUE PROPORCIONE FLUTUABILIDADE E SUPORTE ATÉ 120 KG.	UN	20
41	CONE CHAPÉU CHINÊS (TIPO PRATO)	UN	300
42	CONES EM PVC (24 CM)	UN	200

43	CONES EM PVC (30 CM)	UN	400
44	CONJUNTO DE BASTÕES PARA REVEZAMENTO COM 8 UNIDADES CADA (CONFECCIONADO EM POLIETILENO COM DENSIDADE ALTA, CORES VARIADAS)	UN	4
45	CRONOMETRO DIGITAL COM RELÓGIO E ALARME, DIMENSÕES APROXIMADAS (A:8,1CM / L: 6,4CM / P: 2,3CM), TELA GRANDE EM LCD COM MOSTRADOR DE 2 LINHAS, TEMPORIZADOR DA CONTAGEM DUPLO, CAPACIDADE DE CONTROLE DO TEMPO (23HORAS, 59MINUTOS E 59,99 SEGUNDOS), RESOLUÇÃO DE 1/100 SEGUNDOS PARA 30 MINUTOS, CONTAGEM REGRESSIVA COM FAIXA DE TRABALHO DE 10 HORAS, COM AJUSTE DE DATA, DIA DA SEMANA E HORA; FORMATO DE HORA 12 OU 24; AJUSTE DE ALARME COM SINAL SONORO; COM CORDÃO PARA TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO BATERIA LR 44.	UN	36
46	DARDO EM ALUMÍNIO/AÇO, MODELO COMPETIÇÃO; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: PESO (MÍN. 705G. MÁX. 725G) COMPRIMENTO TOTAL (MÍN. 2,300M. MÁX.2,400M) DISTÂNCIA DA PONTA METÁLICA AO CENTRO DE GRAVIDADE (MÍN. 0,860M. MÁX. 1,000M.) DISTÂNCIA DA CAUDA AO CENTRO DE GRAVIDADE (MÍN. 1,300M. MÁX. 1,540M) COMPRIMENTO DA CABEÇA METÁLICA (MÍN. 0,250M. MÁX. 0,330M.)	UN	2
47	DARDO EM ALUMÍNIO/AÇO, MODELO COMPETIÇÃO; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:- PESO (MÍN. 500G. MÁX. 525G) COMPRIMENTO TOTAL (MÍN. 2,000M. MÁX.2,100M)- DISTÂNCIA DA PONTA METÁLICA AO CENTRO DE GRAVIDADE (MÍN. 0,780M. MÁX. 0,880M.) DISTÂNCIA DA CAUDA AO CENTRO DE GRAVIDADE (MÍN. 1,120M. MÁX. 1,320M) COMPRIMENTO DA CABEÇA METÁLICA (MÍN. 0,220M. MÁX. 0,270M.)	UN	2
48	DISCO DE ATLETISMO DE BRONZE/FIBRA DE CARBONO. COM CHANCELA DA IAAF (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS FEDERATIONS) ESPECIFICAÇÕES: MODELO: COMPETIÇÃO, PESO: 2,000KG, DISTRIBUIÇÃO DE PESO:82% A 90% DE PESO NA BORDA, MATERIAL: BRONZE/FIBRA DE CARBONO, COR: AZUL/BRONZE	UN	2
49	DISCO DE ATLETISMO DE BRONZE/FIBRA DE CARBONO. COM CHANCELA DA IAAF (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS FEDERATIONS) ESPECIFICAÇÕES: MODELO: COMPETIÇÃO, PESO: 750G, DISTRIBUIÇÃO DE PESO:82% A 90% DE PESO NA BORDA, MATERIAL: BRONZE/FIBRA DE CARBONO, COR: AZUL/BRONZE	UN	2
50	DISCO DE ATLETISMO DE BRONZE/FIBRA DE CARBONO. COM CHANCELA DA IAAF (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS FEDERATIONS), ESPECIFICAÇÕES: MODELO: COMPETIÇÃO, PESO: 1,000KG, DISTRIBUIÇÃO DE PESO: 82% A 90% DE PESO NA BORDA, MATERIAL: BRONZE/FIBRA DE CARBONO, COR: AZUL/BRONZE	UN	2
51	DISCO DE ATLETISMO DE BRONZE/FIBRA DE CARBONO. COM CHANCELA DA IAAF (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS FEDERATIONS),ESPECIFICAÇÕES: MODELO: COMPETIÇÃO, PESO: 1,500KG, DISTRIBUIÇÃO DE PESO:82% A 90% DE PESO NA BORDA, MATERIAL: BRONZE/FIBRA DE CARBONO, COR: AZUL/BRONZE	UN	2
52	ESCADA DE AGILIDADE FUNCIONAL EM TECIDO (5 METROS)	UN	13
53	ESPAGUETE(MACARRÃO) PARA HIDROTERAPIA E HIDROGINÁSTICA, TAMANHO 1,65 M X 6 CM, MATERIAL ETHAFOAM, CORES DIVERSAS	UN	400
54	FITA METRICA 1,5 M CORRENTE	UN	20
55	KIT 32 PEÇAS DE XADREZ CHUMBADAS EM MADEIRA MACIÇA CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDAS ARTESANALMENTE EM MADEIRA MACIÇA; PEÇAS CHUMBADAS; FELTRO EM BAIXO PARA NÃO RISCAR O TABULEIRO; MEDIDAS APROXIMADAS: PEÃO 5,5 CM – TORRE 6 CM – CAVALO 7 CM – BISPO 8 CM - RAINHA 8,5 CM – REI 10 CM. BASE DE CADA PEÇA: POR VOLTA DE 3 A 3,5 CM.	UN	30
56	MEDIDOR TOTALIZADOR DE DISTÂNCIA COM RODA (POSSUINDO PUNHO EMBORRACHADO COM ALÇA TRANSPARENTE, SISTEMA DE FREIO (ACIONAMENTO POS GATILHO), CONTADOR ANÁLOGO DE 5 DÍGITOS, GATILHO NO PUNHO E BOTÃO	UN	2

	PARA ZERAR O CONTADOR, CABO DOBRÁVEL EM 2 NÍVEIS E BOLSA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE)		
57	MESA PARA TÊNIS DE MESA COM MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNACIONAL TABLE TENNIS FEDERATION); - BORDAS LATERAIS EM PERFIL DE MDF QUE ASSEGURAM ESTABILIDADE DOS TAMPOS; - ACABAMENTO EM PRIMMER AZUL COM SECAGEM UV E LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS; - PÉS EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI, COM RODÍZIOS PARA TRANSPORTE; - REGULAGEM DE ALTURA DOS PÉS; - PERMITIR O USO COMO "PAREDÃO" PARA TREINO INDIVIDUAL; - TRAVAS DE SEGURANÇA, PARA GUARDAR DOBRADA; - TAMPO EM MDF COM 25 MM DE ESPESSURA. MEDIDAS: - COMPRIMENTO: 2,74 METROS - LARGURA: 1,52 METROS - ALTURA: 76 CM - PESO APROXIMADO: 125 KG.	UN	4
58	PAR DE CANELEIRA EM EVA PARA HIDROGINÁSTICA, MEDINDO (30CM X 12CM X 2CM), REVESTIMENTO EXTRA MACIO, REGULAGEM DE FITA DE NYLON COM VELCRO DE 50CM, PESANDO 1KG A 2KG.	UN	50
59	PAR DE HALTERES EM EVA, MEDINDO (25X10X10), FORMATO TRIANGULAR, PARA HIDROGINÁSTICA	UN	50
60	PAR DE PALMAR EM EVA, GERADOR DE RESISTÊNCIA PARA HIDROGINÁSTICA, MEDINDO (35CM X 20CM X 3CM).	UN	20
61	PAR DE POSTES PARA TREINAMENTO DE SALTO EM ALTURA/ATLETISMO. POSTES RÍGIDOS DE ALUMÍNIO COM BASES DE AÇO GALVANIZADO EM FORMATO T . AJUSTE DE ALTURA ATÉ 2,02 METROS	UN	1
62	PAR DE PROTETORES DE POSTES PARA VOLEIBOL (CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM CORVIN OU NAPA); COM ALTURA MÍNIMA DE 1,90M, DIÂMETRO DE 0,80M E ESPUMA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 8CM.	UN	3
63	PAR DE TABELAS DE BASQUETEBOL MÓVEL, AJUSTÁVEL, COM ALTURA DE 1,00 METRO ATÉ 2,20 METRO, BASE COM ESPAÇO PARA INCLUSÃO DE AREIA OU ÁGUA, PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE, COM RODINHAS PARA MOVIMENTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: TABELA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; CORPO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO CARBONO REFORÇADO; POSSUI APARÊNCIA, FUNCIONALIDADE E DURABILIDADE DE UMA TABELA PROFISSIONAL; TABELA DE 84 CM DE LARGURA POR 56 CM DE ALTURA; ARO DE 33 CM DE DIÂMETRO.	UN	2
64	PARAQUEDAS PARA CORRIDA AERÓBICA EM NYLON (DIMENSÕES: 15 X 28 X 6CM)	UN	11
65	PESO DE ATLETISMO CONFECCIONADO EM AÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: PESO: 3 KG, DIÂMETRO: 85MM A 95MM	UN	2
66	PESO DE ATLETISMO CONFECCIONADO EM AÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: PESO: 4 KG, DIÂMETRO: 95MM A 105MM	UN	2
67	PESO DE ATLETISMO CONFECCIONADO EM AÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: PESO: 5 KG, DIÂMETRO: 105MM A 115MM	UN	2
68	PESO DE ATLETISMO CONFECCIONADO EM AÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: PESO: 6 KG, DIÂMETRO: 105MM A 115MM	UN	2
69	PESO DE ATLETISMO CONFECCIONADO EM AÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: PESO: 7,26 KG, DIÂMETRO: 115MM A 125MM	UN	2
70	PLACA DE TATAME EM EVA (ETIL VINIL ACETATO) DE ENCAIXE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,00M X 1,00M X 14MM, ANTIDERRAPANTE COM PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA, COM BORDAS DE ACABAMENTO, NAS CORES AZUL E VERDE. DEVERÁ PROPORCIONAR ENCAIXE PERFEITO E RETORNAR AO FORMATO ORIGINAL APÓS IMPACTO.	UN	2000
71	PLACA DE TATAME EM EVA (ETIL VINIL ACETATO) DE ENCAIXE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,00M X 1,00M X 40MM, ANTIDERRAPANTE COM PELÍCULA	UN	330

	TEXTURIZADA E SILICONADA, COM BORDAS DE ACABAMENTO, NAS CORES AZUL E VERDE. DEVERÁ PROPORCIONAR ENCAIXE PERFEITO E RETORNAR AO FORMATO ORIGINAL APÓS IMPACTO.		
72	PLACAR DE MESA PARA DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM MARCAÇÃO DE (7 SETS E 31 PONTOS); CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, COM SISTEMA ARTICULADO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. COR: PRETO PESO APROXIMADO: 942G DIMENSÕES APROXIMADAS: 21CM X 39CM X 19 CM	UN	11
73	PLACAR ELETRÔNICO BASQUETEBOL (PAINEL COM DOIS DÍGITOS DE 20 CM CRONOMETRO REGRESSIVO PARA BASQUETE 14 2 24 SEGUNDOS):GABINETE EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR PRETA.DIMENSÃO DO GABINETE: 45X70X8 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) DIMENSÃO DOS DÍGITOS: 110 X 67 MM / 200 X 160 MMCOR DOS DÍGITOS: VERMELHO DE BRILHO NORMAL (USO EM AMBIENTE INTERNO) TIPO DE DÍGITO: 7 SEGMENTOS NUMERO DE FACE: 1 FACEQUANTIDADE DE DÍGITOS: 6 DÍGITOS VISIBILIDADE: 70 M SINAL SONORO: SIRENE PKR ALIMENTAÇÃO: 110/220 VOLTS / 45 WATTS COMUNICAÇÃO: VIA RF 40M START: VIA BOTOEIRA	UN	3
74	PLACAR POLIESPORTIVO, COM DÍGITOS DE 20CM E DÍGITOS/CARACTERES COM 10 CM, GABINETE EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR PRETA, DIMENSÃO DO GABINETE: 200 X 100 X 8 CM (MEDIDAS APROXIMADAS), DIMENSÃO DO DÍGITO: PONTOS / CRONÔMETRO 200 X 160 MM + PERÍODO / SET FALTA 100 X 67 MM, DIMENSÃO CARACTERES: 1 LINHA DE MENSAGENS 100 X 88 MM, COR DOS DÍGITOS / CARACTERES: VERMELHO DE BRILHO NORMAL (PARA USO EM AMBIENTE INTERNO), NÚMEROS DE CARACTERES / DIGITOS: UMA LINHA DE MENSAGEM DE 15 CARACTERES DA 100 MM + PONTOS – 3 DÍGITOS E CRONÔMETRO 4 DÍGITOS DE 200 MM. + PERÍODO 1 DÍGITO E SET FALTA 2 DÍGITOS DE 100 MM, COMUNICAÇÃO: VIA WIRELESS SERIAL PARA O PC, ALARME: 2 SIRENES INTERMITENTES DE 120 DB (MANUAL E AUTOMÁTICO), NÚMERO DE FACES: FACE ÚNICA, VISIBILIDADE: ATÉ 60 M, ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 VOLTS – 160 WATTS, FRONTAL: ACRÍLICO VERMELHO COM TÍTULOS EM ADESIVO BRANCO, FUNCIONAMENTO, PLACAR POLIESPORTIVO INTERNO ESTARÁ APTO A FORNECER INFORMAÇÕES A SER-LHES ENVIADAS VIA CONTROLE RF, ATRAVÉS DO MESMO SERÁ POSSÍVEL FAZER A ESCOLHA DO TIPO DE MODALIDADE: JOGOS DE BASQUETEBOL, FUTSAL, VOLEIBOL, HANDEBOL, EM TODAS AS OPÇÕES AO TERMINAR A CONTAGEM REGRESSIVA DO CRONÔMETRO, ACIONARÁ UMA SIRENE INTERMITENTE PKR. (MANUAL OU AUTOMÁTICA), JUNTAMENTE COM O PLACAR SERÁ FORNECIDO UM SOFTWARE, O MESMO DEVERÁ SER INSTALADO EM UM MICROCOMPUTADOR DO CLIENTE; ATRAVÉS DESTE SOFTWARE SERÁ POSSÍVEL PROGRAMAR TODAS AS INFORMAÇÕES PARA O PLACAR ELETRÔNICO.	UN	3
75	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, COM CABO CLÁSSICO RETO E BORRACHA LISA COM ESPONJA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE TÊNIS DE MESA: COR: MADEIRA, PRETO E VERMELHA - PESO APROXIMADO: 174GUNID. - DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,3 X 15 X 25,5 CM - FOLHA: 6 MM ESPONJA: 2,0 MM BORRACHA: 1,5 MM	UN	30
76	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL. 4 FAIXAS (LONAS) COSTURA DUPLA REFORÇADAMEDIDAS DE 1,00 X 10,00 METROS; REDE CONFECCIONADA COM FIO 4 E MALHA 10, MATERIAL EM 100% POLIETILENO (NYLON) VIRGEM DE ALTA DENSIDADE.FIO COM TRATAMENTO ULTRA VIOLETA (UV) - ""TRATAMENTO QUE PROTEGE A REDE CONTRA AÇÃO DO TEMPO, SOL, CHUVA, SERENO E MARESIA""; MALHA DE 10X10 CM (ESPAÇO ENTRE NÓS – "GOMOS") 04 FAIXAS (LONAS) DE ALTA QUALIDADE E EXTREMA DURABILIDADE EXPOSTA AO SOL, CHUVA E PANCADAS, COSTURAS DUPLAS DE LINHA DE NYLON (+ RESISTENTE), COM FIO GUIA DENTRO DAS FAIXAS PARA PASSAR CABO DE AÇO.REDE CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS REGRAS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL. (CBV)	UN	16

77	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL; CONFECCIONADA COM FIO 2 DE POLIPROPILENO (SEDA); CONTENDO 4 FAIXAS 100% ALGODÃO, FIXAS COM MÍNIMO 5 CM E MÁXIMO 7 CM DE LARGURA; DE ALTA RESISTÊNCIA; MALHA 10.	UN	7
78	REDE PARA CESTA DE BASQUETEBOL (FIO DE SEDA N° 4)	UN	9
79	REDE PARA GOL DE FUTEBOL DE CAMPO (FIO DE NYLON Nº3)	UN	25
80	REDE PARA GOL DE FUTEBOL DE CAMPO (FIO DE SEDA Nº4)	UN	13
81	REDE PARA GOL DE FUTEBOL SETE (FIO DE NYLON Nº 3)	UN	23
82	REDE PARA GOL DE FUTEBOL SETE (FIO DE SEDA Nº4)	UN	11
83	REDE PARA MINI VOLEI DE 6 M DE COMPRIMENTO POR 60 CM DE LARGURA SEM BORDAS	UN	11
84	REDE PERA FUTSAL, EM POLIETILENO (NYLON), MALHA 12X12, FIO DE 3MM, MEDINDO (3,00 X 2,00 X 1,00 X 0,35) M.	UN	26
85	REDE PERA FUTSAL, EM POLIPROPILENO (SEDA), MALHA 12X12, FIO DE 3MM, MEDINDO (3,20 X 2,10 X 1,00 X 0,40) M.	UN	18
86	RELÓGIO DIGITAL DE XADREZ CARACTERÍSTICAS:MATERIAL PLÁSTICO; ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA; FUNÇÃO BONUS, DELAY, BRONSTEIN; 36 OPÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS PARA UMA RÁPIDA E FÁCIL UTILIZAÇÃO; ALERTA DE SOM, QUANDO ESGOTAR O TEMPO DE UM DOS LADOS; LCD RECURSO DE CORREÇÃO DE CONTRASTE; INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; MANUAL DE USUÁRIO.	UN	30
87	ROLO DE 50 METROS DE CORDA SEMI ESTÁTICA 10,5 MM	UN	2
88	SACO BOLSA, TIPO SACOLA PARA TRANSPORTE DE BOLAS: BOLSA PARA BOLAS; MATERIAL EM NYLON FECHADO, COM NO MÍNIMO 30% DO TAMANHO EM TELA RESISTENTE; ALÇA COMPLEMENTAR COM CORDÃO PARA REGULAGEM DE ABERTURA; CAPACIDADE APROXIMADO PARA 10 BOLAS OFICIAIS DE FUTEBOL DE CAMPO; MEDIDAS APROXIMADAS: 65 CM DE ALTURA, 20 CM DE ESPESSURA, 40 CM DE LARGURA.	UN	16
89	STEP DE EVA MEDINDO 86X30X14CM	UN	87
90	TRENA DE FIBRA DE VIDRO; CAIXA ABERTA; 20 METROS	UN	3
91	TRENA DE FIBRA DE VIDRO; CAIXA ABERTA; 50 METROS	UN	3

Tabela 04. Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de materiais de vidraçaria (portas, janelas, esquadria e acessórios) e serviços de instalação e remoção de portas para manutenções dos prédios públicos do município de Lucas do Rio Verde - MT

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	ARREMATE FRONTAL - CADEIRINHA 10MM PARA ACABAMENTO E VEDAÇÃO EM PORTAS E JANELAS E PINTURA COM OPÇÃO DE CORES ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BRANCO OU PRETO.	MT	60
2	ARREMATE FRONTAL - CADEIRINHA 8MM PARA ACABAMENTO E VEDAÇÃO EM PORTAS E JANELAS E PINTURA COM OPÇÃO DE CORES ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BRANCO OU PRETO.	MT	63
3	BATE FECHA EM ALUMÍNIO PARA JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 02 FOLHAS, SISTEMA (VIDRO/ALVENARIA) INCLUSO PARAFUSOS E ACESSÓRIO, PINTURA COM OPÇÃO DE CORES ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BRANCO OU PRETO.	UN	40
4	BATE FECHA EM ALUMÍNIO PARA JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO	UN	52

	04 FOLHAS, SISTEMA (VIDRO/VIDRO) INCLUSO PARAFUSOS E ACESSÓRIO, PINTURA COM OPÇÃO DE CORES ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BRANCO OU PRETO.		
5	BATE FECHA EM ALUMÍNIO PARA JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 04 FOLHAS, SISTEMA (VIDRO/VIDRO)INCLUSO PARAFUSOS E ACESSÓRIOS, PINTURA COR PRETO.	UN	32
6	CANALETA ALÚMINIO 1 X 1CM PARA PORTA E JANELA DE CORRER - BARRA COM 6,0 METROS	UN	40
7	CAPA PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DE ROLDANAS EM PORTAS DE VIDRO 10MM E PINTURA COM OPÇÃO DE CORES ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BRANCO OU PRETO.	MT	64
8	CAPA PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DE ROLDANAS EM PORTAS DE VIDRO 8MM E PINTURA COM OPÇÃO DE CORES ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BRANCO OU PRETO.	MT	44
9	CILINDRO PARA FECHADURA DE JANELAS	UN	24
10	CILINDRO PARA FECHADURA DE PORTAS	UN	23
11	CONJUNTO ACESSÓRIO PARA MAXIM AR	JG	23
12	CONTRA FECHADURA PARA PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, COM PARAFUSO INOX E PORCA EMBUTIDA, INCLUSO ACESSÓRIOS, PINTURA COR PRETO OU BRANCO INCLUSO JOGO DE CHAVES.	UN	36
13	CONTRA FECHADURA PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, COM PARAFUSO INOX E PORCA EMBUTIDA, INCLUSO ACESSÓRIOS, PINTURA COM OPÇÃO DE CORES ALUMÍNIO ANODIZADO, BRANCO OU PRETO., INCLUSO JOGO DE CHAVES.	UN	37
14	DISTANCIADOR PARA VIDRO 45X25X05	UN	64
15	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO NA COR VERDE COM ESPESSURA DE 10MM, COM PERFIS APROPRIADOS PARA SUSTENTAÇÃO EM ALUMINIO ANODISADO NA COR NATURAL FOSCA. NO CASO DAS DIVISÓRIAS SEREM APOIADAS NO PISO, OS PERFIL DE SUSTENTAÇÃO	M²	262
16	DOBRADIÇA MAXIM AR VIDRO	UN	34
17	DOBRADIÇA MAXIM AR VIDRO ALVENARIA	UN	29
18	DOBRADIÇA PIVOTANTE INFERIOR PARA PORTA VIDRO 10MM	UN	47
19	DOBRADIÇA PIVOTANTE SUPERIOR PARA PORTA VIDRO 10MM	UN	45
20	ESCOVA DE VEDAÇÃO 5X5	MT	89
21	ESCOVA DE VEDAÇÃO 5X7	MT	92
22	ESCOVA DE VEDAÇÃO 7X7	MT	162
23	FACÃO SIMPLES PARA BANDEIRA E FIXO PARA VIDRO TEMPERADO , USADO EM VIDROS 8MM/10MM CROMADO	UN	34
24	FECHADURA DE CENTRO PARA MAÇANETA DE DOIS CILINDROS CROMADA	UN	21
25	FECHADURA PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, COM PARAFUSO INOX E PORCA EMBUTIDA, INCLUSO ACESSÓRIOS, OPÇÃO DE PINTURA ALUMÍNIO ANODIZADO , BRANCO OU PRETO INCLUSO JOGO DE CHAVES.	UN	36
26	FECHADURA PORTA DE CORRER VIDRO/ALVENARIA SIMILARIDADE 1510X 1511 AX COM CILINDRO REDONDO	UN	45
27	FECHADURA REFORÇADA PARA PORTAS DE ABRIR COM FURAÇÃO	UN	20
28	FECHADURA TETRA PARA PORTAS DE VIDRO	UN	25

29	FITA DUPLA FACE 19 MM PARA FIXAÇÃO PERMANENTE DE FACHADAS DE VIDRO LAMINADO	MT	83
30	HASTE PARA MAXIM AR 20 CM	UN	27
31	HASTE PARA MAXIM AR 30 CM	UN	21
32	JANELA BASCULANTE COM PERFIS APROPRIADOS DE ALUMÍNIO COM OPÇÃO DE PINTURA ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO , BRANCO OU PRETO, COM VIDRO TEMPERADO FUMÊ E=8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (DOBRADIÇAS, FECHADURA COM TRANCA, PARAFUSOS E OUTROS) E MONTAGEM, COMPLETA. CONTENDO: 01 JANELA DE 0,40X0,40M COM 01 FOLHA; 01 JANELA DE 0,60X0,60M COM 01 FOLHA	M²	17
33	JANELA BASCULANTE COM PERFIS APROPRIADOS DE ALUMÍNIO OPÇÃO DE PINTURA ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BRANCO OU PRETO, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (DOBRADIÇAS, FECHADURA COM TRANCA, PARAFUSOS E OUTROS) E MONTAGEM, COMPLETA. CONTENDO: 01 JANELA DE 0,40X0,40M COM 01 FOLHA; 01 JANELA DE 0,60X0,60M COM 01 FOLHA.	M²	13
34	JANELA DE CORRER COM PERFIS APROPRIADOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BRANCO OU PRETO COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (DOBRADIÇAS, FECHADURA COM CHAVE, PARAFUSOS E OUTROS) E MONTAGEM, COMPLETA. CONTENDO: 01 JANELA DE 0,60X1,20M COM 4 FOLHAS; 01 JANELA DE 0,60X1,50M COM 04 FOLHAS; 01 JANELA DE 0,60X2,0M COM 04 FOLHAS; 01 JANELA DE 1,20X1,20M COM 04 FOLHA; 01 JANELA DE 1,20X1,50M COM 04 FOLHA; 01 JANELA DE 1,20X2,0M COM 04 FOLHAS; 01 JANELA DE 1,20X3,0M COM 04 FOLHAS.	M²	24
35	JANELA DE CORRER COM PERFIS APROPRIADOS DE ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR PRETO COM VIDRO TEMPERADO FUMÊ E=8MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS (DOBRADIÇAS, FECHADURA COM CHAVE, PARAFUSOS E OUTROS) E MONTAGEM COMPLETA. CONTENDO 01 JANELA DE 0,60X1,20M COM 4 FOLHAS 01 JANELA DE 0,60X1,50M COM 04 FOLHAS 01 JANELA DE 0,60X2,0M COM 04 FOLHAS 01 JANELA DE 1,20X1,20M COM 04 FOLHA 01 JANELA DE 1,20X1,50M COM 04 FOLHA 01 JANELA DE 1,20X2,0M COM 04 FOLHAS 01 JANELA DE 1,20X3,0M COM 04 FOLHAS.	M²	18
36	JANELA DE CORRER COM PERFIS APROPRIADOS DE ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR PRETO COM VIDRO TEMPERADO FUMÊ E=8MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS (DOBRADIÇAS, FECHADURA COM FECHO BATE-FECHA, PARAFUSOS E OUTROS) E MONTAGEM COMPLETA. CONTENDO 01 JANELA DE 0,60X1,20M COM 4 FOLHAS 01 JANELA DE 0,60X1,50M COM 04 FOLHAS 01 JANELA DE 0,60X2,0M COM 04 FOLHAS 01 JANELA DE 1,20X1,20M COM 04 FOLHA 01 JANELA DE 1,20X1,50M COM 04 FOLHA 01 JANELA DE 1,20X2,0M COM 04 FOLHAS 01 JANELA DE 1,20X3,0M COM 04 FOLHAS.	M²	17
37	JANELA DE CORRER COM PERFIS APROPRIADOS OPÇÃO DE PINTURA ALUMÍNIO ANODIZADO, BRANCO OU PRETO, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (DOBRADIÇAS, FECHADURA COM FECHO “BATE-FECHA”, PARAFUSOS E OUTROS) E MONTAGEM COMPLETA. CONTENDO 01 JANELA DE 0,60X1,20M COM 4 FOLHAS 01 JANELA DE 0,60X1,50M COM 04 FOLHAS 01JANELA DE 0,60X2,0M COM 04 FOLHAS 01 JANELA DE 1,20X1,20M COM 04 FOLHA 01 JANELA DE 1,20X1,50M COM 04 FOLHA 01 JANELA DE 1,20X2,0M COM 04 FOLHAS 01 JANELA DE 1,20X3,0M COM 04 FOLHAS.	M²	19
38	LIMITADOR FIXADOR DE PORTA RODA PÉ PISO	UN	43
39	MOLA HIDRÁULICA AÉREA COM OPÇÃO DE PINTURA ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BRANCO OU PRETO, POTÊNCIA 3 - PARA PORTAS DE ATÉ 65KG COM TRAVAMENTO, PARA PORTAS COM LARGURA ATÉ, 950MM.	UN	38

40	MOLA HIDRÁULICA AÉREA COM OPÇÃO DE PINTURA ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BRANCO OU PRETO, POTÊNCIA 5 - PARA PORTAS DE ATÉ 100KG SEM TRAVAMENTO, PARA PORTAS COM LARGURA ATÉ, 1250MM.	UN	27
41	MOLA HIDRÁULICA PARA PISO, 275X102X45MM, ÂNGULO MÁXIMO DE ABERTURA 196°, TRAVA A 90°, ACABAMENTO DO ESPELHO EM AÇO POLIDO INOX, PARA PORTAS DE PESO MÁXIMO DE 120KG E LARGURA MÁXIMA DE 1000M.	UN	21
42	PELÍCULA BLACKOUT 0%- PROFISSIONAL, FILTRO UV 0% DE TRANSPARÊNCIA, E BLOQUEIO TOTAL DE LUZ. COM INSTALAÇÃO	M²	330
43	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR, NA COR FUMÊ, TIPO PROFISSIONAL, PROTEÇÃO DE 99% DE RAIOS UV E 18% DOS RAIOS INFRAVERMELHOS, POLIÉSTER, MODELO 70%, COM INSTALAÇÃO	M²	355
44	PERFIL EM ALUMÍNIO ”U” MODELO (PARA TRANSPASSE, C/ ESCOVA) PARA JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, BARRA COM 6M, COM OPÇÃO DE PINTURA ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BRANCO OU PRETO,	UN	32
45	PERFIL EM ALUMÍNIO ”U” MODELO (PARA TRANSPASSE, C/ ESCOVA) PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, BARRA COM 6M, COM OPÇÃO DE PINTURA ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BRANCO OU PRETO,	UN	33
46	PERFIL EM ALUMÍNIO ”U” MODELO (PARA TRANSPASSE, C/ ESCOVA) PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, BARRA COM 6M, COM OPÇÃO DE PINTURA ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BRANCO OU PRETO,	UN	32
47	PERFIL U - CAVALINHO PARA VIDRO 10 MM USADO PARA FIXAÇÃO DE PORTAS EM PAREDES E ABERTURA , BARRA COM 6 METROS E PINTURA COM OPÇÃO DE CORES ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BRANCO OU PRETO.	UN	55
48	PERFIL U - CAVALINHO PARA VIDRO 8 MM / 6MM USADO PARA FIXAÇÃO DE PORTAS EM PAREDES E ABERTURA , BARRA COM 6 METROS E PINTURA COM OPÇÃO DE CORES ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BRANCO OU PRETO	UN	27
49	PERFIL U - CAVALINHO PARA VIDRO 8MM/ 6MM USADO PARA FIXAÇÃO DE JANELAS EM PAREDES E ABERTURA , BARRA COM 6 METROS E PINTURA COM OPÇÃO DE CORES ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BRANCO OU PRETO.	UN	53
50	PIVOT INFERIOR PARA PORTA DE GIRO VIDRO 10 MMM	UN	33
51	PIVOT SUPERIOR PARA PORTA DE GIRO VIDRO 10MM	UN	29
52	PORTA ALUMÍNIO ABRIR, PERFIL SÉRIE 25, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO 87 X 210CM	UN	10
53	PORTA ALÚMINIO ABRIR, PERFIL SÉRIE 25, CHAPA CORRUGADA COM GUARNIÇÃO 87 X 210CM	UN	6
54	PORTA ALÚMINIO CORRER, PERFIL SÉRIE 16, FOLHAS PARA VIDRO COM GUARNIÇÃO 160 X 210CM	UN	11
55	PORTA ALÚMINIO CORRER, PERFIL SÉRIE 25, 2 FOLHAS PARA VIDRO COM GUARNIÇÃO 180 X 210CM	UN	4
56	PORTA DE ABRIR PIVOLTANTE COM PERFIS APROPRIADOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (DOBRADIÇAS, FECHADURA COM CHAVE, PARAFUSOS E OUTROS) E MONTAGEM, COMPLETA. CONTENDO: 01 PORTA DE 1,5X2,1M COM 01 FOLHAS 01 PORTA DE 2,0X2,10M COM 02 FOLHAS 01 PORTA DE 2,50X2,10M COM 02 FOLHAS.	M²	19
57	PORTA DE ABRIR PI VOLTANTE COM PERFIS APROPRIADOS NAS OPÇÕES DE CORES ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO OU BRANCO , COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (DOBRADIÇAS, FECHADURA COM CHAVE, PARAFUSOS E OUTROS) E MONTAGEM, COMPLETA. CONTENDO: 01	M²	13

	PORTA DE 1,5X2,1M COM 01 FOLHAS; 01 PORTA DE 2,0X2,1M COM 02 FOLHAS; 01 PORTA DE 2,5X2,1M COM 02 FOLHAS.		
58	PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL FOSCA - SUSPENSA INSTALADA EM DIVISÓRIA DE GRANITO COMPLETA UMA FOLHA INCLUSIVE CHAPA METÁLICA DOBRADIÇA BATENTES, PARAFUSOS E COM FECHADURA TIPO TARJETA (LIVRE/OCUPADO). DIMENSÕES 0,70X1,60M	UN	16
59	PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL FOSCA - SUSPENSA; INSTALADA EM DIVISÓRIA DE GRANITO - COMPLETA; UMA FOLHA; INCLUSIVE CHAPA METÁLICA, DOBRADIÇA, BATENTES, PARAFUSOS E COM FECHADURA TIPO TARJETA (LIVRE/OCUPADO). DIMENSÕES 0,90X1,60M	UN	11
60	PORTA DE CORRER COM PERFIS APROPRIADOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (DOBRADIÇAS, FECHADURA COM CHAVE, PARAFUSOS E OUTROS) E MONTAGEM, COMPLETA. CONTENDO: 01 PORTA DE 1,5X2,1M COM 02 FOLHAS; 01 PORTA DE 2,0X2,1M COM 04 FOLHAS; 01 PORTA DE 2,5X2,1M COM 04 FOLHAS.	M²	23
61	PORTA DE CORRER COM PERFIS APROPRIADOS DE ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR PRETO, COM VIDRO TEMPERADO FUMÊ E=10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (DOBRADIÇAS, FECHADURA COM CHAVE, PARAFUSOS E OUTROS) E MONTAGEM, COMPLETA. CONTENDO: 01 PORTA DE 1,5X2,1M COM 02 FOLHAS; 01 PORTA DE 2,0X2,1M COM 04 FOLHAS; 01 PORTA DE 2,5X2,1M COM 04 FOLHAS.	M²	17
62	PUXADOR DE RESINA PARA PORTA DE VIDRO DE ABRIR	UN	25
63	PUXADOR REGULÁVEL INOX TUBOLAR 25X25	UN	21
64	REBITES COM REPUXO DE ALUMÍNIO COM MANDRIL DE AÇO - 3,20X15MM	UN	1095
65	REBITES COM REPUXO DE ALUMÍNIO COM MANDRIL DE AÇO - 3,2X25MM	UN	1020
66	REBITES COM REPUXO DE ALUMÍNIO COM MANDRIL DE AÇO - 4X15MM	UN	1020
67	REBITES COM REPUXO DE ALUMÍNIO COM MANDRIL DE AÇO - 4X25MM	UN	850
68	ROLDANA PARA JANELA OU PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO	UN	133
69	ROLDANA PARA PORTA E JANELAS DE CORRER	UN	183
70	ROLDANA TECNIL COM CAIXA DE 2”	UN	135
71	ROLDANA TECNIL COM CAIXA DE 3”	UN	128
72	SERVIÇOS DE REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DE PORTAS COM MEDIADAS ENTRE 1,8X2,10 À 2,50 X 2,20 MTS PODENDO VARIAR CONFORME PRÉDIO ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS	M²	165
73	SERVIÇOS DE REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DE JANELAS COM MEDIDAS ENTRE 1X1 MT A 2X1,20 MTS PODENDO VARIAR CONFORME PRÉDIO ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS	M²	218
74	SUPORTE SEM NÚCLEO PARA UNIÃO DE TRÊS VIDROS CROMADO	UN	6
75	TAMPA CANAL CLICK ACABAMENTO PARA VIDRO 10MM E PINTURA COM OPÇÃO DE CORES ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BRANCO OU PRETO.	MT	38
76	TAMPA CANAL CLICK ACABAMENTO PARA VIDRO 8MM E PINTURA COM OPÇÃO DE CORES ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BRANCO OU PRETO.	MT	38
77	TRILHO INFERIOR PARA MONTAGEM DE JANELAS DE VIDRO 8MM/ 10MM	MT	71
78	TRILHO SUPERIOR PARA MONTAGEM DE JANELAS DE VIDRO 8MM / 10MM E PINTURA COM OPÇÃO DE CORES ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, BRANCO OU PRETO.	MT	101
79	TRINCO DE PINO PARA PISO UTILIZADO EM PORTA DE CORRER	UN	74
80	VIDRO CANELADO, COLOCADO EM CAIXILHO , E = 6MM	M²	48

81	VIDRO COMUM ARAMADO, COLOCADO EM CAIXILHO, E = 6MM	M²	15
82	VIDRO COMUM FANTASIA, COLOCADO EM CAIXILHO, E = 6MM	M²	26
83	VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO , E = 4MM	M²	32
84	VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO , E = 5MM	M²	25
85	VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO , E = 6MM	M²	42
86	VIDRO CRISTAL LAMINADO, COLOCADO EM CAIXILHO , E = 10MM	M²	41
87	VIDRO CRISTAL LAMINADO, COLOCADO EM CAIXILHO , E = 6MM	M²	23
88	VIDRO CRISTAL LAMINADO, COLOCADO EM CAIXILHO , E = 8MM	M²	35
89	VIDRO TEMPERADO FUMÊ, COLOCADO EM CAIXILHO , E = 10MM	M²	75
90	VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO , E = 10MM	M²	55
91	VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO , E = 6MM	M²	37
92	VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO , E = 8MM	M²	95

Tabela 05. Aquisição de materiais elétricos para uso na manutenção da Iluminação Pública de ruas, avenidas, praças, Estadio Municipal, Paço Municipal e Horto Municipal

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	ADAPTADOR DE LOUÇA E-27 PARA E-40	UN	110
2	BASE PARA RELEFOTOELETRICO COM SUPORTE MONTADO	UN	1130
3	BRAÇO DE LUMINARIA PADRÃO ENERGISA 1 MT GALVANIZADO	UN	35
4	BRAÇO PARA LUMINARIA PADRÃO ENERGISA 3 MTS GALVANIZADO	UN	45
5	CABO FLEXÍVEL 1 KV 16 MM2.	MT	750
6	CABO PP 2 X 10 MM2 DE 1 KV	MT	220
7	CABO PP 2 X 4 MM2 DE 1 KV	MT	620
8	CABO PP2 X 2.5 MM2 DE 1 KV	MT	725
9	CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 10-70 MM DERIVAÇÃO DE 2,5-10MM.	UN	1060
10	CONTACTORA 32 ÁMPERES 220 V, ABERTA	UN	107
11	CONTACTORA MÍNIMO 65 AMPERES 220 V ABERTA	UN	61
12	DISJUNTOR TRIFASICO 100-A NEMA COM SELO INMETRO	UN	60
13	FIO FLEXIVEL 750 V 2,5MM PRETO	MT	2300
14	LÂMPADA VAPOR METÁLICA POTENCIA 150 W, BULBO TUBULAR, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIENCIA LUMINOSA MÍNIMO 80 LM/W, VIDA UTIL MÍNIMA 12.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4200 K	UN	550
15	LAMPADA VAPOR METÁLICO POTENCIA DE 250 W, BULBO TUBULAR, BASE E-40 FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 20.000 LM, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 80 LM/W, VIDA UTIL MÍNIMA 10.000 HORAS , TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4200 K	UN	1270
16	LÂMPADA VAPOR METÁLICO POTÊNCIA DE 400W, BULBO TUBULAR, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 32.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MINIMO 80 LM/W, VIDA ÚTIL MÍNIMA 10.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 42000 K.	UN	1070
17	LÂMPADA VAPOR METÁLICO, POTÊNCIA DE 100 W, BULBO TUBULAR, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 9.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MINIMA 90 LM/W, VIDA ÚTIL MÍNIMA 12.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4200 K	UN	3020
18	LUMINARIA DE ALUMINIO PARA BRAÇO DE 1 MT E-40	UN	60
19	LUMINARIA DE ALUMINIO PARA BRAÇO DE 3 MTS COM SOQUETE E-40	UN	146
20	PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO 5/8X250 MM COM PORCA E ARRUELA	UN	560

21	PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO 5/8X350 MM COM PORCA E ARRUELA	UN	240
22	QUADRO DE COMANDO 30 X 30 X 20 CM - METÁLICO	UN	18
23	REATOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 250 W INTERNO COM SELO INMETRO . GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UN	444
24	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 400 W 220 V EXTERNO COM SELO INMETRO . GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UN	594
25	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 250 W 220 V EXTERNO COM SELO INMETRO . GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UN	444
26	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 400 W 220 V INTERNO COM SELO INMETRO . GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UN	444
27	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM CU, 100 W 220 V EXTERNO COM CAPACITOR 12 UF10% , COM SELO INMETRO . GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA	UN	1410
28	REFLETOR PARA LAMPADAS MISTAS DE 500 W COM SOQUETE E40.	UN	170
29	RELE FOTOELETRICO COM ACIONAMENTO RAPIDO 1000W/1800V X 220V 50/60HZ COM BOBINA DE ACIONAMENTO RAPIDO. SISTEMA DE OPERAÇÃO: ACENDE E APAGA LÂMPADAS EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO AMBIENTE. SISTEMA CONSTRUTIVO: ELETROMAGNÉTICO DE CORRENTE ALTERNADA. CORPO: EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPÉRIES NA COR CINZA. PINOS DE CONTATO: EM LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM. CONTADOS DE CARGA: “TIPO NF” ACIONAM A CARGA A NOITE E NA ACIONAM A CARGA DURANTE O DIA. CÉLULA FOTOELÉTRICA: COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTÂNEA. POTÊNCIA: 1000 W (CARGA RESISTIVA) 1800VA 220V (CARGA INDUTIVA). FREQÜÊNCIA: 50/60HZ. PONTO DE CARGA: 10 LUX (FAIXA DE 3 A 20 LUX)". DESLIGAMENTO: RELAÇÃO 1,2 A 4 VEZES AO LIGAMENTO. FAIXA DE TEMPERATURA: OPERA NORMALMENTE ENTRE -5° E +50°C. ATENDER ABNT 5123 DE 01/06/08, UL-773:1992, ANS: C136.10:1988. PRODUTO NOVO (SEM USO), GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 01 ANO A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA	UN	2710
30	SOQUETE LOUÇA COM RABICHO E-40	UN	340
31	CABO FLEXIVEL DE ISOLACAO 1KV 6MM ROLO COM 100 MT	UN	49
32	REATOR VAPOR METALICO, ENROLADO COM COBRE, 150W 220V EXTERNO, COM CAPACITOR 12UF 10%, COM SELO INMETRO . GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 03 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA	UN	430
33	LAMPADA VAPOR METALICO POTENCIA DE 150W, 220V FORMATO DUPLO CONTATO (BIPINO), LUZ BRANCA, FLUXO LUMINOSO MINIMO 12.900LM, VIDA UTIL MINIMO DE 12.000HRS, TEMPERATURA DE COR 4.200K	UN	140
34	REATOR VAPOR METALICO, ENROLADO COM COBRE, 150W 220V INTERNO, COM CAPACITOR 12UF 10%, COM SELO INMETRO . GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 03 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA	UN	130
35	CABO TRIPLEX DE ALUMINIO 16 MM	MT	1100

Tabela 06. Aquisição de pedra brita

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1	BRITA Nº 00 PEDRISCO BASALTO OU CALCITICA	TN	5640
2	GRANILHA - CALCÍTICA OU BASALTO	TN	4410
3	PÓ DE PEDRA - CALCITICA OU BASALTO	TN	6410
4	BRITA Nº01 - BASALTO OU CALCÍTICA	TN	4260

Tabela 07. Combustível (Gasolina, Comum, Óleo Diesel Comum e Óleo Diesel S-10) para abastecimento em Lucas do Rio Verde

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	GASOLINA COMUM - PÁTIO	LT	190.445
2	ÓLEO DIESEL S - 10 - PATIO	LT	233.980
3	ÓLEO DIESEL COMUM - PATIO	LT	645.744

Tabela 08. Contratação de empresa para fornecimento e plantio de grama

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UN	QTD
01	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS DE 30,00 CM X 30,00 CM OU 40,OO CM X 40,00 CM	M2	36.300
02	PLANTIO DE GRAMA CORTADAS EM PEDAÇOS DE 10,00 CM X 10,00 CM (8 A 10 MUDAS POR M2), COM EVENTUAIS NIVELAMENTOS COM ENXADA E RASTELO	M2	25.900
03	PLANTIO DE GRAMA EM TAPETES, INCLUINDO EVENTUAIS NIVELAMENTOS COM ENXADA E RASTELO. OBS: APÓS PLANTIO ESPALHAR CAMADA DE TERRA POR CIMA DA GRAMA.	M2	31.300

Tabela 09. Aquisição de gelo em cubo e gelo triturado (barra)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1	LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA MEDIA (NO MÍNIMO 150 LITROS) MATERIAL DE POLIETILENO OU METÁLICA .	UN	217
2	LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA GRANDE (NO MÍNIMO 350 LITROS) MATERIAL DE POLIETILENO OU METÁLICA.	UN	247
3	GELO EM BARRA OU TRITURADO, PACOTE NO MÍNIMO DE 10KG	UN	1515
4	GELO EM CUBOS, ÁGUA FILTRADA - PACOTE MÍNIMO DE 5KG.	UN	665

Tabela 010. Aquisição de bolo e refrigerante para confraternização do aniversário do município de Lucas do Rio Verde-MT

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
01	BOLO GELADO, EMBRULHADO COM PAPEL-ALUMÍNIO, RECHEIO DE CREME COM COCO. DEVERÃO SER ASSADOS, NÃO SE APRESENTAR ABATUMADO OU QUEIMADO, APRESENTAR TEXTURA MACIA, CONFECCIONADOS COM MATÉRIA-PRIMA DE BOA QUALIDADE, TER PADRÃO DE PESO MÍNIMO DE 70 G CADA PEDAÇO. CONFECCIONADO DENTRO DO PADRÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIO. **APRESENTAR AMOSTRA PARA DEGUSTAÇÃO.**	UN	11.000
02	BOLO RECHEADO E CONFEITADO. TRÊS BOLOS MEDINDO 1,50 X 1,00 METRO APROXIMADAMENTE, COM 50 KG CADA, COM CAMADAS DE RECHEIO SABOR	KG	150

	CREME RUSSO COM ABACAXI E COM COBERTURA DE CHANTILLY. CONFEITADO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE EM PAPEL-ARROZ E ACABAMENTOS NA COR BRANCA, AMARELA, AZUL E VERDE-BANDEIRA (CORES DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO). O BOLO NÃO PODE SE APRESENTAR ABATUMADO OU QUEIMADO; APRESENTAR TEXTURA MACIA, CONFECCIONADOS COM MATÉRIA-PRIMA DE BOA QUALIDADE. **APRESENTAR AMOSTRA PARA DEGUSTAÇÃO.**		
03	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ; ENVASADOS EM GARRAFAS TIPO PET OU LATA DE NO MÍNIMO 200 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, EMBALAGEM RECICLÁVEL. **GELADO.**	UN	10.000
04	GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTÁVEL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS 30X30CM, 4 DOBRAS,1ª LINHA, UNIDADES POR PACOTE, COR BRANCO.	UN	50

Tabela 011. Aquisição de Passagens Rodoviárias, para Transporte de Passageiros

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE.
1	PASSAGEM DE LUCAS DO RIO VERDE X CUIABA	UN	1.817
2	PASSAGEM DE CUIABA X LUCAS DO RIO VERDE	UN	1.667
3	PASSAGEM DE LUCAS DO RIO VERDE X SINOP	UN	472
4	PASSAGEM DE SINOP X LUCAS DO RIO VERDE	UN	422
5	PASSAGEM DE LUCAS DO RIO VERDE X SORRISO	UN	418
6	PASSAGEM DE SORRISO X LUCAS DO RIO VERDE	UN	368
7	PASSAGEM DE LUCAS DO RIO VERDE X ALTA FLORESTA	UN	69
8	PASSAGEM DE ALTA FLORESTA X LUCAS DO RIO VERDE	UN	29
9	PASSAGEM DE LUCAS DO RIO VERDE X NOVA MUTUM	UN	91
10	PASSAGEM DE NOVA MUTUM X LUCAS DO RIO VERDE	UN	81
11	PASSAGEM DE LUCAS DO RIO VERDE X RONDONOPOLIS	UN	72
12	PASSAGEM DE RONDONOPOLIS X LUCAS DO RIO VERDE	UN	42
13	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X VÁRZEA GRANDE	UN	47
14	PASSAGEM VÁRZEA GRANDE X LUCAS DO RIO VERDE	UN	17
15	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X CÁCERES	UN	11
16	PASSAGEM CÁCERES X LUCAS DO RIO VERDE	UN	1
17	PASSAGEM DIAMANTINO X LUCAS DO RIO VERDE	UN	2
18	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X GUARANTÃ	UN	12
19	PASSAGEM GUARANTÃ X LUCAS DO RIO VERDE	UN	2
20	PASSAGEM DE LUCAS DO RIO VERDE X TAPURAH	UN	13
21	PASSAGEM DE TAPURAH X LUCAS DO RIO VERDE	UN	13
22	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X POSTO GIL	UN	62
23	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X CAMPO VERDE	UN	10
24	PASSAGEM DE LUCAS DO RIO VERDE X PRIMAVEIRA DO LESTE	UN	51
25	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X BARRA DO GRAÇAS	UN	42
26	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X NOBRES	UN	11
27	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X JANGADA	UN	11
28	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X TANGARÁ DA SERRA	UN	46
29	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X NOVA SANTA HELENA	UN	10

30	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X COLÍDER	UN	26
31	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X NOVA CANAÃ DO NORTE	UN	10
32	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X MATUPÁ	UN	10
33	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X PEIXOTO DE AZEVEDO	UN	10
34	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X ROSÁRIO OESTE	UN	16
35	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X DIAMANTINO	UN	13
36	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X GROSLÂNDIA	UN	15
37	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X IPIRANGA DO NORTE	UN	16
38	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X TERRA NOVA DO NORTE	UN	12
39	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X ITANHANGÁ.	UN	15
40	PASSAGEM DE PRIMAVERA DO LESTE X LUCAS DO RIO VERDE	UN	21
41	PASSAGEMTANGARÁ DA SERRA X LUCAS DO RIO VERDE	UN	36
42	PASSAGEM POSTO GIL X LUCAS DO RIO VERDE	UN	2
43	PASSAGEM NOBRES X LUCAS DO RIO VERDE	UN	1
44	PASSAGEM JANGADA X LUCAS DO RIO VERDE	UN	1
45	PASSAGEM ROSÁRIO OESTE X LUCAS DO RIO VERDE	UN	1
46	PASSAGEM IPIRANGA DO NORTE X LUCAS DO RIO VERDE	UN	1
47	PASSAGEM TERRA NOVA DO NORTE X LUCAS DO RIO VERDE	UN	2
48	PASSAGEM COLÍDER X LUCAS DO RIO VERDE	UN	16
49	PASSAGEM BARRA DO GRAÇAS X PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE	UN	32

Tabela 012. Contratação de serviços de acompanhamento incluindo despesas com inscrição, arbitragem, alimentação e alojamento para atletas luverdenses que participarão de eventos a nível local, regional, estadual e nacional.

ITEM	ITENS DE SERVIÇO	UN	QTD
1	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR NO MÁXIMO 17 PESSOAS SENDO: 14 ATLETAS COM IDADE DE 10 A 17 ANOS + 1 PROFESSOR, 1 AUXILIAR OU ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 2 DIAS.	PARTICIPAÇÃO	4
2	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR NO MÁXIMO 17 PESSOAS SENDO: 14 ATLETAS COM IDADE DE 10 A 17 ANOS + 1 PROFESSOR, 1 AUXILIAR OU ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 3 DIAS.	PARTICIPAÇÃO	4
3	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM DUAS EQUIPES COMPOSTAS POR NO MÁXIMO 32 PESSOAS SENDO: 28 ATLETAS COM IDADE DE 10 A 17 ANOS + 1 PROFESSOR, 1 AUXILIAR, 1 ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA.	PARTICIPAÇÃO	4

	DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 2 DIAS.		
4	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM DUAS EQUIPES COMPOSTAS POR NO MÁXIMO 32 PESSOAS SENDO: 28 ATLETAS COM IDADE DE 10 A 17 ANOS + 1 PROFESSOR, 1 AUXILIAR, 1 ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 3 DIAS. TCE: 00016922	PARTICIPAÇÃO	4
5	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM TRÊS EQUIPES COMPOSTAS POR NO MÁXIMO 47 PESSOAS SENDO: 42 ATLETAS COM IDADE DE 10 A 17 ANOS + 1 PROFESSOR, 2 AUXILIARES, 1 ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 2 DIAS.	PARTICIPAÇÃO	5
6	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM TRÊS EQUIPES COMPOSTAS POR NO MÁXIMO 47 PESSOAS SENDO: 42 ATLETAS COM IDADE DE 10 A 17 ANOS + 1 PROFESSOR, 2 AUXILIARES, 1 ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 3 DIAS.	PARTICIPAÇÃO	5
7	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR NO MÁXIMO 17 PESSOAS SENDO: 14 ATLETAS ADULTO + 1 PROFESSOR, 1 AUXILIAR OU ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 3 DIAS. TCE: 00016922	PARTICIPAÇÃO	6
8	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM DUAS EQUIPES COMPOSTAS POR NO MÁXIMO 32 PESSOAS SENDO: 28 ATLETAS ADULTO + 1 PROFESSOR, 1 AUXILIAR, 1 ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 3 DIAS.	PARTICIPAÇÃO	4
9	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM TRÊS EQUIPES COMPOSTAS POR NO MÁXIMO 47 PESSOAS SENDO: 42 ATLETAS ADULTO + 1 PROFESSOR, 2 AUXILIARES, 1 ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA.	PARTICIPAÇÃO	3

	DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 3 DIAS.		

Tabela 013. Contratação de empresa para aquisição de produtos para manutenção das piscinas da Administração Pública Municipal

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	COMPOSTO ELEVADOR DE PH COM SELO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM DE 2 KG.	UN	530
2	COMPOSTO DE ALCALINIDADE COM SELO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM DE 2 KG.	UN	530
3	COMPOSTO HIPOCLORITO DE CÁLCIO COM TEOR ATIVO ACIMA DE 60% COM SELO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM DE 10 KG.	UN	530
4	ALGICIDA LÍQUIDO DO TIPO CHOQUE COM SELO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM DE 05 LT.	UN	60
5	ALGICIDA LÍQUIDO TIPO MANUTENÇÃO COM SELO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM DE 05 LT.	UN	220
6	CLARIFICANTE COM SELO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM DE 05 LT.	UN	530
7	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE COM SELO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM DE 01 LT.	UN	70
8	LIMPA BORDA COM SELO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM DE 01 LT.	UN	60
9	FITA TESTE MEDIDA DE PH, ALCALINIDADE E ÁCIDO CIANÚRICO COM SELO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM DE 50 UND.	UN	65

Tabela 014. Aquisição de material de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ABACAXI PEROLA SELECIONADO TIPO 1	KG	275
2	ABOBORA KABÓTIA SELECIONADA TIPO 1	KG	115
3	ABRIDOR DE LATA E GARRAFA EM AÇO INOX	UN	35
4	ABSORVENTE NORMAL SEM ABAS PACOTE COM NO MÍNIMO 08 UNIDADES	UN	123
5	ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MALTODEXTRINA, EMBALAGEM EM LATA OU POTE PLÁSTICO CONTENDO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	330
6	ÁGUA MINERAL COM GÁS EMBALAGEM MÍNIMA DE 497 ML, ÍNDICE DE PH ACIMA DE 4,5, FARDO COM 12 UNIDADES.	FD	917
7	ÁGUA MINERAL SEM GAS GALÃO 20 LITROS , CASCO COM CARGA.	UN	96
8	ÁGUA MINERAL SEM GÁS EMBALAGEM MÍNIMA DE 497 ML, ÍNDICE DE PH ACIMA DE 4,5, FARDO COM 12 UNIDADES.	FD	1395
9	ALECRIM PACOTE DE NO MÍNIMO 10 GRAMA S	UN	35
10	ALHO A GRANEL GRANDE, APARÊNCIA FRESCA E SÃ, COLHIDOS AO ATINGIREM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO E PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, TERRA	KG	119

	ADERENTE, SUJIDADES .		
11	AMEIXA NACIONAL	KG	85
12	AMENDOIM SEM CASCA PESO 500 G	UN	110
13	AMIDO DE MILHO 01 KG	UN	134
14	ANIS CHÁ PACOTE DE NO MÍNIMO 10 GRAMA	UN	21
15	APARELHO DE BARBEAR DUAS LAMINAS DESCARTÁVEL	UN	200
16	APRESUNTADO, FATIADO, RESFRIADO, A BASE DE CARNE SUÍNA, EMBALADA EM MATERIAL ADEQUADO QUE LHE CONFIRA UMA PROTEÇÃO APROPRIADA (PLÁSTICAS TRANSPARENTES), EM EMBALAGEM DE 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUILO. NÃO CONGELADO.	KG	265
17	AROMATIZADOR DE AMBIENTE DE 100 ML VEM ACOMPANHANDO AS VARETAS .	UN	198
18	ARROZ BRANCO SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1 ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE COM GRÃOS INTEIROS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA DE 5 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	361
19	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, LISA, 58 X 70CM	UN	28
20	AÇAFRÃO 30 GRAMA	UN	47
21	AÇÚCAR CRISTAL SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR. CRISTAL, BRANCO, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA DE 2 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	4541
22	BACIA PLÁSTICA REDONDA, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS NA COR BRANCA	UN	60
23	BACIA PLÁSTICA REDONDA, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, NA COR BRANCA	UN	40
24	BACIA PLÁSTICA REDONDA, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS NA COR BRANCA	UN	36
25	BALA SORTIDA PESO MÍNIMO 600 GR	UN	487
26	BALAS DE GOMA SABORES SORTIDOS, CONTENDO 30 PACOTES COM 08 GOMAS CADA, PESANDO NO MÍNIMO 32 GRAMAS CADA PACOTE, EMBALAGEM TOTAL COM PESO MÍNIMO 1 KG.	CX	132
27	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS COM ALÇA DE METAL - COM SELO DO INMETRO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO .	UN	270
28	BALDE TIPO PEDREIRO RESISTENTE 10 LITROS, PRETO	UN	67
29	BANANA MAÇA	KG	250
30	BANANA NANICA SELECIONADA TIPO 01	KG	2218
31	BANDEJA DE PAPELÃO LAMINADO Nº 12 (46X61CM).	UN	61
32	BANDEJA DE PAPELÃO LAMINADO Nº 5 (33X40CM).	UN	65
33	BANDEJA DE PAPELÃO LAMINADO Nº 7 (42X51CM).	UN	60

34	BANDEJA FRIGORÍFICA, TIPO CAIXA DE POLIPROPILENO, DE APROXIMADAMENTE 40 LITROS, COM SISTEMA DE ENCAIXE, DE DIMENSÃO APROXIMADA 62X42X17CM	UN	33
35	BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, Nº 02, 45CM COMP. X 28CM LARG. X 7,5CM ALT.	UN	39
36	BANDEJA PARA FRIGORÍFICO E ALIMENTOS, DIMENSÕES EXTERNAS 6CM ALTURA X 40CM LARGURA X 61 COMPRIMENTO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, INDICADO PARA CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS E PARA USO EM TEMPERATURA BAIXA DE 0º C.	UN	53
37	BANHA DE PORCO INSPECIONADA PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E COM SELO DO SIF, EMBALAGEM EM PACOTE DE 01 KG CADA	UN	50
38	BATATA DOCE GRAÚDA SELECIONADA, FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	110
39	BATATA INGLESA TIPO 1 SELECIONADA	KG	295
40	BATATA PALHA EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	UN	69
41	BATEDOR MANUAL DE CLARA FUÊ EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO 30 CM	UN	4
42	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA (SABOR DE SALADA DE FRUTAS E MORANGO). EMBALAGEM DE POLIETILENO ORIGINAL DE FÁBRICA DE 1 LITRO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	410
43	BETERRABA SELECIONADA TIPO 1	KG	130
44	BOBINA PLÁSTICA GROSSA 25X35 EMBALAGEM PARA 02 KG COM 500 SACOLAS NO MÍNIMO PESO MÍNIMO DA BOBINA 2,5KG.	UN	9
45	BOBINA PLÁSTICA GROSSA 35X45 EMBALAGEM PARA 05 KG COM 500 SACOLAS NO MÍNIMO. PESO MÍNIMO DA BOBINA 2,5.KG	UN	28
46	BOBINA PLÁSTICA GROSSA 40X60 EMBALAGEM PARA 10 KG COM 500 SACOLAS NO MÍNIMO. PESO MÍNIMO DA BOBINA 2,5.KG	UN	32
47	BOLACHA DE SAL/ÁGUA E SAL 800 GR, DUPLA EMBALAGEM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	596
48	BOLACHA DOCE 800 GR, EMBALAGEM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	561
49	BOMBOM ESPECIALIDADES, CAIXA COM MÍNIMO 400 GR	CX	734
50	BOMBOM PACOTE DE 01 KG	UN	444
51	BRÓCOLIS FRESCOS DE 1º QUALIDADE	KG	70
52	BULE DE ALUMÍNIO 05 LITROS	UN	21
53	CABIDE PLÁSTICO MÉDIO REFORÇADO	UN	60
54	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO NO MÍNIMO 500 GR E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFÉ - ABCI. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97	UN	8415

	DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PRA ALIMENTOS – CNNPA.- MARCA DE REFERENCIA: BRASILEIRO/TRÊS CORAÇÕES		
55	CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA DE CAPACIDADE DE 50 LITROS.	UN	26
56	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO, REFORÇADA , COM TAMPA CAPACIDADE MÍNIMA 25 LITROS COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 550 X 400 X 180MM FABRICADO EM MATERIAL ATOXICO PARA ALIMENTOS.	UN	77
57	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO, REFORÇADA ALTA, COM TAMPA CAPACIDADE MÍNIMA 78 LITROS COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 63 CM DE COMPRIMENTO X 45 CM DE LARGURA X 40 CM DE PROFUNDIDADE	UN	79
58	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO, REFORÇADA COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS, COM DIMENSÃO APROXIMADA COMPRIMENTO 41CM X 29CM LARGURA X 14CM ALTURA	UN	98
59	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO, REFORÇADA COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 29 LITROS, ALTURA 24,5CM, LARGURA 29CM, COMPRIMENTO 29,25CM	UN	44
60	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO, REFORÇADA, COM TAMPA, TRANSPARENTE, CAPACIDADE MÍNIMA 05 LITROS	UN	91
61	CAIXA TÉRMICA MÍNIMO 15 LITROS C/ TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO, PARA TRANSPORTE DE VACINAS E MEDICAMENTOS: ALÇA EM POLIPROPILENO; ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO; TAMPA VEDADORA; PESO APROXIMADO DE 2,00KG; RO: TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR MÁXIMA E MÍNIMA FUNÇÃO ºC/ºF, RESISTENTE A ÁGUA.	UN	14
62	CALDO DE CARNE C/ 12 TABLETES	UN	195
63	CALDO DE GALINHA COM 12 TABLETES	UN	177
64	CANECA PARA MERENDA ESCOLAR, NA COR AZUL MARINHO, DE POLIPROPILENO MATERIAL DE PRIMEIRA, COM ALÇA LATERAL, LISO NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS SEM REENTRÂNCIAS OU RESSALTOS, SEM BORDAS, FRISOS NA BASE. LOGOMARCA DA PREFEITURA .	UN	3000
65	CANECÃO HOTEL DE ALUMINIO COM CABO DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA 5 LITROS	UN	25
66	CANELA EM CASCA PACOTE DE 10 GRAMA	UN	56
67	CANELA EM PO EMBALAGEM DE 10 GRAMAS	UN	40
68	CANUDINHO PACOTE COM 1000 UNIDADES	UN	41
69	CARGA DE GÁS ENGARRAFADO P13	UN	531
70	CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	415
71	CARNE BOVINA DE 1º SEM GORDURA E SEM OSSO	KG	345
72	CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO	KG	440
73	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1º SEM GORDURA	KG	1275
74	CARNE DE PORCO PERNIL	KG	360
75	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO BATIDO E FUNDIDO, Nº 34, COM CAPACIDADE DE 11 LITROS	UN	12
76	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO BATIDO E FUNDIDO, Nº 36, COM CAPACIDADE DE 17 LITROS	UN	12
77	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO BATIDO E FUNDIDO, Nº 45, COM CAPACIDADE DE 24 LITROS	UN	11
78	CEBOLA BRANCA SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA,	KG	288

	FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA.		
79	CENOURA GRANDE SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA.	KG	163
80	CESTO PARA MAQUINA DE LAVAR LOUÇA PROFISSIONAL 500 X 500MM COM PINO	UN	12
81	CESTO PARA MAQUINA DE LAVAR LOUÇA PROFISSIONAL 500 X 500MM SEM PINO	UN	20
82	CESTO PLÁSTICO VAZADO PARA ROUPA TAMANHO MÍNIMO 100 LITROS COM TAMPA	UN	48
83	CESTO PLÁSTICO VAZADO PARA ROUPA TAMANHO MÍNIMO 50 LITROS COM TAMPA	UN	44
84	CHÁ MATE , CAIXA COM 250 GR, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAUDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	UN	3261
85	CHALEIRA HOTEL 5 LT	UN	17
86	CHEIRO VERDE, MAÇO COMPOSTO POR CEBOLINHA VERDE E SALSINHA, FOLHAS ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS	MÇ	310
87	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	73
88	CHUCHU VERDE GRANDE SELECIONADO TIPO 1	KG	120
89	CHÁ DE CAMOMILA MÍNIMO 20GR	UN	116
90	COADOR DE CAFÉ EM TECIDO DE ALGODÃO CRU, TAMANHO GRANDE, ESTRUTURA EM ARAME REFORÇADO E CABO REVESTIDO .	UN	207
91	COCO RALADO PRODUTO OBTIDO DO FRUTO DO COQUEIRO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO E SEPARADO PARCIALMENTE DA EMULSÃO ÓLEO/ÁGUA POR PROCESSO MECÂNICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA ALUMINIZADA DE 100 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	174
92	COLHER DE SERVIR ARROZ EM AÇO INOX. TAMANHO: 24CM	UN	65
93	COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX	UN	27
94	COLHER DE SOPA EM INOX	UN	362
95	COLHER DE SOPA, LAMINA EM AÇO INOX, COM CABO DE PLÁSTICO	UN	30
96	COLORAU, COLORÍFICO NATURAL A BASE DE URUCUM - PACOTE 500 GRAMAS	UN	80
97	COMINHO MOÍDO PCT 100 GR	UN	22
98	CONCHA 100 % EM AÇO INOX, TAMANHO 02	UN	10
99	CONCHA 100% EM AÇO INOX, TAMANHO 01	UN	8
100	CONCHA EM AÇO INOX, TAMANHO 03, COM CABO POLIPROPILENO	UN	3
101	CONDICIONADOR PARA CABELOS NORMAIS MÍNIMO 400GR	UN	50
102	COPO DE VIDRO DE 300 ML	UN	92
103	COPO DE VIDRO PARA SUCO COM CAPACIDADE DE 200 ML	UN	102

104	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PACOTE COM 100 UNIDADES - COM PADRÃO ABNT/INMETRO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	UN	12180
105	COPO DESCARTÁVEL 300 ML PACOTE COM 100 UNIDADES - COM PADRÃO ABNT /INMETRO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	UN	1580
106	COPO DESCARTÁVEL 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES - COM PADRÃO ABNT/INMETRO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	UN	4080
107	COTONETE CAIXA COM 75 UNIDADES	CX	570
108	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	KG	565
109	CRAVO DA ÍNDIA PACOTE MÍNIMO 10 GRAMAS	UN	17
110	CREME CONDICIONADOR INFANTIL PARA CABELOS NORMAIS EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 300 GRAMAS	UN	30
111	CREME DE LEITE EMBALAGEM MÍNIMA DE 250 GRAMAS, T, APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 25%, EMBALAGEM EM LATA OU CAIXINHA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	223
112	CREME DE PENTEAR SEM ENXÁGUE CABELO NORMAL, INFANTIL EMBALAGEM DE 01 KG	UN	30
113	CREME DENTAL 180 GRAMAS, COM MÍNIMO DE 1.500 PPM DE FLÚOR, AÇÃO BACTERIANA.	UN	120
114	CUCA RECHEADA PESO MÍNIMO 500GR	UN	327
115	DESCASCADORES DE LEGUMES EM AÇO INOX COM CABO DE POLIPROPILENO	UN	24
116	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO DE MADEIRA	UN	30
117	DESODORANTE ROL - LON MASCULINO - MÍNIMO 50 ML	UN	90
118	DESODORANTE ROL-LON FEMININO MÍNIMO 50 ML	UN	90
119	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY, ESSÊNCIAS DIVERSAS, FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM COM, NO MÍNIMO, 400ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	732
120	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO SEM PERFUME CONCENTRADO GLICERINADO FRASCO NÃO RECICLADO 500 ML	UN	2190
121	DISPENSER PORTA COPO EM AÇO INOX PARA COPOS DE CAFE DE 50 ML ACOMPANHA KIT COM BUCHAS E PARAFUSOS.	UN	83
122	DISPENSER PORTA COPO EM AÇO INOX PARA COPOS DE ÁGUA DE 180/200ML.ACOMPANHA KIT COM BUCHAS E PARAFUSOS	UN	125
123	DOCE DE FRUTAS (UVA, MORANGO, ABACAXI E ABÓBORA COM COCO). EMBALAGEM EM POTE PLÁSTICO DE 400 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	263
124	DOCE DE LEITE. EMBALAGEM EM POTE PLÁSTICO DE 400 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	273
125	EMBALAGEM PARA PIPOCA COM 50 UNIDADES CADA	UN	320
126	ERVA DOCE PACOTE COM MÍNIMO 10 GRAMA	UN	110
127	ERVILHA, REIDRATADAS, EM CONSERVA, COM NO MÍNIMO 200 G.	UN	410

128	ESCORREDOR DE MACARRÃO INDUSTRIAL DE N° 50 COM PÉ, ORLA E ASAS DE ALUMÍNIO FURO FINO, Nº 45, 45 CM DE DIÂMETRO, 19 CM DE ALTURA E CAPACIDADE PARA 20 LITROS	UN	11
129	ESCOVA DENTAL (ADULTO) CERDAS MACIAS	UN	50
130	ESCOVA DENTAL (INFANTIL)CERDAS MACIAS	UN	20
131	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA COM BASE DE PLÁSTICO, FORMATO OVAL COM CERDAS DE NYLON. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 13CM COMPRIMENTO X 6CM LARGURA, C/1,5CM ALTURA (BASE), E 2,5CM COMPRIMENTOS DA CERDAS	UN	360
132	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO COM SUPORTE DE PLÁSTICO	UN	152
133	ESCOVA PEQUENA PARA LAVAR MATERIAL COM ALÇA E BASE PLÁSTICA	UN	304
134	ESCUMADEIRA DE INOX AISE 304 OU 430 COMPRIMENTO MÍNIMO 500 MM DIÂMETRO MÍNIMO DE 13 CM, ESPESSURA 2,5 MM	UN	13
135	ESFREGÃO DE AÇO INOX DUPLO	UN	79
136	ESPONJA DE BANHO MACIA BLUP INFANTIL.	UN	35
137	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE FINA, PARA LIMPEZA E BRILHO, PESO LÍQUIDO NÃO INFERIOR A 50G, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 8 UNIDADES. PRODUTO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	450
138	ESPONJA MULTI-USO, DUPLA FACE, SINTÉTICA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110X75X20CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	3145
139	ESPÁTULA RASPADEIRA AÇO INOX 10 CM - CHAPEIRO LANCHE	UN	21
140	ESTRADOS DE POLIETILENO BRANCO DE 50CM X 50CM X 5CM	UN	45
141	EXTRATO DE TOMATE DE 250 GRAMA	UN	300
142	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 1 KG	UN	165
143	FACA AÇOUGUEIRO PARA COZINHA EM AÇO INOX COM CABO DE POLIPROPILENO, FIO LISO, 08	UN	17
144	FACA AÇOUGUEIRO PARA COZINHA EM AÇO INOX COM CABO DE POLIPROPILENO, FIO LISO, 12 MARCA DE REFERENCIA - MUNDIAL/ TRAMONTINA	UN	13
145	FACA CUTELO 6 POLEGADAS LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO DE POLIPROPILENO	UN	3
146	FACA DE MESA 100% INOX, COM SERRINHA E PONTA ARREDONDADA	UN	40
147	FACA DE MESA, LAMINA EM AÇO INOX, COM SERRINHA, COM CABO DE PLÁSTICO	UN	92
148	FACA PARA PÃO COM FIO SERRILHADO COM CABO DE POLIPROPILENO COM CARBONATO E COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO	UN	30
149	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM 500 GRAMA	UN	111
150	FARINHA DE TRIGO BRANCA 01 KG	UN	151
151	FARINHA DE TRIGO PRONTA ESPECIAL DE 1ª PARA PÃO FRANCÊS ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, SAL E AÇÚCAR, COM ENZIMA ALFA AMILASE, ÁCIDO ASCÓRBICO LACTIL - 2 LACTATO DE SÓDIO EMBALAGEM EM SACO DE 25 KG	UN	112
152	FARINHA PURA ESPECIAL DE 1ª , FARDO COM 25 KG COM 5 EMBALAGENS DE 05 KG CADA FARDO, COM VITAMINA B9, FORTIFICADA COM FERRO E CONTENDO GLÚTEN ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO	FD	13

153	FEIJÃO CARIOCA TIPO 01 DE 1 KG	UN	235
154	FEIJÃO PRETO TIPO 01 NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 KG ORIGINAL DE FÁBRICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	130
155	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO 10 GRAMA PARA PÃO	UN	150
156	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100 GRAMA	UN	120
157	FILME EXTENSÍVEL PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS ROLO DE 30CM X 400M.	UN	150
158	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 COM 30 UNIDADES	CX	1117
159	FLANELA BRANCA TAMANHO MÍNIMO 40 X 60 CM	UN	1257
160	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P - PACOTE COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES - COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO	UN	100
161	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EXTRA G - COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO	UN	100
162	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G - PACOTE COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES - COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO	UN	100
163	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M - PACOTE COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES - COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO	UN	100
164	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G - PACOTE COM NO MÍNIMO 28 UNIDADES - COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO MARCAS DE REFERENCIA: CREMER/ HUGGIES TURMA DA MÔNICA/PAMPERS E POM POM	UN	150
165	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GG - PACOTE COM NO MÍNIMO 14 UNIDADES - COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO .MARCAS DE REFERENCIA: CREMER/ HUGGIES TURMA DA MÔNICA/PAMPERS E POM POM	UN	200
166	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M - PACOTE COM NO MÍNIMO 14 UNIDADES - COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO .MARCAS DE REFERENCIA: CREMER/ HUGGIES TURMA DA MÔNICA/PAMPERS E POM POM	UN	200
167	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P - PACOTE COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES - COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO .MARCAS DE REFERENCIA: CREMER/ HUGGIES TURMA DA MÔNICA/PAMPERS E POM POM	UN	200
168	FRANGO INTEIRO	KG	261
169	FUBA DE MILHO 500 GRAMA	UN	90
170	FUNIL EM POLIETILENO COM BICO RETO TAMANHO N° 05	UN	5
171	FÓSFORO EXTRA LONGO CAIXA COM NO MÍNIMO 50 PALITOS	UN	1070
172	FORMA DE ALUMÍNIO REDONDA COM FURO NO MEIO GRANDE - 30CM DE DIÂMETRO	UN	7
173	GARFO DE INOX	UN	140

174	GARFO DE MESA, LAMINA EM AÇO INOX, COM CABO DE PLÁSTICO	UN	57
175	GARFO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE PEQUENO COM 10 UNIDADES	UN	230
176	GARRAFA TÉRMICA DE 03 LITROS DESCRIÇÃO: ALÇA SUPERIOR, BOCAL REMOVÍVEL, COPO MULTIÚSO. CONSERVAÇÃO TÉRMICA DE LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS.	UN	58
177	GARRAFA TÉRMICA DE 10 LITROS COM TORNEIRA	UN	31
178	GARRAFA TÉRMICA DE INOX DE 1,8 LITROS	UN	158
179	GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA SUPER TERMO CAPACIDADE 5 LITROS, 30CM ALTURA, 17,5CM LARGURA, 17,5 PROFUNDIDADE. CORES DIVERSAS DESCRIÇÃO: ALÇA SUPERIOR, BOCAL REMOVÍVEL, COPO MULTIUSO, CONSERVAÇÃO TÉRMICA DE LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS.	UN	54
180	GELATINA SABORES VARIADOS 45 GRAMA	UN	170
181	GOIABADA 500GR	UN	80
182	GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTÁVEL, 04 DOBRAS, DIMENSÕES MÍNIMAS 30 X 32CM, BRANCO, 1ª LINHA, EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES	UN	148008-1
183	GÁS P13 CASCO COM CARGA	UN	57
184	IOGURTE 1 LITROS VÁRIOS SABORES	UN	320
185	JARRA EM POLIPROPILENO DE 02 LITROS COM TAMPA E BICO	UN	43
186	JARRA PLÁSTICA DE 4,5 LITROS COM TAMPA E BICO	UN	42
187	JOGO DE POTES PARA MANTIMENTOS COM 5 PEÇAS: 03 LT; 0,75 LT; 1,8 LT; 3,2 LT E 4,5 LT	UN	21
188	LARANJA SELECIONADA TIPO 01	KG	290
189	LEITE CONDENSADO 1KG	UN	31
190	LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA, ACONDICIONADO EM LATA CONTENDO 395 G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE.	UN	145
191	LEITE DE COCO, TRADICIONAL, EMBALAGEM CONTENDO 200 ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE.	UN	62
192	LEITE EM PO COM MIN DE 400 GRAMAS- TIPO NINHO	UN	100
193	LEITE EM PO PARA LACTENTES A BASE DE SOJA COM 400 GRAMAS - - TIPO NAN SOY	UN	10
194	LEITE EM PO PARA RECÉM-NASCIDO TIPO 01 COM 400 GRAMAS- TIPO NAN 01	UN	80
195	LEITE EM PO TIPO 02 COM MIN DE 400 GRAMAS- TIPO NAN 02	UN	80
196	LEITE EM PO TIPO NESTOGENO 1- 400 GRAMAS	UN	80
197	LEITE EM PO TIPO NESTOGENO 2 400 GRAMAS	UN	80
198	LEITE EM PÓ MODIFICADO 400GR (COMPOSTO LÁCTEO COM AÇÚCAR)	UN	410
199	LEITE INTEGRAL CAIXINHA 1 LITRO	UN	4237
200	LEITEIRA ALUMÍNIO 5 LITROS	UN	4
201	LIMPA ALUMÍNIO 500 ML	UN	740
202	LIMPA FORNO DE 250 ML	UN	7

203	LIMPA VIDRO 500 ML	UN	546
204	LIMÃO COMUM FRESCO, TAITI OU GALEGO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COM BASTANTE SUMO. NECESSITA ESTAR ISENTO DE PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES .	KG	207
205	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	175
206	LINGUIÇA MISTA	KG	185
207	LIXEIRA CONTÊINER EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA, COM 2 RODAS, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, NA COR BRANCO.	UN	30
208	LIXEIRA DE PLÁSTICO VAZADO CAPACIDADE 10 LITROS	UN	268
209	LIXEIRA EM INOX CAPACIDADE PARA 20 LITROS COM TAMPA E PEDAL RESISTENTE	UN	186
210	LIXEIRA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE, SEM RODINHAS, CAPACIDADE PARA100 LITROS. COR BRANCO	UN	46
211	LIXEIRA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS. COR BRANCO	UN	41
212	LIXEIRA REDONDA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 100 LITROS. A ARMAÇÃO E PEDAL SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO. POSSUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA TAMPA NO SUPORTE. COR BRANCO.	UN	56
213	LIXEIRA REDONDA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 30 LITROS. A ARMAÇÃO E PEDAL SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO. POSSUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA TAMPA NO SUPORTE. COR BRANCO.	UN	114
214	LIXEIRA REDONDA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 50 LITROS. A ARMAÇÃO E PEDAL SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO. POSSUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA TAMPA NO SUPORTE. COR BRANCO.	UN	61
215	LIXEIRA RETANGULAR, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE, CAPACIDADE PARA 30 LITROS. COR BRANCO	UN	183
216	LIXEIRA RETANGULAR, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE, CAPACIDADE PARA 50 LITROS. COR BRANCO	UN	69
217	LUSTRA MÓVEIS LÍQUIDO, FRASCO COM 200 ML PARA POLIMENTO DE MADEIRA E MÓVEIS EM GERAL, A BASE DE EMULSÃO DE CERAS, SILICONE, CONTENDO A DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE E A MARCA DO PRODUTO E O NÚMERO DO LOTE .	UN	114
218	LUVA DE VINIL PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS DOMÉSTICOS NÃO ESTÉRIL DESCARTÁVEL BRANCO SEM PO DE VINIL (CAIXA) CONTENDO 100 UNIDADE (PVC) LUVAS COM CE FDA EST (TAMANHO G)	CX	175
219	LUVA DE VINIL PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS DOMÉSTICOS NÃO ESTÉRIL DESCARTÁVEL BRANCO SEM PO DE VINIL (CAIXA) CONTENDO 100 UNIDADE (PVC) LUVAS COM CE FDA EST (TAMANHO M)	CX	138
220	LUVA DE VINIL PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS DOMÉSTICOS NÃO ESTÉRIL DESCARTÁVEL BRANCO SEM PO DE VINIL (CAIXA) CONTENDO 100 UNIDADE (PVC) LUVAS COM CE FDA EST (TAMANHO P)	CX	25
221	LUVA PARA LIMPEZA ¾ TAMANHO G DE BORRACHA, DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, PARA LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO	PR	333

	AVELUDADO, PALMA ANTIDERRAPANTE E REFORÇADA, TAMANHO GRANDE, EMBALAGEM INTEGRA CONFORME PRAXES DO FABRICANTE,		
222	LUVA PARA LIMPEZA ¾ TAMANHO M DE BORRACHA, DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, PARA LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO, PALMA ANTIDERRAPANTE E REFORÇADA, TAMANHO MÉDIO , EMBALAGEM INTEGRA CONFORME PRAXES DO FABRICANTE,	PR	135
223	LUVA PARA LIMPEZA ¾ TAMANHO P DE BORRACHA, DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, PARA LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO, PALMA ANTIDERRAPANTE E REFORÇADA, TAMANHO PEQUENO, EMBALAGEM INTEGRA CONFORME PRAXES DO FABRICANTE,	PR	97
224	LÍNGUA DE SOGRA PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	151
225	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR º08, A BASE DE FARINHA, COM OVOS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTE	UN	257
226	MACARRÃO MISTO DE 500 GR	UN	160
227	MACARRÃO PARA LASANHA 500G CADA (MASSA PARA COZINHAR)	UN	68
228	MAIONESE SACHE 01 KG	UN	155
229	MAMÃO PAPAIA	KG	210
230	MAMÃO FORMOSA FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA.	KG	257
231	MANDIOCA DESCASCADA SELECIONADA TIPO 1	KG	213
232	MARGARINA PRODUTO INDUSTRIALIZADO PELA HIDROGENAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS(80% LIPÍDIOS), LEITE PASTEURIZADO E OUTROS PRODUTOS, BATIDA ATÉ FICAR HOMOGÊNEA. ENRIQUECIDA DE VITAMINAS, ADICIONADA DE SAL. APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO E DE BOLORES. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500 G COM PROTEÇÃO DE PAPEL ALUMINIZADO APÓS A TAMPA E COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	851
233	MAÇA SELECIONADA TIPO 1	KG	1142
234	MELANCIA SELECIONADA TIPO 01	KG	1555
235	MELÃO NACIONAL FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA.	KG	360
236	MEXERICA TIPO 1 SELECIONADA	KG	955
237	MILHO PARA PIPOCA COM 500 GRAMA	UN	335
238	MILHO VERDE EM CONSERVA 2 KG	UN	58
239	MILHO VERDE EM CONSERVA PESO LIQUIDO MÍNIMO 280 GRAMA	UN	593
240	MISTURA PARA BOLO SABORES VARIADOS (BAUNILHA/ COCO/ MILHO/ CENOURA/ BANANA/CHOCOLATE E LIMÃO) EMBALAGEM DE 5 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	19
241	MORTADELA FATIADA E RESFRIADA	KG	470

242	NAFTALINA 50 GRAMA	UN	81
243	NOZ MOSCADA PACOTE DE 10 GRAMAS	UN	18
244	ODORIZADOR DE AMBIENTE EM GEL ESSÊNCIAS DIVERSAS, FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM COM, NO MÍNIMO 70 G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	1125
245	ÓLEO DE GIRASSOL 900 ML	UN	60
246	ORÉGANO PACOTE 100 GRAMAS	UN	115
247	OVO DE GALINHA, VERMELHO, CLASSE A, CASCA LIMPA, ÍNTEGRA, SEM RACHADURAS MANCHAS OU DEFORMAÇÕES	DZ	225
248	PALITO DE BAMBU PARA ESPETINHO PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	73
249	PALITO DE DENTE COM 200 UNIDADES	UN	145
250	PALITO DE PICOLÉ COM 100 UNIDADES	UN	100
251	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO CAPACIDADE 5 LITROS.	UN	11
252	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO E FUNDIDO COM CAPACIDADE PARA 32 LTS.	UN	9
253	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO E FUNDIDO COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 50 LTS.	UN	9
254	PANELA DE PRESSÃO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS E COM 5 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VÁLVULAS DE SEGURANÇA, TRAVA DE SEGURANÇA, PESO, DISPOSITIVO LATERAL DE SEGURANÇA, ALIVIADOR DE PRESSÃO	UN	15
255	PANO DE CHÃO TIPO ESFREGÃO TAMANHO 60 X 90 CM	UN	685
256	PANO DE CHÃO TIPO TOALHA 100% ALGODÃO TAMANHO MÍNIMO 1,05 X 60 CM	UN	635
257	PANO DE PRATO BRANCO COM BAINHA E TRAMA 100% ALGODÃO, FORNECIDO EM ESTAMPAS SORTIDAS, TAMANHO APROXIMADO 35X60 CM .	UN	408
258	PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 7 METROS	UN	64
259	PAPEL ALUMÍNIO 45CMX65 METROS	UN	14
260	PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS BRANCAS PICOTADO COM 60 METROS CADA - PACOTE COM 04 ROLOS	UN	1150
261	PAPEL TOALHA COM DUAS UNIDADES CADA TAMANHO MÍNIMO 14 X 22 CM COM NO MÍNIMO 50 FOLHAS CADA.	UN	845
262	PEGADOR DE MAÇARÃO DE AÇO INOX 304 OU 430 LIGAS COM CABO LONGO COMPRIMENTO MÍNIMO 28 CM	UN	27
263	PEITO DE FRANGO , COR AMARELO ROSADA, CONGELADA ATÉ -12º PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO SANITÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS. DE ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, COR UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PRÓPRIO.	KG	196
264	PEIXE PINTADO	KG	60
265	PENEIRA GRANDE, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA CHÁ, DIMENSÕES APROXIMADAS 15X30 CM	UN	41
266	PILHA ALCALINA RECARREGÁVEL AA DE ALTA CAPACIDADE 2500 MAH. CONTENDO 02 (DUAS) UNIDADES.	UN	149
267	PILHA ALCALINA TAMANHO GRANDE “D” FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CONTENDO 02 (DUAS) UNIDADES.	MT	37
268	PILHA ALCALINA TAMANHO MÉDIO “C”, FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM	UN	453

	DE PAPELÃO COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CONTENDO 02 (DUAS) UNIDADES.		
269	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA (AA), FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CONTENDO 02 (DUAS) UNIDADES.	UN	1058
270	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA PALITO (AAA), FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CONTENDO 02 (DUAS) UNIDADES.	UN	954
271	PILHA ALCALINA TIPO BATERIA 9V PARA MICROFONE	UN	342
272	PILHA TIPO BATERIA BOTÃO LR 41 1.5 V	UN	209
273	PILHA TIPO BATERIA PARA BALANÇA (3V) CR 2032	UN	211
274	PIMENTA DO REINO MOÍDA, CONTENDO NO MÍNIMO 250 GRAMAS	UN	28
275	PIMENTÃO VERDE SELECIONADO FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA.	KG	120
276	PINCEL PARA PADARIA, CABO EM POLIPROPILENO COM DIÂMETRO DE 10 MM Nº 4	UN	25
277	PIRULITO PEQUENO PACOTE 600 G	UN	320
278	PLACA SINALIZADORA PARA PISO MOLHADO, MATERIAL POLIPROPILENO TAMANHO APROXIMADO ABERTO: ALTURA 58 CM, LARGURA 27 CM ENTRE AS FACES 42 CM.	UN	78
279	POLPA CONCENTRADA E CONGELADA DE ABACAXI PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE, MEDIANTE LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES,	UN	490
280	POLPA CONCENTRADA E CONGELADA DE ACEROLA PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE MEDIANTE LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES,	UN	490
281	POLPA CONCENTRADA E CONGELADA DE CAJU PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE, MEDIANTE LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES.	UN	483
282	POLPA CONCENTRADA E CONGELADA DE MARACUJÁ PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE, MEDIANTE LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES.	UN	490
283	POLVILHO AZEDO EM EMBALAGEM DE 01 KG	UN	75
284	POLVILHO DOCE EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG	UN	110
285	PRATO DESCARTÁVEL 150MM PACOTE COM 10 UNIDADES CADA	UN	250
286	PRATO DESCARTÁVEL 210MM PACOTE COM 10 UNIDADES CADA	UN	280
287	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO, TRANSPARENTE COM DIÂMETRO DE 22 CM, COM CAPACIDADE PARA 500 ML, MÍNIMO DE 208 MM INTERNAMENTE DE UMA BORDA A OUTRA.	UN	337
288	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO MÉDIO COM MOLA COM 12 UNIDADES	PC	133

289	PRESUNTO COZIDO, PRODUTO ELABORADO A PARTIR DE CARNE SUÍNA, FATIADO, RESFRIADO (0º A 4º)	KG	598
290	PULVERIZADOR DE POLIETILENO PARA LÍQUIDOS DIVERSOS, COM CAPACIDADE DE 750 ML	UN	23
291	PÁ DE PLÁSTICO PARA RECOLHER LIXO COM CABO LONGO	UN	153
292	PÁ PARA CALDEIRÃO, EM POLIETILENO, NA COR BRANCA, COM CABO EM POLIETILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5X9X75CM.	UN	10
293	PÁ PARA CALDEIRÃO, EM POLIETILENO, NA COR BRANCA, COM CABO EM POLIETILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2X11X100CM	UN	10
294	PÃO DE FORMA, PACOTE COM 500 GRAMAS, SUPERFÍCIE LISA, MACIA E BRILHANTE, NÃO QUEBRADIÇA, MIOLO CONSISTENTE, SEDOSO E MACIO, TIPO TRADICIONAL, PEÇA FATIADA, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, LEITE EM PÓ, SAL, ÁGUA, FERMENTO BIOLÓGICO, ANTIMOFO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO PVC ATÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UN	392172-7
295	PÃO FRANCES COM NO MÍNIMO 50 G, FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	KG	5210
296	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PRODUTO ELABORADO COM LEITE DE VACA, COM ASPECTO DE MASSA SEMIDURA, COR BRANCO CREME HOMOGÊNEA, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR SUAVE, LEVEMENTE SALGADO. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	KG	971
297	QUEIJO RALADO PACOTE DE 50 GRAMAS	UN	65
298	RALADOR DE 04 FACES COM LÂMINA EM AÇO INOX TAMANHO APROXIMADO 11 X 8,5 X 24 CM	UN	6
299	REFIL PARA MOP ABRASIVO COM 01 UNIDADE (ESPONJA VERDE) TAMANHO APROXIMADO, 2 CM X 35 CM X 15,5CM.	UN	201
300	REFRIGERANTE PET 2 LITROS A BASE DE GUARANA, SUAVE, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 2 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA DE REFERENCIA GUARANA ANTÁRTICA/KUAT	UN	918
301	REFRIGERANTE PET 2 LITROS A BASE DE LARANJA , SUAVE, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 2 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA DE REFERENCIA FANTA	UN	948
302	REFRIGERANTE PET 2 LITROS A BASE DE COLA, COM AROMA NATURAL, SABOR SUAVE, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 2 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE: MARCA DE REFERENCIA COCA-COLA	UN	958
303	REPOLHO VERDE LIMPO SELECIONADO TIPO 1	KG	160
304	REQUEIJÃO 0% GORDURA, BAIXA CALORIAS, NA EMBALAGEM MÍNIMO DE 250 G	UN	70
305	REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGAS PLÁSTICAS DE 01 A 02 KG. NÃO SERÁ PERMITIDO AMIDO EM SUA COMPOSIÇÃO E DEVERÁ SER ISENTO DE GORDURA	UN	65

	TRANS		
306	RODO 40CM, REFORÇADO, COM BASE DE ALUMÍNIO POLIDO, CABO EM ALUMÍNIO POLIDO DE 1,50 CM, ARREBITES MACICOS REFORÇADO COM CHAPA DE AÇO INTERNA, SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, BORRACHA DUPLA SUPER ADERENTE	UN	128
307	RODO 60CM, REFORÇADO, COM BASE DE ALUMÍNIO POLIDO, CABO EM ALUMÍNIO POLIDO DE 1,50 CM, ARREBITES MACICOS REFORÇADO COM CHAPA DE AÇO INTERNA, SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, BORRACHA DUPLA SUPER ADERENTE	UN	230
308	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE (TIPO ESPONJA MULTIUSO),COM CABO USADO PARA LIMPAR E ESFREGAR , VIDRAÇAS.	UN	543
309	RODO DUPLO PLÁSTICO 40 CM COM CABO	UN	142
310	RODO DUPLO PLÁSTICO 60 CM COM CABO	UN	497
311	RODO MOP ABRASIVO COM CABO. TAMANHO APROXIMADO 5 CM X35CM X15,5 CM, COM ESPONJA.	UN	24
312	SABONETE INFANTIL NEUTRO GLICERINADO 90 GR	UN	260
313	SABÃO EM BARRA GLICERINADO SEM ESSÊNCIA	UN	735
314	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG COMPOSIÇÃO: BENZENO SULFATO DE SÓDIO, DERMATOLOGICAMENTE, ESSÊNCIAS DIVERSAS, DEVENDO CONTER EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE MARCA DE REFERENCIA OMO/ BRILHANTE/YPE	UN	357
315	SACO DE LIXO PRETO E RESISTENTE DE 30 LITROS, TAMANHO 50X70 CM 30 CM PACOTE COM 100 UNIDADES, MÍNIMO 0,05 MICRAS	UN	623
316	SACO DE LIXO PRETO E RESISTENTE 100 LITROS, TAMANHO 75 X 105 CM PACOTE COM 100 UNIDADES. MÍNIMO 0,05 MICRAS	UN	581
317	SACO DE LIXO PRETO E RESISTENTE 15 LITROS, TAMANHO 40 X 60 CM PACOTE COM 100 UNIDADES. MINIMO 0,05 MICRAS	UN	608
318	SACO DE LIXO PRETO E RESISTENTE 150 LITROS, TAMANHO 90X 105 CM PACOTE COM 100 UNIDADES. MÍNIMO 0,05 MICRAS.	UN	232
319	SACO DE LIXO PRETO E RESISTENTE 50 LITROS, TAMANHO 63 X 80 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES. MÍNIMO 0,05 MICRAS	UN	503
320	SACO PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 700 G MEDIDA 15 CM X 30 CM COM NO MÍNIMO 360 UNIDADES	UN	47
321	SACO PLÁSTICO VIRGEM 40 X 60 CAPACIDADE PARA 10KG - TIPO CESTA BÁSICA	UN	103
322	SAL GROSSO 1 KG	UN	26
323	SAL PRODUTO REFINADO, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MÍNIMO 98,5% DE CLORETO DE SÓDIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MÍNIMO 10 MG E MÁXIMO 15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	KG	137
324	SALADA VERDE (ALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADE , EM PÉ, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO DO TAMANHO, AROMA E COR PRÓPRIAS. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.)	UN	350
325	SALADA VERDE (ALMEIRÃO)	UN	205

326	SALADA VERDE (COUVE)	UN	205
327	SALADA VERDE (RÚCULA)	UN	205
328	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA. EMBALAGEM A VÁCUO DE 5KG. AS EMBALAGENS DEVERÃO TER SELO DE PROCEDÊNCIA COM DATA DE VALIDADE, SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PESO E DEMAIS ESPECIFICAÇÃO EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA. A TEMPERATURA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR A 7ºC (PRODUTO CONGELADO). O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KG	906
329	SAPONÁCEO LIQUIDO 300 ML	UN	520
330	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 300 ML	UN	100
331	SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS NO MÍNIMO 400 ML	UN	130
332	SUCO DE CAIXINHA NÉCTAR DIVERSOS SABORES, QUANTIDADE 01 LITRO	UN	749
333	SUCO EM PÓ 400 GRAMAS CADA PACOTE, SABORES VARIADOS	UN	310
334	TABUA DE CORTE EM POLIPROPILENO ATÓXICA COM ADITIVO ANTIBACTERICIDA COR BRANCA DIMENSÃO APROXIMADA DE 40 CM X 60 CM E 15 MM DE ESPESSURA	UN	15
335	TAPETE CAPACHO EM VINIL TAMANHO MÍNIMO 60 CM E ANTIDERRAPANTE	UN	92
336	TEMPERO COMPLETO 500 GR	UN	70
337	TOALHA DE LAVABO 100% ALGODÃO NA COR BRANCA TAMANHO 30X50 .	UN	145
338	TOMATE PARA SALADA EXTRA A OU CAQUÍ TIPO 1 SELECIONADO, MÉDIO GRAU DE MATURAÇÃO, FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	455
339	UVA ITÁLIA	KG	147
340	UVA NIAGARA	KG	102
341	VASSOURA DE PALHA COM CABO	UN	254
342	VASSOURA EM NYLON COM CABO LONGO PARA TIRAR TEIA DE ARANHA	UN	175
343	VASSOURA EM NYLON, MULTI USO, CERDAS DURAS, RESISTENTE MÍNIMO 30 CM, COM CABO	UN	472
344	VASSOURA PARA PISO RUSTICO, TIPO ESFREGÃO, CERDAS DURAS. DIMENSÕES APROXIMADAS 2 CM X 35CM X15,5 CM, COM CABO	UN	98
345	VENENO INSETICIDA AEROSSOL PARA INSETOS 300 ML	UN	589
346	VINAGRE DE ÁLCOOL CLARO, FRASCO COM 750 ML. LÍQUIDO CLARO, COM ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS.	UN	138
347	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS, SEM VASILHAME, EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, COM PROTETOR SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE, SEM AVARIAS. PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 01 ANO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA Nº 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO 12/97 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS - CNNPA.	UN	129
348	ÁLCOOL 46° PARA LIMPEZA 1 LITRO	UN	647

349	ÁLCOOL EM GEL 500 ML COM CONCENTRAÇÃO DE 68% A 72%, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	798
350	ÓLEO DE SOJA PRODUTO OBTIDO DO GRÃO DA SOJA QUE SOFREU PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO COMO DEGOMOAGEM, NEUTRALIZAÇÃO, CLARIFICAÇÃO, FRIGORIFICAÇÃO DE DESODORIZAÇÃO. LÍQUIDO VISCOSO REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS LIMPAS E SÃS. EMBALAGEM EM POLIETILENO TEREFTALATO (PET) DE 900 ML COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	397

Tabela 015. Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de tintas e materiais de pintura

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	ADESIVO DE CONTATO PARA COUROS E BORRACHA (COLA DE SAPATEIRO), MISTURA DE SOLVENTES ORGÂNICOS, ENTRE ELES O TOLUENO - EMBALAGEM COM 1 LITRO	UN	42
2	ADESIVO À BASE DE PVA, UTILIZADO EM MÓVEIS DE MADEIRA, TACOS E PARQUETES. INDICADO TAMBÉM PARA COLAGENS RÁPIDAS E FIRMES DE CHAPAS, BUCHAS, ENCAIXES DE PEÇAS DE MADEIRA, PAPEL E PAPELÃO – EMBALAGEM COM 250 GRAMAS	UN	49
3	ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAR CONCRETOS E ARGAMASSAS POR HIDROFUGAÇÃO DO SISTEMA CAPILAR E PERMITE A RESPIRAÇÃO DOS MATERIAIS, MANTENDO OS AMBIENTES SALUBRES, EMULSÃO PASTOSA / LÍQUIDA DE COR BRANCA – LATA COM 18,0 LITROS	UN	25
4	ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAR CONCRETOS E ARGAMASSAS POR HIDROFUGAÇÃO DO SISTEMA CAPILAR E PERMITE A RESPIRAÇÃO DOS MATERIAIS, MANTENDO OS AMBIENTES SALUBRES, EMULSÃO PASTOSA/LIQUIDA DE COR BRANCA – GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	49
5	APLICADOR UNIVERSAL DE COLA VEDA CALHA E SILICONES	UN	64
6	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA COM 23 CM	UN	93
7	BASE PROTETORA (FUNDO PREPARADOR A BASE DE AGUA) PARA PAREDES INCOLOR, PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, RENDIMENTO MINIMO DE 150,00M², POR DEMÃO, SECAGEM RAPIDA - LATA COM 18 LITROS	UN	63
8	BASE PROTETORA PARA RESINAS, COR INCOLOR, SELADOR ACRÍLICO QUE FORMA UM SELO PROTETOR COMO BASE PARA RECEBER RESINAS, RENDIMENTO MÍNIMO DE 100M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, 1º LINHA– LATA COM 18 LITROS	UN	38
9	BLOQUEADOR DE UMIDADE, REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESPECIALMENTE FORMULADO, Á BASE D"ÁGUA OU Á BASE DE SOLVENTE, LIQUIDO BRANCO LEITO – GALÃO COM 3,6L	UN	40
10	BROXA RETANGULAR PARA PINTURA COM 16X6 CM	UN	432
11	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO. EMBALAGEM COM 150 ML	UN	136
12	CAÇAMBA PLÁSTICA PARA PINTURA COM ALÇA E GANCHO, CAPACIDADE DE 14 LITROS	UN	59
13	COLA AMARELA, PARA MADEIRA, UTILIZADA PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS -	UN	122

	TUBO COM 250 GRAMAS		
14	COLA BRANCA PVA PARA MADEIRA, LINHA INDUSTRIAL - TUBO COM 500 GRAMAS	UN	71
15	COLA ESTANTÂNEA PARA COLAGEM RÁPIDA – EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	UN	105
16	CORANTE LIQUIDO AMARELO 50 ML	UN	30
17	CORANTE LIQUIDO AZUL 50 ML	UN	67
18	CORANTE LIQUIDO LARANJA 50 ML	UN	30
19	CORANTE LIQUIDO OCRE 50 ML	UN	17
20	CORANTE LIQUIDO PRETO 50 ML	UN	30
21	CORANTE LIQUIDO VERDE 50 ML	UN	90
22	CORANTE LIQUIDO VERMELHO 50 ML	UN	120
23	CORANTE LIQUIDO VIOLETA 50 ML	UN	17
24	DESEMPENADEIRA DE AÇO GRANDE, LISA, COM CABO DE MADEIRA COM UMA ASTE DE FIXAÇÃO, DIMENSÕES 350MMX120MM	UN	65
25	DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO, FORJADA EM POLIESTIRENO ESPECIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 240MMX140MM	UN	119
26	DILUENTE A BASE DE COMPOSTOS AROMÁTICOS, PARA DILUIR RESINAS A BASE DE SOLVENTE - LATA COM 5 LITROS	UN	50
27	EMULSÃO ACRÍLICA MODIFICADA, COM CARGAS MINERAIS, ADITIVOS E ÁGUA, - MULTIMASSA TAPA-TUDO – PARA ALVENARIA, MADEIRA E GESSO, NIVELA IMPERFEIÇÕES, NÃO RETRAI, AUTO PODER DE ENCHIMENTO, SECAGEM EXTRA-RÁPIDA, RENDIMENTO VARIADO CONFORME A RUGOSIDADE DA SUPERFÍCIE – POTE COM 340 GRAMAS	LT	148
28	ESPÁTULA APLICADORA DE EFEITOS DECORATIVOS. IDEAL PARA UTILIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DE EFEITOS DECORATIVOS DIVERSOS	UN	38
29	ESPÁTULA APLICADORA DE MASSA EM POLOPROPEILENO MÉDIA	UN	99
30	ESPÁTULA LAMINADA COM AÇO ESCOVADO E GALVANIZADO, ACABAMENTO POLIDO E TRATAMENTO TEMPERADO E REVENIDO, CABO DE PLÁSTICO - 10 CM	UN	103
31	ESPÁTULA LAMINADA COM AÇO ESCOVADO E GALVANIZADO, ACABAMENTO POLIDO E TRATAMENTO TEMPERADO E REVENIDO, CABO DE PLÁSTICO - 8 CM	UN	68
32	ESPÁTULA PLÁSTICA PARA REJUNTE 80MM	UN	30
33	EXTENSOR TELESCÓPICO EM AÇO PARA PINTURA 3M	UN	53
34	FITA CREPE BRANCA – ROLO COM 25MMX50M	RL	870
35	FITA CREPE BRANCA – ROLO COM 50MMX50M	RL	970
36	FUNDO / PRIMER EPOXI COR VERMELHO OXIDO OU CINZA, DE ALTA PERFORMANCE, CATALISADO. RENDIMENTO MINIMO DE 30M² POR DEMÃO. INCLUINDO CATALISADOR E SOLVENTE, CONJUNTO TOTALIZANDO 3,6L	UN	19
37	FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM. LÍQUIDO VISCOSO MARROM - EMBALAGEM COM 500ML	UN	127
38	FUNDO PARA GESSO, APLICAÇÃO DIRETA NO GESSO E DRYWALL ACABAMENTO FOSCO. POSSUI ÓTIMA ADERÊNCIA E PODER DE PENETRAÇÃO NOS DIVERSOS TIPOS DE GESSO, FIXANDO AS PARTÍCULAS SOLTAS E SECANDO RAPIDAMENTE, LATA COM 18 LITROS	UN	88
39	GARFO PARA ROLO COM 23 CM	UN	235
40	LIXA D AGUA Nº 400	UN	380
41	LIXA D" AGUA Nº100	UN	522

42	LIXA D AGUA Nº 50	UN	205
43	LIXA DÁGUA Nº 120	UN	510
44	LIXA D ÁGUA Nº 1200	UN	298
45	LIXA D ÁGUA Nº 180	UN	460
46	LIXA DÁGUA Nº 280	UN	320
47	LIXA DÁGUA Nº 600	UN	330
48	LIXA DÁGUA Nº 80	UN	622
49	LIXA FERRO 120	UN	370
50	LIXA FERRO 150	UN	390
51	LIXA FERRO 240	UN	250
52	LIXA FERRO 36	UN	210
53	LIXA FERRO 60	UN	360
54	LIXA FERRO Nº 160	UN	205
55	LIXA FERRO Nº 360	UN	320
56	LIXA FERRO Nº 50	UN	240
57	LIXA FERRO Nº 80	UN	350
58	LIXA FERRO Nº100	UN	380
59	LIXA FERRO Nº180	UN	390
60	LIXA MASSA 120	UN	408
61	LIXA MASSA 180	UN	390
62	LIXA MASSA 220	UN	388
63	LIXA MASSA 60	UN	365
64	LIXA MASSA 80	UN	395
65	LIXA MASSA Nº 160	UN	205
66	LIXADEIRA MANUAL, PRODUZIDA EM CORPO DE AÇO E BASE REVESTIDA COM BORRACHA DE 6 M/M FACILITANDO O MANUSEIO NOS DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCEIS, SISTEMA DE FIXAÇÃO COM PORCAS BORBOLETAS PERMITEM A SUBSTITUIÇÃO DA LIXA, DIMENSÕES 120MMX220MM	UN	42
67	MASSA ACRÍLICA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L - LATA COM 18 LITROS	UN	100
68	MASSA CORRIDA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40,00 M², POR DEMÃO, POR LATA - LATA COM 18 LITROS	UN	203
69	MASSA PARA CALAFETAR - PACOTE COM 350G	UN	98
70	MASTIQUE A BASE DE RESINAS ACRÍLIVAS, COM ÓTIMAS CARACTERISTICAS DE ELASTICIDADE, ADERÊNCIA E IMPERMEABILIDADE. PASTOSO COR BRANCA, CARTUCHO DE 420GR.	UN	47
71	MEMBRANA ASFALTICA IMPERMEAVEL, PRODUZIDA A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS, QUE APRESENTA EXCELENTE ADERENCIA E PERMANENTE ADESIVIDADE A VARIOS SUBSTRATOS. POSSUI ESTRUTURANTE CENTRAL DE POLIETILENO QUE CONFERE MAIOR RESISTENCIA E COBERTURA SUPERFICIAL DE ALUMINIO FLEXIVEL, ESPESSURA DE 1MM, ROLO COM 10CMX10M= 1M²	RL	141
72	MEMBRANA ASFALTICA IMPERMEAVEL, PRODUZIDA A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS, QUE APRESENTA EXCELENTE ADERENCIA E PERMANENTE ADESIVIDADE VARIOS SUBSTRATOS. POSSUI ESTRUTURANTE CENTRAL EM POLIETILENO QUE CONFERE MAIOR RESISTENCIA E COBERTURA SUPERFIAL DE ALUMINIO FLEXIVEL. ESPESSURA DE 1MM, ROLO COM 30CMX10M= 3M²	RL	95

73	MEMBRANA ASFALTICA IMPERMEAVEL, PRODUZIDA A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS, QUE APRESENTA EXCELENTE ADERENCIA E PERMANENTE ADESIVIDADE VARIOS SUBSTRATOS. POSSUI ESTRUTURANTE CENTRAL EM POLIETILENO QUE CONFERE MAIOR RESISTENCIA E COBERTURA SUPERFIAL DE ALUMINIO FLEXIVEL. ESPESSURA DE 1MM, ROLO COM 90CMX10M= 9M²	RL	41
74	MEMBRANA ASFÁLTICA, IMPERMEÁVEL, PRODUZIDA À BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS, QUE APRESENTA EXCELENTE ADERÊNCIA E PERMANENTE ADESIVIDADE VÁRIOS SUBSTRATOS. POSSUI ESTRTURANTE CENTRAL EM POLIETILENO QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA E COBERTURA SUPERFIAL DE ALUMINIO FLEXIVEL. - ESPESSURA DE1MM, ROLO COM 50CMX10M=5M²	RL	111
75	PALHA DE AÇO N° 0 LIMPEZA DE PISO	UN	300
76	PALHA DE AÇO N° 01 - LIMPEZA DE PISO	UN	325
77	PINCEL DE 1.1/2” - 42MM, CORPO PLÁSTICO COM CERDAS GRIS	UN	207
78	PINCEL DE 1” - 42MM, CORPO PLÁSTICO COM CERDAS GRIS	UN	158
79	PINCEL DE 2.1/2 - 42MM, CORPO PLÁSTICO COM CERDAS GRIS	UN	146
80	PINCEL DE 2” - 42MM, CORPO PLÁSTICO COM CERDAS GRIS	UN	226
81	PINCEL DE 3 - 42MM, CORPO PLÁSTICO COM CERDAS GRIS	UN	169
82	PINCEL DE 4 - 42MM, CORPO PLÁSTICO COM CERDAS GRIS	UN	139
83	PRODUTO BI-COMPONENTES, Á BASE DE RESINA EPÓXI, POLIAMIDA E CARGAS MINERAIS, COM SECAGEM RÁPIDA, EMBALAGEM COM 100G.	UN	99
84	REMOVEDOR PASTOSO A BASE DE SOLVENTES. LIQUIDO VISCOSO, ASPECTO GELATINASO E INCOLOR. RENDIMENTO MÉDIO TEÓRICO DE 800GR DE REMOVEDOR PARA CADA 1,15M² – EMBALAGEM COM 800GR	UN	44
85	RESINA ACRÍLICA OU IMPERMEABILIZANTE PARA TELHAS, TIJOLOS E PEDRAS, COR INCOLOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 90,0M² POR DEMÃO, POR LATA DE18 LITROS - LATA COM 18 LITROS	UN	32
86	RESINA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE, PARA PISOS, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO 90M² POR DEMÃO, POR LATA 18L, COR CINZA, - LATA COM 18 LITROS	UN	54
87	RESINA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE, PARA PISOS, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO 90M² POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, COR AMARELO – LATA COM 18 LITROS	UN	13
88	RESINA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE, PARA PISOS, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO 90M² POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, COR AZUL – LATA COM 18 LITROS	UN	11
89	RESINA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE, PARA PISOS, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO 90M² POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, COR BRANCA – LATA COM 18 LITROS	UN	19
90	RESINA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE, PARA PISOS, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO 90M² POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, COR VERMELHO – LATA COM 18 LITROS	UN	15
91	RESINA SINTÉTICA DE ALTO-DESEMPENHO, COM EXCELENTE ADERÊNCIA, RESISTENCIA E PLASTICIDADE DAS ARGAMASSAS E CONCRETO AOS MAIS DIVERSOS SUBSTRATOS, APARENCIA DE LIQUIDO BRANCO, ATENDE A NBR 11905- BALDE COM 18 QUILOS.	UN	16
92	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, SEMIFLEXIVEL E BI-COMPONENTE (A+B). PODE SER APLICADO SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, ARGAMASSAS E DEMAIS BASES CIMENTÍCIAS. UM COMPONENTE É EM PÓ, NA COR CINZA, COMPOSTO POR CIMENTOS ESPECIAIS, ADITIVOS E AGREGADOS MINERAIS, O OUTRO	CX	28

	COMPONENTE É LÍQUIDO (RESINA) NA COR BRANCA, COMPOSTO POR COPOLÍMEROS / POLÍMEROS COMPATÍVEIS COM CIMENTO – CAIXA COM 18 QUILOS		
93	ROLO (CASA DE ABELHA AMARELO) PARA TEXTURA FINA COM 09 CM INCLUSO GARFO	UN	94
94	ROLO (CASA DE ABELHA AMARELO) PARA TEXTURA FINA COM 23 CM	UN	134
95	ROLO (TAPETE VERMELHO) PARA TEXTURA COM 23 CM	UN	100
96	ROLO DE LÃ SINTÉTICA ALTA (19MM) COM 23CM	UN	270
97	ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTI-RESPINGO COM 09 CM INCLUSO GARFO	UN	270
98	ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTI-RESPINGO COM 15 CM INCLUSO GARFO	UN	312
99	ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTI-RESPINGO COM 23 CM	UN	444
100	SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO, RENDIMENTO MÍNIMO DE 125,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L - LATA COM 18 LITROS	UN	166
101	SELANTE ELASTOMÉRICO A BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE, COM ALTO PODER DE ADERÊNCIA, COM ELASTICIDADE, ALIADOS A EXCELENTE PROPRIEDADES QUÍMICAS E FÍSICAS. PRODUTO TIXOTRÓPICO E ADERENTE A DIVERSOS TIPOS DE SUBSTRATOS COMO: CONCRETO, ARGAMASSAS, MADEIRA, PEDRAS, CERÂMICAS E ETC. PASTOSO, NAS CORES CINZA, PRETO, BRANCO E BEGE	UN	115
102	SILICONE MULTI VEDAÇÃO INCOLOR - TUBO DE 280 GRAMAS	UN	529
103	TELA EM POLIESTER, C/ SISTEMA DE BANDAGEM CENTRAL, PERMITE MOVIMENTAÇÕES DE DILATAÇÃO DE ATÉ 100% TEM ELASTICIDADE PERMANENTE, ANTI-MOFO, ALTA RESISTÊNCIA- CURATIVO DE PAREDE, DIMENSÕES 100MMX30MMX5M.	UN	55
104	TEXTURA ACRÍLICA BASE CLARA, RÚSTICA SEM QUARTZO, RENDIMENTO MÍNIMO DE 18,00 M² POR LATA, POR DEMÃO, 1º LINHA - LATA COM 18 LITROS	UN	78
105	THINNER - LATA COM 18 LITROS	UN	115
106	THINNER - LATA COM 5 LITROS	UN	190
107	THINNER - LATA COM 900 ML	UN	161
108	TINTA ACRÍLICA ELÁSTICA OU FLEXÍVEL, COR AMARELO CLARO, ACABAMENTO ACETINADO OU FOSCO, QUE FORMA UMA PELÍCULA IMPERMEÁVEL, RENDIMENTO MÍNIMO DE 120,00 M², POR DEMÃO, POR LATA, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO DE DUAS DEMÃOS - LATA COM 16 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	50
109	TINTA ACRÍLICA ELÁSTICA OU FLEXÍVEL, COR BRANCA, ACABAMENTO ACETINADO OU FOSCO, QUE FORMA UMA PELÍCULA IMPERMEÁVEL, RENDIMENTO MÍNIMO DE 120,00 M², POR DEMÃO, POR LATA, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS – LATA COM 16 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	67
110	TINTA ACRÍLICA ELÁSTICA OU FLEXÍVEL, COR AZUL CLARO, ACABAMENTO ACETINADO OU FOSCO, QUE FORMA UMA PELÍCULA IMPERMEÁVEL, RENDIMENTO MÍNIMO DE 120,00 M², POR DEMÃO, POR LATA, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS - LATA COM 16 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	13
111	TINTA ACRÍLICA ELÁSTICA OU FLEXÍVEL, COR CINZA CLARO, ACABAMENTO ACETINADO OU FOSCO, QUE FORMA UMA PELÍCULA IMPERMEÁVEL, RENDIMENTO MÍNIMO DE 120,00 M², POR DEMÃO, POR LATA, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS - LATA COM 16 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	78

112	TINTA ACRÍLICA ELÁSTICA OU FLEXÍVEL, COR SALMÃO, ACABAMENTO ACETINADO OU FOSCO, QUE FORMA UMA PELÍCULA IMPERMEÁVEL, RENDIMENTO MÍNIMO DE 120,00 M², POR DEMÃO, POR LATA, OBRIGATORIAMENTE COM DUAS DEMÃOS - LATA COM 16 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	8
113	TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR CONCRETO, ACABAMENTO FOSCO, PARA PISO INTERNO E EXTERNO, RENDIMENTO MÍNIMO DE 175,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS – LATA COM 18 LITROS	UN	366
114	TINTA ACRÍLICA, AMARELO MÉDIO, ACABAMENTO FOSCO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.2 DA NBR 11702, RENDIMENTO MÍNIMO DE 395 M² POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 5,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO85% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 40 CICLOS – LATA COM 18 LITROS	UN	24
115	TINTA ACRÍLICA, AZUL CELESTE, ACABAMENTO FOSCO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.2 DA NBR 11702, RENDIMENTO MÍNIMO DE 395 M² POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 5,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO85% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 40 CICLOS – LATA COM 18 LITROS	UN	32
116	TINTA ACRÍLICA, COR AMARE0LO MÉDIO, ACABAMENTO FOSCO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 245,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS– LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	19
117	TINTA ACRÍLICA, COR AMARELO CLARO, ACABAMENTO FOSCO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 245,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS– LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	9
118	TINTA ACRÍLICA, COR AMARELO CRISTAL, ACABAMENTO FOSCO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 245,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS– LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	14
119	TINTA ACRÍLICA, COR AMARELO ESCURO, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS–LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	11
120	TINTA ACRÍLICA, COR AZUL CELESTE, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO,	UN	14

	PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS -LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO		
121	TINTA ACRÍLICA, COR AZUL ROYAL, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS- LATA COM 16 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	12
122	TINTA ACRÍLICA, COR AZUL ROYAL, ACABAMENTO FOSCO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 245,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS– LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	8
123	TINTA ACRÍLICA, COR AZUL TURQUESA, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS- LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	11
124	TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS- LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	267
125	TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, ACABAMENTO FOSCO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 245,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS- LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	128
126	TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, ACABAMENTO FOSCO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.2 DA NBR 11702, RENDIMENTO MÍNIMO DE 395 M² POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 5,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO85% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 40 CICLOS – LATA COM 18 LITROS	UN	147
127	TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS- LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	186
128	TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO FOSCO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.2 DA NBR 11702, RENDIMENTOMÍNIMO DE 395 M² POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE	UN	282

	COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 5,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO85% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 40 CICLOS – LATA COM 18 LITROS		
129	TINTA ACRÍLICA, COR GOIABA MÉDIO, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS–LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	6
130	TINTA ACRÍLICA, COR GOIABA, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS–LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	7
131	TINTA ACRÍLICA, COR LARANJA ESCURO, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS–LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	19
132	TINTA ACRÍLICA, COR LARANJA MÉDIO, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS–LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	9
133	TINTA ACRÍLICA, COR TANGERINA, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS–LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	18
134	TINTA ACRÍLICA, COR VERDE ESCURO, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS–LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	221
135	TINTA ACRÍLICA, COR VERDE MÉDIO, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS–LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	87
136	TINTA ACRÍLICA, COR VERDE OCRE, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR	UN	16

	DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS–LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO		
137	TINTA ACRÍLICA, COR VERDE OCRE, ACABAMENTO FOSCO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702.RENDIMENTO MÍNIMO DE 245,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS–LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	16
138	TINTA ACRÍLICA, COR VERMELHO ESCURO, ACABAMENTO ACETINADO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 210,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS-LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	16
139	TINTA ACRÍLICA, COR VERMELHO ESCURO, ACABAMENTO FOSCO, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.5.1 DA NBR 11702,RENDIMENTO MÍNIMO DE 245,00 M², POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, OBRIGATORIAMENTE O FECHAMENTO COM DUAS DEMÃOS, PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MINIMO DE 6,0 M²/LITRO, PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90% R/C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA MÍNIMO 100 CICLOS– LATA COM 18 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO	UN	15
140	TINTA EPÓXI BASE D"ÁGUA, ACABAMENTO BRILHANTE, PAREDE INTERNA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40,00 M² POR GALÃO DE 3,6L, COR BRANCA, GALÃO COM 3,6L	UN	114
141	TINTA EPÓXI POLIAMIDA PLUS, COR BRANCA, GALÃO COM 2,8L INCLUINDO CATALIZADOR COM 0,72L E DILUENTE COM 0,9L - CONJUNTO COMPLETO, PISO, RENDIMENTO DE 25,00M² POR CONJUNTO QUE TOTALIZA 3,6L, 1º LINHA	UN	60
142	TINTA EPÓXI POLIAMIDA PLUS, COR CINZA, GALÃO COM 2,8L INCLUINDO CATALIZADOR COM 0,72L E DILUENTECOM 0,9L - CONJUNTO COMPLETO, PISO, RENDIMENTO DE 25,00M² POR CONJUNTO QUE TOTALIZA 3,6L, 1º LINHA	UN	113
143	TINTA EPÓXI POLIAMINA, COR BRANCA, GALÃO COM 2,8L INCLUINDO CATALIZADOR COM 0,72L E DILUENTECOM 0,9L – CONJUNTO COMPLETO, PINTURA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, RENDIMENTO DE 25,00 M² POR CONJUNTO QUE TOTALIZA 3,6L, 1º LINHA	UN	81
144	TINTA ESMALTE A BASE D"ÁGUA, ACABAMENTO ACETINADO OU BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, COR BRANCO, GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	107
145	TINTA ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE SOLVENTE, PARA MADEIRAS E METAIS, ACABAMENTO ACETINADO, RENDIMENTO MÍNIMO DE 40M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, COR BRANCO, GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	216
146	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR ALUMÍNIO OPALESCENTE PARA RODA, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L,MATERIAL DE 1º LINHA - GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	44
147	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR AMARELO KOMATSUM, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, MATERIAL DE 1º LINHA - GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	9

148	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR AMARELO MÉDIO, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, MATERIAL DE 1º LINHA –GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	25
149	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR AZUL ROYAL, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, MATERIAL DE 1º LINHA – GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	31
150	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR BRANCO, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, 1º LINHA - GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	131
151	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR BRANCO, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 150M² POR DEMÃO, POR LATA DE 18L, MATERIAL DE 1º LINHA - LATA COM 18 LITROS	UN	84
152	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR CINZA CHASSI, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, MATERIAL DE 1º LINHA - GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	34
153	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR LARANJA ESCURO, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, MATERIAL DE 1º LINHA - GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	24
154	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR PRETO CHASSI, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, MATERIAL DE 1º LINHA –GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	30
155	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR PRETO, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, MATERIAL DE1º LINHA – GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	50
156	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR ROXO, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, 1º LINHA – GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	15
157	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR VERDE JOHN DEERE, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, MATERIAL DE 1º LINHA - GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	250
158	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR VERMELHO BRAHMA, SECAGEM RÁPIDA, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, MATERIAL DE 1º LINHA - GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	48
159	TINTA LÁTEX PVA, COR BRANCO GELO - LATA COM 18 LITROS	UN	143
160	TINTA LÁTEX PVA, COR BRANCO NEVE - LATA COM 18 LITROS	UN	338
161	TINTA SPRAY MULTI USO 400 ML AMARELO	UN	63
162	TINTA SPRAY MULTI USO 400 ML AZUL CLARO	UN	35
163	TINTA SPRAY MULTI USO 400 ML AZUL ESCURO	UN	49
164	TINTA SPRAY MULTI USO 400 ML BRANCO	UN	64
165	TINTA SPRAY MULTI USO 400 ML CINZA	UN	35
166	TINTA SPRAY MULTI USO 400 ML DOURADO	UN	40
167	TINTA SPRAY MULTI USO 400 ML LARANJA	UN	22
168	TINTA SPRAY MULTI USO 400 ML MARROM	UN	19
169	TINTA SPRAY MULTI USO 400 ML PRATA	UN	46
170	TINTA SPRAY MULTI USO 400 ML ROXO	UN	24
171	TINTA SPRAY MULTI USO 400 ML VERDE CLARO	UN	40
172	TINTA SPRAY MULTI USO 400 ML VERDE ESCURO	UN	73

173	TINTA SPRAY MULTI USO 400 ML VERMELHO	UN	53
174	TINTA SPRAY MULTI USO 400ML PRETO	UN	58
175	TINTA SPRAY USO GERAL 300 ML, SECAGEM EXTRA RÁPIDA , ATÉ 1,5 M² POR DEMÃO, PRETO	UN	75
176	TINTA SPRAY USO GERAL 300 ML, SECAGEM EXTRA RÁPIDA ,ATÉ 1,5 M² POR DEMÃO, VERDE	UN	72
177	TINTA SPRAY USO GERAL 300 ML, SECAGEM EXTRA RÁPIDA ,ATÉ 1,5 M² POR DEMÃO, VERMELHO	UN	60
178	VERNIZ COPAL, ACABAMENTO BRILHANTE OU ALTO-BRILHO, RENDIMENTO MÍNIMO DE 35,00 M², POR DEMÃO, POR GALÃO, COR INCOLOR - GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	133
179	VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR, COR IMBUIA, PARA USO INTERNO E EXTERNO, BRILHANTEM REDIMENTO MINIMO DE 40M2 POR DEMÃO - LATA COM 3,6 LITROS	UN	250
180	VERNIZ SINTÉTICO AUTOMOTIVO, ALQUÍDICO, INCOLOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO DE 3,6L. MATERIAL DE 1º LINHA - GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	39
181	VERNIZ SINTÉTICO, ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 30M² POR DEMÃO, POR GALÃO 3,6L, COR INCOLOR, GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	150
182	VERNIZ STAIN IMPREGNANTE, ALQUÍDICO, REPELENTE A ÁGUA, REALÇA OS VEIOS DA MADEIRA, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR NATURAL, ACABAMENTO ACETINADO, RENDIMENTO MÍNIMO DE 60M² POR DEMÃO, POR GALÃO DE 3,6L, GALÃO DE 3,6L	UN	305
183	ZARCÃO, PRODUTO ANTICORROSIVO E ANTIOXIDANTE, ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO MÍNIMO DE 25,00 M², POR DEMÃO, POR GALÃO DE 3,6L, COR LARANJA, GALÃO COM 3,6 LITROS	UN	160
184	ÁGUA RAZ - LATA COM 5 LITROS	UN	158
185	ÁGUA RAZ - LATA COM 900 ML	UN	122
186	ÓLEO MINERAL EMULSIONADO EM ÁGUA PARA APLICAÇÃO EM FÔRMAS DE MADEIRA E METAL – DESMOLDANTE, LÍQUIDO VISCOSO, ALTA QUALIDADE – BALDE 18 LITROS	UN	19

Tabela 016. Aquisição de material de expediente

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ALFINETE COLORIDO PARA MURAL CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	157
2	APONTADOR EM PLÁSTICO, SEM DEPÓSITO, LÂMINAS DE AÇO INOX, DE ALTA QUALIDADE	UN	590
3	BALÃO N. 07 COR AMARELA, PCT COM 50 UNIDADES.	UN	119
4	BALÃO N. 07 COR AZUL, PCT COM 50 UNIDADES.	PCT	119
5	BALÃO N. 07 COR BRANCA, PCT COM 50 UNIDADES.	PCT	156
6	BALÃO N. 07 COR DOURADA, PCT COM 50 UNIDADES.	PCT	154
7	BALÃO N. 07 COR LARANJA, PCT COM 50 UNIDADES.	PCT	72
8	BALÃO N. 07 COR LILAS, PCT COM 50 UNIDADES.	PCT	72
9	BALÃO N. 07 COR MARROM, PCT COM 50 UNIDADES.	PCT	74
10	BALÃO N. 07 COR PRETA, PCT COM 50 UNIDADES.	PCT	94
11	BALÃO N. 07 COR ROSA, PCT COM 50 UNIDADES.	PCT	144

12	BALÃO N. 07 COR VERDE, PCT COM 50 UNIDADES.	PCT	123
13	BALÃO N. 07 COR VERMELHA, PCT COM 50 UNIDADES.	PCT	121
14	BALÕES Nº 07 COLORIDOS PCT COM 50 UNID.	PCT	514
15	BARBANTE EM ROLO COM NO MÍNIMO 01 QUILOGRAMA, COR CRU, N.06.	KG	195
16	BLOCO ADESIVO TIPO POST IT PARA RECADO/LEMBRETE 38 X 76MM	UN	415
17	BLOCO ADESIVO TIPO POST IT PARA RECADO/LEMBRETE 76 X 102 MM	UN	466
18	BLOCO FLIP CHART 75GR 64X88CM (C/50 FLS)	UN	41
19	BOBINA PARA CALCULADORA 57MM COM NO MÍNIMO 30 M	UN	24
20	BOBINA PARA RELOGIO PONTO DE 300 METROS DE COMPRIMENTO, COM DIAMETRO EXTERNO DE 147 MM E DIAMETRO INTERNO DE 013MM DE TUBETE	UN	1278
21	BOBINA PLOTTER - PAPEL 75 GRAMA 914 X 50 MT COMPRIMENTO	RL	183
22	BOBINA TÉRMICA 80X40 PARA EMISSÃO DE CUPOM NÃO FISCAL, SENDO NA COR AMARELADA QUE GARANTE MAIOR PRAZO DE DURABILIDADE DOS DADOS IMPRESSOS CX COM 30 UNDS	CX	112
23	BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	1244
24	BORRACHA ELASTICA Nº 18 - CAIXA DE 25GR	CX	891
25	CADERNO BROCHURA GRANDE COM 96 FOLHAS CAPA DURA	UN	175
26	CADERNO BROCHURA PEQUENO, 96 FOLHAS CAPA DURA	UN	320
27	CADERNO ESPIRAL GRANDE COM 96 FOLHAS CAPA DURA	UN	567
28	CADERNO ESPIRAL GRANDE 10 MATERIAS COM 200 FOLHAS CAPA DURA	UN	139
29	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FLS CAPA DURA	UN	405
30	CAIXA DE ARQUIVO EM PAPELÃO MICROONDULADO TAM 355X250X133MM COM IMPRESSÃO TIPOGRAFICA PRETA, POSSUIR CORRENTES DE VENTILAÇÃO NAS LATERAIS	UN	4230
31	CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO TAMANHO MÍNIMO 350 X 135 X 240 MM	UN	1500
32	CAIXA PLÁSTICA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO MÍNIMO 350 X 135 X 240 MM.	UN	270
33	CALCULADORA 12 DÍGITOS- FABRICAÇÃO NACIONAL COM PILHA OU BATERIA	UN	273
34	CANETA CRISTAL SEXTAVADA EXTERNA AZUL - FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	5555
35	CANETA CRISTAL SEXTAVADA EXTERNA PRETA - FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	4075
36	CANETA CRISTAL SEXTAVADA EXTERNA VERMELHA - FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1724
37	CANETA FIXA COM CORRENTE PARA BALCÃO - CANETA EM ALUMÍNIO TUBOLAR POLIDO , COM SUPORTE PARA REPOUSO NA VERTICAL, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO POLIDO, CORRENTE DE 50 CM, FIXAÇÃO POR FITA ADESIVA DUPLA FACE, CARGA BIC OU SIMILAR, FÁCIL APLICAÇÃO	UN	131
38	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE ALARANJADO PONTA CHANFRADA COM NO MININO 06 MM	UN	20
39	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE AMARELO PONTA CHANFRADA COM NO MININO 06 MM	UN	1460
40	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE AZUL PONTA CHANFRADA COM NO MININO 06 MM	UN	20
41	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE ROSA PONTA CHANFRADA COM NO MININO 06 MM	UN	1406
42	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE ROXA PONTA CHANFRADA COM NO MININO 06 MM	UN	20

43	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE VERDE, PONTA CHANFRADA COM NO MINIMO 06 MM	UN	1376
44	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL APAGA FACILMENTE PONTA DE ACRÍLICO 6,0MM ESCRITA 2,3MM, COM REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS.	UN	247
45	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA APAGA FACILMENTE PONTA DE ACRÍLICO 6,0MM ESCRITA 2,3MM, COM REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS.	UN	237
46	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA APAGA FACILMENTE PONTA DE ACRÍLICO 6,0MM ESCRITA 2,3MM, COM REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS.	UN	237
47	CANETA PERMANENTE PARA ESCREVER EM CD E DVD, COM PONTA 2.0MM.	UN	210
48	CANETINHA GRANDE 12 CORES FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	209
49	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, A4, PACOTE COM 100 UNIDADES, COR COR PRETA	CX	71
50	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, A4, PACOTE COM 100 UNIDADES, COR TRANSPARENTE	CX	111
51	CARBONO CAIXA COM 50 UNID.	CX	34
52	CARTOLINA AMARELA 50X66 CM	UN	585
53	CARTOLINA AZUL 50X66 CM	UN	585
54	CARTOLINA BRANCA 50 X 66 CM	UN	620
55	CARTOLINA LARANJA 50X66 CM	UN	560
56	CARTOLINA LILAS 50X66 CM	UN	260
57	CARTOLINA MARROM 50X66 CM	UN	410
58	CARTOLINA ROSA 50X66 CM	UN	610
59	CARTOLINA VERDE 50X66 CM	UN	610
60	CARTOLINA VERMELHA 50X66 CM	UN	510
61	CAVALETE PARA FLIP CHART EM MADEIRA - CAVALETE EM MADEIRA MDF MACIÇA CERTIFICADA - FERRAGENS ESPECIAIS NIQUELADAS - MEDIDAS MÍNIMAS: 90 X 60 CM - CAVALETE COM ALTURA TOTAL DE 1,70 CM	UN	42
62	CD'S-R COM CAPA DE PAPEL	UN	410
63	CLIPS NIQUELADO 2/0 CAIXA 500 GR	CX	620
64	CLIPS NIQUELADO 4/0 500 GR	CX	544
65	CLIPS NIQUELADO 8/0 500 GR	CX	311
66	COLA BASTÃO COM NO MÍNIMO 40 GRAMAS	UN	212
67	COLA BRANCA EXTRA À BASE DE PVA, LAVÁVEL, PARA UTILIZAÇÃO EM ARTESANATOS EMBALAGEM DE 1KG.	UN	93
68	COLA BRANCA LÍQUIDA 1 KG	UN	110
69	COLA BRANCA LÍQUIDA 90 GR	UN	664
70	COLCHETE Nº 015 10 CM DE ALTURA, EM AÇO REVESTIDO, COR DOURADO, CX COM 72 UNIDADES	CX	78
71	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA FRASCO DE 18ML	UN	497
72	DVD-R COM C/ CAPA ACRILICO	UN	316
73	ENVELOPE EXTRA GRANDE AMARELO/PARDO/BRANCO 38 X 45 CM	UN	2180
74	ENVELOPE GRANDE 26 X 36 CM -80 GR	UN	5410
75	ENVELOPE MÉDIO 17 X 25 CM 80 GR	UN	2070

76	ENVELOPE OFÍCIO SEM CEP 11 X 22 CM 90 GR	UN	1090
77	ENVELOPE PLÁSTICO PARA CONVITE, SEM FURO, TAMANHO DE 15X25CM, COM ESPESSURA DE 0,10 MICRAS, TRANSPARENTE PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	200
78	ENVELOPE PLÁSTICO PARA DOCUMENTOS, TAMANHO A4,COM ESPESSURA DE 0,18 MICRA, SEM FUROS TRANSPARENTE PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	160
79	ESPETO PARA PAPEL, CORPO E BASE EM AÇO NIQUELADO, TAMANHO 15CM	UN	106
80	ESPIRAL EM PLÁSTICO 09MM DE DIÂMETRO PARA ENCADERNAÇÃO 50 FLS	UN	445
81	ESPIRAL EM PLÁSTICO 17MM DE DIÂMETRO PARA ENCADERNAÇÃO 100 FLS	UN	385
82	ESPIRAL EM PLÁSTICO 23MM DE DIÂMETRO PARA ENCADERNAÇÃO 150FLS	UN	195
83	ESPIRAL EM PLÁSTICO 29MM DE DIÂMETRO PARA ENCADERNAÇÃO 200 FLS	UN	115
84	ESPIRAL EM PLÁSTICO 50MM DE DIÂMETRO PARA ENCADERNAÇÃO 450 FLS	UN	105
85	ESTILETE ESTREITO EM PLÁSTICO LÂMINA DE 9MM	UN	171
86	ESTILETE LARGO EM PLÁSTICO LÂMINA DE 18MM	UN	221
87	ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COCHE 100X50MM PARA PROTOCOLO ROLO COM 500 UNIDADES	RL	432
88	ETIQUETA LASER INJET 12,7 X 44,45 MM 6287 COM 25 FOLHAS	CX	75
89	ETIQUETA LASER INJET 25,4 X 101,6MM 6281 COM 25 FOLHAS	CX	167
90	ETIQUETA LASER INJET 25,4 X 66,7 MM 6280 CX COM 25 FOLHAS	CX	96
91	ETIQUETA LASER INJET 50,8 X 101,6 MM 6283 CX COM 25 FOLHAS	CX	77
92	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM AÇO INOX	UN	450
93	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30M COM ADESIVO ACRÍLICO	UN	100
94	FITA ADESIVA DUPLA FACE ADESIVO ACRÍLICO TRANSPARENTE 1,0MM DE ESPESSURA ROLO DE 12MMX2M.	UN	57
95	FITA ADESIVA LARGA OPACA 48 X 50	UN	185
96	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MM X 50 M	UN	1168
97	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40MT	UN	677
98	FITA CREPE 18 MM X 50 MT	UN	861
99	FITA CREPE 45MMX40MT	UN	1000
100	FITA DE IMPRESSÃO COLORIDA (RIBBON DE IMPRESSÃO COLORIDA) PARA IMPRESSORAS FARGO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA ATÉ 250 IMPRESSÕES DEVE SER COMPATÍVEL COM MODELO DTC1000/1250.	UN	10
101	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR AMARELO OURO	UN	310
102	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR AZUL CLARO	UN	255
103	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR AZUL ROYAL	UN	205
104	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR BRANCO	UN	205
105	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR MARROM	UN	130
106	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR PRATA	UN	205
107	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR PRETO	UN	205
108	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR ROSA CLARO	UN	255
109	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR ROSA PINK	UN	405
110	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR VERDE BANDEIRA	UN	260
111	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR VERDE CLARO	UN	160
112	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR VERMELHO	UN	405

113	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR AMARELO CLARO.	UN	155
114	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR AMARELO OURO.	UN	305
115	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR AZUL CLARO.	UN	305
116	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR AZUL ESCURO.	UN	255
117	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR BRANCA.	UN	255
118	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR CINZA.	UN	205
119	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR LARANJA.	UN	205
120	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR LILÁS.	UN	205
121	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR MARROM.	UN	105
122	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR PRETA.	UN	205
123	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR ROSA CLARO.	UN	305
124	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR ROSA PINK.	UN	455
125	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR SALMÃO.	UN	155
126	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR VERDE CLARO.	UN	205
127	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR VERDE ESCURO.	UN	255
128	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR VERMELHA.	UN	455
129	GIZ DE CERA CX COM 12 UNIDADES 48 GR	CX	280
130	GRAMPEADOR DE PRESSÃO PROFISSIONAL PRODUZIDO TOTALMENTE EM AÇO DE ALTA RESISTENCIA E CABO REVESTIDO COM PLASTICO REGULAGEM DE PRESSAO DE MOLA PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DO GRAMPO EM SUPERFICIES DE DIVERSAS DUREZAS, ANATOMICO E DE FACIL MANUSEIO UTILIZA G	UN	51
131	GRAMPEADOR ERGONÔMICO PEQUENO COM MECANISMO INTERNO DE METAL, COM CAPACIDADE PARA 150 GRAMPOS 26/6, FORMATO ERGONÔMICO E MACIO, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ENTRE 20 E 25 FOLHAS COM ACABAMENTO EMBORRACHADO NAS DUAS EXTREMIDADES, INDICADOR DE BAIXO ESTOQUE	UN	314
132	GRAMPEADOR PROFISSIONAL COM REGULAGEM DE GRAMPOS PARA GRAMPEAR DE 30 A 100 FOLHAS, PRODUZIDO EM AÇO COM APOIO EM PLÁSTICO ANATÔMICO, GRAMPOS COMPATÍVEIS: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13.	UN	28
133	GRAMPO 106/6 GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR DE PRESSÃO CX C 3.500	CX	60
134	GRAMPO 23/13 GALVANIZADO CAIXA COM 1000 UNIDADES	CX	69
135	GRAMPO 23/8 GALVANIZADO CAIXA COM 1000 UNIDADES	CX	77
136	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO PARA GRAMPEDOR CX COM 5000 UNIDADES	CX	776
137	GRAMPO TRILHO 80MM EM LÂMINA DE AÇO COM ACABAMENTO ELETROLÍTICO, CX COM 50 UNID.	CX	207
138	LAPIS PRETO Nº 02 SEM MADEIRA - FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2607
139	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	151
140	LIVRO DE PROTOCOLO PEQUENO COM 100 FOLHAS	UN	222
141	LÁPIS DE COR GRANDE,12 CORES COMPOSIÇÃO RESINA PLASTICA, FABRICAÇÃO NACIONAL	CX	297
142	MAQUINA DE CALCULAR - DE MESA , TAMANHO (210 X 330 X 65)MM,PROFISSIONAL, COM VELOCIDADE DE IMPRESSAO 2,1 LINHAS/SEGUNDO,VISOR E BOBINA DE (57 X 65)MM,CONTENDO VISOR COM 12 DIGITOS,OPERATIVA INDEPENDENTE , SELETOR PARA OPERAR A CALCULADORA COM IMPRESSAO EM	UN	6
143	MASSA DE MODELAR COM 12 CORES	UN	255

144	MOLHA DEDO EM PASTA 12 GR	UN	264
145	NUMERADOR AUTOMATICO 07 DIGITOS COM OPÇÃP DE FICAR COM 2, 3, 4, 5, 6 OU 7 DIGITOS COM REPETIÇÕES 0, 1, 2, 3, 4, 6 E 12 APLICAÇÃO EM QUALQUER DOCUEMNTO QUE NECESSITE A MMARCAÇÃO SEQUENCIAL DE NUMEROS	UN	5
146	PAPEL A4 210 X 297 MM 75 GM2 – RESMA COM 500 FL	UN	7232
147	PAPEL CAMURÇA COR AMARELO CLARO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	160
148	PAPEL CAMURÇA COR AMARELO OURO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	160
149	PAPEL CAMURÇA COR AZUL CLARO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	160
150	PAPEL CAMURÇA COR AZUL ESCURO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	160
151	PAPEL CAMURÇA COR BRANCA TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	160
152	PAPEL CAMURÇA COR LARANJA TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	110
153	PAPEL CAMURÇA COR LILÁS TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	110
154	PAPEL CAMURÇA COR MARROM TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	70
155	PAPEL CAMURÇA COR PRETA TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	120
156	PAPEL CAMURÇA COR ROSA CLARO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	160
157	PAPEL CAMURÇA COR ROSA PINK TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	160
158	PAPEL CAMURÇA COR SALMÃO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	110
159	PAPEL CAMURÇA COR VERDE BANDEIRA TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	110
160	PAPEL CAMURÇA COR VERDE CLARO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	160
161	PAPEL CAMURÇA COR VERMELHA TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	210
162	PAPEL CARTÃO 180 GR CASCA DE OVO BRANCO A4 210MMX297 MM CAIXA COM 50 FOLHAS	CX	133
163	PAPEL CARTÃO 180 GR COUCHÊ BRANCO A4 210MMX297 MM CAIXA COM 50 FOLHAS	CX	232
164	PAPEL CARTÃO 180 GR LINHO BRANCO A4 210 X 297 MM CAIXA COM 50 FOLHAS	CX	273
165	PAPEL CARTÃO 180 GR VERGÊ BRANCO A4 210 X 297 MM CAIXA COM 50 FOLHAS	CX	243
166	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO DE 45CM X 2M METROS	UN	92
167	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR AMARELO CLARO.	UN	300
168	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR AMARELO OURO.	UN	300
169	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR AZUL CELESTE.	UN	300
170	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR AZUL ROYAL.	UN	300
171	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR BEGE.	UN	250
172	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR BRANCA.	UN	300
173	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR LARANJA.	UN	250
174	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR LILÁS.	UN	250
175	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR MARROM.	UN	250
176	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR PRETA.	UN	300
177	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR ROSA CLARO.	UN	300
178	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR ROSA PINK.	UN	300
179	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR VERDE BANDEIRA.	UN	300
180	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR VERDE CLARO.	UN	200
181	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR VERMELHA.	UN	300
182	PAPEL FOTO A4 170 GR CAIXA COM 50 FOLHAS	CX	312

183	PAPEL KRAFT NATURAL 80G 60 X 165M	RL	27
184	PAPEL SULFITE COLORIDO 100 FL COR AMARELO.	RE	83
185	PAPEL SULFITE COLORIDO 100 FL COR AZUL.	RE	133
186	PAPEL SULFITE COLORIDO 100 FL COR ROSA.	RE	133
187	PAPEL SULFITE COLORIDO 100 FL COR VERDE	RE	143
188	PASTA A/Z OFICIO LOMBO LARGO FORRAÇÃO EM PAPEL MONOLUCIDO PRETO NUVEM PASTIFICADO BOLSA PORTA ETIQUETA OLHAL DE METAL PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM GERAL TAMANHO APROX 350X280X80MM	UN	550
189	PASTA CATÁLOGO PRETA COM 50 (CINQUENTA) PLÁSTICOS EXTRA GROSSO	UN	458
190	PASTA EM L, A4, MATERIAL FLEXÍVEL, POLIPROPILENO TRANSPARENTE.	UN	860
191	PASTA GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO AZUL TRANSPARENTE. ACOMPANHA GRAMPO TRILHO PLÁSTICO.	UN	1475
192	PASTA GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE. ACOMPANHA GRAMPO TRILHO PLÁSTICO.	UN	540
193	PASTA PAPELÃO OFÍCIO COM ELÁSTICO	UN	720
194	PASTA POLIONDA FINA 2,0 CM	UN	470
195	PASTA POLIONDA GROSSA 5,5 CM	UN	365
196	PASTA POLIONDA MÉDIA 3,5 CM	UN	455
197	PASTA SANFONADA - TAMANHO A-4 EM PP LAMINADO 31 DIVISORIAS COM VISORES E ETIQUETAS	UN	80
198	PASTA SUSPENSA EM CARTÃO MARMORIZADA E PLASTIFICADA COM 23,8 CM NA HORIZONTAL E 36 CM NA VERTICAL – VARETA INTERNA EM ARAME DE FERRO	UN	9500
199	PEN DRIVE 8GB EM EMBALAGEM ORIGINAL.	UN	198
200	PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL EM METAL LEVE, 2 FUROS, COM DESIGN MODERNO, APOIO SUPERIOR EMBORRACHADO, PERFURAR 60/70 FOLHAS, COM DEPÓSITO E TRAVA DE SEGURANÇA, A DISTANCIA ENTRE FUROS PADRÃO 08CM	UN	34
201	PINCEL ATÔMICO GROSSO COR AZUL	UN	245
202	PINCEL ATÔMICO GROSSO COR PRETO	UN	251
203	PINCEL ATÔMICO GROSSO COR VERDE	UN	85
204	PINCEL ATÔMICO GROSSO COR VERMELHO	UN	236
205	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA, EM PLÁSTICO, COM GATILHO PARA ACIONAMENTO CONTINUO DA COLA, POTENCIA DE 40W, BIVOLT	UN	63
206	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA, EM PLÁSTICO, COM GATILHO PARA ACIONAMENTO CONTINUO DA COLA, POTENCIA DE 40 W, BIVOLT.	UN	112
207	PLACA DE ISOPOR 03 CM	UN	76
208	PLACA DE ISOPOR 5MM	UN	76
209	PLACA DE ISOPOR ESPESSURA DE 02 CM	UN	76
210	PLÁSTICO EXTRA GROSSO PARA PASTA CATÁLOGO	UN	10670
211	PORTA CANETA EM ACRÍLICO COM MÍNIMO DE 5 DIVISÕES PARA CANETA, BORRACHA, GRAMPOS, RASCUNHO E CLIPS.	UN	139
212	PORTA CORRESPONDENCIA ACRILICA -(TRIPLA)	UN	105
213	PRANCHETA EM MDF TAMANHO OFICIO CLIP DE METAL	UN	453
214	REFIL DE PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UN	1970
215	REFIL DE PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSO	UN	1820
216	REGUA DE MADEIRA 1 M	UN	24

217	RIBON DE CERA 110 X 60 M	RL	61
218	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM	UN	464
219	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR AMARELO.	MT	920
220	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR AZUL.	MT	820
221	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR BRANCA	MT	1520
222	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR LARANJA.	MT	770
223	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR MARROM.	MT	720
224	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR PRETO.	MT	1370
225	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR ROSA.	MT	820
226	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR VERDE.	MT	1270
227	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR VERMELHO.	MT	1420
228	TESOURA GRANDE 19 CM EM AÇO TEMPERADO INOXIDAVEL CABO EM POLIPROPILENO COM FORMATO ANATOMICO	UN	234
229	TINTA GUACHE COR AMARELO CLARO POTE 250 GR.	UN	35
230	TINTA GUACHE COR AMARELO OURO POTE 250 GR.	UN	35
231	TINTA GUACHE COR AZUL CELESTE POTE 250 GR.	UN	35
232	TINTA GUACHE COR AZUL ROYAL POTE 250 GR.	UN	35
233	TINTA GUACHE COR BRANCA POTE 250 GR.	UN	45
234	TINTA GUACHE COR LARANJA POTE 250 GR.	UN	35
235	TINTA GUACHE COR MARROM POTE 250 GR.	UN	35
236	TINTA GUACHE COR PELE POTE 250 GR.	UN	35
237	TINTA GUACHE COR PRETA POTE 250 GR.	UN	45
238	TINTA GUACHE COR ROXA POTE 250 GR.	UN	35
239	TINTA GUACHE COR VERDE BANDEIRA POTE 250 GR.	UN	35
240	TINTA GUACHE COR VERDE FOLHA POTE 250 GR.	UN	35
241	TINTA GUACHE COR VERMELHO FOGO POTE 250 GR.	UN	35
242	TINTA GUACHE LAVÁVEL COR MAGENTA (PINK) POTE 250 GR.	UN	35
243	TINTA GUACHE LAVÁVEL COR ROSA CLARO POTE 250 GR.	UN	35
244	TINTA GUACHE LAVÁVEL CX COM 06 UNIDADES DE 15 ML CADA UNIDADE CORES SORTIDAS	CX	135
245	TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETAA BASE DE ÁGUA COM COMPOSIÇÃO QUÍMICA ESPECIAL EMBALAGEM DE 42 ML	UN	102
246	VISOR PARA ETIQUETA DE PASTA SUSPENSA TRANSPARENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	184

Tabela 017. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículo com motorista para uso no transporte escolar municipal

ITEM	DESCRIÇÃO	DIAS	KM/ DIA	KM/ TOTAL
1	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA LINHA 01 COM MOTORISTA, PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TENDO COMO PONTO A SEREM DEFINIDOS DE ACORDO COM A ADMINISTRAÇÃO, SENDO LINHAS NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 43 PASSAGEIROS, SENDO QUE CADA CRIANÇA CORRESPONDE A UM LUGAR SENTADO NO VEÍCULO, NÃO PODENDO A LOTAÇÃO DO MESMO A SER EXCEDIDA. TODOS OS LUGARES DO VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DEVEM ESTAR EQUIPADOS COM CINTO DE SEGURANÇA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, CUJA UTILIZAÇÃO É OBRIGATÓRIA. A CERTIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS DEVERÁ SER DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO VIGENTES, OU SEJA, CARTEIRA DE HABILITAÇÃO "D" OU "E"; O MOTORISTA DEVERÁ TER O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. O VEÍCULO DEVE ESTAR DENTRO DAS NORMAS EXIGIDAS PELA LEI, COM FAIXAS AMARELAS. CASO HAJA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (CADEIRANTE), O VEÍCULO DEVERÁ SER ADEQUADO, COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE E COM O MÁXIMO DE OITO ANOS DE USO.	200	220 A 270	54.000
2	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA LINHA 02 COM MOTORISTA, PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, TENDO COMO PONTO A SEREM DEFINIDOS DE ACORDO COM A ADMINISTRAÇÃO, SENDO LINHAS NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 43 PASSAGEIROS, SENDO QUE CADA CRIANÇA CORRESPONDE A UM LUGAR SENTADO NO VEÍCULO, NÃO PODENDO A LOTAÇÃO DO MESMO A SER EXCEDIDA. TODOS OS LUGARES DO VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DEVEM ESTAR EQUIPADOS COM CINTO DE SEGURANÇA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, CUJA UTILIZAÇÃO É OBRIGATÓRIA. A CERTIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS DEVERÁ SER DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO VIGENTES, OU SEJA, CARTEIRA DE HABILITAÇÃO "D" OU "E"; O MOTORISTA DEVERÁ TER O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. O VEÍCULO DEVE ESTAR DENTRO DAS NORMAS EXIGIDAS PELA LEI, COM FAIXAS AMARELAS. CASO HAJA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (CADEIRANTE), O VEÍCULO DEVERÁ SER ADEQUADO, COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE E COM O MÁXIMO DE OITO ANOS DE USO.	200	180 A 230	46.000

Tabela 018. Aquisições de cestas básicas, contendo gêneros alimentícios, para benefícios eventuais a famílias em situação de vulnerabilidade social

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.
1	CESTAS BÁSICAS CONTENDO OS ITENS ABAIXO DISCRIMINADOS: 10 KG ARROZ AGULHINHA TIPO 01 01 KG FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 01 KG FEIJÃO PRETO TIPO 01	CJ	1.250.00

	02 UN ÓLEO DE SOJA 04 KG AÇÚCAR CRISTAL 02 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG SAL REFINADO 01 PCTE FUBÁ 500 GR 02 PCTE MACARRÃO MISTO 500 GR 03 PCTE BOLACHA DOCE/SALGADA 800 GR 01 UN DE EXTRATO DE TOMATE 250 GR 01 UN LEITE EM PÓ 400 GR 01 PCTE CAFÉ 500 GR 02 UN CAIXA DE CHÁ 200 GR 03 LATAS DE SARDINHAS EM ÓLEO, PREPARADO COM PESCADO FRESCO, LIMPO, EVISCERADO, COZIDO, IMERSO EM ÓLEO COMESTÍVEL EMBALAGEM DE 125 G.		

Tabela 019. Contratação de serviços de acompanhamento incluindo despesas com inscrição, arbitragem, alimentação e alojamento para atletas luverdenses que participarão de eventos a nível local, regional, estadual e nacional.

ITEM	ITENS DE SERVIÇO	UN	QTD
1	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR NO MÁXIMO 17 PESSOAS SENDO: 14 ATLETAS COM IDADE DE 10 A 17 ANOS + 1 PROFESSOR, 1 AUXILIAR OU ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 2 DIAS.	PARTICIPAÇÃO	4
2	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR NO MÁXIMO 17 PESSOAS SENDO: 14 ATLETAS COM IDADE DE 10 A 17 ANOS + 1 PROFESSOR, 1 AUXILIAR OU ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 3 DIAS.	PARTICIPAÇÃO	4
3	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM DUAS EQUIPES COMPOSTAS POR NO MÁXIMO 32 PESSOAS SENDO: 28 ATLETAS COM IDADE DE 10 A 17 ANOS + 1 PROFESSOR, 1 AUXILIAR, 1 ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 2 DIAS.	PARTICIPAÇÃO	4
4	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM DUAS EQUIPES COMPOSTAS POR NO MÁXIMO 32 PESSOAS SENDO: 28 ATLETAS COM IDADE DE 10 A 17 ANOS + 1 PROFESSOR, 1 AUXILIAR, 1 ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME	PARTICIPAÇÃO	4

	OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 3 DIAS. TCE: 00016922		
5	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM TRÊS EQUIPES COMPOSTAS POR NO MÁXIMO 47 PESSOAS SENDO: 42 ATLETAS COM IDADE DE 10 A 17 ANOS + 1 PROFESSOR, 2 AUXILIARES, 1 ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 2 DIAS.	PARTICIPAÇÃO	5
6	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM TRÊS EQUIPES COMPOSTAS POR NO MÁXIMO 47 PESSOAS SENDO: 42 ATLETAS COM IDADE DE 10 A 17 ANOS + 1 PROFESSOR, 2 AUXILIARES, 1 ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 3 DIAS.	PARTICIPAÇÃO	5
7	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR NO MÁXIMO 17 PESSOAS SENDO: 14 ATLETAS ADULTO + 1 PROFESSOR, 1 AUXILIAR OU ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 3 DIAS. TCE: 00016922	PARTICIPAÇÃO	6
8	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM DUAS EQUIPES COMPOSTAS POR NO MÁXIMO 32 PESSOAS SENDO: 28 ATLETAS ADULTO + 1 PROFESSOR, 1 AUXILIAR, 1 ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 3 DIAS.	PARTICIPAÇÃO	4
9	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM TRÊS EQUIPES COMPOSTAS POR NO MÁXIMO 47 PESSOAS SENDO: 42 ATLETAS ADULTO + 1 PROFESSOR, 2 AUXILIARES, 1 ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 3 DIAS.	PARTICIPAÇÃO	3

Tabela 020. Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem no perímetro urbano do município de Lucas do Rio Verde – MT

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVICO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO COM AR	DI	167

	CONDICIONADO SPLIT, TV LCD, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA BOX, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO, CAFE DA MANHA. (FRUTAS , SUCOS, PÃES, CUCAS, DOCES, BOLOS, SALAMES, MUSSARELA, PRESUNTO, QUEIJOS, CAFÉ CAPUCINO E ACHOCOLATADO E LEITE, BIFE SELF-SERVICE.) OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGACOES TELEFONICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HOSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE.		
2	SERVICO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL COM AR CONDICIONADO SPLIT, TV LCD, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA BOX, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO, CAFE DA MANHA. COM FRUTAS , SUCOS, PÃES, CUCAS, DOCES, BOLOS, SALAMES, MUSSARELA, PRESUNTO, QUEIJOS, CAFÉ CAPUCINO E ACHOCOLATADO E LEITE, BIFE SELF-SERVICE. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGACOES TELEFONICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HOSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE.	DI	228
3	SERVICO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO SPLIT, TV LCD, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA BOX, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO, CAFE DA MANHA. (FRUTAS , SUCOS, PÃES, CUCAS, DOCES, BOLOS, SALAMES, MUSSARELA, PRESUNTO, QUEIJOS, CAFÉ CAPUCINO E ACHOCOLATADO E LEITE, BIFE SELF-SERVICE.) OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGACOES TELEFONICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HOSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE.	DI	125

Tabela 021. Aquisição de Uniformes: camisetas, calças, jogo de uniformes desportivos, coletes

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	CAMISETAS ADULTO GOLA POLO, FEMININA BABY LOOK, SEM BOLSO, CONFECCIONADA EM MALHA, PIQUET COMPOSIÇÃO 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, GRAMATURA 190 G/M² NO MINIMO, COR: COLORIDA, COM BOTÕES, BORDADA, EM COLORIDO, TAMANHO DE ATÉ 35X4	UN	558
2	CAMISETAS ADULTO GOLA POLO, SEM BOLSO, CONFECCIONADA EM MALHA, PIQUET COMPOSIÇÃO 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, GRAMATURA 190 G/M² NO MINIMO, COR: COLORIDA, COM BOTÕES, BORDADA, EM COLORIDO, TAMANHO DE ATÉ 35X40 CM.	UN	716
3	CAMISETAS ADULTO GOLA POLO, FEMININA BABY LOOK, SEM BOLSO, CONFECCIONADA EM MALHA, PIQUET COMPOSIÇÃO 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, GRAMATURA 190 G/M² NO MÍNIMO, COR: BRANCA, COM BOTÕES, BORDADA, EM COLORIDO, TAMANHO DE ATÉ 35X40 CM. TAMANHOS PP-P-M-G-GG.	UN	503
4	CAMISETAS ADULTO, MANGA CURTA, COM RIBANA E GOLA REDONDA EM MALHA POLIVISCOSE, COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER 33% VISCOSE , GRAMATURA NO MÍNIMO DE: 165 GR/M² 1ª LINHA, COR : COLORIDA, IMPRESSÃO CENTRALIZADA FRENTE E COSTAS, 4X4 CORES, DE ATÉ 35X40 CM, TAMANHOS P , M, G E GG.	UN	2570
5	CAMISETAS ADULTO GOLA POLO, COM BOLSO, CONFECCIONADA EM MALHA, PIQUET COMPOSIÇÃO 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, GRAMATURA 190 G/M² NO MÍNIMO, COR: BRANCA, COM BOTÕES, BORDADA, EM COLORIDO, TAMANHO DE ATÉ 35X40 CM. TAMANHOS P , M, G E GG.	UN	568
6	CAMISETAS ADULTO GOLA POLO, MANGA CURTA , COM BOLSO, CONFECCIONADA	UN	638

	EM MALHA, PIQUET COMPOSIÇÃO 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, GRAMATURA 190 G/M² NO MÍNIMO, COR: COLORIDA, COM BOTÕES, BORDADA, EM COLORIDO, TAMANHO DE ATÉ 35X40 CM. TAMANHOS P, M, G , GG E XGG.		
7	CAMISETA NA COR BRANCA EM MALHA FRIA, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, COM CINCO LOGOS E ESCRITAS NA FRENTE E NA MANGA (PINTADAS). TAMANHOS PP-M-G-GG-XG	UN	3330
8	CONFECÇÃO DE CAMISETAS ADULTO GOLA POLO, COM BOLSO, CONFECCIONADA EM MALHA, PIQUET COMPOSIÇÃO 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, GRAMATURA 190 G/M² NO MINIMO, COR: COLORIDA, COM BOTÕES, BORDADA, EM COLORIDO, TAMANHO DE ATÉ 35X40 CM. TAMANHO: P, M, G, GG E EXG	UN	380
9	CAMISETAS ADULTO, MANGA CURTA, COM RIBANA E GOLA REDONDA EM MALHA, COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER, GRAMATURA NO MÍNIMO DE: 165 GR/M² 1ª LINHA, COR: BRANCA, IMPRESSÃO CENTRALIZADA FRENTE E COSTA, 4X4 CORES, DE ATÉ 35X40 CM, TAMANHO: P, M, G, GG E EXG	UN	2230
10	COLETE EM TECIDO OXFORD. COM DEGOTE “V”, FECHAMENTO POR UMA ORDEM DE 04 BOTÕES, TODOS DE FORMA REDONDA, 02 BOLSOS NA PARTE INFERIOR FRONTAL, AJUSTE NAS COSTAS POR ELÁSTICO, IMPRESSÃO EM POLICROMIA NA FRENTE DO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO E NAS COSTAS, PARA FISCALIZAÇÃO, TAMANHO P, M, G, GG, E XG	UN	13
11	CALÇA JEANS MASCULINA UNIFORME, TRADICIONAL (70% ALGODÃO, 28% POLIÉSTER E 2% ELASTANO), TECIDO LEVE 11 OZ, LAVAGEM AMACIADO, COR AZUL MARINHO, COM 07 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER DE METAL, COM 02 BOLSOS FRONTAIS EMBUTIDOS, TIPO AMERICANO E 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM BARRAS, LADO DIREITO DA CALÇA ABAIXO DA COSTURA DO BOLSO DEVERÁ SER GRAVADO SILK DO LOGOTIPO DA PREFEITURA. VÁRIOS TAMANHOS	UN	215
12	CALÇA JEANS FEMININA UNIFORME, TRADICIONAL (80% ALGODÃO, 18% POLIÉSTER E 2% ELASTANO), TECIDO LEVE 11 OZ, LAVAGEM AMACIADA, COR AZUL MARINHO, GANCHO MÉDIO, COM 07 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER DE METAL, COM 02 BOLSOS FRONTAIS EMBUTIDOS, TIPO AMERICANO E 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS ,LADO DIREITO DA CALÇA ABAIXO DA COSTURA DO BOLSO DEVERÁ SER GRAVADO SILK DO LOGOTIPO DA PREFEITURA. VÁRIOS TAMANHOS.	UN	225
13	CALÇA JEANS BÁSICA AZUL, MASCULINA, 100% ALGODÃO, ABERTURA EM ZÍPER E BOTÃO, BOLSOS NA FRENTE COM REBITES E BOLSOS ATRÁS. MODELAGEM TRADICIONAL . NUMERAÇÃO DE 32 À 50.	UN	140
14	CALÇA JEANS BÁSICA AZUL,FEMININA, 100% ALGODÃO, ABERTURA EM ZÍPER E BOTÃO, BOLSOS NA FRENTE COM REBITÉS E BOLSOS ATRÁS.MODELAGEM TRADICIONAL. NUMERAÇÃO DE 32 À 50.	UN	35
15	CAMISETAS INFANTIL, MANGA CURTA, COM RIBANA E GOLA REDONDA EM MALHA POLIVISCOSE COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER 33% VISCOSE, GRAMATURA NO MÍNIMO DE: 165 GR/M² 1ª LINHA, COR: BRANCA IMPRESSÃO CENTRALIZADA FRENTE E COSTAS, 4X4 CORES, DE ATÉ 35X40 CM. TAMANHOS DE 6 A 16 ANOS.	UN	760
16	CAMISA ADULTO MANGA CURTA, DEGOTE V, EM MALHA TIPO CAMUFLADA, COM RIBANA PRETA NA MANGA DE DEGOTE. IMPRESSÃO CENTRALIZADA FRENTE E COSTAS, 4X4 CORES.	UN	360
17	BONÉ:COMPOSIÇÃO EM TECIDO "TECHNO RIP STOP", COR VERDE G0A (PANTONE), 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO, PESO 210G/M², CONSTRUÇÃO EM TELA, 38,80 FIOS POR CENTÍMETRO, LIGAMENTO EM TELA, COM EFEITO, QUADRADO DE POLIÉSTER QUE CARACTERIZA "RIP STOP". COM REGULADOR TRASEIRO EM VELCRO, DEVENDO SER BORDADO O BRASÃO DA GUARDA DE PATRIMÔNIO DE LUCAS DO RIO VERDE	UN	210

	NA REGIÃO FRONTAL MEDINDO 8CM DE ALTURA X 7CM DE LARGURA		
18	CONJUNTO FARDAMENTO CAMISA E CALÇA. **CAMISA MASCULINA MANGA CURTA:** TIPO MILITAR, EM TECIDO “TECHNO RIP STOP” NA COR VERDE G0A, COMPOSIÇÃO 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO, PESO 210G/M2, CONSTRUÇÃO EM TELA, 38,80 FIOS POR CENTÍMETROS LIGAMENTO EM TELA, COM EFEITO, QUADRADO DE PO - POLIÉSTER QUE CARACTERIZA "RIP STOP" NO PADRÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE. FRENTE ABERTA COM PESPONTADO DUPLO, COM ABOTOAMENTO EMBUTIDO CASEADO NO SENTIDO VERTICAL, BAINHAS FIXAS. CAVA E OMBRO TODOS COM PESPONTO DUPLO, BARRETES NOS OMBROS, COM PESPONTO DUPLO, COM 4,5CM DE LARGURA X 13CM DE COMPRIMENTO, FECHADAS COM BOTÕES E CASEADOS. 02 BOLSOS CHAPADOS E PORTINHOLAS FECHADAS COM 02 BOTÕES CASEADOS EM CADA BOLSO COM PREGAS MACHO. COM AS MESMAS DIMENSÕES DA PORTINHOLA, UMA TIRA DE VELCRO FÊMEA NA COR PRETA. TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO NO MESMO TECIDO NA VERDE G0A, MEDINDO 14CM X 2,5CM COM FECHAMENTO EM VELCRO MACHO, BORDADO EM LETRAS MAIÚSCULAS NA COR BRANCA DE 1CM DE ALTURA COM NOME DE GUERRA E TIPO SANGUÍNEO COM O FATOR RH BORDADO NA COR VERMELHA, NO MESMO TAMANHO DAS LETRAS BRANCAS, CUJOS DADOS SERÃO FORNECIDOS PELA SEC. SEGURANÇA. A BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE DEVE SER BORDADO MEDINDO 5CM DE ALTURA X 8CM DE LARGURA NA MANGA ESQUERDA, CENTRALIZADA E COSTURADA COM CONTORNO VERDE EM PONTO CHEIO E MANGA DIREITA BORDADA COM O BRASÃO DA GUARDA PATRIMONIO DE LUCAS DO RIO VERDE. OBSERVAÇÃO: NAS MANGAS ABAIXO DA BANDEIRA DE LUCAS DO RIO VERDE E DA LOGO DA GUARDA MUNICIPAL SERÃO ACRESCENTADAS ETIQUETAS DE DIVISA NAS MANGAS DO ARCO. TODOS OS BORDADOS DEVEM SER COMPUTADORIZADOS EM FITAS DE TAFETÁ, EM ALTA DEFINIÇÃO, COM CORTE A LASER SEM DOBRAS, AUTOCOLANTE COSTURADOS EM TODO SEU CONTORNO EM PONTO CHEIO NA COR BRANCA. COSTAS COM PALA DUPLA ATÉ A ALTURA DA CINTURA, E PREGAS LATERAIS, FRENTE DUPLADA COM O MESMO TECIDO TODA FECHADA EM PESPONTO DUPLO, NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS E FRENTE ONDE FICARÁ, REFORÇO TERÁ COSTURAS CRUZADAS, CONFORME MODELO DISPONÍVEL NO COMANDO DA GUARDA PATRIMÔNIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT. (30% DOS UNIFORMES DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM TAMANHO FEMININO E 70% EM TAMANHO MASCULINO. CALÇA TÁTICA: COMPOSIÇÃO EM TECIDO “TECHNO RIP STOP”, COR VERDE G0A (PANTONE), COMPOSIÇÃO 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO, PESO 210GM², CONSTRUÇÃO TELA, 38,80 FIOS POR CENTÍMETROS LIGAMENTO EM TELA, COM EFEITO, QUADRADO DE POLIÉSTER QUE CARACTERIZA "RIP STOP", REFORÇO NA TRAMA E NO URDUME, NO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. COM FINO ACABAMENTO TIPO MILITAR, COM 02(DOIS) BOLSOS MEDINDO 23CM (ALTURA) X 17CM (LARGURA) NAS 8.LATERAIS DAS PERNAS ESQUERDA E DIREITA, POSTO EXATAMENTE 23CM ABAIXO DO CÓS, TIPO ENVELOPE, CHAPADOS, COM PREGA MACHO AO CENTRO E PORTINHOLA COM FECHAMENTO DE 02 (DOIS) BOTÕES CASEADOS, 02 (DOIS) BOLSOS TRASEIROS COM ABAS, PREGA AO CENTRO, FECHAMENTO COM 02 (DOIS) 9.BOTÕES CASEADOS. CÓS COMUM COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE 01 (UM) BOTÃO CASEADO, COM VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER DE METAL PESPONTADO DUPLO, COM A RIATA (PASSANTE PARA CINTO) DO CENTRO NA PARTE DE TRÁS, COM O DOBRO DA LARGURA DAS DEMAIS E REFORÇADA DO CÓS ATÉ A ALTURA DO JOELHO NA PARTE POSTERIOR E ATÉ O TORNOZELO NA ANTERIOR. PESPONTO DUPLO EM TODAS AS COSTURAS DA CALÇA E TRAVESTES DE 5.000 (CINCO MIL) PONTOS NOS DOIS CANTOS SUPERIORES E INFERIORES NOS BOLSOS, DAS PORTINHOLAS E EM CADA	UN	160

	RIATA, CONFORME MODELO DISPONÍVEL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO. APOS A EMPRESA RECEBER A NOTA DE EMPENHO ENVIARA AMOSTRAS COM TAMANHOS E NUMERAÇÕES PARA SEREM TIRADAS AS MEDIDAS, LOGO APOS ENVIARA OS TAMANHOS SOLICITADOS PELOS AGENTES.		
19	CAMISETA ADULTO, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, COR BRANCA, CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, GRAMATURA NO MÍNIMO DE 180 GR/ M², 1ª LINHA. IMPRESSÃO NA PARTE DORSAL COM O TEXTO "GUARDA DE PATRIMÔNIO", CENTRALIZADO E EM DUAS LINHAS COM AS PALAVRAS "GUARDA DE" EM UMA LINHA E A PALAVRA "PATRIMÔNIO" EM OUTRA LINHA, COM CADA LINHA MEDINDO 5CM DE ALTURA X 24CM DE LARGURA. IMPRESSÃO DO BRASÃO DA GUARDA DE PATRIMÔNIO DE LUCAS DO RIO VERDE NA FRENTE DO LADO ESQUERDO MEDINDO 10CM DE ALTURA X 9CM DE LARGURA. MANEQUINS P, M, G E GG.	UN	180
20	CALCA JEANS BÁSICA BRIM BRANCO, MASCULINA, 100% ALGODÃO, ABERTURA EM ZÍPER E BOTÃO, BOLSOS NA FRENTE COM REBITES E BOLSOS ATRÁS. MODELAGEM TRADICIONAL. NUMERAÇÃO DE 32 A 50	UN	10
21	CALCA JEANS BÁSICA BRIM BRANCO, FEMININA, 100% ALGODÃO, ABERTURA EM ZÍPER E BOTÃO, BOLSOS NA FRENTE COM REBITES E BOLSOS ATRÁS. MODELAGEM TRADICIONAL. NUMERAÇÃO DE 32 A 50	UN	120
22	CALÇA MASCULINA, COM ELÁSTICO NA CINTURA, COM 02 BOLSOS NA PARTE FRONTAL E 02 BOLSOS NA PARTE TRASEIRA. TECIDO BRIM, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO. ARMAÇÃO: SARJA 2X1. PESO M²: 226 G/M² (+/- 5%). COR: COLORIDA. TAMANHO: P, M, G, GG E EXG	UN	218
23	CAMISETA ADULTO COM MANGA, CONFECCIONADA EM DRY FIT, AZUL ROYAL, COM IMPRESSÃO 4X4 CORES, CENTRALIZADA (NA FRENTE) TAMANHO 20 X 20 CM – ESCRITO "PROFESSOR" TAMANHO 6X30 – LOGOMARCA DO MUNICÍPIO NAS MANGAS 8X4 CM. TAMANHOS: P-M-G-GG.	UN	40
24	CAMISETA COLORIDA, EM MALHA FRIA, MANGA LONGA COM PUNHO, GOLA REDONDA, BOLSO NA FRENTE COM LOGO DO MUNICÍPIO E ESCRITA NAS COSTA (CEMITÉRIO MUNICIPAL) PINTADA. TAMANHOS P-M-G-GG-XG	UN	158
25	CAMISETA COR BRANCA, EM MALHA FRIA, MANGA LONGA COM PUNHO, GOLA DE PADRE BRANCA E VERMELHA, BOLSO NA FRENTE COM LOGOTIPO DOS ACS (CASINHAS COM OS TRÊS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA, APRESENTADO NAS CORES BRANCO, VERMELHO, AMARELO E AZUL CLARO E ESCURO) E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ATRÁS ESCRITO AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. BRASÃO DA PREFEITURA NA MANGA ESQUERDA. NOS TAMANHOS PP-P-M-G-GG-XG (ACS).	UN	330
26	CAMISETA COR BRANCA, EM MALHA FRIA, MANGA LONGA COM PUNHO, GOLA POLO BRANCA E VERDE, COM BOLSO NA FRENTE COM BRASÃO DA PREFEITURA DE LUCAS, E OS DIZERES: AGENTE DE ENDEMIAS. ATRÁS ESCRITO "AGENTE DE ENDEMIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, BRASÃO DA PREFEITURA NA MANGA ESQUERDA. NOS TAMANHOS: P-M-G-GG-XG (ACE).	UN	180
27	CALÇA MASCULINA, COM ELÁSTICO NA CINTURA, COM 02 BOLSOS NA PARTE FRONTAL E 02 BOLSOS NA PARTE TRASEIRA. TECIDO BRIM LEVE, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO. ARMAÇÃO: SARJA 2X1. PESO M²: 226 G/M² (+/- 5%). COR: BRANCA TAMANHO: P, M, G, GG E EXG.	UN	20
28	CAMISETA ADULTO, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, COR BRANCA, CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, GRAMATURA NO MÍNIMO DE 180 GR/ M², 1ª LINHA. IMPRESSÃO NA PARTE DORSAL DO TEXTO "GUARDA MUNICIPAL" CENTRALIZADO E EM DUAS LINHAS COM CADA PALAVRA MEDINDO 5CM DE ALTURA X 24CM DE LARGURA. IMPRESSÃO DO BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE	UN	200

	LUCAS DO RIO VERDE NA FRENTE DO LADO ESQUERDO MEDINDO 10CM DE ALTURA X 9CM DE LARGURA. MANEQUINS P, M, G E GG.		
29	CAMISETA COLORIDA, EM MALHA FRIA/ 67% EM POLIESTER E 33% EM VISCOSE, MANGA LONGA COM PUNHO, GOLA V, 01 BOLSO NA FRENTE COM PINTURA DA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E ESCRITA NAS COSTAS PINTADA (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS), COM FAIXAS REFLETIVAS NAS MANGAS E NA CINTURA (FRENTE E COSTAS); TAMANHOS: PP- M- G- GG-XG- XGG	UN	550
30	CAMISETA COLORIDA, EM MALHA FRIA / 67% EM POLIESTER E 33% EM VISCOSE, MANGA CURTA, GOLA V, 01 BOLSO NA FRENTE COM PINTURA DA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E ESCRITA NAS COSTAS PINTADA (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS), COM FAIXAS REFLETIVAS NAS MANGAS E NA CINTURA (FRENTE E COSTAS); TAMANHOS: PP- M- G- GG-XG- XGG	UN	130
31	CALÇA MASCULINA, COM ELÁSTICO NA CINTURA, COM 02 BOLSOS NA PARTE FRONTAL E 02 BOLSOS NA PARTE TRASEIRA. TECIDO EM BRIM LEVE, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER, 33 % ALGODÃO; ARMAÇÃO: SARJA 2 X 1, PESO M2: 226 G/M2 (+/- 5%) COR COLORIDA, COM FAIXAS REFLETIVAS NAS 2 PERNAS. TAMANHOS: PP- M- G- GG- XG- XGG	UN	400
32	UNIFORME DE JOGO VOLEIBOL FEMININO (ADULTO). 14 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR VERDE LIMÃO, NOS TAMANHOS P, M, G, GG. 14 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER): NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (15 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 14 NOS TAMANHOS P, M, G. GG (CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE), COM MAIS 4 CM DO COMPRIMENTO PADRÃO. OBSERVAÇÃO: A CAMISA N 2, DEVERÁ TER NA FRENTE ABAIXO DO NUMERO	UN	2
33	UNIFORME DE JOGO VOLEIBOL FEMININO (ADULTO). SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR VERDE LIMÃO, NOS TAMANHOS P, M, G, GG. CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER): NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (15 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NNA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 14 NOS TAMANHOS P, M, G. GG (CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE), COM MAIS 4 CM DO COMPRIMENTO PADRÃO. OBSERVAÇÃO: A CAMISA N 2, DEVERÁ TER NA FRENTE ABAIXO DO NUMERO UMA TARJA (HORIZONTAL) MEDINDO 2X8 CM.	UN	2
34	CONJUNTO FARDAMENTO CAMISA E CALÇA. **CAMISA MANGA LONGA:** TIPO MILITAR, EM TECIDO "TECHNO RIP STOP" NA COR	UN	100

	AZUL MARINHO NOITE A94, (REFERENCIA DE COR TABELA DE CORES SANTISTA) COMPOSIÇÃO 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO, PESO 210G/M2, CONSTRUÇÃO EM TELA, 38,80 FIOS POR CENTÍMETRO LIGAMENTO EM TELA, COM EFEITO, QUADRADO DE POLIALILÉSTER QUE CARACTERIZA "RIP STOP" NO PADRÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE. FRENTE ABERTA COM PESPONTADO DUPLO, COM ABOTOAMENTO EMBUTIDO CASEADO NO SENTIDO VERTICAL, BAINHAS FIXAS. CAVA E OMBRO TODOS COM PESPONTO DUPLO, BARRETES NOS OMBROS, COM PESPONTO DUPLO, COM 4,5CM DE LARGURA X 13CM DE COMPRIMENTO, FECHADAS COM BOTÕES DE 32 NA MESMA COR DO TECIDO E CASEADOS. 02 BOLSOS MEDINDO 15 DE LARGURA X 20 COMPRIMENTO, COM CANETEIRO, CHAPADOS E PORTINHOLAS FECHADAS COM 02 BOTÕES 32 NA MESMA COR DO TECIDO, CASEADOS EM CADA BOLSO COM PREGAS MACHO. COM AS MESMAS DIMENSÕES DA PORTINHOLA, UMA TIRA DE VELCRO FÊMEA NA COR PRETA MEDINDO DE 2,0 X 10,0CM TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO NO MESMO TECIDO NA COR AZUL MARINHO, MEDINDO 14CM X 2,5CM COM FECHAMENTO EM VELCRO MACHO, BORDADO EM LETRAS MAIÚSCULAS NA COR BRANCA DE 2CM DE ALTURA COM NOME DE GUERRA E TIPO SANGUÍNEO COM O FATOR RH BORDADO NA COR VERMELHA, NO MESMO TAMANHO DAS LETRAS BRANCAS, CUJOS DADOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO. A BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. DEVE SER BORDADO MEDINDO 8CM DE ALTURA X 11CM DE LARGURA NA MANGA DIREITA, CENTRALIZADA E COSTURADA COM CONTORNO VERDE EM PONTO CHEIO, E MANGA ESQUERDA A BANDEIRA DO BRASIL BORDADA MEDINDO 8CM DE ALTURA X 11CM DE LARGURA. NO LADO ESQUERDO DO PEITO ACIMA DOS BOLSO BORDADO O BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE. MEDINDO 10CM DE ALTURA X 9CM DE LARGURA. SERÃO ACRESCENTADAS ETIQUETAS DE DIVISA NAS MANGAS DO ARCO. TODOS OS BORDADOS DEVEM SER COMPUTADORIZADOS EM FITAS DE TAFETÁ, EM ALTA DEFINIÇÃO, COM CORTE A LASER SEM DOBRAS, AUTOCOLANTE COSTURADOS EM TODO SEU CONTORNO EM PONTO CHEIO NA COR BRANCA. COSTAS COM PALA DUPLA ATÉ A ALTURA DA CINTURA, E PREGAS LATERAIS, FRENTE DUPLADA COM O MESMO TECIDO TODA FECHADA EM PESPONTO DUPLO, NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS E FRENTE ONDE FICARÁ, REFORÇO TERÁ COSTURAS CRUZADAS. CALÇA TÁTICA: COMPOSIÇÃO EM TECIDO TECHNO RIP STOP, COR AZUL MARINHO NOITE A94 (PANTONE), COMPOSIÇÃO 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO, PESO 210GM², CONSTRUÇÃO TELA, 38,80 FIOS POR CENTÍMETROS LIGAMENTO EM TELA, COM EFEITO, QUADRADO DE POLIÉSTER QUE CARACTERIZA "RIP STOP", REFORÇO NA TRAMA E NO URDUME, NO PADRÃO GUARDA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE. COM FINO ACABAMENTO TIPO MILITAR, COM 01 BOLSOS MEDINDO 23CM (ALTURA) X 17CM (LARGURA) NAS LATERAIS DA PERNA ESQUERDA E PERNA DIREITA BOLSINHO CANETEIRO MEDINDO 15 CM ALTURA X 9 CM LARGURA, POSTO EXATAMENTE 23CM ABAIXO DO CÓS, TIPO ENVELOPE, CHAPADOS, COM PREGA MACHO AO CENTRO E PORTINHOLA COM FECHAMENTO DE 02 BOTÕES 32, CASEADOS, 02 BOLSOS TRASEIROS COM ABAS, PREGA AO CENTRO, FECHAMENTO COM 02 BOTÕES 32 NA MESMA COR DO TECIDO, CASEADOS. CÓS COMUM COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE 01 BOTÃO CASEADO, COM VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER DE METAL PESPONTADO DUPLO, COM A RIATA (PASSANTE PARA CINTO) DO CENTRO NA PARTE DE TRÁS, COM O DOBRO DA LARGURA DAS DEMAIS E REFORÇADA DO CÓS ATÉ A ALTURA DO JOELHO NA PARTE POSTERIOR E ATÉ O TORNOZELO NA ANTERIOR. PESPONTO DUPLO EM TODAS AS COSTURAS DA CALÇA E TRAVETES DE 5.000 (CINCO MIL) PONTOS NOS DOIS CANTOS SUPERIORES E INFERIORES NOS BOLSOS, DAS PORTINHOLAS E EM CADA RIATA, CONFORME MODELO DISPONÍVEL NO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL.		

	APOS A EMPRESA RECEBER A NOTA DE EMPENHO ENVIARA AMOSTRAS COM TAMANHOS E NUMERAÇÕES PARA SEREM TIRADAS AS MEDIDAS, LOGO APOS ENVIARA OS TAMANHOS SOLICITADOS PELOS AGENTES. SEGUE ANEXO IMAGEM FARDAMENTO. 		
35	BONÉ COM PALA DURA: COMPOSIÇÃO EM TECIDO "TECHNO RIP STOP" AZUL MARINHO NOITE A94, 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO, PESO 210G/M², CONSTRUÇÃO EM TELA, 38,80 FIOS POR CENTÍMETRO LIGAMENTO EM TELA, COM EFEITO, QUADRADO DE POLIÉSTER QUE CARACTERIZA "RIP STOP". SERÃO DE TAMANHO ÚNICO COM FITA PLÁSTICA DE AJUSTE E REGULAGEM NA NUCA, CONFECCIONADO EM TECIDO, COM REPARTIÇÃO EM “GOMOS” DE TAMANHOS E PROPORÇÕES IGUAIS, (ESTÉTICA), FORRAÇÃO INTERNA EM TECIDO ENTRETELADO NA COR BRANCA, NO ALTO DA CÚPULA DA PEÇA DEVERÁ SER INSERIDO UM BOTÃO CAPEADO POR TECIDO DA MESMA COR DO BONÉ, A PALA SERÁ FIXADA POR COSTURA, FITA PLÁSTICA DE REGULAGEM NA PARTE POSTERIOR E NA MESMA COR DO TECIDO DO BONÉ, NAS LATERAIS ATÉ O PONTO DA PALA DEVERÁ SER INSERIDA FITA QUADRICULADA NA COR PRETO E BRANCO, (SÍMBOLO INTERNACIONAL DE “POLICIA”), NA PARTE FRONTAL DEVERÁ SER BORDADO O BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, EM CORES FIEIS, MEDINDO 9 CM ALTURA X 7 CM (LARGURA) DE FORMA PROPORCIONAL (ESTÉTICA). DEVERÃO SER EMPREGADOS NA SUA CONFECÇÃO AVIAMENTOS DE SUPERIOR QUALIDADE, COMPREENDENDO LINHAS, VIÉS, BORDADOS, FITA QUADRICULADA, PALA RÍGIDA EM MATERIAL PLÁSTICO, FITA DE REGULAGEM COM PERFURAÇÕES AO LONGO DA PEÇA QUE PERMITAM REGULAGEM ADEQUADA AO TAMANHO E FORMATO DA CABEÇA DO GM. OS PARTICIPANTES DO CERTAME DEVERÃO FORNECER UMA AMOSTRA, QUE SERÁ RECEBIDA POR COMISSÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE PARA ANÁLISE QUANTO À QUALIDADE, ATENDIMENTO DOS REQUISITOS TÉCNICOS E USABILIDADE NO SERVIÇO DIÁRIO DA INSTITUIÇÃO, AS AMOSTRAS REPROVADAS SERÃO DEVOLVIDAS JUNTAMENTE COM O RESPECTIVO RELATÓRIO DE DESAPROVAÇÃO, A AMOSTRA OU AMOSTRAS APROVADAS FICARÃO RETIDAS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA CONFRONTAÇÃO COM OS MATERIAIS EFETIVAMENTE FORNECIDOS. SEGUE ANEXO IMAGEM BONÉ PALA DURA.	UN	150

	   PADRÃO DA FAIXA QUADRICULADA PARA AS LATERAIS 		
36	JAQUETA: COMPOSIÇÃO EM TECIDO “TECHNO RIP STOP”, AZUL MARINHO NOITE A94, COMPOSIÇÃO 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO, PESO 210G/M2, CONSTRUÇÃO EM TELA, 38,80 FIOS POR CENTÍMETRO LIGAMENTO EM TELA, COM EFEITO, QUADRADO DE PO - POLIÉSTER QUE CARACTERIZA "RIP STOP" NO PADRÃO DA GUARDA	UN	24

	MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE. COM FORRO EM MATELASSE, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER COM VISTA, COM VELCRO EM TODA EXTENSÃO, COM 02 BOTÕES DE PRESSÃO AZUL MARINHO, COM PLATINA NOS OMBROS, SEM BOLSO SUPERIOR, COM 02 BOLSOS INFERIORES EMBUTIDOS INCLINADOS, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS E NO CÓS, COM VELCRO NO CANTO DIREITO DE 2,0 X 10,0CM, BORDADO EM LETRAS MAIÚSCULAS NA COR BRANCA DE 02 CM DE ALTURA COM NOME DE GUERRA E TIPO SANGUÍNEO COM O FATOR RH BORDADO NA COR VERMELHA, NO MESMO TAMANHO DAS LETRAS BRANCAS, CUJOS DADOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO. BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE DEVE SER BORDADO MEDINDO 8CM DE ALTURA X 11CM DE LARGURA NA MANGA DIREITA, CENTRALIZADA E COSTURADA COM CONTORNO VERDE EM PONTO CHEIO E MANGA ESQUERDA A BANDEIRA DO BRASIL BORDADA MEDINDO 8CM DE ALTURA X 11CM DE LARGURA. NO LADO ESQUERDO DO PEITO ACIMA DOS BOLSO BORDADO O BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE. MEDINDO 10CM DE ALTURA X 9CM DE LARGURA. APOS A EMPRESA RECEBER A NOTA DE EMPENHO ENVIARA AMOSTRAS COM TAMANHOS E NUMERAÇÕES PARA SEREM TIRADAS AS MEDIDAS, LOGO APOS ENVIARA OS TAMANHOS SOLICITADOS PELOS AGENTES.		
37	CAPA DE COLETE. 10. EM TECIDO "TECHNO RIP STOP" NA COR VERDE G0A, COMPOSIÇÃO 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO, PESO 210G/M2, CONSTRUÇÃO EM TELA, 38,80 FIOS POR CENTÍMETROS LIGAMENTO EM TELA, COM EFEITO, QUADRADO DE PO - POLIÉSTER QUE CARACTERIZA "RIP STOP" NO PADRÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE. TODAS AS CAPAS DEVERÃO POSSUIR ACESSÓRIO PORTA RADIO (HT) NA PARTE SUPERIOR E NO PEITORAL ESQUERDO BRASÃO BORDADO DA GUARDA MUNICIPAL CENTRALIZADO E MEDINDO 10CM DE ALTURA X 9CM D.E LARGURA. E NO PEITORAL DIREITO TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO NO MESMO TECIDO NA COR AZUL MARINHO, MEDINDO 14CM X 2,5CM COM FECHAMENTO EM VELCRO MACHO, BORDADO EM LETRAS MAIÚSCULAS NA COR BRANCA DE 2CM DE ALTURA COM NOME DE GUERRA E TIPO SANGUÍNEO E FATOR RH BORDADO NA COR VERMELHA, NO MESMO TAMANHO DAS LETRAS BRANCAS, CUJOS DADOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO. E NAS COSTAS BORDADO “GUARDA MUNICIPAL” CENTRALIZADO EM DUAS LINHAS COM CADA PALAVRA MEDINDO 5CM DE ALTURA X 24CM DE LARGURA NA COR AMARELO OURO. OS TAMANHOS SERÃO DE ACORDO COM MODELOS DISPONIBILIZADOS PELO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL.	UN	24
38	UNIFORME DE JOGO BASQUETEBOL MASCULINO (SUB 17 MASC.) CONTENDO: 16- CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR VERDE LIMÃO, COM FORRO, (COM 15 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O PADRÃO) NOS TAMANHOS 7M / 6G / 3 GG. (PARA 17 ANOS) 16 CAMISETA EM DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO "10 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO 10 CM NAPROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO A PARTE	UN	1

	SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA (TIPO MACHÃO) COR VERDE LIMÃO ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 4 A 19 (7 M = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (6 G = 11, 12, 13, 14, 15, 16) E (3 GG = 17, 18, 19). (PARA 17 ANOS).		
39	UNIFORME DE JOGO BASQUETEBOL FEMININO (SUB 17 FEM.). CONTENDO: - 16 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR VERDE LIMÃO NOS TAMANHOS: 6 P, 6 M , 4G (PARA 17 ANOS) -16 CAMISETAS EM DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO "10 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO 10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NUMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA, NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 4 A 19 (6 P = 4, 5, 6, 7, 8, 9) (6 M = 10,11, 12, 13, 14, 15) E (4 G = 16 ,17, 18, 19). (PARA 17 ANOS) 11.OBS: TODAS AS CAMISETAS DEVERÃO TER 5 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O TAMANHO PADRÃO.	UN	1
40	UNIFORME DE JOGO BASQUETEBOL MASCULINO (SUB 15 MASC.). CONTENDO: 16 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR VERDE LIMÃO, COM FORRO, (COM 15 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O PADRÃO) NOS TAMANHOS 7P, 6M, 3G. (PARA 15 ANOS) 16- CAMISETA EM DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO "10 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO 10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NUMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA (TIPO MACHÃO) COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 4 A 19 (7 P = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (6 M = 11, 12, 13, 14, 15, 16) E (3 G = 17, 18, 19). (PARA 15 ANOS).	UN	1
41	UNIFORME DE JOGO BASQUETEBOL FEMININO (SUB 15 FEM.). CONTENDO: - 16 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR VERDE LIMÃO NOS TAMANHOS: 6 PP, 6 P E 4M (PARA 15 ANOS) -16 CAMISETA EM DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO "10 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO 10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NUMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA, NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 4 A 19 (6 PP = 4, 5, 6, 7, 8, 9) (6 P = 10,11, 12, 13, 14, 15) E (4 M = 16 ,17, 18, 19). (PARA 17 ANOS). OBS: TODAS AS CAMISETAS DEVERÃO TER 5 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O TAMANHO PADRÃO.	UN	1

42	UNIFORME DE JOGO BASQUETEBOL MASCULINO (SUB 13 MASC.). CONTENDO: - 16 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR VERDE LIMÃO, COM FORRO (COM 15 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O PADRÃO) NOS TAMANHOS 8 PP / P . (PARA 13 ANOS) - 16 CAMISETA EM DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO "10 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO 10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NUMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA (TIPO MACHÃO) NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 4 A 19 (8 PP = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (8 P = 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19). (PARA 12 ANOS) OBS: TODAS AS CAMISETAS DEVERÃO TER 5 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O TAMANHO PADRÃO.	UN	1
43	UNIFORME DE JOGO BASQUETEBOL FEMININO (SUB 13 FEM.). CONTENDO: - 16 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR VERDE LIMÃO, NOS TAMANHOS: 8 PP, 8 P (PARA 13 ANOS) - 16 CAMISETA EM DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO "10 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO 10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NUMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA, NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 4 A 19 (8 PP = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (8 P = 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (PARA 12 ANOS).	UN	1
44	COLETES ESPORTIVOS PARA BASQUETEBOL NÚMEROS DE 1 A 12 (TRANSFER) LISO COMUM EM POLIÉSTER, COM IMPRESSÃO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO: CORES:12 NA COR AZUL ROYAL, TAMANHOS (6 M / 6 G) 12 NA COR VERDE, TAMANHOS (6 M / 6 G) 12 NA COR AMARELO OURO, TAMANHOS (6 M / 6 G)12 NA COR PRETO, TAMANHOS (6 PP / 6 P) 12 NA COR LARANJA, TAMANHOS (6 PP / 6 P).	UN	1
45	UNIFORME DE JOGO FUTSAL MASCULINO (SUB 17 MASC.). CONTENDO: - 14 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR VERDE LIMÃO, COM FORRO, NOS TAMANHOS 11 M E 3G. (PARA 17 ANOS) - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA COM MANGA CURTA NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 16 NOS TAMANHOS (9 M= 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) E (5 G= 11, 13, 14, 15, 16) E 2 CAMISAS COM MANGA LONGA: NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL TAMANHO M COM NÚMERO 1 E TAMANHO G	UN	1

	NÚMERO 1.		
46	UNIFORME DE JOGO FUTSAL FEMININO (SUB 17 FEM.). CONTENDO: - 14 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA, NA COR VERDE LIMÃO, NOS TAMANHOS, 5 P, 5 M, 4 G (PARA 17 ANOS) - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA COM MANGA CURTA NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 16 NOS TAMANHOS (5 P= 2, 3, 4, 5, 6,) E (5 M= 7, 8, 9, 10, 11), (4 G=13, 14, 15, 16) E 2 CAMISAS COM MANGA LONGA: NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL TAMANHO M COM NUMERO 1 E TAMANHO G NUMERO 12. (PARA 17 ANOS).	UN	1
47	UNIFORME DE JOGO FUTSAL MASCULINO (SUB 15 MASC.). CONTENDO: - 14 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR VERDE LIMÃO, COM FORRO, NOS TAMANHOS 5 PP, 5 P, 4 M (PARA 15 ANOS) - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA COM MANGA CURTA NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 16 NOS TAMANHOS (5 P= 2, 3, 4, 5, 6,) E (5 M= 7, 8, 9, 10, 11), (4 G=13, 14, 15, 16) E 2 CAMISAS COM MANGA LONGA: NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL TAMANHO P COM NUMERO 1 E TAMANHO M NÚMERO 12. (PARA 15 ANOS).	UN	1
48	UNIFORME DE JOGO FUTSAL FEMININO (SUB 15 FEM.). CONTENDO: - 14 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA, NA COR VERDE LIMÃO, NOS TAMANHOS, 5 PP, 5 P, 4 M (PARA 15 ANOS) - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA COM MANGA CURTA NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 16 NOS TAMANHOS (5 PP= 2, 3, 4, 5, 6,) E (5 P= 7, 8, 9, 10, 11), (4 M=13, 14, 15, 16) E 2 CAMISAS COM MANGA LONGA: NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL TAMANHO PP COM NUMERO 1 E TAMANHO P, NUMERO 12. (PARA 15 ANOS).	UN	1
49	UNIFORME DE JOGO FUTSAL MASCULINO (SUB 13 MASC.). CONTENDO: - 14 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR VERDE LIMÃO, COM FORRO, NOS	UN	1

	TAMANHOS 7 PP, 7 P (PARA 13 ANOS) - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA COM MANGA CURTA NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 16 NOS TAMANHOS (5 PP= 2, 3, 4, 5, 6,) E (5 P= 7, 8, 9, 10, 11), (4 M=13, 14, 15, 16) E 2 CAMISAS COM MANGA LONGA: NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL TAMANHO PP COM NUMERO 1 E TAMANHO P NUMERO 12. (PARA 13 ANOS).		
50	COLETES ESPORTIVOS PARA FUTSAL NÚMEROS DE 1 A 12 (TRANSFER) LISO COMUM EM POLIÉSTER, COM IMPRESSÃO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO: CORES: 12 NA COR AZUL ROYAL, TAMANHOS (6 M / 6 G) 12 NA COR VERDE, TAMANHOS (6 M / 6 G) 12 NA COR AMARELO OURO, TAMANHOS (6 M / 6 G) 12 NA COR PRETO, TAMANHOS (6 PP / 6 P) 12 NA COR LARANJA, TAMANHOS (6 PP / 6 P).	UN	4
51	UNIFORME DE JOGO VOLEIBOL MASCULINO (SUB 17 MASC.). CONTENDO: - 14 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR VERDE LIMÃO, COM FORRO, NOS TAMANHOS 7 M E 7 G (PARA 17 ANOS). - 14 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER): NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (15 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 14 NOS TAMANHOS (7 M = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13) E (7 M = COM MAIS 5 CM NO COMPRIMENTO. NÚMEROS 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14). OBSERVAÇÃO: A CAMISA N 2, DEVERÁ TER NA FRENTE ABAIXO DO NUMERO UMA TARJA (HORIZONTAL) MEDINDO 2X8 CM. (PARA 15 ANOS).	UN	1
52	UNIFORME DE JOGO VOLEIBOL FEMININO (SUB 17 FEM.). CONTENDO: - 14 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR VERDE LIMÃO, NOS TAMANHOS P. (PARA 15 ANOS). - 14 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER): NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (15 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 14 NOS TAMANHOS (7 P = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13) E (7 P = COM MAIS 4 CM NO COMPRIMENTO, NÚMEROS 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14).	UN	1

53	UNIFORME DE JOGO VOLEIBOL MASCULINO (SUB 15 MASC.). CONTENDO: - 14 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR VERDE LIMÃO, COM FORRO, NOS TAMANHOS 7 PP E 7 P (PARA 15 ANOS). - 14 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (15 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL, ESCRITAS EM BRANCO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 14 NOS TAMANHOS (7 P = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13) E (7 P = COM MAIS 4 CM NO COMPRIMENTO, NÚMEROS 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14).OBSERVAÇÃO: A CAMISA N 2, DEVERÁ TER NA FRENTE ABAIXO DO NUMERO UMA TARJA (HORIZONTAL) MEDINDO 2X8 CM. (PARA 15 ANOS).	UN	1
54	UNIFORME DE JOGO VOLEIBOL FEMININO (SUB 15 FEM.). CONTENDO: - 14 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR VERDE LIMÃO, NOS TAMANHOS PP. (PARA 15 ANOS). - 14 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (15 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL, ESCRITAS EM BRANCO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 14 NOS TAMANHOS (7 PP = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13) E (7 PP = COM MAIS 4 CM NO COMPRIMENTO, NÚMEROS 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14). OBSERVAÇÃO: A CAMISA N 2, DEVERÁ TER NA FRENTE ABAIXO DO NUMERO UMA TARJA (HORIZONTAL) MEDINDO 2X8 CM. (PARA 15 ANOS).	UN	1
55	COLETES ESPORTIVOS PARA VOLEIBOL NÚMEROS DE 1 A 12 (TRANSFER) LISO COMUM EM POLIÉSTER, COM IMPRESSÃO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO: CORES: 12 NA COR AZUL ROYAL, TAMANHOS (6 M / 6 G) 12 NA COR LARANJA, TAMANHOS (6 PP / 6 P).	UN	1
56	UNIFORME DE JOGO HANDEBOL MASCULINO (SUB 17 MASC.). CONTENDO: - 16 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR VERDE LIMÃO, COM FORRO, NOS TAMANHOS 10 M E 6 G (PARA 17 ANOS). - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (9 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA COM MANGA NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL, ESCRITAS EM BRANCO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE	UN	1

	2 A 17 NOS TAMANHOS (10 M = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) E (6 G = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). (PARA 17 ANOS)		
57	UNIFORME DE JOGO HANDEBOL FEMININO (SUB 17 FEM.). CONTENDO: - 16 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR VERDE LIMÃO, NOS TAMANHOS 10 M E 6 G. (PARA 17 ANOS). 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (9 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 2 A 17 NOS TAMANHOS (10 M = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) E (6 G = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). (PARA 17 ANOS).	UN	1
58	UNIFORME DE JOGO HANDEBOL MASCULINO (SUB 15 MASC.) CONTENDO: - 16 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR VERDE LIMÃO, COM FORRO, NOS TAMANHOS 10 P E 6 PP (PARA 17 ANOS). - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (9 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA COM MANGA NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 2 A 17 NOS TAMANHOS (10 P = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) E (6 PP = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). (PARA 15 ANOS).	UN	1
59	UNIFORME DE JOGO HANDEBOL FEMININO (SUB 15 FEM.). CONTENDO: - 16 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR VERDE LIMÃO, NOS TAMANHOS 10 PP E 6 P. (PARA 15 ANOS). - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (9 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 2 A 17 NOS TAMANHOS (10 PP = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) E (6 P = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). (PARA 15 ANOS)	UN	1
60	COLETES ESPORTIVOS PARA HANDEBOL NÚMEROS DE 1 A 12 (TRANSFER) LISO COMUM EM POLIÉSTER, COM IMPRESSÃO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO: CORES: 12 NA COR AZUL ROYAL, TAMANHOS (6 M / 6 G) 12 NA COR VERDE, TAMANHOS 6 M / 6 G) 12 NA COR AMARELO OURO, TAMANHOS (6 M / 6 G) 12 NA COR PRETO, TAMANHOS (6 PP / 6 P) 12 NA COR LARANJA, TAMANHOS 6 PP / 6 P	UN	2

61	UNIFORME DE COMPETIÇÃO DE ATLETISMO, CONTENDO: - 50 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA. CAMISA SEM MANGA NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. SEM NUMERAÇÃO NOS TAMANHOS 15 PP, 10 P, 15 M, 10 G.	UN	1
62	UNIFORME DE JOGO BASQUETEBOL MASCULINO (SUB 17 MASC.). CONTENDO: - 16 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR AZUL ROYAL, COM FORRO, (COM 15 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O PADRÃO) NOS TAMANHOS 7M / 6G / 3 GG. (PARA 17 ANOS) - 16 CAMISETA EM DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO "10 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO 10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NUMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA (TIPO MACHÃO) NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 4 A 19 (7 M = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (6 G = 11, 12, 13, 14, 15, 16) E (3 GG = 17, 18, 19). (PARA 17 ANOS). <u>OBS TODAS AS CAMISETAS DEVERÃO TER 5 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O TAMANHO PADRÃO.</u>	UN	1
63	UNIFORME DE JOGO BASQUETEBOL FEMININO (SUB 17 FEM.). CONTENDO: - 16 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR AZUL ROYAL, NOS TAMANHOS: 6P, 6M E 4G (PARA 17 ANOS) - 16 CAMISETA EM DRY FIT IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO "10 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO 10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NUMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA, NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 4 A 19 (6 P = 4, 5, 6, 7, 8, 9) (6 M = 10,11, 12, 13, 14, 15) E (4 G = 16 ,17, 18, 19). (PARA 17 ANOS). OBS: TODAS AS CAMISETAS DEVERÃO TER 5 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O TAMANHO PADRÃO.	UN	1
64	UNIFORME DE JOGO BASQUETEBOL MASCULINO (SUB 15 MASC.). CONTENDO: - 16 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR AZUL ROYAL, COM FORRO, (COM 15 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O PADRÃO) NOS TAMANHOS 7P / 6M / 3 G. (PARA 15 ANOS) - 16 CAMISETA EM DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO "10 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO 10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA,	UN	1

	DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NUMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA (TIPO MACHÃO) NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 4 A 19 (7 P = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (6 M = 11, 12, 13, 14, 15, 16) E (3 G = 17, 18, 19). (PARA 15 ANOS). OBS: TODAS AS CAMISETAS DEVERÃO TER 5 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O TAMANHO PADRÃO.		
65	UNIFORME DE JOGO BASQUETEBOL FEMININO (SUB 15 FEM.). CONTENDO: - 16 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR AZUL ROYAL, NOS TAMANHOS: 6 PP, 6 P E 4M (PARA 15 ANOS) - 16 CAMISETA EM DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO "10 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO 10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NUMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA, NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 4 A 19 (6 PP = 4, 5, 6, 7, 8, 9) (6 P = 10,11, 12, 13, 14, 15) E (4 M = 16 ,17, 18, 19). (PARA 17 ANOS).<u>OBS: TODAS AS CAMISETAS DEVERÃO TER 5 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O TAMANHO PADRÃO.</u>	UN	1
66	UNIFORME DE JOGO BASQUETEBOL MASCULINO (SUB 13 MASC.). CONTENDO: - 16 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR AZUL ROYAL, COM FORRO, (COM 15 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O PADRÃO) NOS TAMANHOS 8 PP / P . (PARA 13 ANOS) 12.- 16 CAMISETA EM DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO "10 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO 10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NUMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA (TIPO MACHÃO) NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 4 A 19 (8 PP = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (8 P = 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19). (PARA 12 ANOS) 13.OBS: TODAS AS CAMISETAS DEVERÃO TER 5 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O TAMANHO PADRÃO.	UN	1
67	UNIFORME DE JOGO BASQUETEBOL FEMININO (SUB 13 FEM.). CONTENDO: - 16 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR AZUL ROYAL, NOS TAMANHOS: 8 PP, 8 P (PARA 13 ANOS) -16 CAMISETA EM DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO "10 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO 10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3	UN	1

	CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NUMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO CAMISA SEM MANGA, NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 4 A 19 (8 PP = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (8 P = 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (PARA 12 ANOS). OBS: TODAS AS CAMISETAS DEVERÃO TER 5 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O TAMANHO PADRÃO.		
68	UNIFORME DE JOGO FUTSAL MASCULINO (SUB 17 MASC.). CONTENDO: - 14 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR AZUL ROYAL, COM FORRO, NOS TAMANHOS 11 M E 3G. (PARA 17 ANOS) 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA COM MANGA CURTA NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 16 NOS TAMANHOS (9 M= 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) E (5 G= 11, 13, 14, 15, 16) E 2 CAMISAS COM MANGA LONGA: NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO TAMANHO M COM NUMERO 1 E TAMANHO G NUMERO 12. (PARA 17 ANOS).	UN	1
69	UNIFORME DE JOGO FUTSAL FEMININO (SUB 17 FEM.). CONTENDO: - 14 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA, NA COR AZUL ROYAL, NOS TAMANHOS, 5 P, 5 M, 4 G (PARA 17 ANOS) - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA COM MANGA CURTA NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 16 NOS TAMANHOS (5 P= 2, 3, 4, 5, 6,) E (5 M= 7, 8, 9, 10, 11), (4 G=13, 14, 15, 16) E 2 CAMISAS COM MANGA LONGA: NA COR AMARELO OURO. TAMANHO M COM NUMERO 1 E TAMANHO G NÚMERO 12. (PARA 17 ANOS).	UN	1
70	UNIFORME DE JOGO FUTSAL MASCULINO (SUB 15 MASC.). CONTENDO: - 14 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR AZUL ROYAL, COM FORRO, NOS TAMANHOS 5 PP, 5 P, 4 M (PARA 15 ANOS) - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA COM MANGA CURTA NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM	UN	1

	VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 16 NOS TAMANHOS (5 P= 2, 3, 4, 5, 6,) E 5 M= 7, 8, 9, 10, 11), (4 G=13, 14, 15, 16) E 2 CAMISAS COM MANGA LONGA: NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO. TAMANHO P COM NUMERO 1 E TAMANHO M NUMERO 12. (PARA 15 ANOS).		
71	UNIFORME DE JOGO FUTSAL FEMININO (SUB 15 FEM.). CONTENDO: - 14 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA, NA COR AZUL ROYAL, NOS TAMANHOS, 5 PP, 5 P, 4 M (PARA 15 ANOS) - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA COM MANGA CURTA NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 16 NOS TAMANHOS (5 PP= 2, 3, 4, 5, 6,) E (5 P= 7, 8, 9, 10, 11), (4 M=13, 14, 15, 16) E 2 CAMISAS COM MANGA LONGA: NA COR NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO. TAMANHO PP COM NUMERO 1 E TAMANHO P, NUMERO 12. (PARA 15 ANOS).	UN	1
72	UNIFORME DE JOGO FUTSAL MASCULINO (SUB 13 MASC.). CONTENDO: - 14 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR AZUL ROYAL, COM FORRO, NOS TAMANHOS 7 PP, 7 P (PARA 13 ANOS) - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA COM MANGA CURTA NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 16 NOS TAMANHOS (5 PP= 2, 3, 4, 5, 6,) E (5 P= 7, 8, 9, 10, 11), (4 M=13, 14, 15, 16) E 2 CAMISAS COM MANGA LONGA: NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO TAMANHO PP COM NÚMERO 1 E TAMANHO P NÚMERO 12. (PARA 13 ANOS).	UN	1
73	UNIFORME DE JOGO VOLEIBOL MASCULINO (SUB 17 MASC.). CONTENDO: - 14 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR AZUL ROYAL, COM FORRO, NOS TAMANHOS 7 M E 7 G (PARA 17 ANOS). - 14 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (15 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 14 NOS TAMANHOS (7 M = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13) E (7 M = COM MAIS 5 CM NO COMPRIMENTO, NÚMEROS 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14).	UN	1

74	UNIFORME DE JOGO VOLEIBOL FEMININO (SUB 17 FEM.). CONTENDO: - 14 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR AZUL ROYAL, NOS TAMANHOS P. (PARA 15 ANOS). - 14 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (15 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 14 NOS TAMANHOS (7 P = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13) E (7 P = COM MAIS 4 CM NO COMPRIMENTO, NÚMEROS 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14).OBSERVAÇÃO: A CAMISA N 2, DEVERÁ TER NA FRENTE ABAIXO DO NÚMERO UMA TARJA (HORIZONTAL) MEDINDO 2X8 CM. (PARA 15 ANOS).	UN	1
75	UNIFORME DE JOGO VOLEIBOL MASCULINO (SUB 15 MASC.). CONTENDO: - 14 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR AZUL ROYAL, COM FORRO, NOS TAMANHOS 7 PP E 7 P (PARA 15 ANOS). - 14 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (15 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 14 NOS TAMANHOS (7 P = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13) E (7 P = COM MAIS 4 CM NO COMPRIMENTO, NÚMEROS 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14). OBSERVAÇÃO: A CAMISA N 2, DEVERÁ TER NA FRENTE ABAIXO DO NUMERO UMA TARJA (HORIZONTAL) MEDINDO 2X8 CM. (PARA 15 ANOS)	UN	1
76	UNIFORME DE JOGO VOLEIBOL FEMININO (SUB 15 FEM.). CONTENDO: - 14 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR AZUL ROYAL, NOS TAMANHOS PP. (PARA 15 ANOS). - 14 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (15 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃOE O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 14 NOS TAMANHOS (7 PP = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13) E (7 PP = COM MAIS 4 CM NO COMPRIMENTO, NÚMEROS 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14).OBSERVAÇÃO: A CAMISA N 2, DEVERÁ TER NA FRENTE ABAIXO DO NUMERO UMA TARJA (HORIZONTAL) MEDINDO 2X8 CM. (PARA 15 ANOS).	UN	1
77	UNIFORME DE JOGO HANDEBOL MASCULINO (SUB 17 MASC.). CONTENDO: - 16 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR AZUL ROYAL, COM FORRO, NOS TAMANHOS 10 M E 6 G (PARA 17 ANOS). - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM	UN	1

	TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (9 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA COM MANGA NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 2 A 17 NOS TAMANHOS (10 M = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) E (6 G = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). (PARA 17 ANOS).		
78	UNIFORME DE JOGO HANDEBOL FEMININO (SUB 17 FEM.). CONTENDO: - 16 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR AZUL ROYAL, NOS TAMANHOS 10 M E 6 G. (PARA 17 ANOS). - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (9 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 2 A 17 NOS TAMANHOS (10 M = 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11) E (6 G = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). (PARA 17 ANOS).	UN	1
79	UNIFORME DE JOGO HANDEBOL MASCULINO (SUB 15 MASC.). CONTENDO: - 16 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR AZUL ROYAL, COM FORRO, NOS TAMANHOS 10 P E 6 PP (PARA 17 ANOS). - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (9 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA COM MANGA NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 2 A 17 NOS TAMANHOS (10 P = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) E (6 PP = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). (PARA 15 ANOS).	UN	1
80	UNIFORME DE JOGO HANDEBOL FEMININO (SUB 15 FEM.). CONTENDO: - 16 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR AZUL ROYAL, NOS TAMANHOS 10 PP E 6 P. (PARA 15 ANOS). - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (9 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA	UN	1

	PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 2 A 17 NOS TAMANHOS (10 PP = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) E (6 P = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). (PARA 15 ANOS).		
81	CONJUNTO DE COLETES ESPORTIVOS CONTENDO 12 UNIDADES NA COR AZUL ROYAL (SENDO 6 TAMANHO 8 E 6 TAMANHO 14; LISO COMUM, EM TECIDO DE POLIÉSTER (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (8 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO, DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO.	UN	5
82	CONJUNTO DE COLETES ESPORTIVOS CONTENDO 12 UNIDADES NA COR VERDE LIMÃO (SENDO 6 TAMANHO 8 E 6 TAMANHO 14; LISO COMUM, EM TECIDO DE POLIÉSTER (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (8 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO, DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO.	UN	5
83	CONJUNTO DE COLETES ESPORTIVOS CONTENDO 12 UNIDADES NA COR AMARELO LIMÃO (SENDO 6 TAMANHO 8 E 6 TAMANHO 14; LISO COMUM, EM TECIDO DE POLIÉSTER (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (8 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO, DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO.	UN	5
84	CONJUNTO DE COLETES ESPORTIVOS CONTENDO 12 UNIDADES NA COR PRETO (SENDO 6 TAMANHO 8 E 6 TAMANHO 14; LISO COMUM, EM TECIDO DE POLIÉSTER (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (8 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO, DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO.	UN	5
85	CONJUNTO DE COLETES ESPORTIVOS CONTENDO 12 UNIDADES NA COR LARANJA (SENDO 6 TAMANHO 8 E 6 TAMANHO 14; LISO COMUM, EM TECIDO DE POLIÉSTER (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (8 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO, DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO.	UN	5
86	**CAMISETA DE FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL, TÊNIS DE MESA, BICICROSS** CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM A LOGO CIDADE VIVA NO CENTRO DO PEITO, 10 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; NA MANGA DO LADO ESQUERDO BRASÃO DO MUNICÍPIO A (5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) NA MANGA DO LADO DIREITO BANDEIRA DO MATO GROSSO (5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO). NA COSTA ESCRITA: ESCOLINHA CIDADE VIVA + O NOME DA MODALIDADE A PARTE SUPERIOR A 7 CM ABAIXO DA GOLA, .CAMISA COM MANGA CURTA COR VERDE BANDEIRA, ESCRITAS EM BRANCO E CORES OFICIAIS DE CADA LOGO E BRASÃO. TAMANHOS 8,10,12,14,16,P,M	UN	400
87	**CAMISETA DE FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL, TÊNIS DE MESA, BICICROSS** CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM A LOGO CIDADE VIVA NO CENTRO DO PEITO, 10 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; NA MANGA DO LADO ESQUERDO BRASÃO DO MUNICÍPIO A (5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) NA MANGA DO LADO DIREITO BANDEIRA DO MATO GROSSO (5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO). NA COSTA ESCRITA: ESCOLINHA CIDADE VIVA + O NOME DA MODALIDADE A PARTE SUPERIOR A 7 CM ABAIXO DA GOLA, .CAMISA COM MANGA CURTA COR VERDE LIMÃO, ESCRITAS EM BRANCO E CORES OFICIAIS DE CADA LOGO E BRASÃO. TAMANHOS 8,10,12,14,16,P,M	UN	150
88	CAMISETA DE FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL, TÊNIS DE MESA, BICICROSS CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM A LOGO CIDADE VIVA NO CENTRO DO PEITO, 10 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; NA MANGA DO LADO ESQUERDO BRASÃO DO MUNICÍPIO A (5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) NA MANGA DO LADO DIREITO BANDEIRA DO MATO GROSSO (5 CM ABAIXO	UN	350

	DA COSTURA DO OMBRO). NA COSTA ESCRITA: ESCOLINHA CIDADE VIVA + O NOME DA MODALIDADE A PARTE SUPERIOR A 7 CM ABAIXO DA GOLA, .CAMISA COM MANGA CURTA COR AZUL ROYAL, ESCRITAS EM BRANCO E CORES OFICIAIS DE CADA LOGO E BRASÃO. TAMANHOS 8,10,12,14,16,P,M		
89	**REGATA MACHÃO VOLEIBOL E BASQUETE** CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM A LOGO CIDADE VIVA NO CENTRO DO PEITO, 10 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA, (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO), LADO DIREITO BANDEIRA DO MATO GROSSO(10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) NA COSTA ESCRITA: SELEÇÃO CIDADE VIVA VÔLEIBOL A PARTE SUPERIOR A 7 CM ABAIXO DA GOLA. REGATA MACHÃO COR AZUL MARINHO, ESCRITAS EM BRANCO E CORES OFICIAIS DE CADA LOGO E BRASÃO. TAMANHOS P,M,G,GG	UN	200
90	**REGATA MACHÃO VOLEIBOL E BASQUETE** CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM A LOGO CIDADE VIVA NO CENTRO DO PEITO, 10 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA, (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO), LADO DIREITO BANDEIRA DO MATO GROSSO(10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) NA COSTA ESCRITA: ESCOLINHA CIDADE VIVA + O NOME DA MODALIDADE A PARTE SUPERIOR A 7 CM ABAIXO DA GOLA. REGATA MACHÃO COR AZUL MARINHO, ESCRITAS EM BRANCO E CORES OFICIAIS DE CADA LOGO E BRASÃO. TAMANHOS 12,14,16,P,M	UN	200
91	UNIFORME DE JOGO FUTSAL(ADULTO). - 14 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO), NA AZUL ROYAL, COM FORRO. NOS TAMANHOS P,M,G,GG. - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA COM MANGA CURTA, **NA COR VERDE LIMÃO**, COM ESCRITAS EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 16 NOS TAMANHOS (P, M, G, GG) E 2 CAMISAS COM MANGA LONGA: NA COR AMARELO OURO TAMANHO (P, M, G, GG).	UN	2
92	UNIFORME DE JOGO FUTSAL (ADULTO). - 14 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO), COR VERDE LIMÃO, COM FORRO. NOS TAMANHOS P,M,G,GG. - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM	UN	2

	ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA COM MANGA CURTA, **NA COR AZUL ROYAL**, ESCRITAS EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 16 NOS TAMANHOS (P, M, G, GG) E 2 CAMISAS COM MANGA LONGA: NA COR AMARELO OURO TAMANHO (P, M, G, GG).		
93	UNIFORME DE JOGO BASQUETEBOL MASCULINO (ADULTO) - 16 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR VERDE LIMÃO, COM FORRO, (COM 15 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O PADRÃO) NOS TAMANHOS P, M, G, GG. - 16 CAMISETA EM DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO "10 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO 10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA (TIPO MACHÃO) COR VERDE LIMÃO E ESCRITAS EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 4 A 19, TAMANHOS P, M, G, GG. (CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE). UNIFORME DE JOGO BASQUETEBOL MASCULINO (ADULTO)	UN	1
94	UNIFORME DE JOGO BASQUETEBOL MASCULINO (ADULTO) - 16 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR AZUL ROYAL, COM FORRO, (COM 15 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O PADRÃO) NOS TAMANHOS P, M, G, GG. - 16 CAMISETA EM DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO "10 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO 10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA (TIPO MACHÃO) COR AZUL ROYAL E ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 4 A 19, TAMANHOS P, M, G, GG. (CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE. OBS: TODAS AS CAMISETAS DEVERÃO TER 5 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O TAMANHO PADRÃO.	UN	1
95	UNIFORME DE JOGO BASQUETEBOL FEMININO (ADULTO). .- 16 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR VERDE LIMÃO NOS TAMANHOS: P, M, G, GG. -16 CAMISETAS EM DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO "10 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO 10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NUMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA, NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL	UN	1

	ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 4 A 19, TAMANHOS P, M, G, GG (CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE. OBS: TODAS AS CAMISETAS DEVERÃO TER 5 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O TAMANHO PADRÃO.		
96	UNIFORME DE JOGO BASQUETEBOL FEMININO (ADULTO). - 16 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR AZUL ROYAL NOS TAMANHOS: P, M, G, GG. -16 CAMISETAS EM DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO "10 CM DE ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FIQUE A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO 10 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NUMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA, NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 4 A 19, TAMANHOS P, M, G, GG (CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE. OBS: TODAS AS CAMISETAS DEVERÃO TER 5 CM DE COMPRIMENTO A MAIS QUE O TAMANHO PADRÃO.	UN	1
97	UNIFORME DE JOGO VOLEIBOL MASCULINO (ADULTO). - 14 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR VERDE LIMÃO, COM FORRO, NOS TAMANHOS P, M, G, GG. - 14 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER): NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (15 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR VERDE LIMÃO, ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 14 NOS TAMANHOS P, M, G, GG (CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE); COM MAIS 5 CM NO COMPRIMENTO. NÚMEROS 14.OBSERVAÇÃO: A CAMISA N 2, DEVERÁ TER NA FRENTE ABAIXO DO NUMERO UMA TARJA (HORIZONTAL) MEDINDO 2X8 CM.	UN	1
98	UNIFORME DE JOGO VOLEIBOL FEMININO (ADULTO). - 14 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR AZUL ROYAL, NOS TAMANHOS P, M, G, GG. - 14 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER): NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DFORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (15 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR AZUL ROYAL, ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 1 A 14 NOS TAMANHOS P,	UN	1

	M, G. GG (CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE), COM MAIS 4 CM DO COMPRIMENTO PADRÃO. 15.OBSERVAÇÃO: A CAMISA N 2, DEVERÁ TER NA FRENTE ABAIXO DO NUMERO UMA TARJA (HORIZONTAL) MEDINDO 2X8 CM.		
99	UNIFORME DE JOGO HANDEBOL MASCULINO (ADULTO). - 16 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR VERDE LIMÃO, COM FORRO, NOS TAMANHOS P, M, G, GG. - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (9 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA COM MANGA NA VERDE LIMÃO E ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 2 A 17 NOS TAMANHOS P, M, G, GG.	UN	1
100	UNIFORME DE JOGO HANDEBOL MASCULINO (ADULTO). - 16 CALÇÃO TRILOBOL (TIPO FAVO) NA COR AZUL ROYAL, COM FORRO, NOS TAMANHOS P, M, G, GG. - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (9 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8 CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA COM MANGA NA AZUL ROYAL E ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 2 A 17 NOS TAMANHOS P, M, G, GG.	UN	1
101	UNIFORME DE JOGO HANDEBOL FEMININO (ADULTO). - 16 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR VERDE LIMÃO, NOS TAMANHOS P, M, G, GG. - 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (9 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA NA COR VERDE LIMÃO E ESCRITA EM AZUL ROYAL E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 2 A 17 NOS TAMANHOS P, M, G, GG. (CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE).	UN	1
102	UNIFORME DE JOGO HANDEBOL FEMININO (ADULTO). - 16 SHORTS (BERMUDINHA) EM SUPLEX POLIAMIDA NA COR AZUL ROYAL, NOS TAMANHOS P, M, G, GG. 16 CAMISA: DRY FIT (IMPRESSÃO EM TRANSFER: NA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO (10CM ALTURA NA PROPORÇÃO) DO LADO ESQUERDO (DE FORMA QUE A	UN	1

	PARTE SUPERIOR DO DESENHO FICA A 10 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) + NÚMERO DO JOGO (9 CM NA PROPORÇÃO) NO CENTRO DO PEITO, 4 CM ABAIXO DA COSTURA DA GOLA; DO LADO DIREITO (LOGO CIDADE VIVA, DESENHO A 5 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO) LUCAS DO RIO VERDE (8 CM DE ALT. NA PROPORÇÃO) CENTRALIZADO 3 CM ABAIXO DA PARTE INFERIOR DO NÚMERO DE PEITO. NAS COSTAS: LUCAS DO RIO VERDE (8CM NA PROPORÇÃO) A PARTE SUPERIOR A 10 CM ABAIXO DA GOLA, NÚMERO DO JOGO 20 CM ALT. NA PROPORÇÃO. CAMISA SEM MANGA AZUL ROYAL E ESCRITA EM VERDE LIMÃO E O BRASÃO NAS CORES OFICIAIS. NUMERAÇÃO DE 2 A 17 NOS TAMANHOS P, M, G, GG. (CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE).		
103	CAMISETA COLORIDA, EM MALHA FRIA, MANGA CURTA COM PUNHO, GOLA REDONDA, BOLSO NA FRENTE COM LOGO DO MUNICIPAL E ESCRITA NAS COSTA (CEMITÉRIO MUNICIPAL) PINTADA. TAMANHOS P-M-G-GG-XG	UN	50

Tabela 022. Aquisição de pneus, lubrificantes, câmara de ar, protetores, produtos para borracharia e produtos de limpeza para manutenção dos veículos da Administração Pública de Lucas do Rio Verde-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
1	ADITIVO PARA RADIADOR CONTENDO AS SEGUINTES CARACTERISTÍCAS: ANTIFERVURA, ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, ANTIESPUMANTE, ANTI-INCRUSTANTE,ORGANIC OBS: EMBALAGEM COM 1 LITRO	UN	345
2	CAIXA DE REFIL PNEUS SEM CÂMARA 50 UN	CX	42
3	CÂMARA DE AR 19.5 X 24	UN	6
4	CÂMARA DE AR D-170- 22 X 9 – 50-12 / TRASEIRO – TRATOR DE JARDIM	UN	8
5	CÂMARA DE AR - ARO 22	UN	35
6	CÂMARA DE AR ARO 7.50-16 (BICO CURTO)	UN	40
7	CÂMARA DE AR - ARO 14	UN	25
8	CÂMARA DE AR - PARA PNEU 110/90-17	UN	6
9	CÂMARA DE AR - PARA PNEU 90/90-19	UN	6
10	CÂMARA DE AR 1.400 X 24	UN	25
11	CÂMARA DE AR 14.9 X 24	UN	4
12	CÂMARA DE AR 17,5 X 25	UN	12
13	CÂMARA DE AR 17.5 (215/75)	UN	8
14	CÂMARA DE AR 24 X 12.00 – 12 NHS TRASEIRO – GIRO ZERO	UN	11
15	CÂMARA DE AR 3,25X8 2 LONAS	UN	41
16	CÂMARA DE AR ARO 14 - 80/100	UN	11
17	CÂMARA DE AR ARO 15	UN	20
18	CÂMARA DE AR ARO 18 - 80/100 - DIANTEIRO MOTO	UN	33
19	CÂMARA DE AR ARO 18-90/90 TRASEIRO – MOTO	UN	43
20	CÂMARA DE AR ARO 20	UN	70
21	CÂMARA DE AR ARO 24 - 12.4 X 24	UN	10
22	CÂMARA DE AR ARO 30 - 18.4 X 30	UN	4
23	CÂMARA DE AR ARO 34 - 18.4 X 34	UN	4
24	CÂMARA DE AR ARO 7.50-16 (BICO LONGO)	UN	16
25	CÂMARA DE AR D-170- 16 X 6,5-8 / DIANTEIRO – TRATOR DE JARDIM	UN	8

26	COLA FLEX 690 GR	UN	15
27	DESENGRIPANTE SPRAY - 300ML	UN	199
28	ESTOPA COSTURADA FARDO COM 20 KG	UN	47
29	ESTOPA DESFIADA COR AZUL FARDO COM 20 KG	UN	40
30	FLUIDO ARLA-32 (BALDE 20 LITROS)	UN	321
31	FLUIDO DE FREIO DOT4 500 ML	UN	131
32	GRAXA NLGI 2, TAMBOR DE 200 KG	UN	11
33	GRAXA PARA ROLAMENTO - 1 KG	UN	45
34	INSERTO PARA PNEUS CAIXA C/ 60 UN	CX	17
35	INTERCAP CONCENTRATO DILUIÇÃO 1:40 - ENTREGAR TAMBOR DE 200 LITROS COM TAMPA LACRADA	LT	3406
36	LIMPA CONTATO SPRAY 300 ML	UN	84
37	LIQUIDO ARREFECIMENTO ANTICONGELANTE- 1 LT	UN	160
38	MANCHÃO À FRIO VD6 COM LIGAÇÃO – CX COM 10 UN	CX	7
39	MANCHÃO À FRIO VD 8 COM LIGAÇÃO - CX COM 10 UN	CX	7
40	MANCHÃO À FRIO VD5 COM LIGAÇÃO – CX COM 10 UN	CX	7
41	MANCHÃO RAC À FRIO Nº 40 COM LIGAÇÃO – CX COM 10 UN	CX	8
42	MANCHÃO RAC À FRIO Nº 44 COM LIGAÇÃO - CX COM 10 UN	CX	8
43	ÓLEO 2T 8017H COM MISTURA PROPORCIONAL DE 20 ML PARA CADA LT GASOLINA OBS: ENTREGAR EM BALDE 20 LT	UN	18
44	ÓLEO DIREÇÃO FLUIDO TIPO A - BALDE 20 LT	UN	12
45	ÓLEO HIDRÁULICO E TRANSMISSÃO SAE 10W-30 ÍNDICE DE VISCOSIDADE 128 ENTREGAR EM GALÃO DE 200 LT	LT	211
46	ÓLEO LUBRIFICANTE 10 W BALDE COM 20 L	UN	6
47	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 DIESEL, OBS: ENTREGAR EM TAMBOR DE 200 LT	LT	2401
48	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 - GASOLINA – 1 L	UN	90
49	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 ENTREGAR EM TAMBOR COM 200 L	LT	4151
50	ÓLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 – MOTO – 1L	UN	147
51	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W30 MULTI-F 1 L	UN	105
52	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 SL - 1L	UN	118
53	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 SL 1 L	UN	454
54	ÓLEO LUBRIFICANTE 68 VG ENTREGAR EM TAMBOR COM 200L	LT	800
55	ÓLEO LUBRIFICANTE 80W GL 4- 20 L	UN	6
56	ÓLEO LUBRIFICANTE 80W GL 5 – 20 LÓ	UN	13
57	ÓLEO LUBRIFICANTE 85W140 GL5 – 20 LT	UN	20
58	ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL 5 – 20 LT	UN	28
59	ÓLEO LUBRIFICANTE ISO VG10 (PNEUMÁTICO) - 1L	UN	38
60	ÓLEO LUBRIFICANTE ISO100 (COMPRESSOR DE AR) - 1 L	UN	48
61	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30 – 20 LT	UN	25
62	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50 – 20 LT	UN	5
63	ÓLEO MINERAL PARA FREIOS NH610 A BRAKE EMBALAGEM COM 1 LITRO	UN	55
64	PASTA PARA MONTAGEM DE PNEUS (VASELINA) 3KG	UN	11
65	PNEU 10/16.5 (BOB CAT)	UN	6

66	PNEU 1000 X 20 RADIAL MISTO	UN	32
67	PNEU 110/90 R 17	UN	6
68	PNEU 1100 X 22 RADIAL MISTO	UN	10
69	PNEU 12 X 16,5 RETRO (CASE)	UN	4
70	PNEU 1400 X 24 12 LONAS	UN	10
71	PNEU 165/70 - R 13	UN	17
72	PNEU 17,5 X 25 - 16 LONAS	UN	4
73	PNEU 175/70 - R 13	UN	68
74	PNEU 175/70 -R 14	UN	57
75	PNEU 185/60 R 15	UN	24
76	PNEU 185/70 R14	UN	27
77	PNEU 19,5 LR 24-12 LONAS(CASE)	UN	2
78	PNEU 195/65 R 15	UN	12
79	PNEU 205/60/15	UN	16
80	PNEU 205/70 R 15C (DOBLO)	UN	12
81	PNEU 205/70 R 15C (DUCATO)	UN	8
82	PNEU 215/75 17,5 LISO	UN	36
83	PNEU 215/75 R17.5 MISTO	UN	16
84	PNEU 215/75-17,5 BORRACHUDO	UN	22
85	PNEU 215/80 R16	UN	4
86	PNEU 225/65R 16C (PARA FURGÃO MASTER)	UN	14
87	PNEU 225/70 AR 15	UN	8
88	PNEU 225/75 R16 C 118 -116 LISO (M. ONIBUS)	UN	6
89	PNEU 275/80 R22,5 LISO	UN	56
90	PNEU 275/80 RR 22,5 MISTO RADIAL	UN	18
91	PNEU 7.5 X 16 BORRACHUDO	UN	23
92	PNEU 7.5 X 16 LISO	UN	12
93	PNEU 80/100 /18 - DIANTEIRO MOTO	UN	17
94	PNEU 80/100 R 14 - MOTO	UN	12
95	PNEU 80/100 R 17	UN	9
96	PNEU 90/90 18 TRAS. CG	UN	16
97	PNEU 90/90 R 19	UN	6
98	PNEU 900X20 RADIAL LISO	UN	16
99	PNEU AMBULÂNCIA 225/75X16	UN	22
100	PNEU BORRACHUDO RADIAL 275/80 -R 22,5	UN	36
101	PNEU COMUM BORRACHUDO 1000 X 20	UN	24
102	PNEU COMUM BORRACHUDO 1100 X 22	UN	8
103	PNEU COMUM LISO 1000 X 20	UN	26
104	PNEU COMUM LISO 1100 X 22	UN	6
105	PNEU LISO RADIAL 275/80 R 22,5	UN	42
106	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8	UN	91
107	PNEU PARA EMPILHADEIRA 28 X 9 X 15	UN	2

108	PNEU PARA EMPILHADEIRA 6 X 50 X 10	UN	2
109	PNEU PARA GIRO ZERO 13 X 6.5-6/4.50- DIANTEIRO	UN	8
110	PNEU PARA GIRO ZERO 24 X 12.00- 12 NHS – TRASEIRO	UN	8
111	PNEU PARA TRATOR DE JARDIM 16 X 6.50-8 – DIANTEIRO	UN	10
112	PNEU PARA TRATOR DE JARDIM 22X 9.50 -12- TRASEIRO	UN	8
113	PNEU RADIAL 235/75 R 17/5	UN	6
114	PNEU RADIAL MISTO 295/80 X 22,5	UN	8
115	PNEU TRATOR 12.4 R 24-10 LONAS	UN	4
116	PNEU TRATOR 12.5.80 R 18 -10 LONAS	UN	6
117	PNEU TRATOR 18.4 R 30-12 LONAS	UN	2
118	PNEU TRATOR 18.4 R 34-12 LONAS	UN	2
119	PROTETOR ARO 16 7.50 X 16	UN	44
120	PROTETOR ARO 20 1000 X 20	UN	70
121	PROTETOR ARO 22 1.100 X 22	UN	20
122	PROTETOR ARO 24 1400 X 24	UN	30
123	PROTETOR ARO 25 17.5 X 25	UN	6
124	REFIL MC Nº 10 COM ARAME – CX COM 06 UN	CX	12
125	REFIL MC Nº 6 COM ARAME - CX COM 10 UN	CX	20
126	REFIL MC Nº 8 COM ARAME – CX COM 05 UN	CX	12
127	REMENDO FRIO V1- 40 MM - CX COM 100 UN	CX	17
128	REMENDO FRIO V2 - 50 MM - CX COM 40 UN	CX	17
129	REMENDO FRIO V4 – 80 MM - CX COM 40 UN	CX	15
130	REMENDO FRIO V5 100 MM – CX COM 25 UN	CX	15
131	SHAMPOO COMUM 1/20, EMBALAGEM DE 5 LT	UN	41
132	SOLUPAN CONCENTRADO DILUIÇÃO 1:40 - ENTREGAR TAMBOR DE 200 LITROS COM TAMPA LACRADA	LT	2206
133	VÁLVULA AGRÍCOLA JUMBO PARA PNEU SEM CÂMARA 5880	UN	20
134	VÁLVULA PARA PNEU SEM CÂMARA TR 413	UN	70
135	ÓLEO ATF DIREÇÃO HIDRÁULICA – OBS: ENTREGAR EM BALDE 20 LT	LT	78
136	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 DIESEL 1 LT	UN	172

Tabela 023. Contratação de empresa para prestação de serviços de Vigia Desarmada diurna e noturna, e apoio em eventos realizados no Município de Lucas do Rio Verde- MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	DIÁRIA DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDIMENTO EM ESTRUTURA DE EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), NOS HORÁRIOS: DAS 06:00 ÀS 18:00 HORAS. (DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO.)	UN	70
2	DIÁRIA DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDIMENTO EM ESTRUTURA DE EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), NOS HORÁRIOS: DAS 18:00 ÀS 06:00 HORAS (DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO.)	UN	75
3	DIÁRIA DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDIMENTO EM ESTRUTURA DE EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), NOS HORÁRIOS: DAS 06:00 ÀS 18:00 HORAS (DOMINGOS E FERIADOS.)	UN	73

4	DIÁRIA DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDIMENTO EM ESTRUTURA DE EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), NOS HORÁRIOS: DAS 18:00 ÀS 06:00 HORAS (DOMINGOS E FERIADOS)	UN	75
5	HORA DE SERVIÇO DE VIGIA/APOIO PARA EM EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), PERÍODO DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO.	UN	260
6	HORA DE SERVIÇO DE VIGIA/APOIO PARA EM EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), PERÍODO NOTURNO DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO.	UN	410
7	HORA DE SERVIÇO DE VIGIA/APOIO PARA EM EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), PERÍODO DIURNO DE DOMINGO E FERIADO.	UN	715
8	HORA DE SERVIÇO DE VIGIA/APOIO PARA EM EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), PERÍODO NOTURNO DE DOMINGO E FERIADO	UN	170
9	POSTO DE SERVIÇOS DE VIGIA 12 HORAS DIÁRIAS, PERÍODO NOTURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUINDO FERIADOS, DAS 18:00 HORAS AS 06:00 HORAS.	MES	24

Tabela 024. Aquisição de salgados, sanduíche e bolos para coffee break para uso em cursos e projetos desenvolvidos pelas Secretarias da Administração Pública Municipal de Lucas do Rio Verde-MT

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QTD
1	SANDUÍCHE DE PÃO FRANCES (COM DUAS FATIAS DE MORTADELA)	UN	3550
2	SANDUÍCHE DE PÃO FRANCES (QUEIJO/PRESUNTO/FRANGO) - (INTEIRO)	UN	10200
3	SANDUÍCHE FRIO / PÃO DE FORMA (QUEIJO/PRESUNTO/FRANGO) - (INTEIRO)	UN	6050
4	PEDAÇO DE TORTA PESO DE NO MÍNIMO 30 GRAMAS COM RECHEIO DE FRANGO OU CARNE MOÍDA.	UN	9585
5	MINI PIZZA, COM PESO DE NO MÍNIMO 0,30 GRAMAS CADA; RECHEIO DE CALABRESA, PRESUNTO E MUSSARELA, FRANGO COM CATUPIRI.	UN	15585
6	EMPADINHA DE FRANGO COM CATUPIRI, MASSA PODRE COM PESO DE NO MÍNIMO 0,20 GRAMAS CADA	UN	11685
7	EMPADINHA DE PALMITO MASSA PODRE COM PESO DE NO MÍNIMO DE 0,20 GRAMAS CADA;	UN	11585
8	PÃO DE QUEIJO COM PESO DE NO MÍNIMO 0,15 GRAMAS CADA.	UN	12285
9	ESFIRRAS DE CARNE COM PESO DE NO MÍNIMO 0,20 GRAMAS CADA;	UN	14785
10	PASTEL DE CARNE (PASTEL DE VENTO) COM PESO DE NO MÍNIMO DE 0,20 GRAMAS CADA.	UN	15585
11	PASTEL DE QUEIJO (PASTEL DE VENTO) COM PESO DE NO MÍNIMO DE 0,20GRAMAS CADA	UN	12185
12	RISSOLES DE PRESUNTO E QUEIJO, MASSA COZIDA COM PESO MÍNIMO DE 0,20 GRAMAS CADA.	UN	13485
13	RISSOLES DE CARNE, MASSA COZIDA COM PESO MÍNIMO DE 0,20 GRAMAS CADA;	UN	12985
14	BOLINHA DE QUEIJO COM PESO MÍNIMO DE 0,20 GRAMAS CADA;	UN	14085
15	KIBI COM PESO DE NO MÍNIMO 0,20 GRAMAS CADA;	UN	16485
16	COXINHA DE FRANGO, MASSA COZIDA COM PESO DE NO MÍNIMO 0,20 GRAMAS CADA;	UN	14885
17	COXINHA DE CARNE, MASSA COZIDA COM PESO DE NO MÍNIMO 0,20 GRAMAS CADA;	UN	10585
18	SONHOS TIPOS DE RECHEIO A SEREM ESCOLHIDOS DENTRE AS SEGUINTES OPÇÕES: COM PESO DE NO MÍNIMO 0,20 GRAMAS CADA DOCE DE LEITE, LEITE CONDENSADO	UN	531

	OU GOIABA		
19	BOLO SIMPLES TIPOS DE BOLOS A SEREM ESCOLHIDOS DENTRE AS SEGUINTES OPÇÕES: TIPO DE BOLO. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MASSA BRANCA BOLO DE CHOCOLATE; BOLO DE CENOURA; BOLO DE LARANJA; COM COBERTURA DE CHOCOLATE.	UN	1760
20	BOLO RECHEADO COM COBERTURA DECORADO ESCOLHER ENTRE OS RECHEIO (QUATRO LEITE, PRESTIGIO OU CREME COM FRUTAS)	UN	185
21	LANCHE – MINI PÃO DE HAMBÚRGUER COM PESO MÍNIMO DE 150 GR, COM HAMBÚRGUER, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, MAIONESE, CATCHUP E MOSTARDA. EMBALADOS INDIVIDUAL COM EMBALAGEM DE ISOPOR COM TAMPA – LARG. MÍNIMA 125MM, COMP. MÍNIMO 125 MM E ALTURA MÍNIMA 75MM, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 500 ML.	UN	7000
22	BOLO GELADO, EMBRULHADO EM PAPEL ALUMÍNIO, RECHEIO DE CREME COM COCO. DEVERÃO SER ASSADOS, NÃO APRESENTAR ABATUMADO OU QUEIMADO, APRESENTAR TEXTURA MACIA, CONFECCIONADO COM MATÉRIA-PRIMA DE BOA QUALIDADE, TER PADRÃO DE PESO MÍNIMO DE 70 GR CADA PEDAÇO. CONFECCIONADO DENTRO DO PADRÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIO.	UN	7450
23	PÃO DE MEL RECHEADOS COM UM DESSES SABORES: BRIGADEIRO, TRADICIONAL, DOCE DE LEITE, PRESTIGIO, TRUFA TRADICIONAL, TRUFA BRANCA, BRIGADEIRO, BRIGADEIRO BRANCO OU NUTELLA., COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE, A DECORAÇÃO É TEMÁTICA, A PEDIDO DO CLIENTE; SEM CONSERVANTES, PRODUZIDO COM INGREDIENTES DE EXCELENTE QUALIDADE. UTILIZAMOS MEL PURO, PESO MÍNIMO 60 GRAMAS. ACOMPANHA A EMBALAGEM PARA PRESENTE COM FITA DE CETIM	UN	2500

Tabela 025. Transporte intermunicipal de pedras britas diversas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.
1	SERVIÇO DE TRANSPORTE PEDRA BRITA N° 00, PEDRA BRITA N° 01, PÓ DE PEDRA E GRANILHA.	TN	19860

Tabela 026. Contração de auxílio-funeral, para pessoas sujeitas a vulnerabilidade social, residentes no Municipio de Lucas do Rio Verde-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.
1	PADRÃO SIMPLES – ADULTO:	UN	50
2	SERVIÇO PADRÃO COM URNA TAMANHO ESPECIAL	UN	5
3	SERVIÇO PADRÃO COM URNA ESPECIAL ZINCADA, IMPERMEABILIZADA PARA TRANSPORTE DE CORPO EM ESTADO DE DECOMPOSIÇÃO OU DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA.	UN	5
4	SERVIÇO PADRÃO SIMPLES – INFANTIL - CRIANÇAS COM ESTATURA DE ATÉ 0,60 CM:	UN	30
5	SERVIÇO PADRÃO SIMPLES – INFANTIL - CRIANÇAS COM ESTATURA DE 0,61 CM A 01 METRO:	UN	15
6	SERVIÇO PADRÃO SIMPLES – INFANTIL - CRIANÇAS COM ESTATURA DE 1,01 METROS A 1, 40 METROS:	UN	10
7	CONSERVAÇÃO DE CADÁVERES POR TANATOPRAXIA, APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA CONSERVAÇÃO DE CORPOS DE MANEIRA BEM	UN	25

	MENOS AGRESSIVA E MAIS EFICAZ ATÉ 72 HS.		
8	TRANSLADO DO CORPO EM QUILÔMETROS RODADOS DENTRO E FORA DO ESTADO DE MATO GROSSO.	UN	20.000

Tabela 027. Serviços de acompanhamento incluindo despesas com inscrição, arbitragem, alimentação e alojamento para atletas luverdenses que participarão de eventos a nível local, regional, estadual e nacional.

ITEM	ITENS DE SERVIÇO	UN	QTD
1	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR NO MÁXIMO 17 PESSOAS SENDO: 14 ATLETAS COM IDADE DE 10 A 17 ANOS + 1 PROFESSOR, 1 AUXILIAR OU ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 2 DIAS.	PARTICIPAÇÃO	4
2	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR NO MÁXIMO 17 PESSOAS SENDO: 14 ATLETAS COM IDADE DE 10 A 17 ANOS + 1 PROFESSOR, 1 AUXILIAR OU ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 3 DIAS.	PARTICIPAÇÃO	4
3	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM DUAS EQUIPES COMPOSTAS POR NO MÁXIMO 32 PESSOAS SENDO: 28 ATLETAS COM IDADE DE 10 A 17 ANOS + 1 PROFESSOR, 1 AUXILIAR, 1 ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 2 DIAS.	PARTICIPAÇÃO	4
4	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM DUAS EQUIPES COMPOSTAS POR NO MÁXIMO 32 PESSOAS SENDO: 28 ATLETAS COM IDADE DE 10 A 17 ANOS + 1 PROFESSOR, 1 AUXILIAR, 1 ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 3 DIAS. TCE: 00016922	PARTICIPAÇÃO	4
5	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM TRÊS EQUIPES COMPOSTAS POR NO MÁXIMO 47 PESSOAS SENDO: 42 ATLETAS COM IDADE DE 10 A 17 ANOS + 1 PROFESSOR, 2 AUXILIARES, 1 ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO).	PARTICIPAÇÃO	5

	EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 2 DIAS.		
6	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM TRÊS EQUIPES COMPOSTAS POR NO MÁXIMO 47 PESSOAS SENDO: 42 ATLETAS COM IDADE DE 10 A 17 ANOS + 1 PROFESSOR, 2 AUXILIARES, 1 ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 3 DIAS.	PARTICIPAÇÃO	5
7	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR NO MÁXIMO 17 PESSOAS SENDO: 14 ATLETAS ADULTO + 1 PROFESSOR, 1 AUXILIAR OU ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 3 DIAS. TCE: 00016922	PARTICIPAÇÃO	6
8	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM DUAS EQUIPES COMPOSTAS POR NO MÁXIMO 32 PESSOAS SENDO: 28 ATLETAS ADULTO + 1 PROFESSOR, 1 AUXILIAR, 1 ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 3 DIAS.	PARTICIPAÇÃO	4
9	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO LOCAL, REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, DE DIVERSAS MODALIDADES, COM TRÊS EQUIPES COMPOSTAS POR NO MÁXIMO 47 PESSOAS SENDO: 42 ATLETAS ADULTO + 1 PROFESSOR, 2 AUXILIARES, 1 ACOMPANHANTE E 1 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXAS DE: INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO + ARBITRAGEM + TAXA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO + ALOJAMENTO (CONFORME OBSERVAÇÃO IV NO FINAL DESTE TERMO). EVENTOS REALIZADOS NO MÁXIMO EM 3 DIAS.	PARTICIPAÇÃO	3

Tabela 028. Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Espetáculo Teatral

ITEM	OBJETOS	UNID	QTD
1	OBJETO: CRIAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL COM TEMAS VARIÁVEIS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA SECRETÁRIA SOLICITANTE, SENDO QUE A COMPANHIA DEVERÁ TER EQUIPE DE NO MÍNIMO ATORES: 04 MEMBROS, TEMPO DE DURAÇÃO DE CADA ESPETÁCULO: 40 MINUTOS; NÚMERO DE APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO: 05 APRESENTAÇÕES: LOCAIS ABERTOS OU FECHADOS, DEPENDENDO DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. OBS: OS CUSTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, FIGURINO, RECURSOS LÚDICOS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE DA EQUIPE, E DE MATERIAL, FIGURINO, ELEMENTOS DO PALCO DA ORIGEM AOS LOCAIS DE APRESENTAÇÃO SÃO POR CONTA DA CONTRATADA.	UN	8
2	OBJETO: CRIAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL COM TEMAS VARIÁVEIS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA SECRETÁRIA SOLICITANTE, SENDO QUE A COMPANHIA DEVERÁ TER EQUIPE DE NO MÍNIMO ATORES: 04 MEMBROS, TEMPO DE DURAÇÃO DE CADA ESPETÁCULO: 35 MINUTOS; NÚMERO DE APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO: 03 APRESENTAÇÕES: LOCAIS ABERTOS OU FECHADOS, DEPENDENDO DA	UN	6

	SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. OBS: OS CUSTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, FIGURINO, RECURSOS LÚDICOS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE DA EQUIPE, E DE MATERIAL, FIGURINO, ELEMENTOS DO PALCO DA ORIGEM AOS LOCAIS DE APRESENTAÇÃO SÃO POR CONTA DA CONTRATADA.		
3	OBJETO: CRIAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL COM TEMAS VARIÁVEIS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA SECRETÁRIA SOLICITANTE, SENDO QUE A COMPANHIA DEVERÁ TER EQUIPE DE NO MÍNIMO ATORES: 04 MEMBROS, TEMPO DE DURAÇÃO DE CADA ESPETÁCULO: 35 MINUTOS; NÚMERO DE APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO: 01 APRESENTAÇÕES: LOCAIS ABERTOS OU FECHADOS, DEPENDENDO DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. OBS: OS CUSTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO , FIGURINO, RECURSOS LÚDICOS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE DA EQUIPE, E DE MATERIAL, FIGURINO, ELEMENTOS DO PALCO DA ORIGEM AOS LOCAIS DE APRESENTAÇÃO SÃO POR CONTA DA CONTRATADA.	UN	5

Tabela 029. Aquisição de mudas de flores, plantas ornamentais, insumos e materiais destinados a ornamentação e paisagismos e demais produtos de jardinagem para plantio em canteiros, jardins e dependências de prédios públicos do município

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
1	CASCA DE PINUS POLIDA - GRANDE (MAIOR QUE 8CM) - SACO 40 LITROS OU MAIS.	UN	490
2	GRANILHA DOLOMITICA GRANDE BRANCA Nº 02 - TAMANHO EM TORNO DE 3CM OU MAIOR. SACO COM 40 KG	UN	220
3	GRANILHA DOLOMITICA PEQUENA BRANCA Nº 01 - TAMANHO EM TORNO DE 1,5 CM OU MENOR. SACO COM 40 KG	UN	200
4	LIMITADOR DE CANTEIRO COM BORDA VERDE. ALTURA DE 12 CM OU MAIS. ROLO DE 50 MT. RESISTENTE A RAIOS UV, E GARANTIA DE 3 ANOS CONTRA RAIOS UV.	UN	136
5	MUDA DE BUXINHO - BUXUS SEMPERVIRENS – PLANTA DECORATIVA COM ALTURA ENTRE 50 E 60 CM.	UN	410
6	MUDA DE CINERÁRIA MARITIMA (SENECIO SPP.) ALTURA MÍNIMA 20 CM. DEVERÁ SER ENTREGUE EM SAQUINHOS PLÁSTICOS COM DIMENSÕES MINIMAS DE 15X15 CM	UN	570
7	MUDA DE FLOR PARA JARDIM TORENIA (TORENIA FOURNIERI), MIX DE CORES. A MUDA DEVERÁ TER NO MÍNIMO 10 CM DE ALTURA E DEVERA SER ENTREGUE EM SAQUINHOS PLASTICOS COM DIMENSOES MINIMAS DE 8X8 CM.	UN	5730
8	MUDA DE FLOR PARA JARDIM VINCA (CATHARANTHUS), MIX DE CORES. A MUDA DEVERÁ TER NO MÍNIMO 10 CM DE ALTURA E DEVERA SER ENTREGUE EM SAQUINHOS PLÁTICOS COM AS DIMENSÕES MINIMAS DE 8X8	UN	16480
9	MUDA DE LANTANA VERMELHA - LANTANA SPP. MUDA DEVERÁ SER ENTREGUE COM MAIS DE 10 CM. E DEVERÁ SER ENTREGUE EM SAQUINHOS PLÁSTICOS COM DIMENSÕES MINIMAS DE 8X8 CM	UN	3270
10	MUDA DE LEUCOFILO – ALTURA MÍNIMA 50 CM. E DEVERÁ SER ENTREGUE EM SAQUINHOS PLÁSTICOS COM DIMENSÕES MINIMAS DE 15X15 CM	UN	760
11	MUDA DE PATA DE VACA – ALTURA MÍNIMA 120CM	UN	390
12	MUDA DE PRIMAVERA COM FLOR, ALTURA MÍNIMA DE 1,0 M. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER NO MINIMO 4 OPÇÕES DE CORES DISTINTAS PARA A CONTRATANTE ESCOLHER.	UN	360
13	MUDAS DE CONFETE - HYPOESTES SANGUINOLENTA. A MUDA DEVERÁ TER NO MÍNIMO 10 CM DE ALTURA E DEVERÁ SER ENTREGUE EM SAQUINHOS	UN	3480

	PLÁSTICOS COM DIMENSÕES MINIMAS DE 8X8 CM		
14	MUDAS DE HERA ROXA (HEMIGRAPHIS ALTERNATA). A MUDA DEVERÁ TER NO MÍNIMO 10 CM DE ALTURA E DEVERÁ SER ENTREGUE EM SAQUINHOS PLÁSTICOS COM DIMENSÕES MINIMAS DE 8X8 CM	UN	16480
15	PALMEIRA ARECA CATECHU, ALTURA MÍNIMA DO TRONCO 1,50 M OU 150 CM.	UN	46
16	PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA NOBILIS), ALTURA DO TRONCO LENHOSO DE NO MÍNIMO 50 CM.	UN	112
17	PALMEIRA CICA, ALTURA MÍNIMA 1 M .	UN	51
18	PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROEBELENII) – TRONCO MÍNIMO 80 CM.	UN	93
19	PALMEIRA IMPERIAL, ALTURA DO TRONCO LENHOSO DE NO MÍNIMO 1,0M OU 100 CM	UN	73
20	PALMEIRA RABO DE RAPOSA (WODYETIA BIFURCATA) – ALTURA DO TRONCO MÍNIMO 1,6M OU 160 CM.	UN	76
21	SACO DE ARGILA EXPANDIDA - SACO DE 20 KG (50 LITRO) APROXIMADAMENTE	UN	335
22	VASOS DE BARRO/CERÂMICA BABADO ADEQUADO PARA PLANTIO DE FLORES, JARDINS, DECORAÇÕES, ENFEITES E ARRANJOS. VOLUME APROXIMADO DE 12 LITROS.	UN	97

Tabela 030. Prestação de Serviços com caminhão pipa, com capacidade mínima de 15.000 Litros, para molhar os canteiros e palmeiras das avenidas da cidade no período de até 03 (três) meses

ITEM	DESCRIÇÃO	QT	UN
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO PIPA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 CV, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE ÁGUA DE 15.000 LITROS, PARA TRABALHAR EM 02(DOIS) TURNOS CONFORME ABAIXO DESCRITO: 1º TURNO: NO HORÁRIO DAS 04:00 ÀS 12:00 HORAS, **COM MOTORISTA E AJUDANTE**. 2º TURNO: NO HORÁRIO DAS 19:00 ÀS 03:00 HORAS, S**OMENTE COM MOTORISTA.** OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS DIARIAMENTE, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) HORAS DIÁRIAS .	3	MESES

Tabela 031. Contratação de empresa para execução de plantio de grama em campos de futebol, rotatórias, canteiros centrais/laterais, pátios das obras públicas, cemitério municipal, unidades escolares, unidades de saúde, áreas verdes públicas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UN	QTD
01	PLANTIO DE GRAMA CORTADAS EM PEDAÇOS DE 10,00 CM X 10,00 CM (8 A 10 MUDAS POR M2), COM EVENTUAIS NIVELAMENTOS COM ENXADA E RASTELO	M2	25.900
02	PLANTIO DE GRAMA EM TAPETES, INCLUINDO EVENTUAIS NIVELAMENTOS COM ENXADA E RASTELO. OBS: APÓS PLANTIO ESPALHAR CAMADA DE TERRA POR CIMA DA GRAMA.	M2	31.300

Tabela 032. Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços com máquinas pesadas e caminhões destinados a serviços diversos destinados as secretarias do Município de Lucas Do Rio Verde – MT

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMINHÃO MUNCK COM CAP. 3,5 T (BASE) E LANÇA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12 METROS	HR	135

2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO MUNCK COM CAP. DE 6 T (BASE) E LANÇA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 21 METROS.	HR	436
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO PIPA COM TANQUE MÍNIMO DE 15.000 LITROS, COM BOMBA E LEQUE LATERAL PARA JOGAR ÁGUA.	HR	652
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 11 M3 E MÁXIMA DE 15 M3.	D	193
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 M3 E MÁXIMA DE 25 M3.	D	203
6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MINI PÁ CARREGADEIRA (BOBCAT) CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 HP, COM CONCHA, VASSOURA E FREZA	HR	604
7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUNK COM CESTO SUSPENSO CONTENDO COMANDO HIDRÁULICO DUPLO, SENDO UM INTERNO NO CESTO E OUTRO NO CAMINHÃO. COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA UMA PESSOA. ALTURA MÍNIMA DE 15 METROS.	HR	180
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROLO COMPACTADOR PROPULSOR, TIPO PÉ DE CARNEIRO, VIBRATÓRIO , MÍNIMO 110 HP; PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 11 TN.	HR	755
9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 96 CV	HR	720
10	PRESTACAO DE SERVICOS COM TRATOR AGRICOLA COM POTENCIA MINIMA DE 180CV	HR	600
11	PRESTACAO DE SERVICOS COM TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA, POTENCIA MINIMA 140CV	HR	750
12	PRESTACAO DE SERVICOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 139CV	HR	680

Tabela 033. Aquisição de material de higienização, limpeza industrial e dispenser

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	**AMACIANTE DE ROUPA** – ESPECIFICAÇÕES: LIQUIDO VISCOSO AZUL GLICERINADO. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. **EMBALAGEM DE 05 LITROS** O PRODUTO DEVER TER REGISTRO NA ANVISA	UN	347
2	**BRILHA ALUMÍNIO** DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, AGINDO DESINCRUSTANTE RÁPIDO. **EMBALAGEM DE 05 LITROS** O PRODUTO DEVER TER REGISTRO NA ANVISA	UN	45
3	**DESINFETANTE DE USO GERAL** – COMPOSIÇÃO: AROMATIZADO FRAGRÂNCIA FRESH, LAVANDA, FLORAL OU LAVÍNIA, CLORETO DE BENZALCÔNIO, ESSÊNCIA CORANTE. **EMBALAGEM DE 05 LITROS** O PRODUTO DEVER TER REGISTRO NA ANVISA	UN	579
4	**DETERGENTE ACIDO PARA LIMPEZA DE CALÇADAS E PEDRAS PISOS NÃO ESMALTADOS. EMBALAGEM DE 05 LITROS** O PRODUTO DEVER TER REGISTRO NA ANVISA	UN	80
5	**DETERGENTE ALCALINO CLORADO LIQUIDO VISCOSO**-PRINCIPIO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO, DENSIDADE A 25° C, COM PH MÍNIMO DE 10,5.**EMBALAGEM DE 05 LITROS** O PRODUTO DEVER TER REGISTRO NA ANVISA	UN	403
6	**DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO USO GERAL** – COMPOSIÇÃO: ANIÔNICO, ESPESSANTE, CORANTE SEQUESTRANTE, SULFONATO DE SÓDIO COM PH MÍNIMO DE 7,0. **EMBALAGEM DE 05 LITROS** O PRODUTO DEVER TER REGISTRO NA ANVISA	UN	1084
7	**DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA** - FABRICADA EM	UN	345

	POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM EXCLUSIVO DESIGN QUE AGREGA MODERNIDADE, POSSUI SISTEMA DE AUTO CORTE, PARA ROLO DE ATÉ 500M COMPACTADOS E DE 300M COM BOBINAMENTO NORMAL, DE FÁCIL MANUSEIO. SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM CHAVE. ALTURA MÍNIMA 29CM E MÁXIMA 30CM, LARGURA MÍNIMA 27CM E MÁXIMA 28CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 13CM E MÁXIMA 15CM ,INCLUSO KIT PARA FIXAÇÃO.		
8	**DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA** – FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM EXCLUSIVO DESIGN QUE AGREGA MODERNIDADE, POSSUI SISTEMA DE AUTO CORTE, NA COR BRANCA, RETANGULAR, PARA ROLO DE ATÉ 500M COMPACTADOS E DE 300M COM BOBINAMENTO NORMAL, DE FÁCIL MANUSEIO. SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM CHAVE. ALTURA MÍNIMA 34CM E MÁXIMA 35CM, LARGURA MÍNIMA 32CM E MÁXIMA 33CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 19CM E MÁXIMA 20CM, INCLUSO KIT PARA FIXAÇÃO.	UN	256
9	**DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO**-FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM EXCLUSIVO DESIGN QUE AGREGA MODERNIDADE, USO UNIVERSAL PARA PAPÉIS TOALHA NA COR BRANCA, SISTEMA QUE PERMITE SAIR APENAS UMA FOLHA POR VEZ DE FÁCIL LIMPEZA, NA COR BRANCA, RETANGULAR, DE FÁCIL MANUSEIO. SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM CHAVE. ALTURA MÍNIMA 30CM E MÁXIMA 31CM, LARGURA MÍNIMA 26CM E MÁXIMA 27CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 13CM E MÁXIMA 14CM ,INCLUSO KIT PARA FIXAÇÃO	UN	324
10	**DISPENSER PARA SABONETE E ALCOOL, REFIL COM VÁLVULA ESPUMA PARA BLADER**, FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS COM EXCLUSIVO DESIGN QUE AGREGA MODERNIDADE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML. ALTURA MÍNIMA 25CM E MÁXIMA 30CM, LARGURA MÍNIMA 14CM E MÁXIMA 15CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 12CM E MÁXIMA 13CM, INCLUSO KIT PARA FIXAÇÃO.	UN	66
11	**DISPENSER PARA SABONETE/ÁLCOOL COM VÁLVULA ESPUMA PARA REPOSIÇÃO EM RESERVATÓRIO** -FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM EXCLUSIVO DESIGN QUE AGREGA MODERNIDADE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS NA COR BRANCA ,RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML. ALTURA MÍNIMA 25CM E MÁXIMA 30CM, LARGURA MÍNIMA 14CM E MÁXIMA 15CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 12CM E MÁXIMA 13CM, INCLUSO KIT PARA FIXAÇÃO.	UN	617
12	**MULTI USO** - COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ESSÊNCIA, CORANTE E AMONÍACO. **EMBALAGEM DE 05 LITROS** O PRODUTO DEVER TER REGISTRO NA ANVISA	UN	347
13	**PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSE VIRGEM- GRAMATURA MÍNIMA DE 25GM², COR BRANCO E MACIO (TIPO NEVE). BOBINA NO MÍNIMO DE 300 METROS. ACONDICIONADO EM CAIXA.** **MARCAS DE REFERÊNCIA:** KIMBERLY CLARCK, SANTHER E IPEL	BOBINA	6390
14	PAPEL TOALHA EM BOBINA 100% CELULOSE VIRGEM (COR BRANCA) 20 CM DE LARGURA GRAMATURA MÍNIMA DE 30GM². ROLO NO MÍNIMO DE 200 METROS, ACONDICIONADO EM CAIXA. MARCAS DE REFERÊNCIA: KIMBERLY CLARCK, SANTHER E IPEL	BOBINA	3315

15	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 22X21, 2 DOBRAS 100% CELULOSE VIRGEM, EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS, COR BRANCA, DE ALTA QUALIDADE PARA USO EM DISPENSER ACONDICIONADO EM CAIXA. MARCAS DE REFERÊNCIA: KIMBERLY CLARCK, SANTHER E IPEL	UN	3250
16	**SABONETE BACTERICIDA EM ESPUMA –** ANTISÉPTICO ESPECIFICAÇÕES: COCOAMIDO PROPRIL, BATAINA, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, GLICERINA, CLORETO DE SÓDIO, PROPILENO GLICOL TRICLOSAN **EMBALAGEM DE 05 LITROS** O PRODUTO DEVER TER REGISTRO NA ANVISA	UN	858
17	SABONETE BACTERICIDA EM ESPUMA. REFIL DE NO MÍNIMO 800ML PARA DISPENSADOR, PRONTO PARA USO. O PRODUTO DEVER TER REGISTRO NA ANVISA	UN	150
18	**SABÃO EM PÓ AZUL** – DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SEQUESTRANTE, ALCALINIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, SUBSTANCIA ANTI REDEPOSITANTE, CORANTE E PERFUME **EMBALAGEM DE 5KG** MARCAS DE REFERÊNCIA: OMO/BRILHANTE/ARIEL	UN	591
19	SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 100L/30KG 75X105CM, MÍNIMO 0,05 MICRAS, PACOTE COM 100 UNID. CONFORME NBR 9191/ABNT	UN	350
20	SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 30L/9KG 59X62CM, MÍNIMO 0,05 MICRAS, PACOTE COM 100 UNID. CONFORME NBR 9191/ABNT	UN	350
21	SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 50L/15KG 63X80CM, MÍNIMO 0,05 MICRAS, PACOTE COM 100 UNID. CONFORME NBR 9191/ABNT	UN	350
22	**ÁGUA SANITÁRIA** – ESPECIFICAÇÕES: HIPOCLORITO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE E ESTABILIZANTE, **EMBALAGEM DE 05 LITROS** O PRODUTO DEVER TER REGISTRO NA ANVISA	UN	1602
23	**ÁLCOOL ETÍLICO EM ESPUMA ANTIBACTERICIDA – ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS,** CONTENDO ÁLCOOL NA CONCENTRAÇÃO FINAL MÍNIMA DE 70%. A PREPARAÇÃO DEVERÁ SER TRANSPARENTE, NEUTRA E SEM ODOR, ALÉM DE CONTER EMOLIENTE PARA PELE, **EMBALAGEM DE 05 LITROS.** O PRODUTO DEVER TER REGISTRO NA ANVISA	UN	515
24	**ÁLCOOL ETÍLICO EM ESPUMA ANTIBACTERICIDA – ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS-REFIL NO MÍNIMO 800 ML PARA DISPENSADOR**, CONTENDO ÁLCOOL NA CONCENTRAÇÃO FINAL MÍNIMA DE 70%. A PREPARAÇÃO DEVERÁ SER TRANSPARENTE, NEUTRA E SEM ODOR, ALÉM DE CONTER EMOLIENTE PARA PELE. O REFIL DEVERA VIR EM EMBALAGEM LACRADA, COM BICO DOSADOR, PRONTO PARA USO O PRODUTO DEVER TER REGISTRO NA ANVISA	UN	372

Tabela 034. Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de Portas, Tijolos e serviços de instalação e remoção de portas e janelas para manutenções dos prédios públicos do município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PORTAS COM MEDIADAS ENTRE 1,8X2,10 À 2,50 X 2,20 MTS PODENDO VARIAR CONFORME PRÉDIO ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS	UN	99
2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS COM MEDIADAS ENTRE 1,8X2,10 À 2,50 X 2,20 MTS PODENDO VARIAR CONFORME PRÉDIO ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS	UN	31

3	SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE JANELAS COM MEDIDAS ENTRE 1X1 MT A 2X1,20 MTS PODENDO VARIAR CONFORME PRÉDIO ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS	UN	46
4	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE JANELAS COM MEDIDAS ENTRE 1X1 MT A 2X1,20 MTS PODENDO VARIAR CONFORME PRÉDIO ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS	UN	47
5	PORTA ALUMÍNIO CORRER, PERFIL SÉRIE 25, 2 FOLHAS PARA VIDRO COM GUARNIÇÃO 180 X 210CM	UN	16
6	PORTA DE ABRIR PIVOLTANTE COM PERFIS APROPRIADOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (DOBRADIÇAS, FECHADURA COM CHAVE, PARAFUSOS E OUTROS) E MONTAGEM, COMPLETA. CONTENDO: 01 PORTA DE 1,5X2,1M COM 01 FOLHAS 01 PORTA DE 2,0X2,10M COM 02 FOLHAS 01 PORTA DE 2,50X2,10M COM 02 FOLHAS.	UN	32
7	PORTA DE ABRIR PI VOLTANTE COM PERFIS APROPRIADOS NAS OPÇÕES DE CORES ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO OU BRANCO , COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (DOBRADIÇAS, FECHADURA COM CHAVE, PARAFUSOS E OUTROS) E MONTAGEM, COMPLETA. CONTENDO: 01 PORTA DE 1,5X2,1M COM 01 FOLHAS; 01 PORTA DE 2,0X2,1M COM 02 FOLHAS; 01 PORTA DE 2,5X2,1M COM 02 FOLHAS.	UN	51
8	PORTA DE CORRER COM PERFIS APROPRIADOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (DOBRADIÇAS, FECHADURA COM CHAVE, PARAFUSOS E OUTROS) E MONTAGEM, COMPLETA. CONTENDO: 01 PORTA DE 1,5X2,1M COM 02 FOLHAS; 01 PORTA DE 2,0X2,1M COM 04 FOLHAS; 01 PORTA DE 2,5X2,1M COM 04 FOLHAS.	UN	109
9	PORTA DE CORRER COM PERFIS APROPRIADOS DE ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR PRETO, COM VIDRO TEMPERADO FUMÊ E=10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (DOBRADIÇAS, FECHADURA COM CHAVE, PARAFUSOS E OUTROS) E MONTAGEM, COMPLETA. CONTENDO: 01 PORTA DE 1,5X2,1M COM 02 FOLHAS; 01 PORTA DE 2,0X2,1M COM 04 FOLHAS; 01 PORTA DE 2,5X2,1M COM 04 FOLHAS.	UN	116
10	SUPORTE SEM NÚCLEO PARA UNIÃO DE TRÊS VIDROS CROMADO	UN	37
11	TIJOLO MACIÇO DIMENSOES MINIMAS 9,0 X 19,0 X 4,0 CM	UN	116500

Tabela 035. Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem no perímetro urbano do município de Lucas do Rio Verde – MT

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVICO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO SPLIT, TV LCD, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA BOX, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO, CAFE DA MANHA. (FRUTAS , SUCOS, PÃES, CUCAS, DOCES, BOLOS, SALAMES, MUSSARELA, PRESUNTO, QUEIJOS, CAFÉ CAPUCINO E ACHOCOLATADO E LEITE , BIFE SELF-SERVICE.) OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGACOES TELEFONICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HOSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE.	DI	167
2	SERVICO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL COM AR CONDICIONADO SPLIT, TV LCD, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA BOX, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO, CAFE DA MANHA. COM FRUTAS , SUCOS, PÃES, CUCAS, DOCES, BOLOS, SALAMES, MUSSARELA, PRESUNTO, QUEIJOS, CAFÉ CAPUCINO E ACHOCOLATADO E LEITE , BIFE SELF-SERVICE. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGACOES TELEFONICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HOSPEDE, SERÃO	DI	228

	DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE.		
3	SERVICO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO SPLIT, TV LCD, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA BOX, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO, CAFE DA MANHA. (FRUTAS , SUCOS, PÃES, CUCAS, DOCES, BOLOS, SALAMES, MUSSARELA, PRESUNTO, QUEIJOS, CAFÉ CAPUCINO E ACHOCOLATADO E LEITE , BIFE SELF-SERVICE.) OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGACOES TELEFONICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HOSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE.	DI	125

Tabela 036. Aquisição de material esportivo

ITEM	ITENS DE SERVIÇO	UN	QTD
1	BOLA DE FUTEBOL TAMANHO 68-70 CM, PESO 420-445 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO TERMOTEC, MATERIAL PU ULTRA 100% NEL GEL, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; CONTENDO RECONHECIMENTO E CHANCELA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL (FIFA).	16.UNID.	40
2	BOLA DE FUTEBOL TAMANHO 68-70 CM, PESO 410-450 G, CAMARA BUTIL, TIPO COSTURADA, MATERIAL PVC, MIOLO REMOVÍVEL.	17.UNID.	50
3	BOLA DE FUTEBOL (Nº 4) TAMANHO 64-66 CM, PESO 360-390 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO ULTRAFUSION, MATERIAL PVC, 32 GOMOS, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	18.UNID.	50
4	BOLA FUTEBOL SOCIETY TAMANHO 68-69 CM, PESO 425-445 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO TERMOTEC, MATERIAL PU ULTRA 100%, MIOLO SLIP SYSTEN REMIVÍVEL E LUBRIFICADO.	19.UNID.	20
5	BOLA FUTEBOL SOCIETY TAMANHO 68-69 CM, PESO 420-450 G, CÂMARA BUTIL, TIPO COSTURADA, MATERIAL PVC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	20.UNID.	20
6	REDE DE PROTEÇÃO EM FIO DE POLIPROPILENO DE 4 MM, NA MALHA DE 8 CM, (FIO DE SEDA COM TRATAMENTO ULTRA VIOLETA "UV", QUE PROTEGE A REDE CONTRA AÇÃO DO TEMPO, SOL, CHUVA, SERENO E MARESIA.)	21.UNID.	8.000
7	PLACAR ELETRÔNICO POLIESPORTIVO (CONTENDO DUAS (2) ÁREAS PARA PROPAGANDA; MARCADOR DE SETS/FALTAS; CRONÔMETRO PROGRESSIVO E REGRESSIVO; MARCADOR DE PONTOS; MARCADOR DE PERÍODOS; JORNAL ELETRÔNICO). <u>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</u>: - ALTURA DOS DÍGITOS: (MÍNIMO) 14 CM NA PROPORÇÃO; - ALTURA DOS CARACTERES: (MÍNIMO) 12 CM NA PROPORÇÃO, COM 3 LEDS POR PONTO; - VISIBILIDADE: ATÉ 50 M; - DIMENSÕES: 200M X 100M X 6 CENTÍMETROS; - TENSÃO ALIM.: (AUTOMÁTICO) 110/220 VOLTS; - ÁREAS PARA PROPAGANDA: (MÍNIMO) 45 X 35 CM (CADA UMA); - JORNAL ELETRÔNICO COM CONTROLE SEPARADO DO CONTROLE DO PLACAR. <u>CARACTERES FUNCIONAIS</u>: - PEDIDO DE TEMPO: ATÉ 2 POR EQUIPE, POR PERÍODO, ATRAVÉS DE LETRAS "T" LUMINOSAS; - MOSTRADORES DE PONTOS: ATÉ 199 POR EQUIPE; - MOSTRADORES DE SET/FALTAS: ATÉ 19 POR EQUIPE; - MOSTRADOR DE PERÍODO DE JOGO: DE 1 A 5, E E P;	22.UNID.	5

	- CRONÔMETRO DE JOGO: ATÉ 59:59 PROGRESSIVO ABAIXO DE 1 MIN., EM MODO REGRESSIVO, UTILIZA DÉCIMOS 0:59.0; - PRESET DO CRON. PRÉ-PROGRAMADO: 00,05,07,10,12,15,20 OU CHAVE PROG PARA QUALQUER VALOR; - OPERAÇÃO DO CRONÔMETRO: START/PAUSA, PRESET E PROG; - ALARME: 2 SIRENES INTERMITENTES DE 120 DB; - ACIONAMENTO DO ALARME: MANUAL E AUTOMÁTICO; - SINALIZAÇÃO DE VANTAGEM: PONTOS DA EQUIPE, PISCANDO; - PAINEL DE COMANDOS: COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; - JORNAL ELETRÔNICO: 18 CARACTERES ALFANUMÉRICOS; - CONTROLE DO JORNAL ELETRÔNICO: PAINEL MICROCONTROLADO C/ DISPLAY LCD MODELO PC6; - ESTRUTURA DO PLACAR: ALUMÍNIO; - FRONTAL DOS MOSTRADORES: ACRÍLICO VERMELHO TRANSLÚCIDO.		

Tabela 037. Aquisição de concreto usinado

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT
1	CONCRETO USINADO FCK 18MPA, CONVENCIONAL	M³	241,000
2	CONCRETO USINADO FCK 18MPA, BOMBEADO	M³	517,000
3	CONCRETO USINADO FCK 18MPA COM PEDRISCO, CONVENCIONAL	M³	246,000
4	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BOMBEADO	M³	156,000
5	CONCRETO USINADO FCK 20MPA COM PEDRISCO, CONVENCIONAL	M³	103,000
6	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, CONVENCIONAL	M³	83,000
7	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA, BOMBEADO	M³	136,000
8	CONCRETO USINADO FCK 25MPA COM PEDRISCO, CONVENCIONAL	M³	70,000
9	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA, CONVENCIONAL	M³	130,000

Tabela 038. Aquisição de óculos de grau completo, armações e lentes

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNDT	UNID
01	ARMAÇÃO PARA ÓCULOS, ACETATO OU METAL, ADULTO E INFANTIL, AROS E CORES VARIADOS, COM PAR DE LENTES RESINA: VISÃO SIMPLES (ACABADA) ESF. +/- 0,00 A 4,00 CIL. ATÉ -2,00	230	UN
02	ARMAÇÃO PARA ÓCULOS, ACETATO OU METAL, ADULTO E INFANTIL, AROS E CORES VARIADOS, COM PAR DE LENTES RESINA: VISÃO SIMPLES (SURFAÇADA) ESF. +/- 4,25 A 6,00 CIL. ATÉ -2,00	230	UN
03	ARMAÇÃO PARA ÓCULOS, ACETATO OU METAL, ADULTO E INFANTIL, AROS E CORES VARIADOS, COM PAR DE LENTES POLICARBONATO: VISÃO SIMPLES (SURFAÇADA) ESF. +/- 4,25 A 8,00 CIL. ATÉ -4,00	230	UN
04	ARMAÇÃO PARA ÓCULOS, METAL OU ACETATO, AROS E CORES VARIADOS, COM PAR DE LENTES: VISÃO MULTIFOCAL. ESF. +/- 0,00 A 4,00 COM CIL. ATÉ -4,00 ADIÇÃO 1,00 A 3,00	180	UN
05	ARMAÇÃO PARA ÓCULOS, METAL OU ACETATO, AROS E CORES VARIADOS, COM PAR DE LENTES: VISÃO BIFOCAL. ESF. +/- 0,00 A 4,00 COM CIL. ATÉ -2,00 ADIÇÃO 1,00 A 3,00	180	UN
06	LENTES RESINA MONOFOCAIS CORRETIVAS (ACABADA)	130	UN

	ESF. +/- 0,00 A 4,00 CIL. ATÉ -2,00		
07	LENTES RESINA MONOFOCAIS CORRETIVAS (SURFAÇADA) ESF. +/- 4,25 A 6,00 CIL. ATÉ -2,00	130	UN
08	LENTES POLICARBONATO MONOFOCAIS CORRETIVAS (SURFAÇADA) ESF. +/- 4,25 A 8,00 CIL. ATÉ -4,00	130	UN
09	LENTES RESINA BIFOCAIS CORRETIVAS ESF. +/- 0,00 A 4,00 CIL. ATÉ -2,00, ADIÇÃO DE 1,00 A 3,00	130	UN
10	LENTES RESINA MULTIFOCAL. ESF. +/- 0,00 A 4,00 COM CIL. ATÉ -4,00 ADIÇÃO 1,00 A 3,00	130	UN
11	ARMAÇÃO DE ÓCULOS ACETATO, ADULTO E INFANTIL, TAMANHO DE AROS E CORES VARIADOS	130	UN
12	ARMAÇÃO DE ÓCULOS METAL, ADULTO E INFANTIL, TAMANHOS DE ARO E CORES VARIADOS	130	UN

Tabela 039. Contratação de empresa para execução de serviços de locação de veículo (por KM rodado e Diária), para transporte de passageiros: Atletas, Servidores, Técnicos, Árbitros, Autoridades e Outros

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDT
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ATLETAS, SERVIDORES, TÉCNICOS, ÁRBITROS, AUTORIDADES E OUTROS) PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS, COM DESLOCAMENTOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E OU DO ESTADO DE MATO GROSSO. **VEÍCULO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ÔNIBUS RODOVIÁRIO, MÍNIMO DE 42 (QUARENTA E DOIS) LUGARES, POLTRONAS RECLINÁVEIS, AR-CONDICIONADO, ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2010.**	KM	62000
02	DIÁRIA COBRADA PELA EMPRESA REFERENTE AOS DIAS QUE O VEÍCULO FICA FORA A DISPOSIÇÃO DO CONTRATANTE, MAIS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA.CATEGORIA ÔNIBUS.	UN	120
03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ATLETAS, SERVIDORES, TÉCNICOS, ÁRBITROS, AUTORIDADES E OUTROS) PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS, COM DESLOCAMENTOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E OU DO ESTADO DE MATO GROSSO. **VEÍCULO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VAN, MÍNIMO DE 15 (QUINZE) LUGARES, POLTRONAS RECLINÁVEIS, AR-CONDICIONADO, ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2012.**	UN	44300
04	DIÁRIA COBRADA PELA EMPRESA REFERENTE AOS DIAS QUE O VEÍCULO FICA FORA A DISPOSIÇÃO DO CONTRATANTE, MAIS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA. CATEGORIA VAN	UN	95
05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ATLETAS, SERVIDORES, TÉCNICOS, ÁRBITROS, AUTORIDADES E OUTROS) PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS, COM DESLOCAMENTOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E OU DO ESTADO DE MATO GROSSO. **VEÍCULO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MICRO-ÔNIBUS, MÍNIMO DE 27 (VINTE E SETE) LUGARES, POLTRONAS RECLINÁVEIS, AR-CONDICIONADO, ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2010**.	KM	44300
06	DIÁRIA COBRADA PELA EMPRESA REFERENTE AOS DIAS QUE O VEÍCULO FICA FORA A DISPOSIÇÃO DO CONTRATANTE, MAIS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA.CATEGORIA MICRO-ÔNIBUS.	UN	103

Tabela 040. Contratação de empresa para prestação de serviços de eventos, locação de geradores, tendas, climatizadores banheiro químico, extintores e materiais diversos

Item	Descrição	Un	QTd
1	LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA MÓVEL, SILENCIOSO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO 380/220 WATTS 60 HZ COM COMBUSTÍVEL, OPERADOR E CABOS ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO COM ART. DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NO PERÍMETRO LOCAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT, NO LOCAL DO EVENTO. OBS. SEM COMBUSTÍVEL, O GERADOR DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NO PERÍMETRO LOCAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT, NO LOCAL DO EVENTO.	DI	6
2	LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES MÓVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 380/220/110 VAC, 60HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB @ 1,5 METROS, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95MM/4LANCES/25 METROS FLEXÍVEIS (95MM X 4 X 25M), QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIARIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DE GRUPO GERADOR, INCLUÍDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01 (UMA) HASTE DE COBRE DE 3 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE 16 MM2, NO MÍNIMO, COM 5 METROS COM CONECTORES. GERADORES DEVIDAMENTE ABASTECIDOS PARA FUNCIONAR POR 12 HORAS AOS DIAS DE REALIZAÇÃO DO EVENTO.	DI	12
3	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL, COM VAZÃO DE 25.000 M³/HORA	DI	38
4	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL, COM VAZÃO DE 10.000 M³/HORA	DI	37
5	ARRANJO DE FLORES GRANDE ESPECIAL COMPRIDO COM FLORES NOBRES TIPO CAMINHO PARA A FRENTE DA MESA DE AUTORIDADES (LÍRIOS, GÉRBERAS, ESTRELITSIAS, GLADÍOLOS, ANTÚRIOS, ROSAS, MISTOS OU NÃO) COM FOLHAGENS ESPECIAIS (VIME, TUIAS, FORMIUN, ARICANA, RUSCUS, MISTOS OU NÃO) E COMPLEMENTOS (TANGO, GIPSOFILAS, LATI FOLHA, HYPERICUM, PINÓQUIOS, MISTOS OU NÃO) ABAIXO DA MESA DO PRESIDENTE DE APROXIMADAMENTE 1,80M	UN	28
6	ARRANJO EM COLUNA EM FLORES NOBRES (LÍRIOS, GÉRBERAS, ESTRELITSIAS, GLADIOLOS, ANTÚRIOS, ROSAS, MISTOS OU NÃO) COM FOLHAGENS ESPECIAIS (VIME, TUIAS, FORMIUN, ARICANA, RUSCUS, MISTOS OU NÃO) E COMPLEMENTOS (TANGO, GIPSOFILAS, LATI FOLHA, HYPERICUM, PINÓQUIOS, MISTOS OU NÃO) DE APROXIMADAMENTE 70 CM DE ALTURA E 40 CM DE LARGURA, SOBRE COLUNAS DE 1 METRO OU MAIS DE ALTURA.	UN	25
7	ARRANJO LEQUE COM FLORES MISTAS NATURAIS MEDINDO 1M DE DIÂMETRO PARA CHÃO EM FRENTE A MESA CENTRAL DE EVENTOS.	UN	27
8	ARRANJOS DE PORTE GRANDE, ARRANJOS ESTILIZADOS DE ROSAS, GÉRBERAS, STRELITZIAS, GIRASSÓIS, CRISÂNTEMOS OU LÍRIOS, MISTOS OU NÃO, ACOMPANHADOS DE FOLHAGENS ESPECIAIS COMO JUNCO, HYPERICUM, MURTA, LATIFÓLIA, TUIA, RUSCUS, FORMIUN, TANGO, ETC, COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 80 CM OU MAIS DE ALTURA POR 35 CM OU MAIS DE BASE, ACONDICIONADOS EM CACHEPOTS DE CERÂMICA OU MADEIRA OU NO VASO DE VIDRO OU ALUMÍNIO, COM OU SEM SUPORTE.	UN	28
9	ARRANJOS DE FLORES NOBRES DE PORTE GRANDE (LÍRIOS, GÉRBERAS,	UN	28

	ESTRELITSIAS, GLADÍOLOS, ANTÚRIOS, ROSAS, MISTOS OU NÃO) COM FOLHAGENS ESPECIAIS (VIME, TUIAS, FORMIUN, ARICANA, RUSCUS, MISTOS OU NÃO) E COMPLEMENTOS (TANGO, GIPSOFILAS, LATI FOLHA, HYPERICUM, PINÓQUIOS, MISTOS OU NÃO) DE APROXIMADAMENTE 70 CM DE ALTURA E 50 CM DE LARGURA ACONDICIONADO EM CACHEPOT (DE MADEIRA OU ALUMÍNIO OU VIDRO) OU EM PEÇA DECORATIVA (DE FERRO OU DE VIDRO).		
10	ARRANJOS COM VASO DE PORTE MÉDIO, TAMANHO P-13 OU P-15 (PLANTA NATURAL). ARRANJOS ESTILIZADOS DE ROSAS, GÉRBERAS, STRELITZIAS, CRIZANTEMOS OU LÍRIOS MISTOS OU NÃO, ACOMPANHADOS DE FOLHAGENS ESPECIAIS COMO JUNCO, HYPERICUM, MURTA, LATIFOLIA, FORMIUM, TANGO, ETC, COM A DIMENSÃO APROXIMADA DE 40 CM DE ALTURA POR 25 CM DE BASE, ACONDICIONADOS EM CACHEPOT DE CERÂMCA OU MADEIRA OU NO VASO DE VIDRO OU ALUMÍNIO.	UN	50
11	FORNECIMENTO DE BOTÕES DE ROSAS ESPECIAIS, INDIVIDUAIS, COM CORES VARIADAS. A ROSA TERÁ HASTE PADRÃO DE 40 A 50 CM APROXIMADAMENTE, EM PERFEITO ESTADO	UN	4630
12	FORNECIMENTO DE BOUQUETS COM NO MÍNIMO 12 FLORES (APROXIMADAMENTE 50 CM DE LARGURA) OU RAMALHETES (APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO), ESPECIAIS, SERÁ COMPOSTO POR FLORES NOBRES (LÍRIOS, GÉRBERAS, ESTRELITSIAS, GLADÍOLOS, ANTÚRIOS, ROSAS, MISTOS OU NÃO) COM FOLHAGENS ESPECIAIS (TUIAS, FORMIUN, AVENCÃO, RUSCUS, MISTOS OU NÃO) E COMPLEMENTOS (TANGO, MARGARIDAS, GIPSOFILAS, LATI FOLHA, HYPERICUM, PINÓQUIOS, MISTOS OU NÃO)	UN	49
13	VASOS DE CRISÂNTEMO OU GÉRBERA OU OUTRA FLOR DA ÉPOCA, DE POTE, TAMANHO P 13, ACONDICIONADOS NO CACHEPOT DE CERÂMICA OU MADEIRA, TAMANHO APROXIMADAMENTE 18CM X 18CM X 18CM.	UN	235
14	VASO DE FLOR PEQUENO POT. 11, PARA DECORAÇÃO EM MESAS DE APOIO	UN	1680
15	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDARD SIMPLES CARACTERÍSTICAS GERAIS: VASO SANITÁRIO, CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, PISO ANTIDERRAPANTE EM POLIETILENO, IDENTIFICAÇÃO (MASCULINO/FEMININO), PONTO DE VENTILAÇÃO NATURAL, MICTÓRIO, TETO TRANSLÚCIDO, FECHADURA DE METAL COM SINALIZADOR (LIVRE/OCUPADO). MATERIAL: POLIETILENO, PÉS EM POLIETILENO, DOBRADIÇA DE CHAPA GALVANIZADA, REBITES EM INOX. COR AZUL, INSTALADO, ENTREGUE NO LOCAL DO EVENTO E LIMPEZA DA ÁREA USADA.	DI	148
16	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE METAL S/ BRAÇO.	UN	2230
17	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO COM PESO RECOMENDADO 120 KG, LARGURA 535MM, ALTURA 140MM, COMPRIMENTO 550MM, COR BRANCA, CONFORTÁVEIS E RESISTENTE, COM DESIGN MODERNO, RESISTE A UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 154 KG. CERTIFICADA PELO INMETRO.	UN	15400
18	LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) - LOCAÇÃO DE ÁGUA PRESSURIZADA COM SUPORTE, CAPACIDADE EXTINTORA 2-A, CARGA 10 LITROS; FABRICADO CONFORME A NORMA TÉCNICA Nº 16 DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MT E TODAS AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT; TIPO PORTÁTIL; PINTURA VERMELHA APLICADA EM PROCESSO ELETROSTÁTICO.	UN	42
19	LOCAÇÃO DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 6KG, COM SUPORTE - LOCAÇÃO DE EXTINTOR, COM SUPORTE, CAPACIDADE TÉCNICA Nº 16 DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MT E TODAS AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, TIPO PORTÁTIL, PINTURA VERMELHA APLICADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO.	UN	42
20	LOCAÇÃO DE MESA COM TAMPÃO RETANGULAR E DEVIDAMENTE FORRADAS PARA ATENDER 20 AUTORIDADES SENTADAS.	UN	26
21	LOCAÇÃO DE MESA RETANGULAR PARA BUFFET COM NO MÍNIMO 03 METROS	UN	32
22	LOCAÇÃO DE MESAS DE APOIO REDONDAS COM NO MÍNIMO 1,20 DE DIÂMETRO COM	UN	167

	TOALHA E COBRE MANCHAS, COM 10 LUGARES.		
23	LOCAÇÃO DE TAPETE VERMELHO - VER TAMANHO AUDITÓRIO DE 13 METROS A 20 METROS DE COMPRIMENTO, DEPENDENDO DO EVENTO.	UN	26
24	LOCAÇÃO DE TAMPO DE MADEIRA REDONDO DE 1,0M DE DIÂMETRO.	UN	441
25	LOCAÇÃO DE TENDA TAMANHO 10X10 COBERTURA: LONA PVC CALAND0RADO DE MATERIAL EXTRADURÁVEL, ADITIVADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV) E OXIDAÇÃO, CONTÉM BLACKOUT (IMPEDE 40% DO CALOR), NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTI-MOFO, ANTI-RESSECAMENTO E IMPERMEÁVEL NO LOCAL DO EVENTO E LIMPEZA DA AREA USADA.	UN	54
26	LOCAÇÃO DE TENDA TAMANHO 5X5 COBERTURA: LONA PVC CALANDRADO DE MATERIAL EXTRADURÁVEL, ADITIVADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV) E OXIDAÇÃO, CONTÉM BLACKOUT (IMPEDE 40% DO CALOR), NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTI-MOFO, ANTI-RESSECAMENTO E IMPERMEÁVEL NO LOCAL DO EVENTO E LIMPEZA DA AREA USADA.	UN	51
27	LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA - 3X3M EM MATERIAL CETIM, ORGANZA OU OXFORD PARA MESA REDONDA DE COM TAMPO DE MADEIRA DE 1,0M EM CORES VARIADAS.	UN	512
28	LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA PARA MESA DE HONRA EM VÁRIAS CORES DEPENDENDO DA TEMÁTICA DO EVENTO.	UN	125
29	LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA RETANGULAR PARA MESA DE BUFFET NAS DIMENSÕES 4X3M EM MATERIAL CETIM, ORGANZA OU OXFORD EM CORES VARIADAS.	UN	120
30	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MALHAS COLORIDAS NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2M X 1,5M PARA DECORAÇÃO DE AMBIENTES.	UN	47
31	SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO MÉDIO E GRANDE PORTE, COMO ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA RECEPÇÃO, COM MONTAGEM DE LOUNGES, SALAS DE VISITAS, REUNIÕES, GABINETE ENTRE OUTRAS. COMPREENDENDO MOBILIÁRIO	UN	9
32	SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE, COMO ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA RECEPÇÃO, COM MONTAGEM DE LOUNGES. COMPREENDENDO MOBILIÁRIO ESPECIFICO TAIS COMO: SOFÁ, POLTRONAS, MESAS DE CENTRO, TAPETE, MESAS DIRETORAS, DE REUNIÃO, QUADROS E PLANTAS	DI	19
33	LOCAÇÃO DE VASO ORNAMENTAL COM PLANTAS NATURAIS GRANDE PARA DECORAÇÃO DAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO.	UN	58
34	LOCAÇÃO VASO ORNAMENTAL COM PLANTAS NATURAIS MÉDIO PARA DECORAÇÃO DAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO.	UN	53
35	LOCAÇÃO DE APARADOR COM BASE DE MADEIRA OU FERRO CROMADO COM TAMPO RETANGULAR DE VIDRO COM MEDIDAS APROXIMADAS L 1,20 X P 0,35 X A 0,81 OU MODELO SIMILAR.	UN	29
36	LOCAÇÃO DE SOBRE TOALHA (COBRE MANCHA) MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20MX 0,80M, EM TECIDO DE COR CRUA OU COLORIDA CONFORME SOLICITADO.	UN	420
37	LOCAÇÃO DE SOBRE TOALHA (COBRE MANCHA) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,40M X 2,00M, EM TECIDO DE COR CRUA OU COLORIDA CONFORME SOLICITADO.	UN	450
38	MONTAGEM DE CENÁRIO PARA FOTOS OU RECEPÇÃO, COM PAINEL DE TECIDO, TAPETE DE SALA, APARADOR, POLTRONAS E UM ARRANJO OU FOLHAGENS.	DI	31
39	SERVIÇO ORNAMENTAL DO TIPO DECORAÇÃO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDES	DI	25
40	SERVIÇO ORNAMENTAL DO TIPO DECORAÇÃO PARA REVESTIMENTOS DE TETOS	DI	35
41	SERVIÇO DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE ESPAÇO PARA EVENTO COM CAPACIDADE PARA 2000 PESSOAS OU MAIS. OS ESPAÇOS DEVERÃO ESTAR LIMPOS E AREJADOS	DI	14

	DEVE CONTAR COM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DIMENSIONADAS E COMPATÍVEIS COM O NÚMERO DE PESSOAS PREVISTO PARA A OCUPAÇÃO DESSES, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ADAPTADAS A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DEPENDÊNCIAS CLIMATIZADAS CONFORME A NECESSIDADES ADEQUADAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS.		
42	LOCAÇÃO DE TAPETES DECORATIVOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PARA COMPOSIÇÃO DE AMBIENTES, TAIS COMO SALAS VIP E LOUNGES.	UN	28
43	SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE MÉDIO PORTE, COMO ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA RECEPÇÃO, COM MONTAGEM DE LOUNGES. COMPREENDENDO MOBILIÁRIO ESPECIFICO TAIS COMO: SOFÁ, POLTRONAS, MESAS DE CENTRO,	DI	14
44	LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES MÓVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 380/220/110 VAC, 60HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB @ 1,5 METROS, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95MM/4LANCES/25 METROS FLEXÍVEIS (95MM X 4 X 25M), QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIARIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DE GRUPO GERADOR, INCLUÍDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01 (UMA) HASTE DE COBRE DE 3 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE 16 MM2, NO MÍNIMO, COM 5 METROS COM CONECTORES. GERADORES DEVIDAMENTE ABASTECIDOS PARA FUNCIONAR POR 12 HORAS AOS DIAS DE REALIZAÇÃO DO EVENTO	DI	6

Tabela 041. Aquisição de material de consumo, produtos de higiene e limpeza, gêneros alimentícios e material de expediente

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ABACAXI PEROLA SELECIONADO TIPO 1	KG	210
2	ABOBORA KABOTIA SELECIONADA TIPO 1	KG	80
3	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS , CASCO COM CARGA.	UN	140
4	ALHO A GRANEL GRANDE, APARÊNCIA FRESCA E SÃ, COLHIDOS AO ATINGIREM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO E PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, TERRA ADERENTE, SUJIDADES	KG	114
5	AMIDO DE MILHO 01 KG	UN	59
6	ASSADEIRA DE ALUMINIO, LISA, 58 X 70CM	UN	15
7	BACIA PLASTICA REDONDA, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS NA COR BRANCA	UN	24
8	BACIA PLASTICA REDONDA, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, NA COR BRANCA	UN	24
9	BACIA PLASTICA REDONDA, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS NA COR BRANCA	UN	22
10	BANDEJA EM AÇO INOX , RETANGULAR ,COM ALÇA ,TAMANHO 38X24.	UN	23
11	BANDEJA EM AÇO INOX.RETANGULAR,COM ALÇAS, MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE DE 50 X40	UN	23
12	BATATA DOCE GRAÚDA SELECIONADA, FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA	KG	140

	DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.		
13	BATATA INGLESA TIPO 1 SELECIONADA	KG	260
14	CAIXA TÉRMICA MÍNIMO 15 LITROS C/ TERMOMETRO DIGITAL: ALÇA EM POLIPROPILENO; ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO; TAMPA COM DOBRADIÇAS; PESO APROXIMADO DE 2,00KG; CARACTERÍSTICAS DO TERMÔMETRO: TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR MÁXIMA E MÍNIMA FUNÇÃO ºC/ºF RESISTENTE A ÁGUA.	UN	23
15	CALDEIRÃO HOTEL Nº 36, CAPACIDADE PARA 32 LITROS, EM ALUMÍNIO	UN	6
16	CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO	KG	415
17	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO BATIDO E FUNDIDO, Nº 34, COM CAPACIDADE DE 11 LITROS	UN	13
18	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO BATIDO E FUNDIDO, Nº 36, COM CAPACIDADE DE 17 LITROS	UN	14
19	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO BATIDO E FUNDIDO, Nº 45, COM CAPACIDADE DE 24 LITROS	UN	14
20	CEBOLA BRANCA SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	270
21	CESTO PLÁSTICO VAZADO PARA ROUPA TAMANHO MÍNIMO 100 LITROS COM TAMPA	UN	26
22	CHEIRO VERDE, MAÇO COMPOSTO POR CEBOLINHA VERDE E SALSINHA, FOLHAS ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS	MÇ	210
23	COMINHO MOÍDO PCT 100 GR	UN	2
24	CONCHA 100 % EM AÇO INOX, TAMANHO 02	UN	4
25	CONCHA 100% EM AÇO INOX, TAMANHO 01	UN	2
26	CONCHA EM AÇO INOX, TAMANHO 03, COM CABO POLIPROPILENO	UN	2
27	COPO DE CRISTAL PARA ÁGUA DE 300 ML COM FUNDO QUADRADO CAIXA COM SEIS COPOS	CX	140
28	COPO DE VIDRO PARA SUCO COM CAPACIDADE DE 200 ML	UN	105
29	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	KG	440
30	CREME DENTAL 180 GRAMAS, COM MÍNIMO DE 1.450 PPM DE FLÚOR, AÇÃO BACTERIANA.	UN	180
31	EMBALAGEM DE ISOPOR RETANGULAR COM TAMPA MO600. CAPACIDADE DE 2,9LTS. TAMANHO 26X36,8X4,7MM.	UN	11
32	EMBALAGEM DESCARTAVEL DE PLÁSTICO PARA TORTA E BOLOS COM TAMPA, DIMENSÕES MIN.35X26X11CM.	UN	6
33	ENVELOPE PLÁSTICO PARA CONVITE, SEM FURO, TAMANHO DE 15X25CM, COM ESPESSURA DE 0,10 MICRAS, TRANSPARENTE PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	111
34	ERVILHA, REIDRATADAS, EM CONSERVA, COM NO MÍNIMO 200 G.	UN	320
35	ESPÁTULA RASPADEIRA AÇO INOX 10 CM - CHAPEIRO LANCHE	UN	1
36	ESTRADOS DE POLIETILENO BRANCO DE 50CM X 50CM X 5CM	UN	81
37	FACA AÇOUGUEIRO PARA COZINHA EM AÇO INOX COM CABO DE PLIPROPILENO, FIO LISO, 12	UN	4
38	FARINHA DE TRIGO PRONTA ESPECIAL DE 1ª PARA PÃO FRANCÊS ENRIQUECIDA COM ÁCISO FÓLICO E FERRO, SAL E AÇÚCAR, COM ENZIMA ALFA AMILASE, ÁCIDO	UN	222

	ÁSCORBICO LACTIL - 2 LACTATO DE SÓDIO EMBALAGEM EM SACO DE 25 KG		
39	FARINHA PURA ESPECIAL DE 1ª , FARDO COM 25 KG COM 5 EMBALAGENS DE 05 KG CADA FARDO, COM VITAMINA B9, FORTIFICADA COM FERRO E CONTENDO GLUTEN ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO	FD	19
40	FILME EXTENSÍVEL PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS ROLO DE 30CM X 400M.	UN	82
41	FITA DE IMPRESSÃO COLORIDA (RIBBON DE IMPRESSÃO COLORIDA) PARA IMPRESSORAS FARGO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA ATÉ 250 IMPRESSÕES DEVE SER COMPATÍVEL COM MODELO DTC1000/1250.	UN	51
42	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GG - PACOTE COM NO MÍNIMO 14 UNIDADES - COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO	UN	150
43	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M - PACOTE COM NO MÍNIMO 28 UNIDADES - COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO	UN	150
44	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P - PACOTE COM NO MÍNIMO 32 UNIDADES - COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO	UN	150
45	FRANGO INTEIRO	KG	220
46	FUNIL EM POLIETILENO COM BICO RETO TAMANHO N° 05	UN	15
47	FÔRMA DE ALUMÍNIO REDONDA COM FURO NO MEIO GRANDE – 30CM DE DIÂMETRO	UN	3
48	GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTÁVEL, 04 DOBRAS, DIMENSÕES MÍNIMAS 30 X 32CM, BRANCO, 1ª LINHA, EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES	UN	2180
49	IOGURTE 1 LITROS VÁRIOS SABORES	UN	320
50	JARRA BICO DE JACA EM ACRILICO TRANSPARENTE COM TAMPA,PARA APROXIMADAMENTE 2.440 LITROS	UN	22
51	JOGO DE BICO PARA CONFEITAR DE AÇO INOX COM 16 PEÇAS	UN	1
52	JOGO DE XICARA PARA CAFÉ COM PIRES 6/6 PEÇAS DE VIDRO TRANSPARENTE,ALTO PADRÃO DE QUALIDADE CAPACIDADE MINIMO 80 ML.	CX	11
53	LEITE EM PO COM MIN DE 400 GRAMAS– TIPO NINHO	UN	115
54	LIMPA FORNO DE 250 ML	UN	5
55	LIXEIRA CONTEINER EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA, COM 2 RODAS, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, NA COR BRANCO.	UN	85
56	LIXEIRA PARA COPOS DESCARTÁVEIS COLETIVO,EM INOX REDONDO .TAMPA COM CAVIDADE 4X4 PARA COPOS DE ÁGUA ,DIMENSÕES 24X70.	UN	48
57	LIXEIRA REDONDA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 100 LITROS. A ARMAÇÃO E PEDAL SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO. POSSUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA TAMPA NO SUPORTE.COR BRANCO	UN	77
58	LIXEIRA REDONDA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 30 LITROS. A ARMAÇÃO E PEDAL SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO. POSSUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA TAMPA NO SUPORTE.COR BRANCO	UN	92
59	LIXEIRA REDONDA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 50 LITROS. A ARMAÇÃO E PEDAL SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO. POSSUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA TAMPA NO SUPORTE. COR BRANCO	UN	101
60	LIXEIRA RETANGULAR, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA	UN	94

	ACIONADA POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE, CAPACIDADE PARA 30 LITROS. COR BRANCO		
61	LUVA PARA LIMPEZA ¾ TAMANHO G DE BORRACHA, DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, PARA LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO, PALMA ANTIDERRAPANTE E REFORÇADA, TAMANHO GRANDE, EMBALAGEM INTEGRA CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CERTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO COMPETENTE.	PR	180
62	LUVA PARA LIMPEZA ¾ TAMANHO M DE BORRACHA, DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, PARA LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO, PALMA ANTIDERRAPANTE E REFORÇADA, TAMANHO MEDIO , EMBALAGEM INTEGRA CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CERTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO COMPETENTE.	PR	188
63	LUVA PARA LIMPEZA ¾ TAMANHO P DE BORRACHA, DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, PARA LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO, PALMA ANTIDERRAPANTE E REFORÇADA, TAMANHO PEQUENO, EMBALAGEM INTEGRA CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CERTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO COMPETENTE.	PR	131
64	MARGARINA PRODUTO INDUSTRIALIZADO PELA HIDROGENAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS(75% LIPIDIOS), LEITE PASTEURIZADO E OUTROS PRODUTOS, BATIDA ATÉ FICAR HOMOGÊNEA. ENRIQUECIDA DE VITAMINAS, ADICIONADA DE SAL. APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO E DE BOLORES. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500 G COM PROTEÇÃO DE PAPEL ALUMINIZADO APÓS A TAMPA E COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	780
65	NUMERADOR AUTOMATICO 07 DIGITOS COM OPÇÃP DE FICAR COM 2, 3, 4, 5, 6 OU 7 DIGITOS COM REPETIÇÕES 0, 1, 2, 3, 4, 6 E 12 APLICAÇÃO EM QUALQUER DOCUEMNTO QUE NECESSITE A MMARCAÇÃO SEQUENCIAL DE NUMEROS	UN	5
66	PANELA DE ALUMINIO BATIDO E FUNDIDO COM CAPACIDADE PARA 32 LTS.	UN	32
67	PAPEL TOALHA COM DUAS UNIDADES CADA TAMANHO MÍNIMO 14 X 22 CM COM NO MÍNIMO 50 FOLHAS CADA.	UN	1105
68	PEGADOR DE MACARÃO DE AÇO INOX 304 OU 430 LIGAS COM CABO LONGO COMPRIMENTO MINIMO 28 CM	UN	2
69	PENEIRA GRANDE, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA CHÁ, DIMENSÕES APROXIMADAS 15X30 CM	UN	25
70	PILHA ALCALINA RECARREGÁVEL AA DE ALTA CAPACIDADE 2500 MAH. CONTENDO 02 (DUAS) UNIDADES.	UN	146
71	PIMENTA DO REINO MOÍDA, CONTENDO NO MÍNIMO 250 GRAMAS	UN	3
72	PIMENTÃO VERDE SELECIONADO FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	130
73	PLACA DE ISOPOR 03 CM	UN	145
74	PLACA DE ISOPOR 5MM	UN	145
75	PLACA DE ISOPOR ESPESSURA DE 02 CM	UN	145

76	POLPA CONCENTRADA E CONGELADA DE MARACUJÁ PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE, MEDIANTE LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	950
77	PORTA COPOS EM AÇO INOX FORMA 106 FORMATO REDONDO 9 CM EXTERNOS (BORDA) ,CAPACIDADE PARA UM COPO,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA CONTRA ARRANHADURA.	UN	66
78	REFIL DE EMBALADOR PARA GUARDA CHUVA MEDINDO 72X14 CM,CONTENDO 1.000 UNIDADES	UN	9
79	REFRIGERANTE PET 2 LITROS A BASE DE GUARANA, SUAVE, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 2 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	3030
80	REFRIGERANTE PET 2 LITROS A BASE DE LARANJA , SUAVE, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 2 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	2018
81	REPOLHO VERDE LIMPO SELECIONADO TIPO 1	KG	140
82	REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGAS PLÁSTICAS DE 01 A 02 KG. NÃO SERÁ PERMITIDO AMIDO EM SUA COMPOSIÇÃO E DEVERÁ SER ISENTO DE GORDURA TRANS	UN	15
83	RODO 40CM, REFORCADO, COM BASE DE ALUMINIO POLIDO, CABO EM ALUMINIO POLIDO DE 1,50 CM, ARREBITES MACICOS REFORCADO COM CHAPA DE AÇO INTERNA, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXACAO DO CABO, BORRACHA DUPLA SUPER ADERENTE	UN	201
84	RODO 60CM, REFORCADO, COM BASE DE ALUMINIO POLIDO, CABO EM ALUMINIO POLIDO DE 1,50 CM, ARREBITES MACICOS REFORCADO COM CHAPA DE AÇO INTERNA, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXACAO DO CABO, BORRACHA DUPLA SUPER ADERENTE	UN	306
85	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG COMPOSIÇÃO: BENZENO SULFATO DE SÓDIO, DERMATOLOGICAMENTE, ESSÊNCIAS DIVERSAS, DEVENDO CONTER EMBALAGEMCOM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.	UN	716
86	SAL GROSSO 1 KG	UN	18
87	SAL PRODUTO REFINADO, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MÍNIMO 98,5% DE CLORETO DE SÓDIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MÍNIMO 10 MG E MÁXIMO 15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	KG	107
88	SALADA VERDE (ALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADE , EM PÉ, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO DO TAMANHO, AROMA E COR PROPRIAS. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.)	UN	440
89	SALADA VERDE (ALMEIRÃO)	UN	145
90	SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS NO MINIMO 400 ML	UN	130
91	SUCO EM PÓ 300 GRAMAS CADA PACOTE, SABORES VARIADOS	UN	380
92	SUQUEIRA DISPENSADOR DE BEBIDAS EM CRISTAL COM CAPACIDADE MINIMO DE 4 LITROS MEDIDAS APROXIMADA 51 X 19 CM .	UN	10

93	TABUA DE CORTE EM POLIPROPILENO ATÓXICA COM ADITIVO ANTIBACTERICIDA COR BRANCA DIMENSAO APROXIMADA DE 40 CM X 60 CM E 15 MM DE ESPESSURA	UN	25
94	TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETAA BASE DE ÁGUA COM COMPOSIÇÃO QUÍMICA ESPECIAL EMBALAGEM DE 42 ML	UN	181
95	TOALHA DE LAVABO 100% ALGODÃO NA COR BRANCA TAMANHO 30X50 .	UN	265
96	TOMATE PARA SALADA EXTRA A OU CAQUÍTIPO 1 SELECIONADO, MÉDIO GRAU DE MATURAÇÃO, FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	350
97	VARAL PARA PAREDE COM 5 HASTES DOBRAVEL EM ALUMINIO PINTADO NA COR BRANCA QUE NÃO ENFERRUJAM, TAMANHO MINIMO MEDINDO 1,20 X 0,56M. ACOMPANHANDO O KIT PARA INSTALAÇÃO	UN	20
98	VASSOURA DE PALHA COM CABO	UN	165
99	VINAGRE DE ÁLCOOL CLARO, FRASCO COM 750 ML. LÍQUIDO CLARO, COM ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS.	UN	138
100	BOBINA P/ EMBALAGEM DE SACO DE LIXO COR AZUL 75X105X0,07 DE ESPESSURA BOBINAS DE 30 KG	KG	1.200
101	BOBINA P/ EMBALAGEM DE SACO DE LIXO COR LARANJA 39X58X0,07 DE ESPESSURA BOBINAS DE 30 KG	KG	3.600

Tabela 042. Aquisição de material de consumo, produtos de higiene e limpeza e Expediente para o Centro Socioeducativo do Município Lucas do Rio Verde

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	AÇÚCAR CRISTAL SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR. CRISTAL, BRANCO, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA DE 2 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	250
2	COPO DESCARTÁVEL 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES - COM PADRÃO ABNT/INMETRO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	UN	500
3	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PACOTE COM 100 UNIDADES - COM PADRÃO ABNT/INMETRO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	UN	580
4	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO NO MINIMO 500 GR E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFÉ - ABCI. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PRA ALIMENTOS – CNNPA.	UN	180
5	COADOR DE CAFÉ DE PANO TAMANHO MÉDIO (TECIDO DE ALGODÃO CRU)	UN	80
6	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 COM 30 UNIDADES	CX	24
7	COLCHÃO DE SOLTEIRO, ESPUMA, MEDINDO 1,88X0,78X0,14M, DENSIDADE D33, 56%	UN	120

	POLIESTER E 44% ALGODÃO. UNIDADE.		
8	COBERTOR DE SOLTEIRO, DIMENSÕES: 2,10X1,40M, COMPOSTO DE 100% POLIESTER, COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE, ANTIALÉRGICO, ANTI-MOFO, NÃO MANCHA, COM PESO UNITÁRIO APROXIMADAMENTE 1, 040 KG. UNIDADE.	UN	120
9	CREME DENTAL 90 GR.	UN	500
10	DESODORANTE ROL - LON MASCULINO - MÍNIMO 50 ML	UN	250
11	ESCOVA DENTAL (ADULTO) CERDAS MACIAS	UN	250
12	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO COM SUPORTE DE PLÁSTICO	UN	50
13	ESPONJA MULTI-USO, DUPLA FACE, SINTÉTICA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110X75X20CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	UN	250
14	FLANELA BRANCA TAMANHO MÍNIMO 40 X 60 CM	UN	100
15	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS , CASCO COM CARGA.	UN	50
16	VENENO INSETICIDA AEROSOL PARA INSETOS 300 ML	UN	120
17	LUVA DE VINIL PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS DOMÉSTICOS NÃO ESTERIL DESCARTAVEL BRANCO SEM PO DE VINIL (CAIXA) CONTENDO 100 UNIDADE (PVC) LUVAS COM CE FDA EST (TAMANHO G)	CX	120
18	LUVA PARA LIMPEZA ¾ TAMANHO G DE BORRACHA, DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, PARA LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO, PALMA ANTIDERRAPANTE E REFORÇADA, TAMANHO GRANDE, EMBALAGEM INTEGRA CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CERTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO COMPETENTE	PR	30
19	LUVA PARA LIMPEZA ¾ TAMANHO M DE BORRACHA, DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, PARA LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO, PALMA ANTIDERRAPANTE E REFORÇADA, TAMANHO MÉDIO , EMBALAGEM INTEGRA CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CERTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO COMPETENTE	PR	30
20	LUVA PARA LIMPEZA ¾ TAMANHO P DE BORRACHA, DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, PARA LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO, PALMA ANTIDERRAPANTE E REFORÇADA, TAMANHO PEQUENO, EMBALAGEM INTEGRA CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CERTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO COMPETENTE	PR	30
21	LENÇOL SOLTEIRO COM ELÁSTICO PARA COLCHÃO DE ATÉ 0,90CM X 1,90CM X 0,30CM FABRICADO EM TECIDO 150 FIOS 100% ALGODÃO COR AZUL	UN	150
22	LÂMPADA BULBO LED 40W - BIVOLT 6500K	UN	150
23	PANO DE CHÃO TIPO ESFREGAO TAMANHO 60 X 90 CM	UN	60
24	PANO DE PRATO BRANCO COM BAINHA E TRAMA 100% ALGODAO, FORNECIDO EM ESTAMPAS SORTIDAS, TAMANHO APROXIMADO 35X60 CM .	UN	60
25	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 22X21, 2 DOBRAS 100% CELULOSE VIRGEM, EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS, COR BRANCA, DE ALTA QUALIDADE PARA USO EM DISPENSER ACONDICIONADO EM CAIXA.	UN	250
26	SABONETE NEUTRO	UN	1000
27	PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS BRANCAS PICOTADO COM 60 METROS CADA - PACOTE COM 04 ROLOS	UN	800

28	SABÃO EM BARRA GLICERINADO SEM ESSÊNCIA	UN	500
29	SABÃO EM PÓ AZUL - DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SEQUESTRANTE, ALCALINIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO,SUBSTANCIA ANTI REDEPOSITANTE,CORANTE E PERFUME EMBALAGEM DE 5KG	UN	80
30	SACO DE LIXO PRETO E RESISTENTE DE 30 LITROS, TAMANHO 50X70 CMCM PACOTE COM 100 UNIDADES, MINIMO 0,05 MICRAS	UN	50
31	SACO DE LIXO DE 15 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES CADA - - TAMANHO 42 X 58 X 0,07, RESISTENTE/PRETO	UN	50
32	SACO PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 700 G MEDIDA 15 CM X 30 CM COM NO MINIMO 360 UNIDADES	UN	50
33	CLIPS NIQUELADO 4/0 500 GR	CX	10
34	CLIPS NIQUELADO 2/0 CAIXA 500 GR	CX	10
35	CANETA CRISTAL SEXTAVADA EXTERNA AZUL - FABRICAÇÃO NACIONAL, COM 50 UNIDADES	CX	3
36	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE AMARELO PONTA CHANFRADA COM NO MININO 06 MM	UN	30
37	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM AÇO INOX	UN	12
38	ENVELOPE TAMANHO A4 PARDO	UN	400
39	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MM X 50 M	UN	32
40	FITA CREPE BRANCA - ROLO COM 25MMX50M	RL	20
41	GRAMPEADOR ERGONOMICO PEQUENO COM MECANISMO INTERNO DE METAL, COM CAPACIDADE PARA 150 GRAMPOS 26/6, FORMATO ERGONOMICO E MACIO, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ENTRE 20 E 25 FOLHAS COM ACABAMENTO EMBORRACHADO NAS DUAS EXTREMIDADES, INDICADOR DE BAIXO ESTOQUE DE GRAMPOS, ESTOJO PARA ESTOCAR DUAS BARRAS DE GRAMPO E COM GARANTIA DE NO MINIMO 02 ANOS	UN	12
42	GRAMPO PARA GRAMPEADOR COM 5000 UNIDADES 26/6	CX	12
43	PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL EM METAL LEVE, 2 FUROS, COM DESIGN MODERNO, APOIO SUPERIOR EMBORRACHADO, PERFURAR 60/70 FOLHAS, COM DEPÓSITO E TRAVA DE SEGURANÇA, A DISTANCIA ENTRE FUROS PADRÃO 08CM	UN	8
44	PASTA SANFONADA - TAMANHO A-4 EM PP LAMINADO 31 DIVISORIAS COM VISORES E ETIQUETAS	UN	20
45	PASTA SUSPENSA EM CARTÃO MARMORIZADA E PLASTIFICADA COM 23,8 CM NA HORIZONTAL E 36 CM NA VERTICAL - VARETA INTERNA EM ARAME DE FERRO	UN	120
46	PASTA A/Z OFICIO LOMBO LARGO FORRAÇÃO EM PAPEL MONOLUCIDO PRETO NUVEM PASTIFICADO BOLSA PORTA ETIQUETA OLHAL DE METAL PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM GERAL TAMANHO APROX 350X280X80MM	UN	40
47	PINCEL ATÔMICO GROSSO	UN	20
48	PASTA POLIONDA FINA 2,0 CM	UN	24
49	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM	UN	10
50	APARELHO DE BARBEAR DUAS LAMINAS DESCARTÁVEL	UN	300
51	TOALHA BANHO, NOME TOALHA BANHO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TOALHA DE BANHO FELPUDA, COR BRANCA 100% ALGODÃO, 1ª QUALIDADE TAMANHO 1,40 METROSX70CM	UN	100
52	RODO DE MADEIRA 60 CM COM CABO	UN	100
53	VASSOURA EM NYLON, MULTI USO, CERDAS DURAS, RESISTENTE MINIMO 30 CM, COM CABO	UN	100

54	DESINFETANTE DE USO EM GERAL- EMBALAGEM MÍNIMA DE 500 ML A 1 LITRO, COMPOSIÇÃO: AROMATIZADO FRAGRÂNCIA FRESH, LAVANDA, FLORAL OU LAVINIA, CLORETO DE BENZALCÕNICO,ESSÊNCIA CORANTE.	UN	300
55	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS COM ALÇA DE METAL - COM SELO DO INMETRO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO	UN	30
56	CARGA DE GÁS ENGARRAFADO P45	UN	6
57	CADERNO BROCHURA PEQUENO, 96 FOLHAS CAPA DURA	UN	60
58	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	10
59	CAIXA DE ARQUIVO EM PAPELÃO MICROONDULADO TAM 355X250X133MM COM IMPRESSÃO TIPOGRAFICA PRETA, POSSUIR CORRENTES DE VENTILAÇÃO NAS LATERAIS	UN	30
60	GARRAFA TÉRMICA INOX DE 3 A 5L	UN	15
61	CANETA CRISTAL SEXTAVADA EXTERNA PRETA - FABRICAÇÃO NACIONAL, COM 50 UNIDADES	CX	2
62	LAPIS PRETO - FABRICAÇÃO NACIONAL	CX	2
63	COLHER DE SOPA EM PLÁSTICO RESISTENTE REUTILIZAVÉL	46	100
64	PAPEL A4 210 X 297 MM 75 GM2 - RESMA COM 500 FL.	UN	120
65	PRATO DE SOPA EM PLASTICO RESISTENTE REUTILIZAVEL	46	100
66	ÁGUA SANITÁRIA COM TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%, 2 LITROS	UN	100
67	CHINELO DE BORRACHA COM TIRAS, DIVERSAS CORES TAMANHO 34 A 42	UN	100
68	CONJUNTO - EM MOLETON FLANELADO,COMPOSTO DE CALCA E CAMISA COM MANGA LONGA,COM MANGA,TAMANHO P, M, E G	UN	150
69	PEDRA SANITARIA, AROMA LAVANDA, COM 25 GRAMAS COM GANCHO	UN	100
70	ÁLCOOL 46° PARA LIMPEZA 1 LITRO	UN	150

Tabela 043. Fornecimento de ferramentas e equipamentos de pequeno porte

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	ABRAÇADEIRA DE NYLON 28CM PACOTE COM 100 UNID	PC	822
2	ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA 3,/4	UN	430
3	ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA ½	UN	445
4	ADAPTADOR DE MANGUEIRA ROSCÁVEL 1" EM ALUMÍNIO	UN	97
5	ADAPTADOR DE MANGUEIRA ROSCÁVEL 3/4 EM PVC	UN	162
6	ALICATE DE PRESSÃO 10 POLEGADAS MORDENTE	UN	18
7	ALICATE PARA ANEL BICO CURVO EXTERNO 6 1/2” COM ACABAMENTO POLIDO, CABO REVESTIDO E ANTIDESLIZANTE	UN	5
8	ALICATE PARA ANEL BICO CURVO INTERNO 6 1/2” COM ACABAMENTO POLIDO, CABO REVESTIDO E ANTIDESLIZANTE	UN	5
9	ALICATE PARA ANEL BICO RETO EXTERNO 7” COM ACABAMENTO POLIDO, CABO REVESTIDO E ANTIDESLIZANTE	UN	6
10	ALICATE PARA ANEL BICO RETO INTERNO 7” COM ACABAMENTO POLIDO, CABO REVESTIDO E ANTIDESLIZANTE	UN	6
11	ALICATE TELEFONE BICO CURVO 835-8 CABO EMBORRACHADO	UN	12
12	ALICATE TELEFONE BICO LONGO 835-8 CABO EMBORRACHADO	UN	7
13	ALICATE UNIVERSAL 8" FABRICADO EM AÇO CARBONO, COM CABO ERGONOMICO E COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS	UN	29

14	ALICATE UNIVERSAL DE CORTE DIAG.6	UN	15
15	ANCINHO METÁLICO CURVO LEVE 14 DENTES C/ CABO OBS.: ENTREGAR ENCABADO	UN	25
16	APARELHO ARQUEADOR CONJUGADO PARA FITA PLASTICA (PARA FITA DE ARQUEAR DE 16MM ATÉ 19MM)	UN	1
17	APLICADOR UNIVERSAL DE COLA VEDA CALHA E SILICONES	UN	27
18	ARCO DE SERRA MANUAL 12" COM REGULAGEM, CORPO EM AÇO CARBONO, CABO FECHADO EM POLIPROPILENO COM LAMINA EM AÇO RÁPIDO COMPLETO.	UN	20
19	ARCO DE SERRA MANUAL 12" COM REGULAGEM, CORPO EM AÇO CARBONO, CABO FECHADO EM POLIPROPILENO SEM LAMINA.	UN	13
20	ASPERSSOR AGRICOLA APOIADO EM ANEIS PTFE Nº2 DE 1" COM ROSCA	UN	172
21	ASPERSSOR C/ HASTE E ENGATE RAPIDO 3/4	UN	12
22	ASPERSSOR DE IMPULSO PARA JARDINAGEM COM HASTE E ENGATE RAPIDO	UN	47
23	ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO -PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS EQUIPADO COM TANQUE EM POLIETILENO BOMBA RESISTENTE MOTOR 2 TEMPOS, COM BOMBA PROJETORA DE ALTA PRESSÃO, PODE SER USADO COMO PULVERIZADOR, POLVILHADOR E SOPRADOR.	UN	4
24	BALAIO POLIPROPILENO MINIMO Nº 06	UN	21
25	BALDE METALICO P/ CONCRETO MIN 10 LT	UN	12
26	BARRA DE PONTA LISA 175 CM	UN	1
27	BETUMADEIRA 12 CM CABO MADEIRA	UN	12
28	BETUMEIRA 06 CM CABO DE MADEIRA	UN	12
29	BOMBA DE GRAXA 7 KG	UN	2
30	BOMBA DE ÓLEO 12 LT LUB. 770	UN	3
31	BOMBA MANUAL ENCHER PNEU 60 CM	UN	4
32	BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 3CV 220V COMPLETA COM CAIXA CONTACTORA	UN	11
33	BOMBA SUBMERSSA MONOFÁSICA 1.5 CV DE 220V	UN	15
34	BOMBA SUBMERSÍVEL MONOFÁSICA 2", 1CV 220V, VAZÃO MÍNIMA DE 300 L/MIN, RPM MÍNIMA DE 3400	UN	3
35	BROCA DE AÇO RAPIDO 10MM	UN	26
36	BROCA DE AÇO RAPIDO 11MM	UN	23
37	BROCA DE AÇO RAPIDO 12MM	UN	23
38	BROCA DE AÇO RAPIDO 13MM	UN	22
39	BROCA DE AÇO RAPIDO 14MM	UN	19
40	BROCA DE AÇO RAPIDO 15MM	UN	9
41	BROCA DE AÇO RAPIDO 16MM	UN	6
42	BROCA DE AÇO RAPIDO 17MM	UN	4
43	BROCA DE AÇO RAPIDO 18MM	UN	3
44	BROCA DE AÇO RAPIDO 19MM	UN	3
45	BROCA DE AÇO RAPIDO 20MM	UN	3
46	BROCA DE AÇO RAPIDO 21MM	UN	2
47	BROCA DE AÇO RAPIDO 22MM	UN	2

48	BROCA DE AÇO RAPIDO 4,0MM	UN	20
49	BROCA DE AÇO RAPIDO 5,0MM	UN	20
50	BROCA DE AÇO RAPIDO 6,0MM	UN	20
51	BROCA DE AÇO RAPIDO 7,0MM	UN	20
52	BROCA DE AÇO RAPIDO 8,0MM	UN	20
53	BROCA DE AÇO RAPIDO 9,0 MM	UN	20
54	BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO 04MM	PÇ	29
55	BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO 06MM	PÇ	29
56	BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO 08MM	PÇ	29
57	BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO 10MM	PÇ	29
58	BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO 12MM	PÇ	22
59	BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO 14MM	PÇ	10
60	BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO 16MM	PÇ	5
61	BROXA RETANGULAR 19,0 X 7,6 CM	UN	299
62	BUCHA PLÁSTICA 10MM	UN	520
63	BUCHA PLÁSTICA 12 MM	UN	440
64	CABO DE FORÇA T COM ENCAIXE 1/2" EM AÇO CROMO-VANÁDIO	UN	2
65	CABO DE FORÇA T COM ENCAIXE 3/4" EM AÇO CROMO-VANÁDIO	UN	2
66	CABO PARA ENXADA DE MADEIRA REDONDO REFORÇADO150 CM	UN	18
67	CABO PARA MACHADO REFORÇADO 95 CM	UN	4
68	CABO PARA PICARETA DE MADEIRA RESISTENTE A SERVIÇOS PESADOS 95 CM	UN	12
69	CABO PARA PÁ RETO DE MADEIRA RESISTENTE A SERVIÇOS PESADOS 120 CM	UN	5
70	CABO PARA RASTELO/ANCINHO DE MADEIRA RESISTENTE A SERVIÇOS PESADO 150 CM	UN	8
71	CADEADO CROMADO DE LATÃO HASTE MÉDIA 20 MM	UN	57
72	CADEADO CROMADO DE LATÃO HASTE MÉDIA 25 MM	UN	87
73	CADEADO CROMADO DE LATÃO HASTE MÉDIA 35 MM	UN	45
74	CADEADO LATÃO 30 MM	UN	67
75	CADEADO LATÃO 40 MM	UN	49
76	CADEADO LATÃO 50 MM	UN	51
77	CADEADO LATÃO 60 MM	UN	55
78	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 5 GAVETAS 50X20X32	UN	15
79	CALIBRADOR DE PNEUS ELETRICO EXTERNO	UN	2
80	CANTONEIRA PLASTICA 19MM	UN	8130
81	CARRINHO PARA CONSTRUÇÃO REFORÇADO DE 65 LTS, COM CAÇAMBA CHAPA MIN. 18”, PES E RODAS REFORÇADAS, VARAL DE TUBO DE AÇO COM PAREDE DE NO MIN. 1,50 MM. COM PNEU E CAMARA. OBS: ENTREGAR MONTADO	UN	34
82	CATRACA PARA ARAME LISO	UN	480
83	CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT COM BICO MAIS ALONGADO E FINO PERMITE CAVAR EM SOLOS MAIS DUROS E COM MAIS FACILIDADE, CABOS DE MADEIRA 150 CM RESISTENTE FIXADOS COM PARAFUSOS GALVANIZADOS. ENTREGAR ENCABADO	UN	17
84	CAVADEIRA RETA, LÂMIRNA REFORÇADA ESPESSURA 4,5MM COM AFIAÇÃO	UN	9

	ESPECIAL QUE FACILITA A PENETRAÇÃO AO SOLO. CABO ENCERADO COM COMPRIMENTODE 1,3M E DIÂMETRO 38MM, UTILIZADA PARA CORTAR SOLO VERTICALMENTE. ENTREGAR ENCABADO		
85	CHAVE CANHAO 10MM HASTE EM AÇO CARBONO	UN	4
86	CHAVE CANHAO 11MM HASTE EM AÇO CARBONO	UN	3
87	CHAVE CANHAO 12MM HASTE EM AÇO CARBONO	UN	3
88	CHAVE CANHAO 13MM HASTE EM AÇO CARBONO	UN	3
89	CHAVE CANHAO 4MM HASTE EM AÇO CARBONO	UN	3
90	CHAVE CANHAO 5MM HASTE EM AÇO CARBONO	UN	5
91	CHAVE CANHAO 6MM HASTE EM AÇO CARBONO	UN	6
92	CHAVE CANHAO 7MM HASTE EM AÇO CARBONO	UN	6
93	CHAVE CANHAO 8MM HASTE EM AÇO CARBONO	UN	6
94	CHAVE CANHAO 9MM HASTE EM AÇO CARBONO	UN	6
95	CHAVE CATRACA 3/4 EM AÇO CARBONO	UN	5
96	CHAVE COMBINADA 10MM EM AÇO CARBONO	UN	10
97	CHAVE COMBINADA 11MM EM AÇO CARBONO	UN	10
98	CHAVE COMBINADA 12MM EM AÇO CARBONO	UN	10
99	CHAVE COMBINADA 13MM EM AÇO CARBONO	UN	10
100	CHAVE COMBINADA 14MM EM AÇO CARBONO	UN	12
101	CHAVE COMBINADA 15MM EM AÇO CARBONO	UN	12
102	CHAVE COMBINADA 16MM EM AÇO CARBONO	UN	8
103	CHAVE COMBINADA 17MM EM AÇO CARBONO	UN	10
104	CHAVE COMBINADA 18MM EM AÇO CARBONO	UN	10
105	CHAVE COMBINADA 19MM EM AÇO CARBONO	UN	9
106	CHAVE COMBINADA 20MM EM AÇO CARBONO	UN	8
107	CHAVE COMBINADA 22MM EM AÇO CARBONO	UN	8
108	CHAVE COMBINADA 24MM EM AÇO CARBONO	UN	6
109	CHAVE COMBINADA 27MM EM AÇO CARBONO	UN	7
110	CHAVE COMBINADA 36MM EM AÇO CARBONO	UN	5
111	CHAVE COMBINADA 38MM EM AÇO CARBONO	UN	5
112	CHAVE COMBINADA 41MM EM AÇO CARBONO	UN	5
113	CHAVE COMBINADA 8MM EM AÇO CARBONO	UN	9
114	CHAVE COMBINADA 9MM EM AÇO CARBONO	UN	9
115	CHAVE DE CANO, EM AÇO CARBONO, TIPO AMERICANO 18”	UN	7
116	CHAVE DE CANO, EM AÇO CARBONO, TIPO AMERICANO 24”	UN	4
117	CHAVE DE CATRACA PNUEMATICA A 1/2	UN	3
118	CHAVE DE FENDA 1/8X4	UN	13
119	CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/4X5	UN	11
120	CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA B 3/4	UN	3
121	CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA A 1/2	UN	3
122	CHAVE DE RODA 32X33MM EM AÇO CARBONO	UN	11
123	CHAVE ESTRELA 10X11MM	UN	10

124	CHAVE ESTRELA 12X13MM	UN	11
125	CHAVE FIXA 10X11MM	UN	8
126	CHAVE FIXA 12X13MM	UN	8
127	CHAVE L 08MM	UN	12
128	CHAVE L 10MM	UN	10
129	CHAVE L 13MM	UN	8
130	CHAVE L 15MM	UN	10
131	CHAVE L 16MM	UN	8
132	CHAVE L 17MM	UN	8
133	CHAVE L 19MM	UN	8
134	CHAVE PHILLIPS 3/16X4	UN	14
135	CHAVE SOQUETE SEXTAVADA 100MM OU 1 POLEGADA PARA PORCA DO CUBO TRASEIRO	UN	2
136	CHAVE SOQUETE SEXTAVADA 60MM PARA PORCA DO CUBO DIANTEIRO	UN	1
137	COLA DE CONTATO EPS PARA SER APLICADA EM TATAMES, EVA, ISOPOR, EMBALAGEM DE 20L	UN	154
138	COLHER DE PEDREIRO 9" CANTO RETO	UN	18
139	CONE DE BORRACHA (75CM)	UN	1010
140	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 03MM	MT	1710
141	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 04MM	MT	1610
142	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 06MM	MT	240
143	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 08MM	MT	540
144	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 10MM	MT	140
145	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 12MM	MT	610
146	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 14MM	MT	10
147	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 16MM	MT	10
148	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 18MM	MT	190
149	CORTADOR DE PISOS/AZULEJOS - MINIMO 75 CM	UN	2
150	DESEMPENADEIRA PVC 17 X 30 COM ESPUMA	UN	20
151	DESEMPENADEIRA PVC 17X30 QUADRICULADA RESISTENTE PARA EMASSAMENTO DE REBOUCOS EM PAREDES E CONCRETOS EM CALÇADAS.	UN	15
152	DISCO DE CORTE - DE FERRO,MEDINDO 7 X 1/4 X 7/8 POL,DO TIPO SECO, COM 2 TELAS,MODELO AR 302,PARA CORTAR FERRO	UN	263
153	DISCO DE CORTE 04.1/2 1T - 1,0MM	UN	77
154	DISCO DE CORTE 12"	UN	23
155	DISCO DE CORTE 14X1/8X1	UN	3
156	DISCO DE CORTE 4.1/2X1/16X7/8	UN	357
157	DISCO DE CORTE 7X1/16X7/8	UN	144
158	DISCO DE CORTE 7X1/8X7/8	UN	39
159	DISCO DE CORTE 9 X 7/8 2 TELAS	UN	132
160	DISCO DE CORTE 9X1/16X7/8	UN	73
161	DISCO DE CORTE 9X1/8X7/8	UN	51
162	DISCO DE CORTE DIAMANTADO, 400 MM (16”), COM FURO NO CENTRO DE 20	UN	7

	MM, ADEQUADO PARA CORTE EM PEDRA, ASFALTO, BEM COMO PARA CONCRETO ARMADO OU PEDRA DE CONCRETO (UNIVERSAL), DEVE SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO MODELO TS 800 DA MARCA STHILL		
163	DISCO DE CORTE INDUSTRIAL DE 4”	UN	24
164	DISCO DE DESBASTE 4.1/2X1/4X7/8	UN	61
165	DISCO DE LIXA 7 PARA FERRO Nº120	UN	15
166	DISCO DE LIXA 7 PARA FERRO Nº180	UN	15
167	DISCO DE LIXA 7 PARA FERRO Nº36	UN	15
168	DISCO DE LIXA 7 PARA FERRO Nº60	UN	35
169	DISCO DE LIXA 7"	UN	15
170	DISCO DE LIXA 80	UN	15
171	DISCO DE LIXA Nº 100	UN	15
172	DISCO DE LIXA Nº 40	UN	15
173	DISCO DE SERRA CIRCULAR VÍDEA 350 X 48 D	UN	3
174	DISCO DE SERRA MARMORE 110 MM PARA USO EM CORTES DE PAREDES E CONCRETOS COM CORTES RÁPIDO E BOM ACABAMENTO.	UN	17
175	DISCO DESBASTE 4.1/2 X1/4X3/4	UN	81
176	DISCO LIXA FLAP 4.1/2" X 7/8	UN	110
177	ELETRODO 7018 2,5MM	KG	53
178	ELETRODO 7018 3,25MM	KG	33
179	ELETRODO CARVÃO (GRAFITE) 1/4MM	KG	17
180	ELETRODO CROMONÍQUEL 2,5MM	KG	4
181	ELETRODO CROMONÍQUEL 3,25MM	KG	3
182	ELETRODO FERRO FUNDIDO LIMAVEL 3,25MM	KG	5
183	ELETRODO PARA CORTES DE PEÇAS METÁLICAS 450X4MM	KG	27
184	ELETRODO PARA SOLDA E6013 2,50 MM	KG	255
185	ELETRODO PARA SOLDA E6013 3,25 MM	KG	155
186	EMENDA PARA MANGUEIRA 1"	UN	147
187	EMENDA PARA MANGUEIRA 3/4	UN	102
188	EMENDA PARA MANGUEIRA ¾ COM ROSCA	UN	57
189	ENXADA LARGA 1,5MM COM CABO DE MADEIRA 130 CM E SISTEMA DE ENCABAMENTO COM BUCHA PLASTICA. ENTREGAR ENCABADO	UN	392
190	ENXADA SUL 1,5 " COM CABO DE 130 CM E OLHO OVAL E SISTEMA DE ENCABAMENTO COM BUCHA PLASTICA. ENTREGAR ENCABADO	UN	66
191	ESCADA CAVALETE E VERTICAL COM SEGURANÇA E PRATICIDADE. PERMITE MÚLTIPLAS FUNÇÕES DE USO. FABRICADA EM DURO ALUMÍNIO, COM TRAVA DE SEGURANÇA, TIPO VERTICAL COM NO MÍNIMO 16 DEGRAUS, FECHADA E CAVALETE COM NO MÍNIMO 08 DEGRAUS, ALTURA FECHADA E CAVALETE COM NO MÍNIMO 2 METROS, ALTURA VERTICAL COM NO MÍNIMO 4 METROS, DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 106 CM, E PESO NO MÁXIMO DE 9KG.	UN	14
192	ESCADA EXTENSÍVEL ALUMINIO 7 DEGRAUS	UN	15
193	ESCADA EXTENSÍVEL ALUMINIO 9 DEGRAUS	UN	9
194	ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO 19 DEGRAUS	UN	4
195	ESFREGÃO PARA LAVAGEM AUTOMOTIVA. DIMENSÕES: 30 X 9 X 6 CM.CABO MADEIRA DE 1,50M OU 2 METROS X 28MM.CERDAS DE PET 0,20MM PLUMADAS	UN	77

	E COM ESPUMA PARA RETER SHAMPOO. OBS.: ENTREGAR ENCABADO.		
196	ESMERILHADEIRA 4.1/2 220V	UN	6
197	ESQUADRO DE ALUMINIO 30 CM	UN	9
198	EXTENSÃO METÁLICA FLEXIVEL IMANTADA COM NO MINIMO 500 MM E PONTA DE 15 MM DE DIAMETRO.	UN	1
199	EXTENSÃO P/ SOQUETE 1/2 MIN 10	MT	5
200	EXTENSÃO PARA SOQUETE 1/2 MIN 05	MT	1
201	FACÃO EM LAMINA EM AÇO DE CARBONO 18" COM FIO LISO E CABO DE POLIPROPILENO	UN	38
202	FIO DE NYLON PARA APARADOR DE GRAMA 3,00MM, QUADRADO - MINÍMO 312,00 M POR ROLO	RL	219
203	FITA REFLETIVA 2 50X305 MM LADO DIREITO/ ESQUERDO	UN	206
204	FOICE ROÇADEIRA PESADA COM CABO E COM OLHO 35MM	UN	27
205	FORMÃO 1/2	UN	6
206	FORMÃO 3/8	UN	6
207	FUNIL METÁLICO, EM CHAPAS DE AÇO, TIPO TRATOR, COM TELA E COM ALÇA, CAPACIDADE MÍNIMA 1L	UN	7
208	FURADEIRA 220 VOLTS/ 710 WATTS, MANDRIL DE 13MM, INTERRUPTOR COM SELETOR DE REVERSÃO, VELOCIDADE MÍNIMA 2.600 RPM E MÍNIMO DE 44.200 IMPACTOS POR MINUTO, COM EMPUNHADURA LATERAL E RÉGUA DE PROFUNDIDADE	UN	13
209	FURADEIRA DE IMPACTO 220 VOLTS/1010 WATTS , MANDRIL DE 13 MM. VELOCIDADE MÍNIMA 2.900 RPM E MÍNIMO DE IMPACTO 58.000 IMPACTOS POR MINUTO, COM EMPUNHADURA LATERAL E RÉGUA DE PROFUNDIDADE OBS: DUAS FUNÇÕES: SIMPLES ROTAÇÃO E ROTAÇÃO COM IMPACTO,	UN	7
210	FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL DE IMPACTO COM ENCAIXE DE 1/2", POTÊNCIA DE 680 WATTS, VOLTAGEM 110 VOLTS, ROTAÇÃO POR MINUTO DE DE 2.800 RPM, COMPRIMENTO TOTAL 303 MM E MANDRIL DE 13MM(1/2"), ACOMPANHA PUNHO, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, CHAVE MANDRIL.	UN	2
211	GARFO PARA PASTO RETO, 4 DENTES, COM CABO DE MADEIRA 71CM. OBS.: ENTREGAR ENCABADO.	UN	15
212	GERADOR DE ENERGIA ELETRICA À GASOLINA 4 TEMPOS BIVOLT, COM NO MÍNIMO 2,5CV DE POTÊNCIA	UN	2
213	JOGO CHAVE FENDA, 6 PEÇAS, MEDIDAS: 1 - CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 3/16X4" 1 - CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4X4"1 - CHAVE DE FENDA CLIPE 1/8X3" 1 - CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8X3" 1 - CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16X4" 1 - CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4X4".	JG	8
214	JOGO CHAVE PHILIPS, 5 PEÇAS, MEDIDAS: 3X75, 5X100, 6X100, 6X150 E 8X150.	JG	11
215	JOGO DE BROCA AÇO RÁPIDO 25 PÇ 1,0 A 13MM	JG	5
216	JOGO DE CHAVE ALLEN LONGA 1/8 A 9/16	JG	4
217	JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22MM, BOCA E ESTRELA, EM AÇO CARBONO, 12 PEÇAS	JG	6
218	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 1/4 A 1 MIN 12 PEÇAS	JG	4
219	JOGO DE CHAVE TORX, EM AÇO CROMO VANÁDIO, 9 PEÇAS, MEDIDAS: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 E T50.	JG	4
220	JOGO DE SOQUETE ESTRIADO ½ 10-32 MM 18 PEÇAS	JG	3
221	JOGO DE SOQUETE PESADO ESTRIADO 3/4 DO 19 A 32	JG	2

222	JOGO SOQUETE SEXTAVADO 1/2 10-32MM (25PC)	JG	2
223	JOGO SOQUETE SEXTAVADO 3/4 22-50MM MIN (24PC)	JG	2
224	LIMA CHATA PARA ENXADA 08 FABRICADO EM AÇO ALTO CARBONO	UN	130
225	LIMA PARA MOTOSSERA 3/16 S CABO FINA FABRICADO EM AÇO ALTO CARBONO	UN	56
226	LINHA PARA PEDREIRO EM NYLON 0,80MM ROLO COM 100 MTS LISA.	UN	64
227	LIXA FERRO Nº 50	UN	72
228	LIXA FERRO Nº 80	UN	77
229	LIXA FERRO Nº100	UN	167
230	LIXA FERRO Nº180	UN	125
231	LIXA PARA FERRO Nº200	UN	70
232	LIXA PARA FERRO Nº400	UN	20
233	LONA PRETA COM 4,00M DE LARGURA E 150 MICRAS	39	165
234	LONA PRETA COM 6,00M DE LARGURA E 150 MICRAS	39	1400
235	LONA PRETA COM 8,00M DE LARGURA E 150 MICRAS	MT	1890
236	LÁPIS CARPINTEIRO	UN	30
237	MACACO TIPO GARRAFA HIDROPNEUMÁTICO 30 TONELADAS. CAPACIDADE DE CARGA: 30 TON. ALTURA DE CONSTRUÇÃO: 250MM DIMENSÕES DA BASE: 213 X 149 MM CURSO DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICA: 150MM CURSO DO FUSO: 100MM ALTURA TOTAL: 500MM COMPRIMENTO DA ALAVANCA: 350MM PESO: 17,7KG	UN	3
238	MACHADO COM CABO DE MADEIRA RESISTENTE A SERVIÇOS PESADOS 95 CM. OBS: ENTREGAR ENCABADO.	UN	8
239	MANGUEIRA DE PVC CRISTAL TRANCADA 3/4	MT	1750
240	MANGUEIRA DE PVC CRISTAL TRANÇADA 1"	39	1050
241	MANGUEIRA DE PVC CRISTAL 5/16 X 2.0	39	370
242	MANGUEIRA DE PVC CRISTAL DE 3/4	39	750
243	MANGUEIRA DE PVC CRISTAL TRANÇADA 1/2 X 2.0	MT	890
244	MANGUEIRA PARA GOTEJAMENTO - ESPAÇAMENTO DOS FUROS 20 EM 20CM, ESPESSURA 300 MICRAS (0,3MM)	39	300
245	MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO COM MICRO FUROS Nº 02	MT	1100
246	MARRETA DE BORRACHA 80MM C/ CABO. ENTREGAR ENCABADO	UN	20
247	MARRETA OITAVA C/ CABO DE MADEIRA 03 KG. ENTREGAR ENCABADO	UN	2
248	MARRETA OITAVADA DE 1KG FABRICADO EM AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO COM CABO EM MADEIRA. ENTREGAR ENCABADO	UN	3
249	MARRETA OITAVADA DE 2KG FABRICADO EM AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO COM CABO EM MADEIRA. ENTREGAR ENCABADO	UN	3
250	MARRETA OITAVADA DE 5KG FABRICADO EM AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO COM CABO EM MADEIRA. ENTREGAR ENCABADO	UN	3
251	MARTELO TIPO PENA	UN	2
252	MARTELO TIPO UNHA 29MM (GRANDE) CABO DE FIBRA	UN	10
253	MOTO SERRA A GASOLINA COM 40,2 COLINDRADAS - POTENCIA DE 2,7 CV E SABRE DE 40 CM	UN	5
254	MOTOR 2 CV-4P MONOFÁSICO 110/220 V	UN	3
255	MÁQUINA PARA CORTAR VERGALHÃO NUM. 1 LP	UN	2

256	NIVEL DE ALUMINIO 40CM	UN	5
257	PA QUADRADA C/ CABO DE MADEIRA 74 CM TERMINAÇÃO EM Y METALICA	UN	12
258	PENEIRA REDONDA COM ARO DE MADEIRA REFORÇADO - ARO 60	UN	11
259	PICARETA ALVIÃO 3 LIBRAS COM OLHO DE 64X38 CABO DE MADEIRA 90 CM	UN	11
260	PICARETA ESTREITA 3 LIBRAS COM OLHO DE 64X38 CABO DE MADEIRA 90 CM . ENTREGAR ENCABADO	UN	6
261	PISTOLA DE PINTURA MD ALTA PRESSÃO	UN	8
262	PISTOLA P/ ABASTECIMENTO 1/2" (BOMBA DE COMBUSTIVEL)	PÇ	10
263	PISTOLA P/ ABASTECIMENTO 3/4 (BOMBA DE COMBUSTIVEL)	PÇ	11
264	PODADOR MANUAL A GASOLINA, CAPACIDADE DO TANQUE DE 0,225L; CILINDRADA DE 27,2 CM³; POTÊNCIA (KW/CV) 0,75/1,0; RPM 2800 A 9500 COMPRIMENTO DA LÂMINA DE 45CM	UN	3
265	PONTEIRA SEXTAVADA EM AÇO FORJADO COM NO MINÍNO 25 X 250 MM	UN	2
266	PREGO 10 X 10	KG	51
267	PREGO 12X12	KG	51
268	PREGO 14 X 21	KG	91
269	PREGO 15X15	KG	61
270	PREGO 17X21	KG	71
271	PREGO 17X27	KG	273
272	PREGO 18X27	KG	101
273	PREGO 19X39	KG	161
274	PREGO 25X72	KG	151
275	PREGO ESPIRALADO COM ARRUELA DE BORRACHA E ARRUELA METÁLICA GALVANIZADA 18X30 PARA FIXAÇÃO DE TELHAS	KG	30
276	PREGO ESPIRALADO COM ARRUELA DE BORRACHA E ARRUELA METÁLICA GALVANIZADA 18X36 PARA FIXAÇÃO DE TELHAS	KG	15
277	PRUMO DE PAREDE 500 GR	UN	7
278	PULVERIZADOR COSTAL DE COMPRESSÃO PRÉVIA INOX 15 LITROS S-2 - CAPACIDADE ÚTIL DE 12 LITROS (3 LITROS PARA AR COMPRIMIDO) - TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL COM BOCA LARGA PARA FACILITAR O ENCHIMENTO, ESVAZIAMENTO E LIMPEZA- LANÇA CURVA COM BICO CÔNICO REGULÁVEL. VÁLVULA DE DESCARGA SUPER 3 EM PLÁSTICO RESISTENTE -CABO DE PISTÃO DA BOMBA MULTIÚSO PARA SOLTAR OU APERTAR O CILINDRO DA BOMBA, FACILITAR O TRANSPORTE E PRESSURIZAR O TANQUE.	UN	1
279	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, TANQUE EM POLIETILENO, GATILHO DE ACIONAMENTO COM TRAVA, MECANISMO DE PRESSÃO COM CAMARA PRODUZIDA EM LATAO E/OU COBRE COM CAPACIDADE DE 20 LITROS	UN	9
280	PÁ COM BICO C/ CABO DE MADEIRA 71 CM COM TERMINAÇÃO EM D PLASTICA OBS: ENTREGAR ENCABADO.	UN	25
281	PÁ DE BICO COM CABO 120 CM OBS: ENTREGAR ENCABADO	UN	20
282	PÁ QUADRADA COM CABO 120 CM. ENTREGAR ENCABADO	UN	24
283	PÉ DE CABRA 170/60	UN	9
284	RECARGA GAS PARA SOLDA MIG (CILINDROS DE 10,0M3)	UN	9
285	RECARGA OXIGENIO IND 10M3	UN	15
286	REDUÇÃO PARA SOQUETE PNEUMATICO 3/4X1/2	UN	3

287	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE DE 10 LITROS.	UN	284
288	REGUA DE ALUMINIO / MINIMO 03 MT	UN	5
289	RODO DE ALUMÍNIO DE 80 CM COM REFORÇOS LATERAIS E CABO REFORÇADO EM ALUMÍNIO POLIDO.(PARA UTILIZAÇÃO NA LAMA ASFALTICA)	UN	37
290	ROLDANA DE FERRO 50 MM	UN	62
291	ROLO ARAME PARA SOLDA MIG 0,80 MM ROLO COM 15 KG	UN	12
292	ROLO DE FITA APARAS 16 MM- 14 KG	UN	41
293	ROÇADEIRAS DE JARDINAGEM À GASOLINA (FIO DE CORTE) POTÊNCIA KW/CV 1,6 /2,2; RPM 2800 A 12.300; CILINDRADA DE 40,2CM³; PESO APROXIMADO DE 7,00 KG.	UN	4
294	ROÇADEIRAS DE JARDINAGEM À GASOLINA (FIO DE CORTE) POTÊNCIA KW/CV 1,7/2,3; RPM 2800 A 12500; CILINDRADA DE 35,2 CM³; PESO APROXIMADO DE 8,00 KG	UN	10
295	ROÇADEIRAS DE JARDINAGEM À GASOLINA (LÂMINA 2 PONTAS) POTÊNCIA KW/CV 1,7/2,3; RPM 2800 A 12500; CILINDRADA DE 35,2 CM³; PESO APROXIMADO DE 8,00 KG	UN	10
296	SACA POLIA COM 2 GARRAS DE 200 A 220 MM E CAPACIDADE DE FORÇA OPERACIONAL MIN 7,5 TONELADAS	UN	1
297	SACA POLIA COM 3 GARRAS DE 200 A 220 MM E CAPACIDADE DE FORÇA OPERACIONAL MIN 7,5 TON	UN	2
298	SELO ABERTO 16 MM	UN	5000
299	SEPARADOR DE FERRO S-20	UN	20000
300	SERRA CIRCULAR 7.1/4 220 V	UN	2
301	SERRA CIRCULAR ELÉTRICA 220 VOLTS / 1400 WATTS E 5.500 RPM COM SOPRADOR E CAPACIDADE EM 90º 65 MM DE CORTE	UN	2
302	SERRA CIRCULAR WIDEA 7.1/4 X 24 DENTES	UN	2
303	SERRA COPO 25MM PARA MARMORES, GRANITOS, CERAMICAS E USO EM CONCRETO EM GERAL.	UN	2
304	SERRA COPO 40MM PARA MARMORES, GRANITOS, CERAMICAS E USO EM CONCRETO EM GERAL	UN	2
305	SERRA COPO 50MM PARA MARMORES, GRANITOS, CERAMICAS E USO EM CONCRETO EM GERAL	UN	3
306	SERRA MANUAL A.R BIMETÁLICA	UN	1
307	SERRA MÁRMORE 4. 3/8 220 V	UN	5
308	SERROTE DE 20” COM DENTES TEMPERADOS TRAVADOS E AFIADOS E CABO ANATOMICO EM MADEIRA	UN	3
309	SERROTE DE PODA CURVO PROFISSIONAL 13" DENTES TRAVADOS COM CABO ERGONÔMICO EM MADEIRA.	UN	10
310	SOPRADOR DE AR COSTAL A GASOLINA COM 64,8 CILINDRADAS E VOLUME DE AR 1.720 M³/H	UN	9
311	SOPRADOR MANUAL A GASOLINA TANQUE DE 0,44L, 27,2 CM³ CILINDRADA, POTÊNCIA (KW/CV) 0.8/1.1, RPM 2500 A 7200	UN	8
312	SOQUETE IMPACTO LONGO 1/2 13MM SEXTAVADO	UN	1
313	SOQUETE IMPACTO LONGO 1/2 14MM SEXTAVADO	UN	1
314	SOQUETE IMPACTO LONGO 1/2 16MM SEXTAVADO	UN	1
315	SOQUETE IMPACTO LONGO 1/2 19MM SEXTAVADO	UN	2

316	SOQUETE PESADO ESTRIADO 15/16"	UN	2
317	SOQUETE PESADO ESTRIADO 36MM COM ENCAIXE 3/4	UN	2
318	SOQUETE PESADO ESTRIADO 38MM COM ENCAIXE 3/4	UN	2
319	SOQUETE PESADO ESTRIADO 41MM COM ENCAIXE 3/4	UN	2
320	TALHADEIRA REDONDA	UN	4
321	TESOURA CORTA VERGALHÃO 18"	UN	3
322	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL COM MORDENTE E CABO REVESTIDO COM PLASTICO	UN	15
323	TESOURA PARA CERCA VIVA COM LAMINA SERRILHADA DE 12" E CABO DE MADEIRA.	UN	7
324	TORQUEZ ARMADOR 12 ""	UN	20
325	TRANSFORMADOR DE SOLDA 250 A	UN	2
326	TRENA DE FIBRA DE 50 MTS ABERTA SEM CAIXA .	UN	21
327	TRENA EMBORRACHADA COM TRAVA, 10MX25MM COM ALÇA.	UN	31
328	TRENA EMBORRACHADA COM TRAVA, 05M X 25MM COM ALÇA	UN	30
329	TRINCO BICO DE PAPAGAIO	UN	8
330	VASSOURA DE JARDIM PLASTICO RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE, COM 22 DENTES COM CABO DE MADEIRA DE 150CM	UN	594
331	VASSOURÃO TIPO GARI, COM CEPA EM PLASTICO COM 40 CM X6 CM, 5 FILEIRAS DE CERDAS EM MATERIAL SINTÉTICO ENTRE 7 E 11 CM, CABO REFORÇADO E ROSCAVEL EM MADEIRA DE 140 CM X 2,8 CM.(UTILIZADO NO SERVIÇO DE TAPA BURACO)	UN	376

Tabela 044. Aquisição de computadores e periféricos

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1	**BATERIA PARA NOBREAK 7 AMPERES E 12 VOLTES** - DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 12 VOLTES; 7 AMPERES; CONDIÇÕES DE CARGA (25ºC); FLUTUAÇÃO ENTRE 13,5 V E 13,8 VOLTES; CÍCLICO ENTRE 14,4 V E 15,0 V; CORRENTE INICIAL MÁXIMA: 1,4 AMPERES; PESO MÁXIMO DE 2 KG; ALTURA COM TERMINAL DE 10 CENTÍMETROS; ALTURA SEM TERMINAL DE 9,5 CENTÍMETROS; LARGURA DE 15 CENTÍMETROS. E PROFUNDIDADE DE 6,5 CENTÍMETROS	UN	150
2	**BATERIA DE SETUP** – BATERIA DE LITHIUM CR2032 PARA PLACA-MÃE DO TIPO MOEDA 3 VOLTS.	UN	85
3	**HARD DISK 500 GB PARA DESKTOP –** HD PRÓPRIO PARA COMPUTADORES DESKTOP COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 500GB (GIGABYTES) OU SUPERIOR, INTERFACE SATA III; 16 MB (MEGABYTES) DE CACHE; VELOCIDADE MÍNIMA DE 7200 ROTAÇÕES POR MINUTO; TAXA DE GRAVAÇÃO E LEITURA DE NO MÍNIMO 6 GB/S.	UN	69
4	**KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO -** DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM WINDOWS E MAC; RECEPTOR ÚNICO PARA TECLADO E MOUSE, PRÓPRIO PARA USO VIA PORTA USB DE MICROCOMPUTADORES OU NOTEBOOKS. QUANTIDADE DE 107 TECLAS NO MÍNIMO. COM TECLAS NÃO APAGÁVEIS PELO USO CONTÍNUO, MÍNIMO DE DUAS POSIÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA E VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20 MILHÕES DE TOQUES. PADRONIZAÇÃO: LAYOUT ABNT2 QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES BRASILEIRAS COM AS TECLAS VÍRGULA, CRASE, ACENTO CIRCUNFLEXO, AGUDO, TIL, E O C CEDILHA. O TECLADO E O MOUSE DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE, SENDO ACEITO O REGIME DE OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER), DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO FABRICANTE. O MOUSE ÓPTICO DEVERÁ SER DO TIPO WHEEL (QUE POSSIBILITE A ROLAGEM DE	UN	34

	TELAS), RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.000 DPI. O MOUSE E TECLADOS DEVERÃO POSSUIR, MESMO EM REGIME DE OEM, A LOGOMARCA DO FABRICANTE. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM ÚNICA APROPRIADA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
5	**MEMÓRIA RAM DDR3 FREQUÊNCIA DE 1333 MHZ 4 GB** (GIGABYTE). **APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.**	UN	87
6	**MEMÓRIA RAM DDR3 FREQUÊNCIA DE 1600 MHZ 4 GB** (GIGABYTE). **APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO**	UN	85
7	**MEMÓRIA RAM DDR4 FREQUÊNCIA DE 2133 MHZ 4 GB** (GIGABYTE). **APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO**	UN	53
8	**MEMÓRIA RAM DDR4 FREQUÊNCIA DE 2666 MHZ 8 GB** (GIGABYTE). **APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO**	UN	64
9	**MICROCOMPUTADOR ESTAÇÃO AVANÇADA DE TRABALHO WORKSTATION MODELO 2 -** COM PROCESSADOR DA LINHA INTEL XEON OU AMD OPTERON. VELOCIDADE/FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.4 GHZ. MEMÓRIA CACHE MÍNIMA DE 8 MB. SISTEMA DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. GABINETE DEVE POSSUIR PELO MENOS 02 (DUAS) BAIAS EXTERNAS DE 5,25 POLEGADAS. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO IMPRESSA DO NOME DO FABRICANTE, MODELO E NÚMERO DE SÉRIE. PADRÃO TORRE (TOWER). PADRÃO TOOL-LESS, QUE NÃO NECESSITE FERRAMENTAS PARA ABERTURA DA TAMPA DO GABINETE E TAMBÉM PARA REMOÇÃO DE PERIFÉRICOS, COMO DISCO RÍGIDO E UNIDADE DE DISCO ÓPTICO. INDICADORES DE ATIVIDADE DO DISCO RÍGIDO. PLACA-MÃE DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR, OU FABRICADA PARA USO EXCLUSIVO, NÃO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS. SUPORTAR DISCOS SSD (SOLID-STATE DRIVE) SEM O USO DE ADAPTADORES. MÍNIMO DE 02 SLOT PCI EXPRESS X16, SENDO PELO MENOS 01 SLOT NA FUNÇÃO X4. BIOS COM TECNOLOGIA PLUG & PLAY. ATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE TIPO FLASH BIOS. PERMITIR INICIALIZAÇÃO (BOOT) PELO DRIVE DE CD/DVD-ROM E USB-FLOPPY/USB-CD-ROM. DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO OU ESTE DEVE POSSUIR DIREITO (COPYRIGHT) SOBRE ESSA BIOS, EM INGLÊS OU PORTUGUÊS, NÃO SENDO ACEITAS SOLU ÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS, DEVENDO SER COMPROVADO O COPYRIGHT DA BIOS ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO OU CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL OU WEBSITE DO FABRICANTE ESPECÍFICA PARA O MODELO DE EQUIPAMENTO OFERTADO NA PROPOSTA. CONTER A LOGOMARCA DO FABRICANTE NA TELA INICIAL E VERSÃO DA BIOS EM NOME DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO. POSSUIR CAMPO EDITÁVEL QUE PERMITA A INSERÇÃO DE NÚMERO DE PATRIMÔNIO OU TOMBAMENTO QUE POSSA SER CAPTURÁVEL POR APLICAÇÃO DE GERENCIAMENTO E DE INVENTÁRIO. MEMÓRIA RAM INSTALADA DE NO MÍNIMO 32GB DE DDR4 SDRAM. OU SUPERIOR. FREQUÊNCIA 2666 MHZ OU SUPERIOR. EXPANSÍVEL ATÉ 64GB. MÍNIMO DE 04 SLOTS. SUPORTAR A TECNOLOGIA ECC. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO COM NO MÍNIMO 01 (UM) DISCO RÍGIDO 3.5" DE CAPACIDADE DE 1TB (TERABITS) OU SUPERIOR. TECNOLOGIA SATA II OU SUPERIOR E ROTAÇÃO A 7200RPM OU SUPERIOR. 01 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 2,5" COM CAPACIDADE DE 256 GB (GIGABITS) DE ARMAZENAMENTO OU SUPERIOR, TECNOLOGIA SSD OU SUPERIOR. INTERFACES: MÍNIMO DE 08 PORTAS USB, SENDO 03 DELAS FRONTAIS E, DESSAS 03 FRONTAIS, NO MÍNIMO 02 PORTAS USB 3.0 E UMA PORTA USB TIPO-C. MÍNIMO 01 PORTA SERIAL. MÍNIMO 01 SAÍDA RJ45. MÍNIMO 02 ENTRADAS (ESTÉREO/MICROFONE), SENDO 01 FRONTAL. MÍNIMO 02 SAÍDAS (FONE DE OUVIDO/ ALTO-FALANTE), SENDO 01 FRONTAL. MÍNIMO 01 SAÍDA DISPLAY PORT OU HDMI	HR	3

	INTEGRADA A PLACA MÃE. CONTROLADORA DE REDE: ETHERNET 10/100/1000 GIGABITS. ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA: FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MESMA MARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, CORRENTE ALTERNADA COM TENSÕES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/- 10%), 50-60HZ, COM AJUSTE AUTOMÁTICO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR DEVIDAMENTE COMPROVADO ATRAVÉS DO CERTIFICADO EMITIDO OBRIGATORIAMENTE PELO SITE WWW.ENERGYSTAR.GOV. SUPORTAR TODOS OS DISPOSITIVOS INTERNOS NA CONFIGURAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA PELO EQUIPAMENTO (PLACA PRINCIPAL, INTERFACES, DISCOS, MEMÓRIAS E DEMAIS PERIFÉRICOS). IMPLEMENTAR PFC (POWER FACTOR CORRECTION) ATIVO COM EFICIÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 90%. POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 240W. CONTROLADORA GRÁFICA: NO MÍNIMO 01 PLACA DE VÍDEO PADRÃO OFF-BOARD, DE NO MÍNIMO 4GB DDR5 E 128 BITS, POSSUIR 4 CONECTORES DISPLAY PORT OU MINI DISPLAY PORT. A PLACA DE VÍDEO DEVE SER TOTALMENTE COMPATÍVEL E HOMOLOGADA PELO FABRICANTE DO COMPUTADOR. A HOMOLOGAÇÃO DEVE SER DEVIDAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU ATRAVÉS DO CATÁLOGO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO. SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS® 10 PROFESSIONAL ORIGINAL 64 BITS EM PORTUGUÊS-BR OU VERSÃO SUPERIOR DO WINDOWS 64 BITS EM PORTUGUÊS-BR. TECLADO: MESMA MARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME DE OEM DESDE QUE ESTE POSSUA A LOGOMARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL. LAYOUT ABNT 2. CONEXÃO USB. MOUSE DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU ACEITO EM REGIME OEM DESDE QUE ESTE POSSUA A LOGOMARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. MOUSE ÓPTICO, TIPO WHEEL (QUE POSSIBILITE A ROLAGEM DE TELAS), RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.000 DPI. CONEXÃO USB. GARANTIA E SUPORTE, DEVERÁ OFERECER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 36 (TRINTA E SEIS) MESES “ON SITE” DO FABRICANTE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO OBJETO. O FABRICANTE DEVE PERMITIR A ADIÇÃO DE OUTROS COMPONENTES, COMO PLACA DE REDE, DE REDE SEM FIO, INTERFACES ESPECÍFICAS PARA ACIONAMENTO DE OUTROS EQUIPAMENTOS, UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, BEM COMO SE ALTERAR A CAPACIDADE DE MEMÓRIA RAM DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE PODERÁ SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE SOBRE O COMPONENTE ADICIONADO, MANTENDO A GARANTIA APENAS DO EQUIPAMENTO/COMPONENTE FORNECIDO POR ELE. CONDIÇÕES GERAIS: TODOS OS ITENS (MOUSE, TECLADO, E CPU) DEVERÃO SER NO MESMO PADRÃO DE CORES E DO MESMO FABRICANTE. A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR POR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE OU IMPRESSOS DO SITE OFICIAL DO FABRICANTE: QUE O FABRICANTE POSSUI CENTRAL TELEFÔNICA “PRÓPRIA” PARA ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. QUE O FABRICANTE POSSUI SITE NA INTERNET OU SERVIÇO DE SUPORTE QUE PERMITA A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ATUALIZAÇÃO DE DRIVERS/FIRMWARES PARA O EQUIPAMENTO PROPOSTO, **APRESENTAR MARCA E MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE WORKSTATION, MEMÓRIA, HD E PROCESSADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.**		
10	**MICROCOMPUTADOR ESTAÇÃO BÁSICA DE TRABALHO** – PODERÁ SER TANTO INTEL COMO AMD, SEGUINDO AS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA ATENDER O EDITAL DE CADA PROCESSADOR: DEVE CONTER NO MÍNIMO, PROCESSADOR DE 02 (DOIS) NÚCLEOS FÍSICOS, FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO, NO MÍNIMO, DE 3.3 GHZ (GIGA-HERTZ), E COM TECNOLOGIA TURBO CORE OU TURBO BOOST, COM COOLER ORIGINAL DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR (CERTIFICADO PELO FABRICANTE DO PROCESSADOR), ESPECIFICADO PELO FABRICANTE PARA O MODELO DO PROCESSADOR OU SISTEMA DE VENTILAÇÃO ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO CAPAZ DE MANTER	UN	147

	O PROCESSADOR E TODOS OS PERIFÉRICOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; SERÃO ACEITOS APENAS PROCESSADORES DESENVOLVIDOS PARA O MERCADO CORPORATIVO; MEMÓRIA TIPO DDR3 OU DDR4; NÚMERO DE SLOTS: NO MÍNIMO 4 (QUATRO) SLOTS DE MEMÓRIA; CAPACIDADE INSTALADA: NO MÍNIMO 8 GB INSTALADOS; EXPANSÍVEL A NO MÍNIMO 32 GB, COM FREQUÊNCIA DE CLOCK: MÍNIMO 1600 MHZ PODENDO SER SUPERIOR; OS MÓDULOS DE MEMÓRIA DEVEM SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE E DEVEM SER IDÊNTICOS EM MARCA/MODELO PARA CADA DESKTOP FORNECIDO; A BIOS DEVE SER MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES, COMPROVADO ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE OU CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE, DECLARANDO O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO; TIPO FLASH MEMORY, UTILIZANDO MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL E REPROGRAMÁVEL; DEVERÁ SUPORTAR PLUG & PLAY, SUPORTAR ACPI (ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE) E SMBIOS (SYSTEM MANAGEMENT BIOS); DEVERÁ PERMITIR CONFIGURAR SENHAS PARA, NO MÍNIMO, POWER-ON E ACESSO À CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO (SETUP); DEVERÁ PERMITIR ATUALIZAÇÃO (BIOS). AS ATUALIZAÇÕES DA BIOS, QUANDO DISPONIBILIZADAS, DEVERÃO SER ATRAVÉS DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. DEVERÁ PERMITIR REPLICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE BIOS. DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE HABILITAR E DESABILITAR AS PORTAS USB; A PLACA-MÃE DEVERÁ SUPORTAR: INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: NO MÍNIMO 8 (OITO) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) PORTAS FRONTAIS. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE HUBS E/OU ADAPTADORES PCI; 1 (UMA) PORTA DE VÍDEO VGA; 2 (DUAS) DISPLAY PORT; 2 (DOIS) SLOT PCI EXPRESS X1; 1 (UM) SLOT PCI EXPRESS X16; DEVE POSSUIR SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE DISCOS SSD (SOLID STATE DRIVE), NÃO SENDO ACEITO O USO DE ADAPTADORES NA PLACA MÃE. O SUPORTE A DISCOS SSD DEVE SER COMPROVADO ATRAVÉS DO CATÁLOGO TÉCNICO DO DESKTOP OU DA PLACA-MÃE DO EQUIPAMENTO OFERTADO. O CHIPSET DA PLACA MÃE DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR; CONTROLADORA SATA DE 6 GB/S OU VERSÃO SUPERIOR, INTEGRADA E COMPATÍVEL COM OS PERIFÉRICOS ADIANTE ESPECIFICADOS; O GABINETE DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO FORNECIDO, COM NOME SERIGRAFADO, NÃO SENDO ACEITO PLACAS MÃE DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, SENDO ACEITO O REGIME DE OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER), DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVE SER GABINETE DO TIPO: MT (MICRO TORRE) OU SFF PADRÃO ATX OU BTX; 100% TOOL LESS COM TRAVA DE SEGURANÇA E SENSOR DE INTRUSÃO DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP. POSSUIR SUPORTE PARA APOIAR O GABINETE NO CASO DO SFF PARA SER UTILIZADO NA POSIÇÃO VERTICAL. A INTERFACE DE ÁUDIO DEVE POSSUI CONTROLADORA DE 2.1 INTEGRADA, COM CARACTERÍSTICAS DE ÁUDIO: HIGH DEFINITION (HD) ÁUDIO E ALTO FALANTES ESTÉREO, 01 WATT OU SUPERIOR INTERNO AO GABINETE; DEVE POSSUIR CONECTORES DE ENTRADA DE MICROFONE E DE SAÍDA DE FONES DE OUVIDO E AO MENOS 2 (DOIS) PORTAS USB INSTALADAS NA PARTE FRONTAL DO GABINETE; PERMITIR A COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO ANTIFURTO (DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO); DEVE POSSUIR SISTEMA DE VENTILAÇÃO COM ENTRADA DE AR NA PARTE FRONTAL DO GABINETE E EXAUSTÃO EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE TRASEIRA DO EQUIPAMENTO. ACABAMENTO INTERNO COMPOSTO DE SUPERFÍCIES NÃO CORTANTES; POSSUIR BOTÃO LIGA/DESLIGA EM POSIÇÃO QUE OFEREÇA PROTEÇÃO CONTRA DESLIGAMENTO ACIDENTAL; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DEVE TER SUPORTE PARA TODA A CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, MÁXIMO DE 240 WATTS, COM PFC ATIVO E PADRÃO BTX OU ATX; O DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE MÍNIMA		

	ARMAZENAMENTO DE 500GB E ROTAÇÃO DE 7200RPM; A CONTROLADORA DE VÍDEO DEVE OFERECER NO MÍNIMO 256 MB DE MEMÓRIA, COM SUPORTE À NO MÍNIMO DIRECTX 11 E OPEN_GL 4.0, ALÉM DE SUPORTAR NO MÍNIMO MAIS 02 (DOIS) MONITORES SIMULTANEAMENTE E INDIVIDUALMENTE; DEVE POSSUIR 1 (UMA) UNIDADE LEITORA E GRAVADORA DE DVD; DEVE POSSUIR 01 (UMA) PLACA DE REDE ETHERNET 10BASET/100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3X, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL TOTALMENTE POR SOFTWARE. DEVE PERMITIR OPERAÇÃO EM MODO FULL-DUPLEX A 10/100/1000 MBPS; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM "WAKE ON LAN" (WOL) OU I-AMT, PERMITINDO LIGAR A CPU REMOTAMENTE ATRAVÉS DA PLACA DE REDE; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM ACPI; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM PXE 2.1, COM DRIVER DISPONÍVEL PARA WINDOWS XP E WINDOWS 7 OU SUPERIOR E COM FUNÇÃO WAKE-ON-LAN (WOL) INSTALADA E EM FUNCIONAMENTO; DEVE SUPORTAR A TECNOLOGIA DE INICIALIZAÇÃO UTILIZANDO A INTERFACE DA PLACA DE REDE SEM A DEPENDÊNCIA DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO (COMO DISCOS RÍGIDOS) OU ALGUM SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO. O TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2), COM CONEXÃO USB, SEM O USO DE ADAPTADORES. DEVE TER 107 TECLAS NO MÍNIMO, COM TECLAS NÃO APAGÁVEIS PELO USO CONTÍNUO, MÍNIMO DE DUAS POSIÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA E VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20 MILHÕES DE TOQUES. LAYOUT ABNT2 QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES BRASILEIRAS COM AS TECLAS VÍRGULA, CRASE, ACENTO CIRCUNFLEXO, AGUDO, TIL, E O C CEDILHA (Ç). O TECLADO DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, SENDO ACEITO O REGIME DE OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER), DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVE POSSUIR MOUSE ÓPTICO DO TIPO DE INTERFACE USB, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, SEM UTILIZAR ADAPTADORES. RESOLUÇÃO: MÍNIMO DE 800 DPI. O MOUSE DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, SENDO ACEITO O REGIME DE OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER), DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO FABRICANTE; O SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO DEVE SER WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OU SUPERIOR DEVIDAMENTE INSTALADO E LICENCIADO; GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 MESES, COM ATENDIMENTO ON-SITE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, NA MODALIDADE 9 X 5, COM TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 24 HORAS, VERIFICÁVEL ATRAVÉS DE CONSULTA PERSONALIZADA NO SITE DO FABRICANTE ATRAVÉS DO NÚMERO DE SÉRIE E/OU ETIQUETA DE SERVIÇO, PRESTADA PELO FABRICANTE OU REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA OU AUTORIZADA. O FABRICANTE DEVE DISPONIBILIZAR UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS ATRAVÉS DE LIGAÇÃO GRATUITA (0800) PARA SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO, BEM COMO POSSUIR SITE NA INTERNET, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE DRIVERS, FIRMWARES E TODAS AS ATUALIZAÇÕES EXISTENTES, RELATIVAS AO EQUIPAMENTO OFERTADO; A LICITANTE DEVERÁ INDICAR ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE, UMA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVIDAMENTE AUTORIZADA E CREDENCIADA PELO FABRICANTE DO DESKTOP OFERTADO, LOCALIZADA NUM RAIO DE 100 KM DA CIDADE DE CUIABÁ OU LUCAS DO RIO VERDE. CASO O FABRICANTE NÃO TENHA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE, O FABRICANTE OU LICITANTE DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA NA CIDADE DE CUIABÁ; DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO INPI DO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADO O REGISTRO DO FABRICANTE NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE REGULARIDADE VÁLIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO		

	17, INCISO II DA LEI Nº 6.938, DE 1981, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 31, DE 03/12/2009; O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR CERTIFICADO NO EPEAT 2019 NA CATEGORIA GOLD, COMPROVADO ATRAVÉS DO SITE WWW.EPEAT.NET; ATENDER A DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES) QUANTO À NÃO UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS AO MEIO AMBIENTE OU APRESENTAR COMPROVAÇÃO TÉCNICA DEMONSTRANDO QUE O EQUIPAMENTO NÃO É FABRICADO UTILIZANDO SUBSTÂNCIAS NOCIVAS AO MEIO AMBIENTE COMO: CÁDMIO (CD), MERCÚRIO (HG), CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)), BIFENILOS POLIBROMADOS (PBBS), ÉTERES DIFENIL-POLIBROMADOS (PBDES) E CHUMBO (PB), SENDO ACEITO AINDA A COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DO SITE WWW.EPEAT.NET , DESDE QUE TAL INFORMAÇÃO ESTEJA EXPLICITAMENTE VISÍVEL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CONFORMIDADE COM AS NORMAS: FCC CLASSE B, IEC 60950- 1 E/ OU NORMAS BRASILEIRAS COMPATÍVEIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA E DE RADIOFREQUÊNCIA IEC 61000 E/OU NORMAS BRASILEIRAS COMPATÍVEIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM ENERGY STAR 5.0, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SÍTIO HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV . O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 - 64BITS OU SUPERIOR, PORÉM VIR INSTALADO COM A VERSÃO 10 PRO CONFORME SUPRACITADO. O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ CONSTAR NA LISTA DE COMPATIBILIDADE HCL(HTTP://WINQUAL.MICROSOFT.COM/HCL/DEFA ULT.ASPX); O FABRICANTE DEVE POSSUIR PÁGINA DE SUPORTE TÉCNICO NA INTERNET COM DISPONIBILIDADE DE ATUALIZAÇÕES DE DRIVERS E BIOS; SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR O CATÁLOGO / FOLDER DO DESKTOP, ORIGINAL DO FABRICANTE SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER DO DESKTOP E SEUS ADICIONAIS SENDO MEMÓRIA, PROCESSADOR, TRAVA DE SEGURANÇA, SENSOR DE INTRUSÃO E SUPORTE PARA O GABINETE SFF SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. PODENDO SER PEDIDO AMOSTRA DOS PRODUTOS PARA AVALIAÇÃO NO PRAZO MÁXIMO DE 5 DIAS. **APRESENTAR CATÁLOGO / FOLDER DO DESKTOP ORIGINAL DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.**		
11	**MICROCOMPUTADOR ESTAÇÃO BÁSICA INTEGRADA** - PLACAMÃE: A BIOS DEVE SER COMPATÍVEL COM A PLACA-MÃE OFERTADA E COMPROVADA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE, ESPECÍFICA PARA O MODELO OFERTADO, SER DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM; SLOTS PARA MEMÓRIA TIPO DDR3, PERMITINDO A INSTALAÇÃO DE ATÉ 8 (OITO) GIGABYTES OU SUPERIOR; O CHIPSET DA PLACA MÃE DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR; A BIOS DEVE PERMITIR CONFIGURAÇÃO COM SENHA PARA ACESSO E MODIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO; CONTROLADORA SATA 3 OU VERSÃO SUPERIOR, INTEGRADA E COMPATÍVEL COM OS PERIFÉRICOS ADIANTE ESPECIFICADOS; SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU PROJETADAS ESPECIFICAMENTE PARA O EQUIPAMENTO, NÃO SENDO ACEITO PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO. 4.0 PROCESSADOR 1. ARQUITETURA 64 BITS, COM EXTENSÕES DE VIRTUALIZAÇÃO DE I/O E INSTRUÇÕES SSE3 OU SUPERIOR; O PROCESSADOR DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR; CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA NO PROCESSADOR; 04 THREADS DE PROCESSAMENTO; 03MB DE CACHE OU SUPERIOR; VELOCIDADE DO CLOCK REAL DE 2.0 GHZ OU SUPERIOR; 5. INTERFACES CONTROLADORA GRÁFICA MÍNIMA COM 256MB DE MEMÓRIA DDR3 OU SUPERIOR, COM RESOLUÇÃO 1400X900 PIXELS OU SUPERIOR, 32 BITS POR PIXEL OU SUPERIOR, PADRÕES PLUG-AND-PLAY, DIRECTX-11 E OPENGL; DEVE PERMITIR LIGAR MONITOR EXTERNO SIMULTANEAMENTE ATRAVÉS DE UMA CONEXÃO DISPLAY PORT, COM RESOLUÇÃO 1920X1080 PIXELS; CONTROLADORA DE REDE, COM VELOCIDADE DE 10/100/1000	UN	123

	MBITS/S, PADRÕES ETHERNET, FASTETHERNET E GIGABIT ETHERNET, AUTOSENSE, FULL-DUPLEX, PLUG-AND-PLAY, CONFIGURÁVEL TOTALMENTE POR SOFTWARE, COM CONECTOR PADRÃO RJ-45, FUNÇÃO WAKE-ON-LAN EM FUNCIONAMENTO; CONTROLADORA DE SOM COM SAÍDA DE SOM E MICROFONE VIA DE INTERFACE EXTERNA; NO MÍNIMO 6 (SEIS) INTERFACES USB 2.0 OU SUPERIOR (SENDO PELO MENOS 02 (DOIS) USB 3.0) SEM A UTILIZAÇÃO DE HUBS, COM POSSIBILIDADE DE DESATIVAÇÃO DAS PORTAS ATRAVÉS DA BIOS DO SISTEMA; CONTROLADORA DE REDE SEM FIOS PADRÕES 802.11B, 802.11G E 802.11N, PROTOCOLOS 802.11I (WLAN SECURITY, TKIP E AES), WEP 64 E 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 E IEEE 802.1X, COM CERTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL PARA DISPOSITIVO SEM FIO. 6.0 MEMÓRIA COMPATÍVEL COM DDR3, 1600MHZ; 08 GB DE MEMÓRIA RAM INSTALADA; DEVERÁ SER EXPANSÍVEL A NO MÍNIMO 16 GB. ARMAZENAMENTO: UMA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO INSTALADA, INTERNA, DE NO MÍNIMO 500GB DE ARMAZENAMENTO, 7200 RPM, 3.0 GB/S, SMART III, INTERFACE SATA 3, 16MB DE CACHE; SUPORTE ÀS TECNOLOGIAS S.M.A.R.T (SELF-MONITORING, ANALYSIS AND REPORTING TECHNOLOGY) E NCQ (NATIVE COMMAND QUEUING); DVD±RW SUPERMULTI, COM FUNCIONAMENTO NA HORIZONTAL OU NA VERTICAL. ÁUDIO ALTO-FALANTES INTEGRADOS AO GABINETE; O ALTO-FALANTE INTEGRADO DEVERÁ SER DESLIGADO QUANDO CONECTADO UM FONE DE OUVIDO OU CAIXA ACÚSTICA NO CONECTOR DE SAÍDA FRONTAL DO EQUIPAMENTO; DEVE POSSUIR MICROFONE INTEGRADO ALTO-FALANTES DE 2WATTS OU SUPERIOR. MONITOR TELA DE 19.5" OU SUPERIOR, WIDESCREEN WLED, ANTI REFLEXO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1600 X 900 (PROPORÇÃO 16:9); BRILHO DE 250 CD/M2, RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO DE 30.000:1, 16,2 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA OU EXTERNA COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM COM FAIXA DE TENSÃO DE 100 A 240 VOLTS OPERANDO ENTRE 50 E 60HZ; POSSUIR WEBCAM HD INTEGRADA AO MONITOR. MOUSE ÓTICO DE CONFORMAÇÃO AMBIDESTRA, CONEXÃO USB, COM BOTÕES ESQUERDO, DIREITO E CENTRAL PRÓPRIO PARA ROLAGEM, RESOLUÇÃO DE 800 DPI, DE MESMA COR PREDOMINANTE DO EQUIPAMENTO PRINCIPAL; DEVE SER FORNECIDO MOUSE-PAD ERGONÔMICO COM GEL SILICONE. TECLADO DE PERFIL BAIXO USB; TECLADO COM OS MESMOS PADRÕES DE CORES DO GABINETE; REGULAÇÃO DE ALTURA E INCLINAÇÃO DO TECLADO; O TECLADO DEVE SER DO TIPO ABNT 2. CABOS DEVE SER FORNECIDOS CABO DE ENERGIA COMPATÍVEL COM O PADRÃO NBR 14136 COM NO MÍNIMO 1,5 METROS. GABINETE PRODUZIDO NAS VARIAÇÕES DE CORES PRETA, PRATA OU CINZA; DEVE POSSUIR ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL OU LATERAL PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE; DEVE POSSUIR BOTÃO LIGA/DESLIGA; DESLIGAMENTO POR SOFTWARE AO MANTER-SE PRESSIONADO O BOTÃO LIGA/DESLIGA, COM PREVENÇÃO DE DESLIGAMENTO ACIDENTAL DO COMPUTADOR; LUZES ACOPLADAS NA PARTE FRONTAL OU LATERAL PARA INDICAR E PERMITIR MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM, NO MÍNIMO, LUZES DE INDICAÇÃO DE ATIVIDADE DA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO E DE COMPUTADOR LIGADO; DEVE POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM O GABINETE E A PLACA MÃE SUFICIENTE PARA SUPORTAR TODOS OS DISPOSITIVOS NA CONFIGURAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA PELO EQUIPAMENTO; A FONTE DEVE ACEITAR TENSÃO DE ENTRADA NA FAIXA DE 100 A 240 VOLTS COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 85% E PFC ATIVO; DEVE SER INTEGRADO AO MONITOR (TIPO *ALL IN ONE*) E SUPORTAR TRAVA TIPO KENSINGTON. SOFTWARE E DOCUMENTAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS) COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE PARA WINDOWS 10 PRO. GARANTIA E SUPORTE O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DO FABRICANTE DE 36 MESES PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS ON-SITE; A GARANTIA DEVE SER COMPROVADA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DO CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE ESPECÍFICA PARA O MODELO OFERTADO, PODENDO SER		

	COMPROVADA TAMBÉM ATRAVÉS DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE FAZENDO REFERÊNCIA A GARANTIA PARA O MODELO DE EQUIPAMENTO OFERTADO, INCLUIR NA PROPOSTA TÉCNICA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; OS SERVIÇOS SERÃO SOLICITADOS MEDIANTE A ABERTURA DE UM CHAMADO EFETUADO POR TÉCNICOS DA CONTRATANTE, VIA CHAMADA TELEFÔNICA LOCAL, A COBRAR OU 0800, E-MAIL, WEBSITE OU CHAT DO FABRICANTE OU À EMPRESA AUTORIZADA (EM PORTUGUÊS – PARA O HORÁRIO COMERCIAL – HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA) E CONSTATADA A NECESSIDADE, O FORNECEDOR DEVERÁ PROVIDENCIAR O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM E AINDA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NO LOCAL, SEM QUALQUER ÔNUS AO CONTRATANTE NO PERÍODO DA GARANTIA. O MÉTODO DE ABERTURA DO CHAMADO DEVERÁ EMITIR ALGUM TIPO DE COMPROVANTE DA ABERTURA PARA O SOLICITANTE; A GARANTIA DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DO FABRICANTE NA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE E REGIÃO, OU NA CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, DEVIDAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE.		
12	**MONITOR LED REGULÁVEL 23 POLEGADAS** - TAMANHO DA TELA DEVE SER NO MÍNIMO 23 POLEGADAS OU SUPERIOR, COM CONTRASTE ESTÁTICO: 1.000:1 OU SUPERIOR; CONTRASTE DINÂMICO: 5.000.000:1 OU SUPERIOR; TEMPO DE RESPOSTA: 7 MS, OU INFERIOR; BRILHO: 250 CD/M; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X 1080 @ 60HZ, OU SUPERIOR; PIXEL PITCH COM ATÉ 0,271 MM; SUPORTE DE CORES MAIOR QUE 16 MILHÕES; ANGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 178º, VERTICAL 178º; FREQUÊNCIA HORIZONTAL ENTRE 30 E 80 KHZ; FREQUÊNCIA VERTICAL ENTRE 56 E 60 HZ; CONECTOR DE ENTRADA D-SUB (RGB); POSSUIR CONEXÕES VGA E DVI, OU DISPLAYPORT 1.2, HDMI, E VGA; POSSUIR SUPORTE COM REGULAGEM DE ALTURA ERGOMÉTRICA COM REGULAGEM MÍNIMA DE 15 CM; POSSUIR TELA ANTIRREFLEXO; POSSUIR ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA BIVOLT (110 V A 240 V). POSSUIR GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A GARANTIA DEVE SER COMPROVADA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DO CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE ESPECÍFICA PARA O MODELO OFERTADO, PODENDO SER COMPROVADA TAMBÉM ATRAVÉS DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE FAZENDO REFERÊNCIA A GARANTIA PARA O MODELO DE EQUIPAMENTO OFERTADO, INCLUIR NA PROPOSTA TÉCNICA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; COM SUPORTE EM LUCAS DO RIO VERDE OU NA CAPITAL DO ESTADO. OS EVENTUAIS PROBLEMAS DEVERÃO SER SOLUCIONADOS EM 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA ENTREGA DO MONITOR NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A MANUTENÇÃO (DATA DE ABERTURA DA ORDEM DE SERVIÇO). PODENDO SER PRORROGADO POR MAIS 10 (DEZ) DIAS, CASO SOLICITADO PELO CONTRATADO E ACEITO PELO FISCAL DE CONTRATO. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELATIVOS A GARANTIA NESTE PRAZO, O PRODUTO DEVE SER TROCADO POR OUTRO.	UN	63
13	**MONITOR LED 18,5 POLEGADAS OU SUPERIOR – DEVER**Á POSSUIR GABINETE POLICROMÁTICO, WIDESCREEN; ANTIREFLEXIVO E ANTI-ESTÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA 1366 X 768 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 CD/M²; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 600:1 E DINÂMICO DE NO MÍNIMO 3.000.000:1; VOLTAGEM/ ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA OU EXTERNA AO MONITOR A 100-240 VAC, 50-60HZ; CONECTORES ENTRADA: 01 ANALÓGICA D-SUB 15 PINOS PADRÃO VGA OU DVI DIGITAL COM CABO DVI OU VGA , DEVENDO ACOMPANHAR CABOS PARA CONEXÃO COMPATÍVEIS COM A CONEXÃO DO MONITOR AO DESKTOP; PLUG & PLAY DDC; CONTROLE DIGITAL COM VISUALIZAÇÃO DE AJUSTES NA TELA: LIGA-DESLIGA, BRILHO, CONTRASTE, POSICIONAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL, BOTÃO AUTO AJUSTE; GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE. A GARANTIA DEVE SER COMPROVADA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DO CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE ESPECÍFICA PARA O MODELO OFERTADO,	UN	109

	PODENDO SER COMPROVADA TAMBÉM ATRAVÉS DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE FAZENDO REFERÊNCIA A GARANTIA PARA O MODELO DE EQUIPAMENTO OFERTADO, INCLUIR NA PROPOSTA TÉCNICA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. **APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER DO SITE DO FABRICANTE. ACOMPANHAR CABO DE DVI OU VGA. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.**		
14	MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO VIA PORTA USB, DEVERÁ SER DO TIPO WHEEL (QUE POSSIBILITE A ROLAGEM DE TELAS), RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.000 DPI.	UN	191
15	**NO-BREAK 1400 VA** OU SUPERIOR - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DETENÇÃO, TIPO MICROPROCESSADO, BIVOLT, CHAVEAMENTO LINE INTERACTIVE, ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, POTÊNCIA: 1400 VA, FORMA DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V (BIVOLT), VARIAÇÃO DE ENTRADA: 89 A 138 (REDE 115 VOLTS) E 175 A 254(REDE 220 VOLTS), FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ +/-5,TIPO DE SAÍDA: ESTABILIZADA, TENSÃO DE SAÍDA: 115 V, CIRCUITO DE CONTROLE MICROPROCESSADO, PROTEÇÃO: SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA, LED'S NO PAINEL FRONTAL INDICANDO AS CONDIÇÕES DO NOBREAK, COMO: MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, BATERIA EM CARGA, ETC, ALARME: AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, BANCO DE BATERIAS SELADAS, AUTONOMIA MÍNIMA: 50 MINUTOS, TEMPO MÁXIMO DE RECARGA:10 HORAS, GABINETE: TIPO FECHADO. NO MÍNIMO 6 TOMADAS (PADRÃO NBR14136), BOTÃO LIGA/DESLIGA EXTERNO EMBUTIDA TEMPORIZADA COM FUNÇÃO MULTI, ACOMPANHA: CABOS E MANUAL, GARANTIA: 36 MESES.	UN	71
16	**NO-BREAK 600 VA** – DEVERÁ POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO, MICROPROCESSADO, ON LINE, POTÊNCIA DE 600 VA, FORMA DE ONDA SENOIDAL, TENSÃO DE ENTRADA 120/230V, VARIAÇÃO DE ENTRADA +/-15%, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50 OU 60 HZ +/-5%, TIPO DE SAÍDA MONOFÁSICA, TENSÃO DE SAÍDA 115VAC, CIRCUITOS DE CONTROLE MICROPROCESSADO ESTABILIZADO COM 4 ESTÁGIOS DESREGULAÇÃO, PROTEÇÃO SUB E SOBRETENSÃO, SOBRECARGA, CURTO CIRCUITO, SURTO DE TENSÃO, LEDS DE SINALIZAÇÃO 3 LEDS PARA MONITORAMENTO DA SAÍDA, BATERIA E BY-PASS, ALARME INIBÍVEL, BANCO DE BATERIAS SELADA QUE NÃO TENHA MANUTENÇÃO, AUTONOMIA DE 23 MINUTOS, TEMPO MÁXIMO DE RECARGA 06 HORAS, GABINETE TIPO METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA E EPÓXI, FECHADO, BY PASS AUTOMÁTICO, COM 5 SAÍDAS, BOTÃO LIGA/DESLIGA EXTERNO, COM CABOS, MANUAIS, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO.	UN	118
17	**NOTEBOOK MODELO INTERMEDIÁRIO** - DEVERÁ POSSUIR PROCESSADOR DE NO MÍNIMO DOIS NÚCLEOS FÍSICOS; FREQUÊNCIA DE MÍNIMO DE 2.3 GHZ REAL (BASE DO PROCESSADOR); CACHE DE NO MÍNIMO 3MB; SUPORTAR TECNOLOGIA TURBO BOOST OU TURBO CORE; MÍNIMO DE MEMÓRIA RAM INSTALADA DE 8GB (GIGABYTES) DDR3 OU SUPERIOR; EXPANSIBILIDADE A NO MÍNIMO 16GB; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR BIOS DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR OU TER O DIREITO DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM; PLACA MÃE E CHASSI SER PREFERENCIALMENTE DO MESMO FABRICANTE DO NOTEBOOK; POSSUIR NO MÍNIMO 1 (UMA) PORTA DE VÍDEO HDMI; NO MÍNIMO 2 ENTRADAS USB 3.0 E 1 ENTRADA USB 2.0; NO MÍNIMO 1 (UM) CONECTOR DE REDE RJ-45 INTEGRADO; POSSUIR CONTROLADORA DE ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO; POSSUIR WEBCAM INTEGRADA DE ALTA DEFINIÇÃO (720P), COM LED INDICANDO QUE A WEBCAM ESTÁ SENDO UTILIZADA, INTEGRADO AO GABINETE DO NOTEBOOK; CONECTOR PARA LINE OUT E MICROFONE; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 B/G/N; BLUETOOTH® 4.0 INTEGRADO A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; POSSUIR NO MÍNIMO	UN	29

	DOIS ALTO-FALANTES INTERNOS STEREO; 1 SLOT DE SEGURANÇA EM FORMATO DE CUNHA; O NOTEBOOK DEVE TER PESO DE NO MÁXIMO 1,8KG; POSSUI LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD; POSSUIR LEITOR DE BIOMETRIA INTEGRADO AO CHASSI DO GABINETE; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1 (UM) DISCO RÍGIDO INTERNO, (HD) SATA 2,5" DE 500GB (7200 RPM) OU SUPERIOR. TECLADO EM IDIOMA PORTUGUÊS, PADRÃO ABNT2; POSSUIR MOUSE TIPO TOUCHPAD INTEGRADO AO GABINETE DO NOTEBOOK; TELA LED DE NO MÍNIMO 14 POLEGADAS E NO MÁXIMO 15,6 POLEGADAS; PADRÃO WIDESCREEN; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1366 X 768. POSSUIR BATERIA DE NO MÍNIMO 3 CÉLULAS. SISTEMA OPERACIONAL DEVERÁ VIR INSTALADO E LICENCIADO PARA O WINDOWS 10 OU SUPERIOR, VERSÃO PROFISSIONAL, DEVENDO SER FORNECIDA A LICENÇA OU CHAVE DO S.O DEVIDAMENTE INSTALADO NO NOTEBOOK EM PORTUGUÊS. POSSUI GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 MESES PRESTADA PELO FABRICANTE DO NOTEBOOK; A GARANTIA DEVE SER COMPROVADA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DO CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE ESPECÍFICA PARA O MODELO OFERTADO, PODENDO SER COMPROVADA TAMBÉM ATRAVÉS DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE FAZENDO REFERÊNCIA A GARANTIA PARA O MODELO DE EQUIPAMENTO OFERTADO, INCLUIR NA PROPOSTA TÉCNICA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; DEVERÁ SER FORNECIDO COM UMA MALETA OU MOCHILA DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO. **APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NAMBER DO NOTE BOOK E MALETA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, NO CASO DE MOCHILA, DISPENSADO DO FORNECIMENTO DO PART NUMBER. APRESENTAR CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR DO NOTE BOOK OFERTADO ATRAVÉS DO SITE DA PRÓPRIA ENERGY STAR. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.**		
18	**NOTEBOOK MODELO ULTRA FINO** - PROCESSADOR DE NO MÍNIMO DOIS NÚCLEOS FÍSICOS; CLOCK MÍNIMO DE 2,5 GHZ; CACHE DE NO MÍNIMO 4MB, SUPORTAR TECNOLOGIA DE TURBO CORE OU TURBO BOOST; MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 4GB INSTALADO; DDR4 – 2133MHZ OU SUPERIOR; PLACA MÃE E CHASSI DO MESMO FABRICANTE DO NOTEBOOK; POSSUIR NO MÍNIMO TRÊS PORTAS USB SENDO 2 PORTAS USB NA VERSÃO 3.0 E 1 PORTA USB TIPO-C; O CHIPSET DA PLACA MÃE DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR; POSSUIR CONTROLADORA DE ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO; CONECTOR PARA LINE OUT E MICROFONE; 1 CONECTOR EXCLUSIVO PARA DOCKING INTEGRADO AO GABINETE; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 B/G/N; BLUETOOTH® 4.0 INTEGRADO A PLACA MÃE DO NOTEBOOK OU NO TECLADO; POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTOFALANTE INTERNO STEREO; O NOTEBOOK DEVE TER PESO DE NO MÁXIMO 1,5KG; POSSUIU TPM. POSSUIR UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1 (UM) DISCO RÍGIDO INTERNO SSD DE 256 GB OU SUPERIOR. MOUSE TIPO TOUCHPAD. TELA LED DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS. POSSUIR BATERIA DE NO MÍNIMO 2 CÉLULAS; AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS; SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO E LICENCIADO WINDOWS 10 OU SUPERIOR; VERSÃO PROFISSIONAL; DEVERÁ SER FORNECIDA A LICENÇA OU CHAVE DO S.O; DEVIDAMENTE INSTALADO NO NOTEBOOK; EM PORTUGUÊS; POSSUIR GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES ATENDIMENTO ON-SITE (NO LOCAL), PRESTADA PELO FABRICANTE DO NOTEBOOK; A GARANTIA DEVE SER COMPROVADA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DO CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE ESPECÍFICA PARA O MODELO OFERTADO, PODENDO SER COMPROVADA TAMBÉM ATRAVÉS DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE FAZENDO REFERÊNCIA A GARANTIA PARA O MODELO DE EQUIPAMENTO OFERTADO, INCLUIR NA PROPOSTA TÉCNICA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; A LICITANTE DEVERÁ INDICAR UMA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE DO NOTE BOOK OFERTADO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CUIABÁ OU LUCAS DO RIO VERDE. A INDICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVERÁ SER COMPROVADA ATRAVÉS DO CATÁLOGO TÉCNICO DO	UN	13

	EQUIPAMENTO, SITE, DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE. **APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NAMBER DO NOTE BOOK SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO**		
19	**PLACA DE REDE GIGABIT 10/100/1000 COM ESPELHO LOW PROFILE** - DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3X, 802.1Q, 802.1P, CSMA/CD, TCP/IP INTERFACE 32-BIT PCIE. POSSUIR 1 (UMA) PORTA 10/100/1000MBPS RJ45; MÍDIA DE REDE 10BASE-T: UTP CATEGORIA 3, 4, 5 POR CABO (MÁXIMO 100M); EIA/TIA-568 100O STP (MÁXIMO 100M); 100BASE-TX: UTP CATEGORIA 5, 5E CABO (MÁXIMO 100M); EIA/TIA-568 100O STP (MÁXIMO 100M); 1000BASE-T: UTP; CATEGORIA 5E CABO (MÁXIMO 100M);TAXA DE DADOS 10/100/1000MBPS PARA MODO HALF-DUPLEX; 20/200/2000MBPS PARA MODO FULL-DUPLEX; INDICADOR LED 1000MBPS LINK/ACT, 100MBPS LINK/ACT, 10MBPS LINK/ACT; CONTROLE DE FLUXO CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX).**APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO**	UN	77
20	**PLACA DE VÍDEO DDR5 PERFIL BAIXO (LOW PROFILE) –** DEVERÁ POSSUIR INTERFACE PCI EXPRESS 3.0 X16; CLOCK DO CORE MÍNIMO DE 1400 MHZ; TAMANHO DE MEMÓRIA DE 3 GB (GIBABYTE) DO TIPO GDDR5, COM INTERFACE DE 96BITS; POSSUIR 2 (DUAS) PORTAS HDMI 2.0B, 1 (UMA) DISPLAYPORT 1,4 E 1 (UMA) DVI-D DE LINK DUPLO, MULTI MONITOR PARA 4 MONITORES. RESFRIADOR SINGLE FAN; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 7680 X 4320. **APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO**	UN	42
21	**SSD (SOLID STATE DRIVE) PARA NOTEBOOK COM 320 GB (GIGABYTE) –** DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 320 GB OU SUPERIOR, COM LEITURA SEQUENCIAL 560 MB/S E ESCRITA SEQUENCIAL DE 480 MB/S. **APRESENTAR MARCA, MODELO E FOLDER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO**	UN	34
22	**TECLADO** - COM CONEXÃO PARA USO VIA PORTA USB DE MICROCOMPUTADORES OU NOTEBOOKS. QUANTIDADE DE 107 TECLAS NO MÍNIMO. COM TECLAS NÃO APAGÁVEIS PELO USO CONTÍNUO, MÍNIMO DE DUAS POSIÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA E VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20 MILHÕES DE TOQUES. PADRONIZAÇÃO: LAYOUT ABNT2 QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES BRASILEIRAS COM AS TECLAS VÍRGULA, CRASE, ACENTO CIRCUNFLEXO, AGUDO, TIL, E O C CEDILHA.	UN	189
23	**MICROCOMPUTADOR ESTAÇÃO AVANÇADA DE TRABALHO WORKSTATION MODELO 1 -** DEVERÁ POSSUIR PROCESSADOR DE NONA (9ª) GERAÇÃO OU SUPERIOR, COM CLOCK MÍNIMO ENTRE 3.7 GHZ E 4.7 GHZ, CACHE DE 9 MB, POSSUIR NO MÍNIMO 6 NÚCLEOS FÍSICOS E 6 THREADS; COMPATÍVEL COM SOCKET LGA 1151 E COMPATÍVEL COM MEMÓRIAS DE TIPO DDR 4-2666 (SDRAM) MHZ COM ARQUITETURA DE MEMÓRIA DUAL-CHANNEL; DEVERÁ POSSUIR INSTALADO NO MÍNIMO 16 GB DE MEMÓRIA RAM; VELOCIDADE DO BARRAMENTO DE 8 GT/S DMI3; POTÊNCIA DE 95 WATS. POSSUIR PLACA VÍDEO OFFBOARD SINGLE SLOT COM NO MÍNIMO 8GB GDDR5 DE MEMÓRIA GPU; POSSUIR PRECISÃO DO PICO ÚNICO FP32 PERFORMANCE DE ATÉ 5.3 TFLOPS, PARA EMBALAR APROXIMADAMENTE7 BILHÕES DE TRANSISTORES E 1792 NÚCLEOS CUDA E ATÉ 5.3 TFLOPS1 DE PODER COMPUTACIONAL DE PRECISÃO DE PICO ÚNICA; LARGURA DE BANDA DE MEMÓRIA DE ATÉ 243 GB/S; INTERFACE DE MEMÓRIA 256 BITS; INTERFACE PCI EXPRESS 3.0 X 16; CONSUMO MÁXIMO DE 105 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) CONEXÕES DISPLAYPORT 1.4, COM A CAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA. PLACA-MÃE COM SOCKET LGA 1151 PRÓPRIO PARA 9ª GERAÇÃO DE PROCESSADORES, 100% COM O PROCESSADOR OFERTADO; POSSUIR ARQUITETURA DE MEMÓRIA DE DOIS CANAIS; POSSUIR 4 SLOTS PARA MEMÓRIA RAM DDR4 FREQUÊNCIA 2666 MHZ; SUPORTAR TECNOLOGIA TURBO BOOST 2.0; SUPORTAR A TECNOLOGIA AMD CROSSFIREX; POSSUIR NO MÍNIMO OS SLOTS DE EXPENSÃO: 1 (UM) PCIE 3.0 / 2.0 X16 (X16 OU X8 + X4 + X4), 1 (UM) PCIE 3.0 / 2.0 X16 (MÁXIMO NO	UN	14

	MODO X4) E 2 (DOIS) PCIE 3.0 / 2.0 X1. POSSUIR CHIPSET INTEL Z370. POSSUIR 4 PORTAS SATA 6 GB/S (GIGABYTES POR SEGUNDO); SUPORTAR RAID 0, 1, 5 E 10; PORTAS TRASEIRAS:1 (UMA) PARA TECLADO PS/2 (ROXO), 1 (UMA) PARA MOUSE PS/2 (VERDE), 1 (UMA) PARA DVI-D, 1 (UMA) PARA HDMI, 1 (UMA) PARA PORTA LAN (RJ45), 2 (DUAS) PARA USB 3.1 GEN 1 TIPO-A, 1 (UMA) PARA USB 3.1 GEN 1 TIPO-C, 2 (DUAS) PARA USB 2.0, E 3 (TRÊS) PARA TOMADAS DE ÁUDIO. BIOS 128 MB FLASH ROM. PORTAS INTERNAS: 2 (DUAS PORTAS USB 3.1 GEN 1 (ATÉ 5GBPS), CONECTOR SUPORTE ADICIONAIS PARA 4 USB 3.1, PORTAS GEN 1 (19 PINOS); 2 (DUAS) PORTAS PARA USB 2.0 SUPORTE ADICIONAL PARA 4 USB 2.0; 1 (UMA) PARA M.2 SOQUETE 3 COM TECLA M, TIPO 2242/2260/2280/22110 SUPORTE A DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO (MODO SATA & PCIE 3.0 X 4); 1 (UMA) PARA TOMADA M.2 E 3 COM TECLA M, TIPO 2242/2260 / 2280 SUPORTE A DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO (MODO SATA & PCIE 3.0 X 4); 1 (UMA) PARA CONECTOR DE PORTA COM; 4 (QUATRO) PARA CONECTORES SATA DE 6 GB/S; 1 (UMA) PARA CONECTOR DE VENTILADOR DA CPU (1 X 4 PINOS); 2 (DOIS) PARA CONECTORES DO VENTILADOR DO CHASSI (2 X 4 PINOS); 1 (UMA) PARA CONECTOR DE SAÍDA S/PDIF; 1 (UMA) PARA CONECTOR EATX DE ALIMENTAÇÃO DE 24 PINOS; 1 (UMA) PARA CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO EATX 12V DE 8 PINOS; 1 (UMA) PARA ÁUDIO DO PAINEL FRONTAL CONECTOR (ES) (AAFP); 1 (UMA) PARA JUMPER CMOS NÍTIDO; 1 PARA CONECTOR DO PAINEL DO SISTEMA; E 1 (UMA) PARA COMUNICAÇÃO DE SAÍDA MONO. POSSUIR 1 (UMA) CONTROLADOR DE LAN GIGABIT COM LAN GUARD ANTI SURTO. ARMAZENAMENTO: POSSUIR 1 (UM) HD (HARD DISC) COM 7200 RPM DE ROTAÇÃO OU SUPERIOR E CONEXÃO SATA 3.0 6 GB/S COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1 TB (TERABYTE). POSSUIR 1 (UM) SSD (SOLID STATE DRIVE) COM 320 GB (GIGABYTE) DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO OU SUPERIOR, COM LEITURA SEQUENCIAL 560 MB/S E ESCRITA SEQUENCIAL DE 480 MB/S. FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 750 WATTS REAIS, GARANTIA DE 85% DE POTÊNCIA MÁXIMA E FORMATO ATX. POSSUIR LICENÇA DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO PARA PLATAFORMAS DE 64 BITS. GABINETE COM 1X 3.5" HDD / 2X 2.5" DE UNIDADES INTERNAS (BAIAS), COM SISTEMA BOARD DE MICRO ATX / ATX / MINI-ITX E 7 SLOTS DE EXPANSÃO, 2 PORTAS USB 3.0 E 2X SAÍDAS HD ÁUDIO, SUPORTE DE SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE 120 MM.		

Tabela 045. Aquisição de madeiras e chapas

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	MADEIRA DE ITAÚBA: RIPAS, TÁBUAS, CAIBROS, PRANCHAS, VIGAS E QUADRADOS	M³	45
2	MADEIRA DE PEROBA: RIPAS, TÁBUAS, VIGAS E CAIBROS	M³	47
3	MADEIRA DE PEROBA: PRANCHAS, QUADRADOS	M³	31
4	MADEIRA DURA (CHAMPANHE, GARAPEIRA, E SUCUPIRA); RIPAS, TÁBUAS, VIGAS, CAIBROS, PRANCHAS E QUADRADOS	M³	39
5	CHAPA COMPENSADO NAVAL 1,60 X 2,50 X 15 MM	UN	330
6	CHAPA COMPENSADA COLA BRANCA 1,60 X 2,20 X 10 MM	UN	120
7	CHAPA COMPENSADA COLA BRANCA 1,60 X 2,20 X 6 MM	UN	75
8	CHAPA COMPENSADA COLA BRANCO 1,60 X 2,20 X 15 MM	UN	307
9	CHAPA COMPENSADA LAMINADO, RESINADO PARA FORMA (VERMELHO) 1,10 X 2,20 X 5 MM	UN	205
10	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 1,10 X 2,20 X 10 MM	UN	110
11	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 1,10 X 2,20 X 14 MM	UN	78
12	CHAPA COMPENSADO LAMINADO, RESINADO PARA FORMA (VEMELHO) 1,10 X 2,20 14	UN	255

	MM		
13	CHAPA COMPENSADO LAMINADO, RESINADO PARA FORMA (VERMELHO) 1,10 X 2,20 11 MM	UN	250
14	CHAPA COMPENSADO NAVAL 0,45 X 2,20X 15 MM	UN	3050
15	CHAPA DE COMPENSADO LAMINADO, RESINADO PARA FORMA (VERMELHO) 1,10 X 2,20 X 9 MM	UN	70
16	MADEIRA BRANCA PARA CAIXARIA; RIPAS, TÁBUAS, CAIBROS E VIGAS	M³	46
17	MADEIRA DE CAMBARÁ: RIPAS, TÁBUA, VIGAS, CAIBROS, PRANCHAS E QUADRADOS	M³	59
18	MADEIRA DURA DE CANELÃO: RIPAS, TÁBUA, VIGAS, CAIBROS, PRANCHAS E QUADRADOS	M³	57
19	MADEIRA QUADRADA DE CANELÃO DESQUINADA PARA USO EM POSTES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO: 8 CM X 8 CM E 10 CM X 10 CM	M³	40
20	MADEIRAS DE CEDRO: RIPAS E TÁBUAS	M³	30

Tabela 046. Aquisição de cal hidratado e cimento

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
01	CAL HIDRATADA CH-III – SACO COM 20KG	SC	4.010
02	CIMENTO PORTLAND CPII E 32 – SACO COM 50KG	SC	19.150

Tabela 047. Contratação de empresa para fornecimento de Oxigênio Gasoso Medicinal e locação de cilindros de oxigênio medicinal individual em comodato

ITEM	ITENS DE SERVIÇO	UNID	QUANT
1	AR MEDICINAL GASOSO CARGA 6.60M³	M³	180
2	EXTENSOR PARA AR COMPRIMIDO (COR AMARELO) COM ROSCA	UN	80
3	EXTENSOR PARA OXIGÊNIO (COR VERDE) COM ROSCA	UN	80
4	FLUXOMETRO MEDICINAL AR (AMARELO)	UN	30
5	FLUXOMETRO MEDICINAL OXIGENIO (VERDE)	UN	30
6	KIT COM VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO (REGULADOR), FLUXOMETRO MEDICINAL, EXTENSAO MEDICINAL, CATETER NASAL TIPO OCULOS E FRASCO UMIDIFICADOR	UN	20
7	NITROGENIO LIQUIDO	LT	300
8	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CARGA 7 M3	M³	180
9	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CARGA 1 M3	M³	200
10	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CARGA 10 M3	M³	8000
11	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CARGA 2 M3	M³	600
12	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CARGA 3.50 M3	UN	150
13	TOMADA DUPLA COM VALVULA DE IMPACTO PARA AR COMPRIMIDO (COR AMARELO)	UN	30
14	TOMADA DUPLA COM VALVULA DE IMPACTO PARA OXIGÊNIO (COR VERDE)	UN	30

Tabela 048. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção em sarjeta, meio-fio, conserto de boca de lobo e limpeza, remoção de grama e pintura de meio-fio, árvores e postes

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD	UND
1	SARJETA – MANUTENÇÃO DE SARJETA IN LOCO, DE CONCRETO CONVENCIONAL, COM LARGURA DE 30,00 CM E ESPESSURA MÍNIMA DE 10,00 CM. ESTÁ INCLUSO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, PREPARO E LANÇAMENTO MANUAL DO CONCRETO, DESEMPENO E ACABAMENTO. ESTÁ INCLUSO O BOTA FORA DE RESÍDUOS (TERRA, LIXO E ENTULHO, ENTRE OUTROS). ENTREGAR O LOCAL LIMPO E ORGANIZADO NO TÉRMINO DO TRABALHO	8000	ML
	MEIO-FIO – REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM ALTURA DE 30,00 CM E ESPESSURA DE 12,00 CM, CONFORME PEÇA FORNECIDA PELA CONTRATANTE. ESTÁ INCLUSO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, ASSENTAMENTO, ALINHAMENTO E ACABAMENTO, SENDO CONSIDERADO REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO QUANDO APLICÁVEL, CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE. ESTÁ INCLUSO O BOTA FORA DE RESÍDUOS (TERRA, LIXO E ENTULHO, ENTRE OUTROS). ENTREGAR O LOCAL LIMPO E ORGANIZADO NO TÉRMINO DO TRABALHO	10000	ML
3	MEIO-FIO COM SARJETA – MANUTENÇÃO EM MEIOS-FIOS E SARJETAS COM REPOSIÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, QUANDO FOR O CASO, COM ALTURA DE 30,00 CM E ESPESSURA DE 12,00 CM, CONFORME PEÇA FORNECIDA PELA CONTRATANTE E A CORREÇÃO DA SARJETA IN LOCO DE CONCRETO CONVENCIONAL, COM LARGURA DE 30,00 CM E ESPESSURA MÍNIMA DE 10,00 CM ESTÁ INCLUSO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, ASSENTAMENTO, ALINHAMENTO E ACABAMENTO, SENDO CONSIDERADO REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO QUANDO APLICÁVEL, CONFORME INDICAÇÃO DA CONTRATANTE, PREPARO E LANÇAMENTO MANUAL DO CONCRETO, DESEMPENO E ACABAMENTO. ESTÁ INCLUSO O BOTA FORA DE RESÍDUOS (TERRA, LIXO E ENTULHO, ENTRE OUTROS). ENTREGAR O LOCAL LIMPO E ORGANIZADO NO TÉRMINO DO TRABALHO	10000	ML
4	CONSERTO DE BOCA DE LOBO – CONSERTOS E REPAROS EM BOCA DE LOBO EXISTENTE, COMPREENDENDO RESTAURAÇÃO DO REVESTIMENTO INTERNO QUANDO O MESMO ESTIVER DANIFICADO, PRINCIPALMENTE APLICAÇÃO DE CAMADA DE REBOCO E FUNDO DA CAIXA QUANDO NÃO EXISTIR, RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA CAIXA, COMO LATERIAS, BORDA E BOCA, INSTALAÇÃO DE GRADE DE SEGURANÇA NA BOCA COM TOTAL FIXAÇÃO NA BORDA, QUANDO NECESSÁRIO, TROCA E/OU REINSTALAÇÃO DA TAMPA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, CONFORME NECESSIDADE. O FORNECIMENTO DA TAMPA PRÉ-MOLDADA SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, PORÉM A REMOÇÃO DA EXISTENTE, RETIRADA NA NOVA NO DEPÓSITO DA CONTRATANTE, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL E REINSTALAÇÃO É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. ESTÁ INCLUSO LIMPEZA DA SARJETA E PASSEIO PÚBLICO ADJACENTE A BOCA DE LOBO, LIMPEZA DA BORDA, DA CAIXA E DAS TUBULAÇÕES DE CHEGADA E SAÍDA DA BOCA DE LOBO EM PELO MENOS 0,50M. ESTÁ INCLUSO O BOTA FORA DE RESÍDUOS (TERRA, LIXO E ENTULHO, ENTRE OUTROS) E PEÇAS DE CONCRETO OU METÁLICAS SEM CONDIÇÃO DE REAPROVEITAMENTO. ENTREGAR O LOCAL LIMPO E ORGANIZADO NO TÉRMINO DO TRABALHO	1000	UN
5	LIMPEZA DE BOCA DE LOBO – LIMPEZA DE BOCA DE LOBO EXISTENTE, COMPREENDENDO LIMPEZA DA SARJETA E PASSEIO PÚBLICO ADJACENTE A BOCA DE LOBO, LIMPEZA DA BORDA, DA CAIXA E DESOBSTRUÇÃO TOTAL E COMPLETA DAS TUBULAÇÕES DE CHEGADA E SAÍDA DA BOCA DE LOBO,	1000	UN

	RETIRADA / TROCA / COLOCAÇÃO / REINSTALAÇÃO DA TAMPA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, GRADE E DEMAIS COMPONENTES EXISTENTES DA BOCA DE LOBO, CONFORME NECESSIDADE. O FORNECIMENTO DA TAMPA PRÉ-MOLDADA SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE, PORÉM A REMOÇÃO DA EXISTENTE, RETIRADA NA NOVA NO DEPÓSITO DA CONTRATANTE QUANDO NECESSÁRIO, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL E REINSTALAÇÃO É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. O SERVIÇO DE LIMPEZA DEVERÁ SER TOTALMENTE MANUAL, SEM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO OU SIMILAR. ESTÁ INCLUSO O BOTA FORA DE RESÍDUOS (TERRA, LIXO E ENTULHO, ENTRE OUTROS). ENTREGAR O LOCAL LIMPO E ORGANIZADO NO TÉRMINO DO TRABALHO		
6	GRAMA – REMOÇÃO MANUAL DE GRAMA, COM USO DE ENXADAS, NAS BORDAS LATERAIS DAS CICLOVIAS, COM POSTERIOR VARREDURA E RETIRADA DE TODO RESÍDUO PRODUZIDO PELO TRABALHO E PRÉ EXISTENTE, CASO ESTEJAM NAS ADJACÊNCIAS. ESTÁ INCLUSO O BOTA FORA DE RESÍDUOS (TERRA, LIXO, GRAMA E ENTULHO). ENTREGAR O LOCAL LIMPO E ORGANIZADO NO TÉRMINO DO TRABALHO. DURANTE TODO O PERÍODA DA CAPINA A PISTA DEVERÁ PERMANECER LIMPA E NO PRAZO DE ATÉ 24 HORAS DEVERÁ SER RECOLHIDO TODOS OS RESÍDUOS.	50000	ML
7	PINTURA MEIO-FIO – PINTURA DE MEIO-FIO, NAS FACES SUPERIOR E LATERAL VOLTADA PARA O LOGRADOURO, UTILIZANDO CAL, FIXADOR PARA CAL E CORANTE OU TINTA, À DEFINIR PELA CONTRATANTE CONFORME NECESSIDADE, A APLICAÇÃO DEVERÁ SER MANUAL COM UTILIZAÇÃO DE BROCHA, COM UMA DEMÃO, SUPERFÍCIE DEVERÁ SER LIMPA ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS, COM VARREDURA TOTAL DO MEIO-FIO E SARJETA. ESTÁ INCLUSO O BOTA FORA DE RESÍDUOS (LATAS, GALHOS, FOLHAS, LIXO, E ENTULHO, ENTRE OUTROS). ENTREGAR O LOCAL LIMPO E ORGANIZADO NO TÉRMINO DO TRABALHO	100000	ML
8	PINTURA ÁRVORES / PALMEIRAS / POSTES – PINTURA DE ÁRVORES, PALMEIRAS E POSTES DE ILUMINAÇÃO, LOCALIZADOS EM PASSEIOS E ÁREAS PÚBLICAS DIVERSAS, COM ALTURA DE 1,00M DO SOLO, COM UTILIZAÇÃO DE CAL, FIXADOR PARA CAL E CORANTE OU TINTA, À DEFINIR PELA CONTRATANTE CONFORME NECESSIDADE, A APLICAÇÃO DEVERÁ SER MANUAL COM UTILIZAÇÃO DE BROCHA E FITA PARA DEMARCAÇÃO DA ALTURA EVITANDO BORRÕES NA PINTURA, COM UMA DEMÃO, SUPERFÍCIE DEVERÁ SER LIMPA ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS. ESTÁ INCLUSO O BOTA FORA DE RESÍDUOS (LATAS, GALHOS, FOLHAS, LIXO, E ENTULHO, ENTRE OUTROS). ENTREGAR O LOCAL LIMPO E ORGANIZADO NO TÉRMINO DO TRABALHO	2000	UN

Tabela 049. Contratação de empresa para prestação de serviços de Vigia Desarmada diurna e noturna, e apoio em eventos realizados no Município de Lucas do Rio Verde- MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	DIÁRIA DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDIMENTO EM ESTRUTURA DE EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), NOS HORÁRIOS: DAS 06:00 ÀS 18:00 HORAS. (DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO.)	UN	140
2	DIÁRIA DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDIMENTO EM ESTRUTURA DE EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), NOS HORÁRIOS: DAS 18:00 ÀS 06:00 HORAS (DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO.)	UN	150
3	DIÁRIA DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDIMENTO EM ESTRUTURA DE EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), NOS HORÁRIOS: DAS 06:00 ÀS 18:00 HORAS (DOMINGOS E FERIADOS.)	UN	146
4	DIÁRIA DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDIMENTO EM ESTRUTURA DE EVENTOS	UN	150

	(LOCAIS A DEFINIR), NOS HORÁRIOS: DAS 18:00 ÀS 06:00 HORAS (DOMINGOS E FERIADOS)		
5	HORA DE SERVIÇO DE VIGIA/APOIO PARA EM EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), PERÍODO DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO.	UN	520
6	HORA DE SERVIÇO DE VIGIA/APOIO PARA EM EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), PERÍODO NOTURNO DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO.	UN	820
7	HORA DE SERVIÇO DE VIGIA/APOIO PARA EM EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), PERÍODO DIURNO DE DOMINGO E FERIADO.	UN	1430
8	HORA DE SERVIÇO DE VIGIA/APOIO PARA EM EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), PERÍODO NOTURNO DE DOMINGO E FERIADO	UN	340
9	POSTO DE SERVIÇOS DE VIGIA 12 HORAS DIÁRIAS, PERÍODO NOTURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUINDO FERIADOS, DAS 18:00 HORAS AS 06:00 HORAS.	MES	75

Tabela 050. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço em recarga de extintores e aquisição de novos extintores

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUI MICO SECO BC, CARGA NOMINAL 8 KG	UN	82
2	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO CARGA NOMINAL 6 KG BC	UN	53
3	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2), CARGA NOMINAL 6 KG	UN	29
4	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, CARGA NOMINAL 6 KG	UN	66
5	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC, CARGA NOMINAL 4 KG	UN	60
6	RECARGA DE EXTINTOR PQS ABC 4KG	UN	47
7	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2), CARGA NOMINAL 6 KG	UN	21
8	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CARGA NOMINAL 4 KG PARA VEÍCULOS - COMPLETO	UN	59
9	EXTINTOR ABC, CARGA NOMINAL 1 KG, COMPLETO	UN	31
10	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, CARGA NOMINAL 6 KG	UN	47
11	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO CARGA NOMINAL 6 KG BC	UN	21
12	SUPORTE TAMANHO “G” METÁLICO DE CHÃO PARA EXTINTORES CO2 4/6 KG, ÁGUA 10 L. E PÓ 8/12 KG.	UN	109
13	SUPORTE TAMANHO “P” METÁLICO DE CHÃO PARA EXTINTORES PÓ 4/6 KG;	UN	90
14	PLACA INDICATIVA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, FUNDO VERMELHO, FOTOLUMINESCENTE, EM MATERIAL PVC, 20CM X 20CM CERTIFICADA PELA ABNT.	UN	261
15	ADESIVO DE SOLO PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COR AMARELO E VERMELHO, DIMENSÕES 100 CM X 100 CM.	UN	251
16	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURISSADA, CARGA NOMINAL 10 LITROS	UN	59
17	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2), CARGA NOMINAL 4 KG	UN	15
18	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CARGA NOMINAL 6 KG PARA VEÍCULOS - COMPLETO	UN	38
19	EXTINTOR ABC, CARGA NOMINAL 4 KG, COMPLETO	UN	37
20	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC, CARGA NOMINAL 4 KG, COM SUPORTE PARA	UN	25

	PAREDE METÁLICO - COMPLETO		
21	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC, CARGA NOMINAL 8 KG	UN	30
22	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC, CARGA NOMINAL 8 KG, COM SUPORTE PARA PAREDE METÁLICO - COMPLETO	UN	44
23	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC, SOBRE RODAS CARGA NOMINAL 20 KG - COMPLETO	UN	12
24	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO CARGA NOMINAL 6 KG BC, COM SUPORTE PARA PAREDE METÁLICO - COMPLETO	UN	25
25	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CARGA NOMINAL 10 LITROS	UN	109
26	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2), CARGA NOMINAL 4 KG	UN	15
27	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, CARGA NOMINAL 2 KG	UN	19
28	SERVIÇO DE RECARGA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC, SOBRE RODAS CARGA NOMINAL 20 KG – COMPLETO	UN	21

Tabela 051. Fornecimento de materiais de limpeza desinfetante e detergente alcalino

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	DESINFETANTE DE USO GERAL – COMPOSIÇÃO: AROMATIZADO FRAGRÂNCIA FRESH, LAVANDA, FLORAL OU LAVÍNIA, CLORETO DE BENZALCÔNIO, ESSÊNCIA CORANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS O produto dever ter registro na Anvisa	UN	800
2	DETERGENTE ALCALINO CLORADO LIQUIDO VISCOSO-PRINCIPIO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO, DENSIDADE A 25° C, COM PH MÍNIMO DE 10,5.EMBALAGEM DE 05 LITROS O produto dever ter registro na Anvisa	UN	150

Tabela 052. Fornecimento de materiais permanentes, eletroportáteis e eletrodomésticos

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	APARELHO DE FOTOATIVAÇÃO POR LUZ LED - FOTOPOLIMERIZADOR COM COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 600 E 1200 NM; POTÊNCIA MÁXIMA SUPERIOR A 500MW/CM2; COM TEMPORIZADOR DE 10 EM 10 , COM INDICAÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO POR SINAL SONORO, TEMPO DE TRABALHO PROGRAMÁVEL E COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CONFORME PROGRAMAÇÃO; COM PONTERIA AUTOCLAVÁVEL; CONTROLE DE OPERAÇÃO COM DISPLAY NA PRÓPRIA CANETA. PINTURA LISA EM EPÓXI NA COR BRANCA.	UN	5
2	APARELHO DE SOM – RÁDIO PORTÁTIL CD/DVD, MP3, ENTRADA USB, CARTÃO DE MEMÓRIA SD E RÁDIO AM/FM. BOM BOX COM RÁDIO RELÓGIO DIGITAL – RÁDIO AM/FM, REPRODUÇÃO DE MP3, CONTROLE REMOTO, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, DISPLAY DIGITAL, NÚMERO DE CAIXAS ACÚSTICAS 2 ALTO-FALANTES, CD PLAYER. ENTRADA USB SIM. SINTONIZADOR DE RÁDIO DIGITAL. MÍDIAS COMPATÍVEIS DISPOSITIVOS USB, CARTÃO SD. TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT. FORMATOS COMPATÍVEIS MP3. 01 CONTROLE REMOTO. 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO. MANUAL DE INSTRUÇÕES. CONEXÃO PARA FONE DE OUVIDO. ALIMENTAÇÃO ELETRICIDADE.	UN	5
3	AQUECEDOR DE ÁGUA QUENTE NA TEMPERATURA NATURAL ESTRUTURA AÇO INOX COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 LITROS, 220 V.	UN	2

4	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS COM CHAVE CONFECCIONADO EM CHAPA 24, COM 03 REFORÇOS, 01 PRATELEIRA FIXA E 03 REGULAVEIS A CADA 50 CM, CAPACIDADE POR PRATELEIRA 30 KG, COR CINZA, MONTAVEL. MEDIDAS EXTERNAS: MINIMO DE 1980 MM X 1180 MM X 400 MM. MEDIDAS INTERNA APROXIMADA DE 1880 MM X 1175 MM X 375 MM.	UN	106
5	ARMÁRIO PORTA VOLUME – EM MADEIRA OU MDF, COM NO MÍNIMO 16 MM DE ESPESSURA, NA COR NOVA IMBUIA, COM 12 PORTAS, CADA PORTA MEDINDO 40 CM ALTURA X 40 CM LARGURA X 50 CM PROFUNDIDADE, COM TRAVA PARA CADEADO EM CADA PORTA, COM ALTURA TOTAL DE 1,70 CM X 1,30 CM LARGURA.	UN	26
6	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 4 PORTAS PARA GUARDAR EPI'S E UNIFORMES: EM AÇO COM PITÃO CADEADO OU FECHADURA COM CHAVE, PÉS EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR, FEITO EM CHAPA DE AÇO, CHAPA # 26 (0,45MM), COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. MEDIDAS APROXIMADAS CONFORME ABAIXO: ALTURA: 1930 MM (ARMÁRIO + PÉS). LARGURA: 345 MM. PROFUNDIDADE: 400 MM CADA COMPARTIMENTO.	UN	7
7	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 12 PORTAS PARA GUARDAR EPI'S E UNIFORMES: EM AÇO COM PITÃO CADEADO OU FECHADURA OU FECHADURA COM CHAVE, PÉS EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR, FEITO EM CHAPA DE AÇO, CHAPA # 26 (0,45 MM), COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. MEDIDAS APROXIMADAS CONFORME ABAIXO: ALTURA: 1930 MM (ARMÁRIO + PÉS). LARGURA: 1035 MM. PROFUNDIDADE: 400 MM CADA COMPARTIMENTO.	UN	7
8	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 16 PORTAS PARA GUARDAR EPI'S E UNIFORMES: EM AÇO COM PITÃO CADEADO OU FECHADURA OU FECHADURA COM CHAVE, PÉS EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR, FEITO EM CHAPA DE AÇO, CHAPA # 26 (0,45 MM), COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. MEDIDAS APROXIMADAS CONFORME ABAIXO: ALTURA: 1930 MM (ARMÁRIO + PÉS). LARGURA: 1380 MM. PROFUNDIDADE: 400 MM CADA COMPARTIMENTO.	UN	27
9	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 8 PORTAS PARA GUARDAR EPI'S E UNIFORMES: EM AÇO COM PITÃO CADEADO OU FECHADURA COM CHAVE, PÉS EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR, FEITO EM CHAPA DE AÇO, CHAPA # 26 (0,45MM), COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. MEDIDAS APROXIMADAS CONFORME ABAIXO: ALTURA: 1930 MM (ARMÁRIO + PÉS). LARGURA: 690 MM. PROFUNDIDADE: 400 MM CADA COMPARTIMENTO.	UN	10
10	ARQUIVO DE AÇO - COM 04 GAVETAS. SUPORTANDO 20 KG P/ PASTA SUSPENSA TAMANHO OFÍCIO, CONTENDO PORTAS ETIQUETAS E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NAS CORES CRISTAL OU GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS.	UN	21
11	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL EM INOX COM CAPACIDADE PARA 42 LITROS COM 9 CICLOS PRÉ-PROGRAMADOS – 220 VOLTS GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.	UN	6
12	BALANCA, COM VISOR DIGITAL E PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO RESISTENTE, CAPACIDADE PARA ATE 150KG EM ESCALA DE 100G, SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE, PES DE BORRACHA, FUNCIONAMENTO COM BATERIA E INDICADOR DE CARGA INSUFICIENTE, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, COM AVISO DE SOBRECARGA E DE REPETIÇÃO DE PESAGEM, CASO O PROCESSO NAO TENHA SIDO CONCLUÍDO, DIMENSÕES APROXIMADAS 30 X 1,5 X 26,5 CM	UN	115
13	BALANÇA DE PRATO COM CAPACIDADE PARA 15 KG – (BL1): BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 15 KG, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O "REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS" - PORTARIA INMETRO Nº 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. CLASSIFICAÇÃO METROLÓGICA: "TIPO III". DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRATO: 240 X 325 MM; PESO	UN	4

	MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 3,100 KG; CAPACIDADE: 15 KG; DIVISÃO: DE 5G EM 5G. GABINETE EM ABS. DISPLAY DE LCD DE 5 DÍGITOS COM MÍNIMO DE 12MM DE ALTURA. TECLADO DE MEMBRANA COMPOSTO DE TECLAS E FUNÇÕES. PÉS REGULÁVEIS. NÍVEL DE BOLHA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10ºC A +40ºC OU COM REDUÇÃO DESSA FAIXA DE TEMPERATURA. UMIDADE RELATIVA SUPORTADA: 10% A 90%, SEM CONDENSAÇÃO. TENSÃO ELÉTRICA: 110VCA / 220VCA. COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM. FREQUÊNCIA DE REDE ELÉTRICA: 60 HZ. CONSUMO MÁXIMO: 10W. BATERIA INTERNA. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERIFICAÇÃO INMETRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONE.		
14	BALANÇA DIGITAL BIOIMPEDÂNCIA. BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL CORPO INTEIRO, PERMITE A MEDIÇÃO MAIS PRECISA E COMPLETA UTILIZANDO A IMPEDÂNCIA BIOELÉTRICA ATRAVÉS DAS MÃOS E PÉS, EM VEZ DE SOMENTE PÉS COM 7 PARÂMETROS CORPORAIS, TAIS COMO: PESO CORPORAL, GORDURA CORPORAL, ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC), MÚSCULO ESQUELÉTICO, GORDURA VISCERAL, METABOLISMO BASAL E IDADE CORPORAL. CAPACIDADE MIN. ATÉ 150KG.	UN	2
15	BALANÇA DIGITAL. ANTROPOMÉTRICA, PEDIÁTRICA PARA ATÉ 15 KG – PARA RECÉM-NASCIDOS COM CAPACIDADE DE ATÉ 15 QUILOS, DIMENSÃO (MM) (L X A X P): PRATO: 580X108X300 E BALANÇA 342 X 114 X 358, TECLAS DE ZERO E TARA COM CHAVES TÁCTEIS; COM BOTÃO TARA, PRATO EM FORMA DE CONCHA, DISPLAY LEDS.	UN	12
16	BALANÇA PLANA ELETRÔNICA EMBORRACHADA - CAPACIDADE DE 150 KG. GRADUAÇÃO 100G. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE BATERIA. MEDIDA (LXAXP) 316X37X326MM.	UN	1
17	BALCÃO EM AÇO COM 01 PRATELEIRA INTERNA, COM PAINEL DE FUNDO E PORTAS DE CORRER. MEDIDAS: ALTURA 980 LARGURA 1850 MM. PROFUNDIDADE : 420 MM PROF: TAMPO 500 MM.	UN	7
18	BALCÃO PARA COZINHA EM AÇO - COM PIA EM AÇO INOX, COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS. MEDIDAS: ALTURA: 83CM. LARGURA: 1,20CM. PROFUNDIDADE: 47CM. MEDIDAS IGUAL OU SUPERIOR. COR: BRANCO.	UN	12
19	BANCO - PUFF PERA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO (COURINO). PREENCHIMENTO: FLOCOS DE POLIESTIRENO. POSSUI ZÍPER. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO MÍNIMO: 80CM. ALTURA MÍNIMA: 70CM. CORES DIVERSAS.	UN	22
20	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL. EM AÇO INOX, MEDINDO 26X12X1,5 CM.	UN	15
21	BANDEJA. EM ACO INOX, ESPELHADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 40 CM, NO FORMATO RETANGULAR, COM ALCA.	UN	20
22	BANQUETA GIRATÓRIA CROMADA (P/ MESA GINECOLÓGICA)BANQUETA GIRATÓRIA COM 4 PÉS, ALTURA REGULÁVEL DE 0,45 A 0,70CM. ARMAÇÃO TUBULAR COM PINTURA SINTÉTICA, ASSENTO INOX.(MOCHO)	UN	6
23	BATEDEIRA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 38 LITROS DE MISTURA PRONTA, FABRICADA EM AÇO INOX, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL. ACOMPANHA TRÊS TIPOS DE BATEDORES EM FERRO FUNDIDO: GLOBO, RAQUETE E GANCHO. POSSUI 4 VELOCIDADES DIFERENTES COM INVERSOR. ACOMPANHA CARRINHO PARA TRANSPORTE DA CUBA. DIMENSÃO APROXIMADA: 1170MM DE ALTURA X 560MM DE LARGURA X 750MM DE COMPRIMENTO. POTÊNCIA: 1,5 CV. TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICA 220VOU TRIFÁSICA 220V. O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER OS REQUISITOS DE SEGURANÇA NR 12.	UN	1
24	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO – DUAS COLUNAS – (BB1): BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, COM 2 COLUNAS, ACESSÍVEL, COM	UN	9

	CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. ALTURA: 960MM ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM LARGURA: 660MM PROFUNDIDADE: 291MM TOLERÂNCIA: +/-10% PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESSURA), COM QUEBRAJATO. GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. TORNEIRA: EM LATÃO CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPETINA (TUBULAÇÃO) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM VELA SINTETIZADA. TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DE 4º A 15ºC COMPRESSOR DE 1/10 DE HP, COM GÁS ECOLÓGICO. PROTETOR TÉRMICO DE SISTEMA (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO DO SISTEMA).		
25	BEBEDOURO INDUSTRIAL - RECIPIENTE REFRIGERADO PARA 50 LITROS DE ÁGUA. TECNOLOGIA DE ISOLAMENTO EM POLIURETANO RETORNO ROTOMOLDADO ATÓXICO, RESERVATÓRIO DE AÇO INOX COM SERPENTINA INTERNA E FILTRO DE ÁGUA ACOPLADO. ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM NO MÍNIMO TRÊS TORNEIRAS. VOLTAGEM BIVOLT. CERTIFICADO INMETRO.	UN	20
26	BEBEDOURO INDUSTRIAL – RECIPIENTE REFRIGERADO PARA 200 LITROS DE ÁGUA. TECNOLOGIA DE ISOLAMENTO EM POLIURETANO RETORNO ROTOMOLDADO ATÓXICO, RESERVATÓRIO DE AÇO INOX COM SERPENTINA INTERNA E FILTRO DE ÁGUA ACOPLADO. ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM NO MÍNIMO TRÊS TORNEIRAS. VOLTAGEM BIVOLT. CERTIFICADO INMETRO.	UN	19
27	BEBEDOURO INDUSTRIAL- RECIPIENTE REFRIGERADO PARA 100 LITROS DE ÁGUA. TECNOLOGIA DE ISOLAMENTO EM POLIURETANO RETORNO ROTOMOLADO ATÓXICO, RESERVATÓRIO DE AÇO INOX COM SERPENTINA INTERNA E FILTRO DE ÁGUA ACOPLADO, ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM NO MÍNIMO TRÊS TORNEIRAS. VOLTAGEM BIVOLT. CERTIFICADO INMETRO.	UN	19
28	BELICHE – REFORÇADO E CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA CEDRO (OU SUPERIOR), ESCADA E PROTEÇÃO LATERAL, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ESTRADOS REFORÇADOS EM MADEIRA, COM SUPORTE PARA PESSOAS DE 120 KG. MEDIDA PARA COLCHÃO DE 18X188X88CM.	UN	20
29	BERÇO – (BÇ1): CONJUNTO DE BERÇO COM COLCHÃO COMPOSTO POR BERÇO EM MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO E COLCHÃO EM ESPUMA D28. COMPRIMENTO TOTAL INCLUINDO CABECEIRAS: 1200 MM (+OU- 10MM) LARGURA TOTAL INCLUINDO GRADES: 670 MM (+OU- 10MM) ALTURA DAS CABECEIRAS CONSIDERANDO A ESTRUTURA TUBULAR: 1000MM (+OU- 10MM) ALTURA DA BARRA SUPERIOR DAS GRADES: 855 (+OU- 10MM) EXTENSÃO VERTICAL DAS GRADES: 750 (+OU- 10MM) DISTÂNCIA REGULÁVEL DA SUPERFÍCIE DO COLCHÃO À BARRA SUPERIOR DAS GRADES: DE 180 A 480MM (FAIXA DE REGULAGEM) PÉS EM TUBOS DE AÇO, SECÇÃO CIRCULAR ENTRE 1 1/4 E 2 , EM CHAPA 14 (1,9MM), CONFORMADO EM FORMA DE "U" INVERTIDO CONFIGURANDO A ESTRUTURA DE CADA CABECEIRA; QUADRO DO ESTRADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, SECÇÃO RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 40X20 OU 40X40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); ESTRADO EM CHAPA INTEIRIÇA DE MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP NA COR BRANCA, TOPOS ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE BORDO DE 2MM, ATÓXICA, NA MESMA.	UN	6
30	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS, DE PLÁSTICO LAVAVEL BRANCO	UN	6
31	CABO PARA OFTALMOSCÓPIO RECARREGÁVEL 3,5V 110V MOD. W71000C -	UN	7

	COMPATÍVEL COM A MARCA WELCH ALLI		
32	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇOS - RESISTENTES, PARA SUPORTAR PESO MÍNIMO DE 140 KG, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO TRATADA COM RESINA ANTI UV, PODENDO SER UTILIZADA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. COR: BRANCA.	UN	630
33	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇOS - RESISTENTES, PARA SUPORTAR PESO MÍNIMO DE 140 KG, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO TRATADA COM RESINA ANTI UV, PODENDO SER UTILIZADA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. COR: COLORIDA.	UN	24
34	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 120 KG, LARGURA TOTAL ABERTA 81CM, PROFUNDIDADE DO ACENTO DE NO MÍNIMO 47CM, ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA, PNEUS MACIÇO.	UN	5
35	CADEIRA FIXA - MATERIAL ASSENTO PLASTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PASTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO SEM BRAÇO EMPILHAVEL 4 PÉS - COR PRETA.	UN	165
36	CADEIRA FIXA CONCHA DUPLA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA COM COURVIM PRETO, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, ESTRUTURA FIXACADEIRA FIXA - CONCHA DUPLA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA COM COURVIM PRETO, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, ESTRUTURA FIXA, QUATRO PÉ EM TUBO DE AÇO, COM SAPATAS DESLIZANTE EM NÁILON. ACABAMENTO E ESTRUTURA NA COR PRETA, SENDO A PINTURA EM EPÓXI PÓ. CAPACIDADE PARA 100 QUILOS.	UN	5
37	CADEIRA GIRATÓRIA TELADA ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA COM BRAÇOS REGULÁVEIS. A CADEIRA DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS DEFINIÇÕES DA NORMA ABNT NBR 13962. O ENCOSTO, DEVE MEDIR APROXIMADAMENTE 460MM DE LARGURA POR 560MM DE ALTURA, E POSSUIR ESTRUTURA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E A SUPERFÍCIE DE CONTATO COM O USUÁRIO DEVE SER FORMADA POR UMA TELA DE 100% POLIÉSTER TENCIONADA QUE FIXADA NA MOLDURA E PARAFUSADA NA ESTRUTURA POR 8 PARAFUSOS DO TIPO PLÁSTICO COM Ø 5X16MM. POSSUI UM RECURSO ADICIONAL PARA O APOIO LOMBAR FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (EVA) ONDE POSSUI REGULAGEM PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E CONFORTO DAS COSTAS DO USUÁRIO. O ENCOSTO POSSUI UMA REGULAGEM DE ALTURA PARA POSICIONAMENTO CORRETO DO APOIO LOMBAR MANTENDO UMA PERFORMANCE DE CONFORTO CONFORME O BIÓTIPO DO USUÁRIO. ESSE CONJUNTO DEVE SER FIXADO À UMA LÂMINA DE AÇO DE 6,35MM DE ESPESSURA POR MEIO DE 6 PARAFUSOS, 2 DO TIPO PLÁSTICO DE Ø5X20MM E 4 PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS ¼”X3/4”. A LÂMINA DEVE SER MONTADA NO ASSENTO POR 3 PARAFUSOS ¼”X1”. A LÂMINA DEVE SER FABRICADA EM AÇO 1020 COM 6,35MM DE ESPESSURA E 80MM DE LARGURA E RECEBER PINTURA EPÓXI EM PÓ. A LÂMINA DEVERÁ PROPORCIONAR REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR MEIO DE MECANISMO DE CATRACA AUTOMÁTICA. A LÂMINA DEVERÁ FIXAR-SE DIRETAMENTE NO MECANISMO E NÃO NA MADEIRA. O ASSENTO DEVE POSSUIR ESTRUTURA EM MADEIRA LAMINADA COM 12MM DE ESPESSURA E ESPUMA MOLDADA COM 50MM DE ESPESSURA. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO DEVERÃO SER DE 485MM DE LARGURA E 465MM DE PROFUNDIDADE. A ALTURA DO ASSENTO AO PISO DEVE SER REGULÁVEL PODENDO VARIAR DE	UN	84

	420MM À 520MM. OS APOIOS DE BRAÇO DEVEM SER FABRICADOS EM POLIPROPILENO (PP) TEXTURIZADO E POSSUIR FAIXA DE REGULAGEM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO VARIANDO DE 200MM À 250MM. O MECANISMO DEVE SER COMPOSTO POR CHAPA DE AÇO 1010/1020 DE 2,65MM DE ESPESSURA E CONE DE ACOPLAMENTO AO PISTÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. DEVE POSSUIR DUAS ALAVANCAS, SENDO QUE UMA COMANDARÁ O ACIONAMENTO DO PISTÃO E A OUTRA O MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADO. ALÉM DISSO DEVE POSSUIR UMA MANOPLA PARA REGULAGEM DA TENSÃO DO MOVIMENTO SINCRONIZADO QUE AUMENTA OU DIMINUI A PRESSÃO SOBRE A MOLA QUE REGULA ESTE MOVIMENTO. O MECANISMO POSSUI REGULAGEM DE PROFUNDIDADE DO ASSENTO SENDO COMANDADO PELAS ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DISPOSTAS ABAIXO DO ASSENTO E POSICIONADAS DE MANEIRA ERGONOMICAMENTE CORRETAS. ESSE MECANISMO DEVE SER FIXADO AO ASSENTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS ¼”X1”. BASE PENTA PÉ, É FABRICADA EM POLIAMIDA (PA) REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM RODÍZIOS. OS RODÍZIOS SÃO CONSTITUÍDO DE DUAS (02) ROLDANAS CIRCULARES NA DIMENSÃO DE 50,00 MM E FABRICADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6) E PU EM SUA EXTREMIDADES DE ROLAMENTO SOBRE O PISO. DIÂMETRO DA BASE 680MM. APOIO DE CABEÇA DISPOSITIVO DEDICADO À PROPORCIONAR SUPORTE PARA A CABEÇA DO USUÁRIO SENTADO OU RECLINADO SOBRE A CADEIRA. POSSUI REGULAGEM DE ANGULAÇÃO E ALTURA DO APOIO. O MECANISMO CONSISTE EM UMA (1) MOLDURA FRONTAL, ONDE A TELA É FIXADA POR MEIO DE GRAMPOS, UMA (1) ESTRUTURA TRASEIRA ONDE A MOLDURA É FIXADA, UMA (1) HASTE QUE SE FIXA INTERNAMENTE POR TRILHOS AO CONJUNTO MOLDURA + ESTRUTURA E UM (1) ACOPLAMENTO QUE PERMITE A MONTAGEM DOS ITENS ACIMA NO ENCOSTO DA CADEIRA PRESIDENTE. MOLDURA E ESTRUTURA SÃO FABRICADAS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICO EM POLIPROPILENO COM 30% DE FIBRA DE VIDRO. A MOLDURA RECEBE A TELA, FIXADOS À MESMA POR GRAMPOS. AINDA NA MOLDURA SÃO FIXADOS 5 GRAMPOS EM FORMATO DE ESTRELA, FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO 1045 COM 0,5MM DE ESPESSURA PELO PROCESSO DE ESTAMPO E REPUXE, FIXADOS POR 5 PARAFUSOS PARA PLÁSTICO Ø4,0 X 8 MM. ESSES GRAMPOS SERÃO ALOJADOS SOB PRESSÃO À ESTRUTURA TRASEIRA EM 5 ALOJAMENTOS ESPECÍFICOS FAZENDO A FIXAÇÃO DO CONJUNTO. AINDA NA MOLDURA É MONTADO UM TRILHO QUE SERVIRÁ DE GUIA PARA O MOVIMENTO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DA HASTE. ESSE TRILHO SE FIXA À MOLDURA POR DOIS (2) ENCAIXES SUPERIORES E POR (2) PARAFUSOS PARA PLÁSTICO Ø 5,0 X 12MM. A HASTE, O ACOPLAMENTO E DEMAIS COMPONENTES DO CONJUNTO SÃO FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICO EM POLIAMIDA (PA) ADITIVADO COM 30% DE VIBRA DE VIDRO. A HASTE MONTA-SE AO CONJUNTO CITADO ANTERIORMENTE PELO SIMPLES ENCAIXE DE SUAS RANHURAS NOS TRILHOS GUIA, EM SUA BASE ELA POSSUI UM ORIFÍCIO DE FORMA QUADRADA POR ONDE PASSA UM EIXO, FABRICADO EM AÇO SAE 1020 BARRA QUADRADA 6,35MM, QUE UNE-SE À DOIS (2) GATILHOS, UM DE CADA LADO, QUE SERÃO RESPONSÁVEIS POR PERMITIR A REGULAGEM BASCULANTE DO APOIO DE CABEÇA. ESSES GATILHOS FICAM ALOJADOS EM		

	DUAS CAVIDADES DO ACOPLAMENTO, ESSAS CAVIDADES COM SUPERFÍCIE ONDULADA FAZEM COM QUE O MOVIMENTO BASCULANTE ACONTEÇA EM ESTÁGIOS. AS CAVIDADES RECEBEM DUAS TAMPAS PLÁSTICAS PARA ACABAMENTO. O ACOPLAMENTO RECEBE 2 BUCHAS AMERICANAS ¼" QUE FICAM ALOJADAS EM SUAS CAVIDADES. A FIXAÇÃO DO ACOPLAMENTO AO ENCOSTO SE DÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS ¼" X 1". O CONJUNTO ASSENTO E REVESTIDO COM DIVERSOS MATERIAIS SENDO (FACTO DUNAS E/OU COURO ECOLÓGICO) PELO PROCESSO DE TAPEÇAMENTO CONVENCIONAL. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COMPROVANDO A NORMA ABNT 13962:2006 MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – CADEIRAS – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS, PELO MODELO DE CERTIFICAÇÃO 5. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8094/83, COM AVALIAÇÃO PELA ISO 4628-3/2015 COM DURAÇÃO IGUAL A 600 HORAS. LAUDO TÉCNICO DE ERGONOMIA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA – NR 17 EMITIDO POR UM ERGONOMISTA ACREDITADO PELA ABERGO E UM ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8095/2015, COM DURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 600 HORAS. LAUDO DE ACORDO COM A NBR 9209/86 ATESTANDO QUE OS PRODUTOS POSSUEM REVESTIMENTO EM FOSFATO COM MASSA IGUAL OU SUPERIOR A 1,2G/M². LAUDO DE ACORDO COM A ASTM D 7091/13 E RESULTADO DE ESPESSURA MÁXIMA DE 75 MICRAS. LAUDO DE ACORDO COM A ASTM D 2794/2010, ATESTANDO QUE A TINTA SUPORTA MAIS DE 350 KG.M SEM CAUSAR TRINCAS. LAUDO DE ACORDO COM A NBR 8096, AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE, COM DURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 600 HORAS. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8094/83, COM AVALIAÇÃO PELA NBR 5841/2015 COM DURAÇÃO IGUAL A 600 HORAS. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A NBR 8910/2016, DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO. PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR.		
38	CADEIRA TIPO EXECUTIVA. A CADEIRA DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS DEFINIÇÕES DA NORMA ABNT NBR 13962. O ENCOSTO DEVE MEDIR APROXIMADAMENTE 460MM DE LARGURA POR 400MM DE ALTURA, POSSUIR ESTRUTURA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E A SUPERFÍCIE DE CONTATO COM O USUÁRIO EM DUAS OPÇÕES: 1) SOFT OU ESTOFADA: FORMADA POR TECIDO ESTRUTURAL DE BASE 100% POLIÉSTER SOBREPOSTO POR UMA ESPUMA LAMINADA DE 20MM DE ESPESSURA E PELO TECIDO DE REVESTIMENTO, TENCIONADO E FIXADO NA MOLDURA E PARAFUSADO À ESTRUTURA POR 8 PARAFUSOS DO TIPO PLÁSTICO COM Ø 5X16MM OU; 2) TELA: FORMADA POR UMA TELA 100% POLIÉSTER TENCIONADA QUE É FIXADA À MOLDURA QUE POR SUA VEZ É PARAFUSADA NA ESTRUTURA COM OITO PARAFUSOS DE ROSCA PARA PLÁSTICO COM Ø5X16MM. ESSE CONJUNTO DEVE SER FIXADO À UMA LÂMINA DE AÇO DE 6,35MM DE ESPESSURA POR MEIO DE 6 PARAFUSOS, 2 DO TIPO PLÁSTICO DE Ø5X20MM E 4 PARAFUSOS	UN	301

	SEXTAVADOS FLANGEADOS ¼". A LÂMINA DEVE SER MONTADA NO ASSENTO POR 3 PARAFUSOS ¼"X1". A LÂMINA DEVE SER FABRICADA EM AÇO 1020 COM 6,35MM DE ESPESSURA E 75MM DE LARGURA E RECEBER PINTURA EPÓXI EM PÓ. A LÂMINA DEVE FIXAR-SE DIRETAMENTE NA MADEIRA POR 3 PARAFUSOS FLANGEADOS ¼"X1". O ASSENTO DEVE POSSUIR ESTRUTURA EM MADEIRA LAMINADA COM 12MM DE ESPESSURA E ESPUMA LAMINADA COM 50MM DE ESPESSURA. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO DEVEM SER DE 485 MM DE LARGURA E 465 MM DE PROFUNDIDADE. A ALTURA DO ASSENTO AO PISO DEVE SER REGULÁVEL PODENDO VARIAR DE 410MM À 510MM. O MECANISMO DEVE SER FEITO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 DE ESPESSURA 2,65 MM, FOSFATADA PINTADA COM TINTA EPÓXI PÓ. DOTADO DE ALAVANCA PLÁSTICA PARA ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ALÉM DE TRAVAMENTO E LIBERAÇÃO DO RECLINAMENTO SIMULTÂNEO DE ASSENTO E ENCOSTO. A TENSÃO DESSE RECLINAMENTO DEVE SER AJUSTÁVEL POR MEIO DE UMA MANOPLA QUE QUANDO GIRADA AUMENTA OU DIMINUI A PRESSÃO SOBRE A MOLA QUE REGULA O MOVIMENTO. ESSE MECANISMO DEVE SER FIXADO AO ASSENTO POR MEIO DE PARAFUSOS ¼"X1¾" UTILIZANDO-SE BUCHAS ESPAÇADORAS ENTRE O MECANISMO E O ASSENTO. OS APOIOS DE BRAÇO DEVEM SER FABRICADOS EM NYLON TEXTURIZADO E POSSUEM FAIXA DE REGULAGEM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO VARIANDO DE 170MM À 240MM. BASE PENTA PÉ, (ARANHA COM CINCO PERNAS) É FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 DE 2,65MM DE ESPESSURA ESTAMPADA. COM CARENAGEM CENTRAL TEXTURIZADA INJETADA EM POLIPROPILENO E COM RODÍZIOS DE PU. DIÂMETRO DA BASE 680MM. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COMPROVANDO A NORMA ABNT 13962:2006 MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – CADEIRAS – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS, PELO MODELO DE CERTIFICAÇÃO 5. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8094/83, COM AVALIAÇÃO PELA ISO 4628-3/2015 COM DURAÇÃO IGUAL A 600 HORAS. LAUDO TÉCNICO DE ERGONOMIA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA – NR 17 EMITIDO POR UM ERGONOMISTA ACREDITADO PELA ABERGO E UM ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8095/2015, COM DURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 600 HORAS. LAUDO DE ACORDO COM A NBR 9209/86 ATESTANDO QUE OS PRODUTOS POSSUEM REVESTIMENTO EM FOSFATO COM MASSA IGUAL OU SUPERIOR A 1,2G/M². LAUDO DE ACORDO COM A ASTM D 7091/13 E RESULTADO DE ESPESSURA MÁXIMA DE 75 MICRAS. LAUDO DE ACORDO COM A ASTM D 2794/2010, ATESTANDO QUE A TINTA SUPORTA MAIS DE 350 KG.M SEM CAUSAR TRINCAS. LAUDO DE ACORDO COM A NBR 8096, AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE, COM DURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 600 HORAS. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8094/83, COM AVALIAÇÃO PELA NBR 5841/2015 COM DURAÇÃO IGUAL A 600 HORAS. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A NBR 8910/2016, DETERMINAÇÃO DA		

	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO. PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR.		
39	CAFETEIRA - EQUIPADA COM TERMOSTATO E LÂMPADA PILOTO, EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CAFETEIRA COMERCIAL CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS - TENSÃO: 110 OU 220 VOLTS - POTÊNCIA MÍNIMA 900 W.	UN	8
40	CAFETEIRA AUTOMÁTICA COM NO MÍNIMO 6 LITROS, POTENCIA MÍNIMA 1000 WWATTS 110 V.	UN	3
41	CAFETEIRA ELÉTRICA COM NO MÍNIMO 10 LITROS POTENCIA MÍNIMA DE 1300 WATTS, 110 V.	UN	3
42	CAIXA DE SOM – AMPLIFICADA PORTÁTIL, COM ALÇA E RODINHA PARA TRANSPORTE, REDUZ ARQUIVO MP3 EM DISPOSITIVO USB E CARTÃO SD, ENTRADA AUXILIAR PARA ÁUDIO PLUG (RCA) ENTRADA USB, ENTRADA PARA MICROFONE (P10), EQUALIZAÇÃO DE AUDIO PESSOAL PERSONALIZADO COM LED. FUNCIONAMENTO BIVOLT OU BATERIA 12 VOLT (INCLUSA) SENSIBILIDADE 700 MV E FAIXA DE FREQUENCIA 62HZ A 16 KHZ. POTENCIA 120 W. MICROFONE E GARANTIA DE 12 MESES.	UN	28
43	CAIXA TÉRMICA – EM ACO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 150L, ESTRUTURA EXTERNA: CHAPA GALVANIZADA MAIS RESISTENTE A CORROSAO. TANQUE INTERNO: PRODUZIDO EM CHAPA GALVALUME (COMPOSIO ACO + ALUMINIO), VEDADO COM VEDA CALHA, TAMPA: PRODUZIDA EM CHAPA GALVANIZADA, VEDACAO: BORRACHA MAGNETICA PARA MELHOR CONSERVACAO DA TEMPERATURA, PE DA CAIXA: NAILON COM A FINALIDADE DE EVITAR RISCOS EM DIFERENTES SUPERFÍCIES, PEGADORES LATERAIS: MAIOR FACILIDADE NO MANUSEIO E TRANSPORTE, PINTURA: EPOXI EXTERNA QUE GARANTE UMA MAIOR RESISTENCIA A RISCOS E SOLVENTES, ISOLAMENTO TERMICO: POLIURETANO INJETADO, MAIOR CONSERVACAO E MENOR ALTERACAO DA TEMPERATURA DE BEBIDAS E ALIMENTOS.	UN	4
44	CALCULADORA DE MESA – DISPLAY LCD DE 2 CORES, COM VISOR E BOBINA, 14 DIGITOS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT.	UN	10
45	CAMINHAS EMPILHÁVEIS: CARACTERÍSTICAS: PÉS: POLIPROPILENO. TELA: POLIÉSTER COSTURADO EM TRAMA COM RECOBRIMENTO DE PVC. BARRAS: ALUMÍNIO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 0,13CM X LARGURA: 0,54M X COMPRIMENTO: 1,20M. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA: ENTRE 01 A 7 ANOS. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR.	UN	250
46	CARRO DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM COM PRENSA, 2 BALDES 05 LT E SUPORTE PARA SACO COM TAMPA. MATERIAL POLIPROPILENO E ALUMÍNIO ANODIZADO.	UN	17
47	CENTRIFUGA MÍNINO DE 28 TUBOS- DIGITAL. MICROPROCESSADA, COM TECNOLOGIA PWM, CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO E PINTURA EM POLIURETANO, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR, FREIO AUTOMÁTICO OU COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DO TECLADO, COM CAPACIDADE PARA CONFORME SUA UTILIZAÇÃO, COM VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE VELOCIDADE COMPREENDIDA ENTRE 500 A 3200 RPM, ROTOR QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES PARA OUTRAS CAÇAPAS, COM CONTROLES AUTOMÁTICOS DE TEMPORIZADOR COMPREENDIDA ENTRE 01 A 60 MINUTOS COM PASSOS DE 01 MINUTO, COM ALARME (S) TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA, MOSTRADORES PAINEL DIGITAL DE LCD COM ILUMINAÇÃO E TECLADO, ACOMPANHA: CARREGADORES MÚLTIPLOS, CAÇAPAS E ADAPTADORES PARA TUBOS, COM CAPACIDADE DE 28 X 15ML E 28 X 10ML, DIMENSÕES: PESO: ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO DE 220V – 60 HZ, POTÊNCIA: INCLUI: INCLUIR: MANUAL DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO, GARANTIA DE SERVIÇO PARA UM ANO, LAUDO DE CALIBRAÇÃO E RASTREABILIDADE DE LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA RBC,	UN	2

	ASSISTÊNCIA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
48	CHALEIRA ELÉTRICA DE INOX, CAPACIDADE 1,7 LITROS, 110 VOLTS	UN	28
49	CILINDRO SOVADOR - PROFISSIONAL COM PEDESTAL. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. COM BANDEJAS EM AÇO INOXIDÁVEL. SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR CORREIAS. DIÂMETRO DOS ROLOS: 165 X 600MM, POTÊNCIA: 2 MOTORES DE 2 CV; CAPACIDADE: 35 KG; ABERTURA DOS ROLOS: 0 A 30MM; VELOCIDADE: 136 RPM. PROFUNDIDADE NÃO DEVERÁ EXCEDER 1,40 METROS. MANÍPULO DE REGULAGEM DA ESPESSURA DOS ROLOS EM AÇO INOX COM MANCAIS FIXOS. MONTADOS SOBRE ROLAMENTOS DUPLOS. EMBALADO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE 6 MESES APÓS ENTREGA.	UN	1
50	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO PORTÁTIL – COM VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 7000M³/H. ÁREA CLIMATIZADA: MÍNIMA DE 60M². TENSÃO: 110/220 V. NÍVEIS DE VELOCIDADE: NO MÍNIMO 03 (TRÊS) SISTEMAS DE VELOCIDADES. SISTEMA DE COLMEIA. DIMENSÃO MÍNIMA: 850X510X1300MM. NÍVEL DE RUÍDO MÍNIMO: 65 DB. FREQUÊNCIA: 60 HZ. EXAUSTÃO: AXIAL. PORTÁTIL. 4 (QUATRO) RODAS PARA FÁCIL TRANSPORTE. CONTROLE REMOTO. PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR.	UN	13
51	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM AS CARACTERÍSTICAS: ISENTO DE ÓLEO; COM RESERVATÓRIO DE ALUMÍNIO OU COM REVESTIMENTO INTERNO DO RESERVATÓRIO QUE EVITE A CORROSÃO E OXIDAÇÃO; COM DRENO AUTOMÁTICO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 2 HP; VOLUME DE AR DESLOCADO IGUAL OU SUPERIOR A 170 L/MIN, COM FILTRO DE AR COMPATÍVEL OU DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO	UN	6
52	CONJUNTO ALUNO CJA-03 – MESA: TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS-GARRAS COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. DIMENSÕES ACABADAS 450 MM (LARGURA) X 600 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E DE +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA ESTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), COM PRIMER NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR AMARELA, COLADA COM ADESIVO “HOTMELTING”. DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE + OU – 0,5 MM PARA ESPESSURA. CENTRALIZAR PONTO DE INÍCIO E TÉRMINO DE APLICAÇÃO DA FITA DE BORDO NO PONTO CENTRAL E DO LADO OPOSTO À BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO. O PONTO DE ENCONTRO DA FITA DE BORDO NÃO APRESENTA ESPAÇOS OU DESCOLAMENTOS QUE FACILITEM SEU ARRANCHAMENTO. QUALIDADE DE COLAGEM COM RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 15N/CM2, MEDIDA COM DINAMÔMETRO. ESTRUTURA COMPOSTA DE:MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM);- TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE “C”, COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4”), EM CHAPA 16 (1,5 MM);- PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2”), EM CHAPA 16 (1,5 MM).PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA. AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTÊNCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR, SÃO PRESERVADAS NO	UN	300

	PRODUTO PRODUZIDO COM MATÉRIA PRIMA RECICLADA, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS NA TONALIDADE (DA COR CINZA), A CRITÉRIO DA EQUIPE TÉCNICA DA SME. NO MOLDE DO PORTA-LIVROS, SERÁ GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO DE FABRICAÇÃO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA[1]: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE SERÁ OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS, GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6, Ø 6,0 MM, COMPRIMENTO 47 MM (+OU- 2 MM), CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS. NOTA[2]: A DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS DE MONTAGEM E DO TORQUE DE APERTO DOS PARAFUSOS QUE FIXAM O TAMPO À ESTRUTURA CONSIDERA, QUE APÓS O APERTO, NÃO HAVERÁ VAZIO ENTRE A SUPERFÍCIE DA PORCA GARRA E O LAMINADO DE ALTA PRESSÃO. É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO OU OUTRO PRODUTO POLIMÉRICO NA REGIÃO SITUADA ENTRE A SUPERFÍCIE DA PORCA GARRA E O LAMINADO DE ALTA PRESSÃO. FIXAÇÃO DO PORTA-LIVROS À TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,0 MM, COMPRIMENTO 10 MM. FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AMARELA. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS, SERÁ GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA[3]: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE SERÁ OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METÁLICAS SERÁ APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURA RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS NA COR AMARELA. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO, SERÁ GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA4: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE SERÁ OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AMARELA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS SERÁ GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE – FNDE" E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA5: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE SERÁ OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METÁLICAS SERÁ APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURA RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM		

	TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA.APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO NBR 14066/2008 E SELO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA 105 DE 06 DE MARÇO DE 2.012.		
53	CONJUNTO ALUNO CJA-04 – MESA: TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS-GARRAS COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10. DIMENSÕES ACABADAS 450 MM (LARGURA) X 600 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E DE +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA ESTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), COM PRIMER NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR VERMELHA, COLADA COM ADESIVO “HOTMELTING”. DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE + OU – 0,5 MM PARA ESPESSURA. CENTRALIZAR PONTO DE INÍCIO E TÉRMINO DE APLICAÇÃO DA FITA DE BORDO NO PONTO CENTRAL E DO LADO OPOSTO À BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO. O PONTO DE ENCONTRO DA FITA DE BORDO NÃO APRESENTA ESPAÇOS OU DESCOLAMENTOS QUE FACILITEM SEU ARRANCHAMENTO. QUALIDADE DE COLAGEM COM RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 15N/CM2, MEDIDA COM DINAMÔMETRO. ESTRUTURA COMPOSTA DE: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE “C”, COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4”), EM CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2”), EM CHAPA 16 (1,5 MM). PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA. AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTÊNCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR, SÃO PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATÉRIA PRIMA RECICLADA, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS NA TONALIDADE (DA COR CINZA), A CRITÉRIO DA EQUIPE TÉCNICA DA SME. NO MOLDE DO PORTA-LIVROS SERÁ GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO DE FABRICAÇÃO; A IDENTIFICAÇÃO 8 “MODELO FDE-FNDE” E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA[1]: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE SERÁ OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS-GARRAS E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6, Ø 6,0 MM, COMPRIMENTO 47 MM (+OU- 2 MM), CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS. NOTA[2]: A DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS DE MONTAGEM E DO TORQUE DE APERTO DOS PARAFUSOS QUE FIXAM O TAMPO À ESTRUTURA CONSIDERA, QUE APÓS O APERTO, NÃO HAVERÁ VAZIO ENTRE A SUPERFÍCIE DA PORCA GARRA E O LAMINADO DE ALTA PRESSÃO. É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO OU OUTRO PRODUTO POLIMÉRICO NA REGIÃO SITUADA ENTRE A SUPERFÍCIE DA PORCA GARRA E O LAMINADO DE ALTA PRESSÃO. FIXAÇÃO DO PORTA-LIVROS À TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE “REPUXO”, Ø 4,0 MM, COMPRIMENTO 10 MM. FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE “REPUXO”, Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR	UN	400

	VERMELHA. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS SERÁ GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA³: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE SERÁ OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METÁLICAS SERÁ APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURA RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS NA COR VERMELHA. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA4: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE SERÁ OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR VERMELHA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS SERÁ GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA5: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE SERÁ OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METÁLICAS SERÁ APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURA RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO NBR 14066/2008 E SELO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA 105 DE 06 DE MARÇO DE 2.012.		
54	CONJUNTO ALUNO CJA-06 – MESA: TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS-GARRAS COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. DIMENSÕES ACABADAS 450 MM (LARGURA) X 600 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E DE +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA ESTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), COM PRIMER NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR AZUL, COLADA C/ ADESIVO "HOTMELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE + OU – 0,5 MM PARA ESPESSURA. CENTRALIZAR PONTO DE INÍCIO E TÉRMINO DE APLICAÇÃO DA FITA DE BORDO NO PONTO CENTRAL E DO LADO OPOSTO À BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO. O PONTO DE ENCONTRO DA FITA DE BORDO NÃO	UN	500

	APRESENTA ESPAÇOS OU DESCOLAMENTOS QUE FACILITEM SEU ARRANCHAMENTO. QUALIDADE DE COLAGEM COM RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 15N/CM2, MEDIDA COM DINAMÔMETRO. ESTRUTURA COMPOSTA DE: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ISENTO DE CARGAS MINERAIS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA. AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTÊNCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR SÃO PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATÉRIA PRIMA RECICLADA, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS NA TONALIDADE (DA COR CINZA), A CRITÉRIO DA EQUIPE TÉCNICA DO PREGÃO. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLDE DO PORTA-LIVROS SERÁ GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO DE FABRICAÇÃO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA[1]: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE SERÁ OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS-GARRAS E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6, Ø 6,0 MM, COMPRIMENTO 47 MM (+OU- 2 MM), CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS. NOTA[2]: A DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS DE MONTAGEM E DO TORQUE DE APERTO DOS PARAFUSOS QUE FIXAM O TAMPO À ESTRUTURA CONSIDERA, QUE APÓS O APERTO, NÃO HAVERÁ VAZIO ENTRE A SUPERFÍCIE DA PORCA GARRA E O LAMINADO DE ALTA PRESSÃO. É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO OU OUTRO PRODUTO POLIMÉRICO NA REGIÃO SITUADA ENTRE A SUPERFÍCIE DA PORCA GARRA E O LAMINADO DE ALTA PRESSÃO. FIXAÇÃO DO PORTA-LIVROS À TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,0 MM, COMPRIMENTO 10 MM. FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AZUL. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS SERÁ GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA[3]: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE SERÁ OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METÁLICAS SERÁ APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURA RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS NA COR AZUL. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA4: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE SERÁ OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ESTRU-		

	TURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS SERÁ GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA5: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE SERÁ OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METÁLICAS SERÁ APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURA RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO NBR 14066/2008 E SELO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA 105 DE 06 DE MARÇO DE 2.012.		
55	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - (CJC-01) - (CRECHES II, III E SALA MULTIUSO): CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM QUATRO CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. MESA PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO ALTURA DA MESA: 46 CM TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 80 CM X 80 CM. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR LARANJA E ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO PINTADO NA COR CINZA. ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 26 CM, ASSENTO DA CADEIRA: 26 CM X 34 CM, ENCOSTO DA CADEIRA: 15,5 CM X 35 CM.	UN	50
56	CONJUNTO ESTOFADO COM 02 E 03 LUGARES - DIMENSÃO MÍNIMA DO SOFÁ COM 02 LUGARES: (AXIXP) 80CMX150CM X80 CM; DIMENSÃO MÍNIMA DO SOFÁ COM 03 LUGARES (AXIXP), 80CM X 190 CM X 80 CM POSSIBILIDADE DE COR PRETA, AZUL-MARINHO (AZUL-ESCURO), OU MARROM, FORRADO COM COURVIN, ESTRUTURA COM MADEIRA APARELHADA COM TRATAMENTO DE ANTI CUPIM E ANTI MOFO, COM BASE FORRADA, COM ESPUMA D-23, COM MANTA DE POLIÉSTER SILICONADA, ASSENTOS D.33 PÉS REMOVÍVEIS, CROMADOS, MONTADO.	UN	4
57	CONJUNTO INFANTIL DE MESA E CADEIRA - COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL. COMPREENDE EM UM CORPO ESTRUTURANTE, UM PORTA-LIVROS E UM TAMPO SUBSTANCIALMENTE TRAPEZOIDAL. CADEIRA INFANTIL: ASSENTO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSOES DE 330 MM DE LARGURA POR 320 MM DE PROFUNDIDADE, 04 MM DE ESPESSURA. ENCOSTO E INTEIRICO, SEM NENHUM TIPO DE VENTILACAO OU ABERTURA, FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSOES DE 330 MM DE LARGURA POR 185 MM DE ALTURA, COM ESPESSURA MEDIA DE 3,5 MM. MESA CENTRAL: CONSTITUIDA DE DUAS PECAS PLASTICAS E UM TUBO CENTRAL, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO SEM BRILHO, COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM. FORMATO SEXTAVADO PARA UNIAO DE 06 MESAS. PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR.	UN	47
58	CONJUNTO PARA PROFESSOR – CJP – 01 – MESA: TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA	UN	40

	DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS-GARRAS COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO NO PROJETO). DIMENSÕES ACABADAS 650 MM (LARGURA) X 1200 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA. PAINEL FRONTAL EM MDP, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO – BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA. DIMENSÕES ACABADAS DE 250 MM (ALTURA) X 1119 MM (COMPRIMENTO) X 18 MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/-0,6 MM PARA ESPESSURA. TOPOS DO TAMPO E DO PAINEL FRONTAL ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COM PRIMER NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE TEXTURIZADO NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO “HOTMELTING”. DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE + OU – 0,5 MM PARA ESPESSURA. CENTRALIZAR PONTO DE INÍCIO E TÉRMINO DE APLICAÇÃO DA FITA DE BORDO NO PONTO CENTRAL E DO LADO OPOSTO À BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO. O PONTO DE ENCONTRO DA FITA DE BORDO NÃO APRESENTA ESPAÇOS OU DESCOLAMENTOS QUE FACILITEM SEU ARRANCHAMENTO. QUALIDADE DE COLAGEM COM RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 15N/CM2, MEDIDA COM DINAMÔMETRO. ESTRUTURA COMPOSTA DE: MONTANTES VERTICAIS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE “C”, COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4”), EM CHAPA 16 (1,5 MM). PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2”), EM CHAPA 16 (1,5 MM). TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO SEMI-OBLONGA DE 25 X 60 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS GARRAS E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6, Ø 6,0 MM, COMPRIMENTO 47 MM (+OU- 2 MM), CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS. NOTA[1]: A DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS DE MONTAGEM E DO TORQUE DE APERTO DOS PARAFUSOS QUE FIXAM O TAMPO À ESTRUTURA CONSIDERA, QUE APÓS O APERTO, NÃO HAVERÁ VAZIO ENTRE A SUPERFÍCIE DA PORCA GARRA E O LAMINADO DE ALTA PRESSÃO. É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO OU OUTRO PRODUTO POLIMÉRICO NA REGIÃO SITUADA ENTRE A SUPERFÍCIE DA PORCA GARRA E O LAMINADO DE ALTA PRESSÃO. FIXAÇÃO DO PAINEL À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES 3/16” X 5/8”, ZINCADOS. ALETAS DE FIXAÇÃO DO PAINEL CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO EM CHAPA 14 (1,9 MM). FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE “REPUXO”, Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR CINZA. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS SERÁ GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO; A IDENTIFICAÇÃO “MODELO FDE-FNDE” E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA[2]: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE SERÁ OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METÁLICAS SERÁ APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURA RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA		

	DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS NA COR CINZA. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA3: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE SERÁ OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS SERÁ GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO LMÊS E ANO DE FABRICAÇÃO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NOTA4: O NOME DO FABRICANTE DO COMPONENTE SERÁ OBRIGATORIAMENTE GRAFADO POR EXTENSO, ACOMPANHADO OU NÃO DE SUA PRÓPRIA LOGOMARCA. NAS PARTES METÁLICAS SERÁ APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURA RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA. APRESENTAR RELATÓRIO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA À NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS DE LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO.		
59	CONJUNTO REFEITÓRIO - EM RESINA TERMOPLASTICA, COM 08 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 08 CADEIRAS. TAMANHO INFANTIL.	UN	52
60	CONJUNTO REFEITÓRIO - EM RESINA TERMOPLASTICA, COM 10 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 10 CADEIRAS. TAMANHO ADULTO.	UN	94
61	CORTADOR DE LEGUMES - GRANDE COM TRIPÉ LONGO.	UN	5
62	CORTINA DE AR 1,20 METROS - 220V, COR BRANCO, NÍVEL DE RUÍDO (55 DB, VAZÃO DE AR MÍNIMO DE 1.700 M³/H, DEVE POSSUIR CONTROLE REMOTO E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. TENSÃO MONOFÁSICA 220V, 60HZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,20 METROS.	UN	2
63	CORTINA DE AR 1,50 METROS - 220V, COR BRANCO, NÍVEL DE RUÍDO (55 DB, VAZÃO DE AR DE 3.200 M³/H, DEVE POSSUIR CONTROLE REMOTO E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. TENSÃO MONOFÁSICA 220V, 60HZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180MM X 1500MM X 210MM (ALT. X COMP. X PROF).	UN	8
64	CÂMARA FRIA DE 4 PORTAS - REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, E PARTE INTERNA COM AÇO GALVANIZADO, COM PÉS REGULÁVEIS, TEMPERATURA ENTRE 1º A 7 ºC, COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL.	UN	1
65	CÂMARA FRIA DE 6 PORTAS - REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, E PARTE INTERNA COM AÇO GALVANIZADO, COM PÉS REGULÁVEIS, TEMPERATURA ENTRE 1º A 7 ºC, COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL.	UN	3
66	CÂMARA FRIA - EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS. - CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 120 LITROS ÚTEIS. - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO	UN	4

	CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. - DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. - CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. - 03 PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇOINOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. - PORTA DE VIDRO TRIPLO TIPO "NO FOG" OU "CEGA". ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. - EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEM A MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4ºC POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA.- ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL. - SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL.- SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE.- SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. - TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. - CHAVE GERAL DE ENERGIA – LIGA/ DESLIGA. - EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 110 OU 220 VOLTS, 50/60 HZ. - AFE (AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA) EXPEDIDA PELA ANVISA PARA FABRICANTES E DISTRIBUIDORES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONFORME LEIS 5.991/73 E 6.360/76. - REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, CERTIFICAÇÃO ISO 13485, FDA OU CE. - MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO: COMPROVADA PELO INMETRO - GARANTIA DE 12 MESES, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS EM CASO DE DEFEITO COMPROVADO. - SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA; - SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR; - DISCADORA DE TELEFONE PARA ATÉ 09 NÚMEROS PRÉ-PROGRAMADOS EM CASO DE VARIAÇÃO DA TEMPERATURA OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; - PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES EM TOUCH SCREEN, COM VISUALIZAÇÃO DE GRÁFICOS DAS TEMPERATURAS EM TEMPO REAL E MONITORAMENTO INDIVIDUAL P/ ATÉ 06 PONTOS DISTINTOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO COM PRAZO DE NO MÁXIMO 32 HORAS, A CONTAR DO CHAMADO E NUM RAIO DE ATÉ 380 KM DA SEDE DO CONTRATANTE.		
67	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL. DEVE POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS OU CARACTERÍSTICAS SUPERIORES: TIPO MIRRORLESS DIGITAL. SENSIBILIDADE ISO A LUZ PODENDO SER AMPLIADAS ATÉ ISO 409600. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM ÓPTICA DE 5 EIXOS. GRAVAÇÃO FULL HD A 120 FPS. ENTRADA PARA MICROFONE. GRAVAÇÃO DE FILMES EM 4K. APROX.12.2 MP. CARACTERÍSTICAS GERAIS: FORMATO DE GRAVAÇÃO: FORMATO XAVC S / AVCHD COMPATÍVEL COM VER. 2.0 / MP4; LENTE MONTAGEM TIPO E; SENSOR FULL-FRAME DE 35 MM (35,6 X 23,8 MM); 12 MEGA PIXELS NÚMERO DE PIXELS EFETIVOS OU SUPERIOR; TAXA DE FORMATO DE IMAGEM DO SENSOR DE IMAGEM 3:2; REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO DE CARGA EM FILTRO ÓTICO E MECANISMO DE TROCA DO SENSOR DE IMAGEM; COMPACTAÇÃO DE VÍDEO XAVC P: MPEG-4 AVC/H.264; AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264; MP4: MPEG-4 AVC/H.264; FORMATO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO AVCHD: DOLBY DIGITAL (AC-3), 2 CANAIS, DOLBY DIGITAL STEREO CREATOR, MP4: MPEG-4 AAC-LC, 2 CANAIS, XAVC P: LPCM, 2 CANAIS. TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS), PAL* AVCHD: 1920 X 1080 (60P/28 MBPS/PS, 60I/24	UN	6

	MBPS/FX, 60I/17 MBPS/FH, 24P/24 MBPS/FX, 24P/17 MBPS/FH), MP4: 1.920 X 1.080 (60P/28 MBPS, 30P/16 MBPS), 1.280 X 720 (30P/6 MBPS), XAVC S 4K: 3840 X 2160 (30P/100 MBPS, 30P/60 MBPS, 24P/100 MBPS, 24P/60 MBPS), XAVC S HD: 1920 X 1080 (60P/50 MBPS, 30P/50 MBPS, 24P/50 MBPS, 120P/100 MBPS, 120P/60 MBPS). TAMANHO DA IMAGEM (PIXELS), PAL AVCHD: 1920 X 1080 (50P/28 MBPS/PS, 50I/24 MBPS/FX, 50I/17 MBPS/FH, 25P/24 MBPS/FX, 25P/17 MBPS/FH), MP4: 1.920 X 1.080 (50P/28 MBPS, 25P/16 MBPS), 1.280 X 720 (25P/6 MBPS), XAVC S 4K: 3840 X 2160 (25P/100 MBPS, 25P/60 MBPS), XAVC S HD: 1920 X 1080 (50P/50 MBPS, 25P/50 MBPS, 100P/100 MBPS, 100P/60 MBPS). GRAVAÇÃO COM ALTA TAXA DE QUADROS NTSC: 1920 X 1080 (24P/12 MBPS, 30P/16 MBPS), PAL: 1920 X 1080 (25P/16 MBPS). PERFIL DE IMAGEM SIM (DESLIG/PP1-PP9) PARÂMETROS: NÍVEL DE PRETO, GAMA (FILME, IMAGEM ESTÁTICA, CINE1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-LOG2, S-LOG3), GAMA DE PRETO, KNEE, MODO DE COR (FILME, IMAGEM ESTÁTICA, CINEMA, PRO, ITU709 MATRIX, PRETO E BRANCO, S-GAMUT, S-GAMUT3.CINE, S-GAMUT3), SATURAÇÃO, FASE DE COR E PROFUNDIDADE DE COR. MÍDIA DE ARMAZENAMENTO COMPATÍVEL COM CARTÃO DE MEMÓRIA SD, CARTÃO DE MEMÓRIA SDHC (COMPATÍVEL COM UHS-I), CARTÃO DE MEMÓRIA SDXC (COMPATÍVEL COM UHS-I), CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD, CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSDHC, CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SDXC. TIPO DE FOCO: FA DE DETECÇÃO DE CONTRASTE; PONTO DE FOCO 169 PONTOS (AF COM DETECÇÃO DE CONTRASTE); INTERVALO DE SENSIBILIDADE DE FOCO EV -4 A EV 20 (A ISO 100 EQUIVALENTE, COM LENTES F2.0 ACOPLADAS); MODO AF DE DISPARO ÚNICO (AF-S), AF CONTÍNUO (AF-C), FOCO MANUAL DIRETO (DIRECT MANUAL FOCUS, DMF), FOCO MANUAL COM ÁREA DE FOCO AMPLO (169 PONTOS PARA AF DE DETECÇÃO DE CONTRASTE)/CENTRO/PONTO FLEXÍVEL (S/M/L)/ZONA/PONTO FLEXÍVEL EXPANDIDO/AF DE TRAVA (AMPLO/ZONA/CENTRO/PONTO FLEXÍVEL (S/M/L)/PONTO FLEXÍVEL EXPANDIDO). DEVE POSSUIR TRAVA QUE BLOQUEIE QUANDO O BOTÃO DO OBTURADOR É PRESSIONADO PARCIALMENTE. PODENDO SER DESATIVADO NO MENU.O VISOR DEVE SER ELETRÔNICO DO TIPO OLED, COLORIDO DE NO MÍNIMO 1,3 CM, NÚMERO TOTAL DE PONTOS 1.228.800.PROCESSADOR DE IMAGEM BIONZ X. POSSIBILITAR REPRODUÇÃO DE IMAGENS ESTÁTICAS E FILMES EM SMARTPHONES, PCS E TVS, COMPATÍVEL COM WI-FI®, IEEE802.11B/G/N (BANDA DE 2,4 GHZ) NFC. POSSUIR SAÍDA HD COM CONECTOR MICRO HDMI (TIPO D). POSSUIR GARANTIA DE 1 ANOS. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE EM PORTUGUÊS, DEMONSTRANDO MARCA E MODELO DA CÂMERA PARA VERIFICAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES COMPATÍVEIS OU SUPERIORES AO SOLICITADO.		
68	DESTILADOR DE AGUA - CAPACIDADE PARA 3,8 LITROS (A CADA 5 HORAS), EM PLASTICO ABS BRANCO, CHAVE NA PARTE TRASEIRA, DESLIGA AUTOMATICAMENTE, ALIMENTACAO: 220V, POTENCIA: 500 WATTS, ACOMPANHA: UM FILTRO, UM RESERVATORIO, UMA TRAVA, UMA TAMPA PARA O RESERVATORIO, 3 FILTRINHOS PARA A BOCA DO RESERVATORIO DE COLETA E MANUAL DE INSTRUCOES, DIMENSOES EXTERNAS: 27 CM X 33 CM X 27,6 CM, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UN	18
69	DETECTOR ULTRASSÔNICO DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL MOD. PORTÁTIL COM ESTOJO E SAÍDA PARA AUSCULTADOR INDIVIDUAL; TRANSDUTOR A CRISTAL FIXO;DETECÇÃO DO FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ MÚLTIPLA, LOCALIZAÇÃO DE PLACENTA, AUSCULTA CÁRDIO-FETAL A PARTIR DA 12º SEMANA. ACOMPANHA: TUBO DE GEL, TRANSDUTOR A CRISTAL FIXO E ESTOJO EM COURO SINTÉTICO COM COMPARTIMENTO P/BATERIA.	UN	30
70	ESCADA - DE ALUMINIO, COM 3 DEGRAUS, ANTI DERRAPANTE, DE ABRIR.	UN	14
71	ESCADINHA 2 DEGRAUS (P/ MACAS) ARMAÇÃO EM TUBOS DE AÇO REDONDOS DE 5/8 DE DIÂMETRO E PAREDE DE 1,2 MM - DOIS DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI - QUATRO PÉS COM PONTEIRAS DE PVC	UN	22

	COM PISO EMBORRACHADO.		
72	ESPREMEDOR DE FRUTAS - ALTURA DE 35CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA E CAÇAMBA ALUMÍNIO REPUXADO, COPO PLÁSTICO (PROLIPROPILENO), JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS) POLIESTIRENO, MOTOR ¼ HP, ROTAÇÃO, ROTAÇÃO 1740 RPM, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TENSÃO 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: COPO PARA SUCO, PENEIRA PARA COPO, 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO), 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA), BASE COM BICA, TAMPA DA BASE.	UN	4
73	ESTADIÔMETRO PORTÁTIL - BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL, AFERIÇÃO: 20 CM A 200 CM. GRADUAÇÃO:0,1CM. PESO APROXIMADO DE 2,6 KG. DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36 CM X COMP 67 X ALTURA 13CM.	UN	4
74	FERRO DE PASSAR - A VAPOR E A SECO, BASE DE ALUMÍNIO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE VAPOR, DUPLO VISOR DE NÍVEL DE ÁGUA, FIO DE NO MÍNIMO 1,50 CM, CABO COM GIRO 360, POTÊNCIA 1200 W, TENSÃO 110 V, COR BRANCA. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	16
75	FOCO GINECOLÓGICO, C/ LÂMPADA FRIA, ESPELHO, CORPO EM METAL ESMALTADO, HASTE FLEXÍVEL, CABO DE ENERGIA DE 02 METROS, BASE COM COM RODÍZIOS, ALTURA VARIÁVEL E 110 VOLTS.	UN	10
76	FOGÃO 4 BOCAS - FOGÃO DE PISO, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, 04, MESA AÇO INOX, TREMPES: ARAME REDONDO; (QUATRO) QUEIMADORES E GRADES INDIVIDUAIS. BOTÕES REMOVIVEIS, O FORNO TEM CAPACIDADE MINIMA DE 61,5 LITROS. MODERNO, CLASSE A.	UN	14
77	FOGÃO DE PISO COM 6 BOCAS , COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, BOTÕES REMOVIVEIS, FORNO COM CAPACIDADE NO MÍNIMA DE 103,00 LITROS, AUTOLIMPANTE CLASSE A.	UN	1
78	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - ALTA PRESSÃO SEM FORNO – GRELHAS REFORÇADAS DE 40 X 40 CM + OU – 5 MM. ESTRUTURA EM AÇO INOX REFORÇADO, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. APRESENTA 4 QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO DE 180 A 200 MM DE DIÂMETRO. ACENDEDORES EM APENAS UM LADO DO FOGÃO.	UN	4
79	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS – ALTA PRESSÃO COM FORNO - GRELHAS REFORÇADAS DE 40 X 40 CM + OU – 5 MM. ESTRUTURA EM AÇO INOX REFORÇADO, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. APRESENTA 6 QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO DE 180 A 200 MM DE DIÂMETRO. FOGÃO DE CENTRO DE COZINHA COM ACENDEDORES DOS DOIS LADOS UTILIZAÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45. (DIMENSÃO APROXIMADA: LARGURA: 1570 MM +/- 50 MM, PROFUNDIDADE: 1080 MM +/- 50 MM, ALTURA: 800 MM +/- 10 MM).	UN	5
80	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS – ALTA PRESSÃO, SEM FORNO, GRELHAS REFORÇADAS DE 40 X 40 CM + OU – 5 MM, ESTRUTURA EM AÇO INOX REFORÇADO, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. APRESENTA 6 QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO DE 180 A 200 MM DE DIÂMETRO. FOGÃO DE CENTRO DE COZINHA COM ACENDEDORES DOS DOIS LADOS UTILIZAÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45. (DIMENSÃO APROXIMADA: LARGURA: 1570 MM +/- 50 MM, PROFUNDIDADE: 1080 MM +/- 50 MM, ALTURA: 800 MM +/- 10 MM).	UN	5
81	FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS COM FORNO - GRELHAS REFORÇADAS DE 40 X 40 CM + OU – 5 MM, EM FERRO FUNDIDO COM QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO, BAIXA PRESSÃO FOGÃO DE CENTRO DE COZINHA COM ACENDEDORES DOS DOIS LADOS UTILIZAÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45. (DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 800MM; LARGURA: 2.500MM E PROFUNDIDADE: 1.120MM.)	UN	2
82	FORNO A GÁS - PARA ASSAR PÃES, CUCAS E PRODUTOS DE CONFEITARIA NO	UN	2

	GERAL, COM CAPACIDADE PARA 10 ASSADEIRAS DE 60 X 80 CM POR FORNADA. MOTOR DE 3/4CV, RÁPIDO AQUECIMENTO INICIAL, PORTA COM VISOR DE VIDRO E COM ISOLAMENTO TÉRMICO ADEQUADO QUE EVITA FUGA DE CALOR E VAPOR. CONTROLE DIGITAL DE TEMPO E TEMPERATURA. SUPORTE COM RODÍZIOS QUE PERMITE FÁCIL LOCOMOÇÃO. FORNO BIVOLT.		
83	FORNO ELÉTRICO - TIMER 0 A 2 HORAS COM AVISO SONORO. DOURADOR. LUZ INTERNA LUZ PILOTO (INDICA QUANDO O FORNO ESTÁ LIGADO) CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. ABERTURA ERGONÔMICA. FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO. GRADE CROMADA REMOVÍVEL E AJUSTÁVEL (2 ALTURAS). BANDEJA ESMALTADA PARA RESÍDUOS. CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE. CORPO EXTERNO PINTADO BRANCO. TERMOSTATO DE 50°C A 320°C. ISOLAMENTO EM FIBRA CERÂMICA. PÉS ANTIDERRAPANTES. TENSÃO 127V. 220V. POTÊNCIA 1750W. VOLUME INTERNO (LITROS) 44 L. DIMENSÕES INTERNAS 267 X 392 X 425MM. DIMENSÕES EXTERNAS DO PRODUTO (A X L X P) 360 X 577 X 490MM. DIMENSÕES EXTERNAS DA EMBALAGEM (A X L X P) 395 X 600 X 535MM. PESO LÍQUIDO 14,47KG. PESO BRUTO 14,82KG.	UN	2
84	FRAGMENTADORA – MÍMIMO DE 10 FOLHAS. FRAGMENTA PAPÉL, CD, DVD, CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO, CRACHÁ PVC. PARTÍCULAS DE NO MÍMINO DE (4 X 35)MM. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ACIONAMENTO: BOTÃO E AUTOMÁTICO POR SENSOR ELETRONICO. ABERTURA PARA INSERCAO DE PAPEL NO MÍNIMO DE 220MM, DIMENSOES MÍNIMAS DE: (L X P X A): (360 X 200 X 396) MM. VOLUME DO CESTO - MÍMINO DE 13 LITROS. VOLTAGEM: 110 V OU 220 V. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	11
85	FREEZER HORIZONTAL – BRANCO, DUAS PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS. BOTÃO DE CONTROLE DE TEMPERATURA, COM DUAS FUNÇÕES: CONGELAMENTO, COM TEMPERATURA DE MENOS -15°C A – 25°C E FUNÇÃO CONSERVADOR, COM TEMPERATURA ENTRE +1°C E + 5°C. DEGELO MANUAL. DRENO FRONTAL, 4 PÉS COM RODÍZIO.	UN	16
86	GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 300 L - REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO “FROSTFREE”, VOLTAGEM 110 V OU 220 V (CONFORME DEMANDA).-O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006.CAPACIDADE:-CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MÍNIMA DE 300 LITROS.CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA.-SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS.-GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR).-PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES.-CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS.-PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS PLÁSTICOS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS.-GAVETA PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES. PRATELEIRA E/OU GAVETA PLÁSTICA NO COMPARTIMENTO DO FREEZER. -FORMAS PARA GELO NO COMPARTIMENTO DO FREEZER.-GAXETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE.-BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTI-TRANSPIRANTE.-DOBRADIÇAS METÁLICAS. SAPATAS NIVELADORAS. -SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL. -SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO “FROSTFREE”. -GÁS REFRIGERANTE R600A.OBS.1: O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; AO DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, E À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. OBS. 2: O GÁS REFRIGERANTE DEVE AINDA POSSUIR BAIXO ÍNDICE GWP (“GLOBAL WAR-	UN	19

	MING POTENTIAL" – POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05.-DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.-PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.-VOLTAGEM: 110V / 220V (CONFORME DEMANDA).-INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO.-CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. REQUISITOS DE SEGURANÇA.-O PRODUTO DEVE ATENDER OS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NA NM 60335-1: 2006 - SEGURANÇA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES - PARTE 1: REQUISITOS GERAIS.MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS-AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL.-GABINETE E PARTE EXTERNA DA(S) PORTA(S) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA OU FOSFATIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, POLIÉSTER, NA COR BRANCA.-ARAMADOS GALVANIZADOS OU FOSFATIZADOS COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, POLIÉSTER, NA COR BRANCA. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EXPOSTOS, PARAFUSOS E ARRUELAS DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CORROSÃO/OXIDAÇÃO.		
87	GUILHOTINA – A4 COM BASE DE METAL. ESQUADRO COM BASE IMANTADA, FACIL REGULAGEM. FACÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. ÁREA MINIMA DA MESA: 25 X 30 CM. COMPRIMENTO MÍNIMO DE DO CORTE: 30 CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE: 10 FOLHAS.	UN	9
88	KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO DE PONTAS. CONTENDO: 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: PESO 37,0G, ROTAÇÃO 350.000 RPM; RUÍDO MÁXIMO: 70 DB; CONSUMO: 42 L/MIN; PRESSÃO: 30 PSI; SISTEMA PUSH-BOTTOM; SPRAY ÚNICO; CABEÇA PEQUENA; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135ºC; 01 MICROMOTOR: PESO DE 93G; ROTAÇÃO DE 3.000 A 18.000 RPM; CONSUMO DE 65 L/MIN; PRESSÃO DE 60 A 80 PSI; SEM SPRAY; COMPATÍVEL COM O CONTRA -ÂNGULO; 01 CONTRA-ÂNGULO: PESO 44G; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 20.000 RPM; CABEÇA REDUZIDA; CORPO GIRATÓRIO SOBRE O MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O MICRO-MOTOR.	UN	5
89	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO – PRESSÃO MÁXIMA SUPERIOR A 140 BAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,8 KW, COM VAZÃO DE ATÉ 700 L/H, PESANDO NO MÁXIMO 30 KG, 110/220V, 60 HZ, BIVOLT COM CARRO DE TRANSPORTE INTEGRADO.	UN	7
90	LAVADORA DE LOUÇA INDUSTRIAL - TIPO MONOCAMARA DE PORTA FRONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM PRODUTIVIDADE MECÂNICA DE 30 OU 60 GAVETAS POR HORA; PAINEL DE COMANDO INSTALADO NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO; CICLO DE LAVAGEM DE 1 OU 2 MINUTOS; ESTRUTURA, TANQUE E PAINÉIS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI- 304; DOTADO DE MOTOBOMBA SUPLEMENTAR DE ENXÁGUE DE ALTA PRESSÃO, INDEPENDENTEMENTE DA PRESSÃO DA REDE HIDRÁULICA; PORTA RESISTENTE PARA APOIO DOS CESTOS NA CARGA E DESCARGA DE LOUÇAS; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE O CICLO CASO A PORTA SEJA ABERTA DURANTE A OPERAÇÃO; DOTADO DE ENCHIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO NÍVEL DE ÁGUA DO TANQUE DE LAVAGEM; DOTADO DE AQUECIMENTO E CONTROLE DA TEMPERATURA DA LAVAGEM E EXANGUE DE ATÉ 90°C. SISTEMA DE PROTEÇÃO EM CASO DE FALTA DE ÁGUA OU DRENAGEM ACIDENTAL DA ÁGUA DO TANQUE DE LAVAGEM. ITENS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 1 CESTO LISO PARA COPOS, XÍCARAS E LOUÇAS ESPECIAIS. 02 CESTOS PINADOS PARA PRATOS E BANDEJAS DE ATÉ 46 CM DE COMPRIMENTO, 02 PORTAS TALHERES, MANGUEIRAS DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA, MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÃO DOS CESTOS: 500 X 500 MM; VOLTAGEM: 220 VOLTS, CONSUMO MÁXIMO DE ÁGUA POR CICLO: 3 LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DA MOTOBOMBA DE LAVAGEM: 1 CV; POTÊNCIA MÍNIMA DA MOTOBOMBA DE ENXÁGUE: 0,5CV.	UN	5

91	LAVADORA ULTRASSÔNICA. CUBA DE ULTRASSOM CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS 2,1 LITROS; PESO LÍQUIDO: 2,5 KG. (COM ACESSÓRIOS); PESO BRUTO: 3 KG. (EMBALADO) ESPAÇO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA: 30 CM.	UN	18
92	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CAPACIDADE DE 06 LITROS EM AÇO INOX BIVOLT.	UN	4
93	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS: CAPACIDADE 10 LITROS; COPO EM AÇO INOX; GABINETE EXTERNO EM AÇO INOX; MOTOR (CV): 1/2; VOLTAGEM (V): 110/220 (BIVOLT); ROTAÇÃO 3.500RPM	UN	8
94	LIXEIRA COM PEDAL - EM AÇO INOX AISI 304 COM TAMPA E PEDAL EM AÇO INOX AISI 304 COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3 POLEGADAS. CAPACIDADE PARA 80 LITROS.	UN	59
95	MACAS PARA EXAME CLÍNICOS DIMENSÕES: 1,80 X 0,60 X 0,80 M.(COMP X LARG X ALT) ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO 1 ¼"X1,20MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ(EPÓXI) COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. LEITO EM CHAPA DE MADEIRA ESTOFADO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO COM COURVIN LAVÁVEL. ENCOSTO COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PÉS COM PONTEIRAS EM PVC.	UN	20
96	MEDIDOR DE FLUXO RESPIRATORIO – APARELHO PORTATIL TIPO BIOFEEDBACK PARA MEDICAO DE PRESSAO EXERCIDA PELOS LABIOS SUPERIOR E INFERIOR E SOBRE UM BULBO DE AR. FORMADO POR SENSOR DE PRESSAO CONECTADO A UMA PLACA ELETRONICA E ACONDICIONADOS EM UM GABINETE DE PLASTICO. COM REGISTRO DA ANVISA, MANUAL DE INSTRUCOES, CABO USB DE 1 METRO,10 DISPOSITIVOS DE BULBO DE AR, TUBO PLASTICO FLEXIVEL DE 120 CM E MALETA PLASTICA..	UN	3
97	MESA AUXILIAR - EM AÇO INOX COM RODAS, FABRICADO EM TUBO INOX AISI 304, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA AÇO INOX AISI 430 COM ESPESSURA DE 0,80MM, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,60M X LARGURA 0,40M X ALTURA 0,80M.	UN	8
98	MESA DE PLASTICO – PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, QUADRADA, DESMONTÁVEL. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 71CM X LARGURA 89CM X 89CM. COR: BRANCA.	UN	29
99	MESA DE PLÁSTICO – PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, QUADRADA, DESMONTÁVEL. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 71CM X LARGURA 89CM X 89CM PROFUNDIDADE. COR: COLORIDA.	UN	6
100	MESA DOBRÁVEL COM ALÇA - TAMPO BRANCO, DE 1,83 EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADO, PINTURA EPÓXI, SUPORTA MÍNIMO DE 150 KG DISTRIBUIDOS. MEDIDAS: ABERTA 1,83M DE COMPRIMENTO X 76CM DE LARGURA X 74CM DE ALTURA . FECHADA: 91CM DE COMPRIMENTO X 76CM DE LARGURA X 8CM DE ESPESSURA. ALTURA: 74CM. PESO: 14KG.	UN	43
101	MESA EM L – MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA, EM MADEIRA OU MDF, COM NO MÍNIMO 16MM DE ESPESSURA, MEDINDO 100CM X COMPRIMENTO X 76CM, ALTURA X 60CM X PROFUNDIDADE; COR A DEFENIR, COM PÉS ELEVADOS DO SOLO, E LATERAIS DE MADEIRA EM FORMA DE L.	UN	4
102	MESA GINECOLÓGICA COM PORTAS, QUATRO GAVETAS, MADEIRA REVESTIDA COM FÓRMICA, LEITO ESTOFADO, PERNEIRAS FORRADAS. MEDIDAS: 1,83 X 0,53M, X 0,80M	UN	6
103	MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA -01	UN	40
104	MICROONDAS 30L – LINHA BRANCA – (MI): FORNO DE MICRO-ONDAS VOLUME ÚTIL MÍNIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSÕES INTERNAS	UN	12

	DA CAVIDADE DO EQUIPAMENTO. GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA. ILUMINAÇÃO INTERNA.?PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS. TIMER. RELÓGIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. SAPATAS PLÁSTICAS. PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. VOLTAGEM: 110V OU 220V (CONFORME DEMANDA). INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.		
105	MIXER DE 12 CANAIS: 4 MONO/MIC + 4 ESTÉREO / 2 BARRAMENTOS DE GRUPO + 1 BARRAMENTO ESTÉREO / 2 AUX (INCLUINDO EFEITO MIXER DE 12 CANAIS 4 ENTRADAS DE MICROFONES (MAX 6) / 4 ENTRADAS ESTÉREO 2 BARRAMENTOS DE GRUPO E 1 BARRAMENTO ESTÉREO 2 SAÍDAS AUX (INCLUINDO EFEITO) PRÉ-AMPLIFICADOR D-PRE QUE UTILIZA O CIRCUITO INVERTIDO DE DARLINGTON 1-POTENCIOMETRO DE CONTROL DE COMPRESSÃO EFEITOS DE ALTO NÍVEL: SPX COM 24 PROGRAMAS FUNÇÕES AUDIO VIA USB 24-BIT / 192KHZ 2IN / 2OUT COMPATÍVEL COM IPAD (2 OU POSTERIOR), ATRAVÉS DE ADAPTADORES APROPRIADOS (APPLE) INCLUINDO O SOFTWARE CUBASE AI DAW (DOWNLOAD VERSION) CHAVE DE ATENUAÇÃO (PAD) NOS CANAIS MONO PHANTOM POWER - ENTRADA DE MIC +48V SAÍDA XLR BALANCEADA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA UNIVERSAL INTERNA, COMPATÍVEL EM TODO MUNDO SUPORTE PARA MONTAGEM EM RACK (VENDIDO SEPARADAMENTE) CHASSIS DE METAL DIMENSÕES (W×H×D): 308 MM X 118 MM X 422 MM.	UN	1
106	MOCHO ERGONÔMICO ODONTOLÓGICO. COM SISTEMA MECÂNICO DE REGULAGEM DE ALTURA, COM CINCO RODAS DUPLAS, COM ENCOSTO REGULÁVEL E ESTOFADO EM PVC LAMINADO. INFORMAÇÕES GERAIS: PESO: 144 KG. DIMENSÕES DO CONTAINER: 90 X 83X 67 CM. TEMPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM: 15 A 30 MIN.	UN	20
107	MODELADORA DE PÃES. FABRICADO EM AÇO CARBONO SAE 1020 COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. COM PEDESTAL. GABINETE FECHADO, CILINDROS COM ACABAMENTO EM CROMODURO. ESTEIRA DE TRANSPORTE POR CILINDRO. TROCA DE FELTROS SEM NECESSIDADE DE DESMONTAR A MÁQUINA. DIMENSÃO APROXIMADA 1110MMX720X750 (A X L X C). MOTOR DE ¼ CV, CONSUMO APROXIMADO DE 0,35 KW/H, VOLTAGEM 220V.	UN	1
108	MOTOBOMBA INJETORA - MONOBLOCO E MANCALIZADA – 3500 RPM – BOCAIS ROSQUEADOS –3 CV – SUCÇÃO 1.1/4” X PRESSÃO (RETORNO) 1” X RECALQUE 3/4”. UTILIZADA PARA ÁGUA LIMPA. VAZÃO MÁXIMA ATÉ 6,1 M³/H – PROFUNDIDADE MÁXIMA 40M. E PRESSÃO MÁXIMA DESCARGA (PK) 23 MC.A (2,3 BAR). DISPONÍVEL PARA POÇOS DE 4” OU MAIOR.	UN	1
109	MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO DESLIZANTE SEMI-INDUSTRIAL. MOTOR DE NO MÍNIMO - 0,33 CV - 0,19 KW - 1620 RPM -1/3HP PARA PORTÃO DE NO MÍNIMO 700KG; TEMPO DE ABERTURA: NO MÁXIMO 16 SEGUNDOS; TAMPA COM DESTRAVAMENTO POR CHAVE; FONTE AUTOMÁTICA 90V - 240V ~ AC; SENSOR DE FIM DE CURSO; MEMÓRIA INTERNA PARA 30 BOTÕES; SISTEMA DE RECEPÇÃO HCS ANTI-CLONAGEM; FREQUÊNCIA DE RECEPÇÃO 433 MHZ(R/P); DEVE POSSUIR FECHAMENTO AUTOMÁTICO REGULÁVEL (PAUSA), PARTIDA SUAVE, PARADA SUAVE PROGRAMÁVEL, BOTOEIRA (BOT), EMBREAGEM ELETRÔNICA REGULÁVEL, POSSIBILITAR APAGAR CONTROLES INDIVIDUALMENTE, ENTRADA PARA SINALEIRA, ENTRADA PARA FOTOCÉLULA, SAÍDA PARA MÓDULO DE LUZ DE GARAGEM, SAÍDA FECHADURA (FHC); TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO 02 CONTROLES REMOTOS, MANUAL DE	UN	10

	INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS BRASILEIRO E GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.		
110	MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO PARA AUTOMAÇÃO PIVOTANTE - PORTÃO COM 2 FOLHAS OU BANDEIRAS MÍNIMO DE 3,5 M CADA FOLHA. POTÊNCIA DO MOTOR DE NO MÍNIMO 1/3 CV, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMO DE 195W PARA 127V E 155W PARA 220V. CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 350 KG (PESO DO PORTÃO), 80 CICLOS POR HORA, TEMPO DE ABERTURA DE NO MÁXIMO 10 SEGUNDOS. TENSÃO BIVOLT, COM CAPACITOR CENTRAL ELETRÔNICO DE COMANDO. MANUAL DE FÁBRICA. SISTEMA MANUAL, CASO FALTE ENERGIA. CAPACIDADE PARA CODIFICAR NO MÍNIMO 05 CONTROLES. COM INSTALAÇÃO.	UN	2
111	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 12KG – AUTOMÁTICA / 110V. COR: BRANCO – CLASSE A.	UN	15
112	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA – TIPO TANQUINHO AUTOMÁTICO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 KG. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MÍNIMO DE 03 PROGRAMAS DE LAVAGEM, COM FILTRO DE FIAPOS. VOLTAGEM BIVOLT. PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR.	UN	7
113	NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS, MOTOR 1/4 HP, FLUXO DE AR LIVRE 45L/MIN, COMPRESSÃO MÁXIMA 40 LB/POL, ACOMPANHA ADAPTADOR PARA 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS E 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO. 110/220V. PROCEDÊNCIA: NACIONAL GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UN	4
114	NEGATOSCÓPIO ULTRA-SLIM LED BRANCO DESIGN ULTRA SLIM COM APENAS 9 MM DE ESPESSURA ILUMINAÇÃO DE LED MATERIAL: ACRÍLICO; ÁREA VISÍVEL 350 X 460 MM DIMENSÃO DO PRODUTO 400 X 525 X9 MM ALIMENTAÇÃO 127/220 VAC (BIVOLT AUTOMÁTICO) FREQUÊNCIA 50/60 HZ CONSUMO 23 A 36 W GARANTIA MINÍMA 2 ANOS.	UN	10
115	FOGÃO - COOKTOP ELETRICO PORTÁTIL – 2 BOCAS, VITROCERÂMICO. TENSÃO: 220V. POTÊNCIA: 1.800W E 1.200W. TEMPERATURA: ENTRE 180ºC A 550ºC COM VARIAÇÃO +/- 30ºC. TAMANHO APROXIMADO (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA): 62 X 29,9 X 6,5 CM. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	2
116	OTOSCÓPIO ILUMINAÇÃO XENON ALÓGENA, JANELA GIRATÓRIA PARA VISUALIZAÇÃO COM 03 AUMENTOS, ACOMPANHA 10 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS, 5 DE 4.0MM E 5 DE 2.5MM, CABO A PILHAS, ERGONÔMICO COM RANHURAS VERTICAIS. CLIPE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO, CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METÁLICA,CAT. D - 001.70.210.	UN	20
117	PEN DRIVE CAPACIDADE: 32 GB, CRIPTOGRAFIA DE HARDWARE, PROTECAO POR SENHA, POSSUIR BACKUP EM NUVEM. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES SISTEMAS OPERACIONAIS: SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT® WINDOWS XP® PROFESSIONAL; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT® WINDOWS 7® PROFESSIONAL; SISTEMA OPERACIONAL LINUX (KERNEL 2.4 OU VERSÕES SUPERIORES ESTÁVEIS RECONHECIDAS PELOS RESPONSÁVEIS PELA DISTRIBUIÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (HUM) ANO. DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, O FORNECEDOR APÓS COMPROVADO DEFEITO DEVERÁ SUBSTITUIR O PEN DRIVE POR OUTRO NOVO COM CARACTERÍSTICAS TÉCNICA IGUAL OU SUPERIOR SEM QUAISQUER ÔNUS ADICIONAIS PARA A CONTRATANTE.	UN	145
118	PRATELEIRA GRADEADA - 4 PLANOS, DIMENSÕES COM PELO MENOS 1,60 X 1,50 X 0,5 M (A X L X P), EM AÇO INOX 304 OU 430, ESTRUTURA EM CANTONEIRA DE 2 MM DE ESPESSURA, COM PÉS NIVELADORES, FUROS PARA REGULAGEM DOS PLANOS, PRATELEIRA EM AÇO INOX, DISTÂNCIA ENTRE AS GRADES DE NO MÁXIMO 7 CM, COM 1 MM DE ESPESSURA.	UN	22
119	PRATO DE VIDRO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 31CM. PRATO PARA BOLO EM VIDRO, COM TAMPA, COM PÉ EM VIDRO. NA COR TRANSPARENTE	UN	10

120	PROCESSADOR DE LEGUMES - COM 6 DISCOS DE CORTE, COM VASILHA COLETORA EM ALUMÍNIO POLIDO, POTÊNCIA DE 0,33 – 0.5, DIÂMETRO DO DISCO DE 203MM, DIMENSÕES (ALTXLARGXPROF) 610 X 320 X 440MM. GABINETE EM AÇO CARBONO E CÂMARA DOS DISCOS EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA.	UN	7
121	PROJETOR MULTIMIDIA - MODELO 1 - PROJETOR MULTIMIDIA, CONFIGURAÇOES MINIMAS/ ESPECIFICAÇOES TECNICAS: BRILHO: 3200 ANSI LUMENS OU SUPERIOR. RESOLUÇAO DIGITAL: WUXGA_RB 1920 X 1200. RESOLUÇAO VGA: 640 X 480. SISTEMA DE COR: - NTSC, PAL, SECAM. COMPATIBILIDADE HDTV: 480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 1080I, 1080P. DURAÇAO DA LAMPADA: MÁXIMO DE 10.000 HORAS EM MODO ECONOMICO. CONEXOES: 2 (DUAS) D-SUB 15 PINOS, 1 (UMA) HDMI, 1 (UMA) RCA, 1 (UMA) S-VIDEO (MINI DIN), 1 (UM) AUDIO IN, 1 (UM) AUDIO OUT, 1 (UM) ALTO FALANTE DE NO MINIMO 2W. TECNOLOGIA SMARTECO, COMPATIVEL COM BLU-RAY FULL HD 3D, CONTROLE REMOTO (COM PILHA), CABO DE SINAL, CABO DE ENERGIA E MANUAL DO USUARIO. APRESENTAR DECLARAÇAO DE GARANTIA DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR OFICIAL, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇAO. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	19
122	PURIFICADOR DE ÁGUA - REFRIGERADO COM DUAS TORNEIRAS, UMA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA, OUTRA PARA ÁGUA NATURAL EM POLIPROPILENO, MATERIAL ATÓXICO E RESISTENTE. CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 2 LITROS DE ÁGUA GELADA. - RESFRIAMENTO POR COMPRESSOR - BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL PARA RECOLHER A ÁGUA QUE CAI.	UN	11
123	QUADRO INFORMATIVO EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM – NO TAMANHO DE 105CM DE LARGURA X 75CM DE ALTURA. CONTENDO 1 BOLSA A3 E 6 BOLSAS A4.	UN	65
124	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR - CAPACIDADE MÍNIMA 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM (MEDIDAS APROXIMADAS). BIVOLT, COR BRANCA, CLASSE A.	UN	9
125	REFRIGERADOR VERTICAL PARA VACINAS – CAPACIDADE MÍNIMO 340 LITROS. GABINETE EXTERNO – TIPO VERTICAL, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO. MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO E RODÍZIOS GIRATÓRIOS TRAVÁVEIS. GABINETE INTERNO- CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, DOTADO DE NO MÍNIMO QUATRO PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PERFURAÇÃO HERMÉTICA E REGULAGEM DE ALTURA. ILUMINAÇÃO INTERNA - ATRAVÉS DE LÂMPADAS LED COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA, TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO COM A PORTA FECHADA. ISOLAMENTO TÉRMICO - EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE. COM ESPESSURA DE 75MM. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA - ATRAVÉS DE VENTILADOR DA UNIDADE DE AR FORÇADO, COM DESLIGAMENTO NA ABERTURA DA PORTA. PORTA - DE VIDRO TRIPLO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE, VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO. REFRIGERAÇÃO - ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, COM CIRCULAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO R-134 A ISENTO DE CFC, UNIDADE EVAPORADORA ALETADA TIPO "AR FORÇADO". SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO. PAINEL DE COMANDO - MONTADO NA PARTE SUPERIOR DA CÂMARA COM CHAVE GERAL, FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO NA PARTE POSTERIOR E PAINEL FRONTAL DO TIPO MEMBRANA COM TECLAS SOFT-TOUCH. DISPLAY EM LCD COM APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMAS ATINGIDAS, AJUSTE DOS PARÂMETROS, SISTEMA DE VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA PROGRAMAÇÃO, SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PROGRAMAÇÃO CONTRA MANUSEIO INADVERTIDO, SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARÂMETROS PROGRAMADOS MESMO COM VARIAÇÃO	UN	6

	BRUSCA DA ENERGIA OU DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO, FILTRO CONTRA RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS, COM APRESENTAÇÃO DE DATA E HORÁRIO. DOTADO DE SENSORES TIPO NTC. ALARMES - TEMPERATURA ABAIXO DE 2°C, TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8°C (OU PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO), FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PORTA ABERTA, COM TECLA DE INIBIÇÃO PARA SILENCIAR O BUZZER POR 15 MINUTOS. FAIXA DE TRABALHO - ENTRE 2°C E 8°C , COM PONTO FIXO EM 4°C, OU PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - REGISTRADOR ELETRÔNICO DAS TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMAS ATINGIDAS, APRESENTADAS NO DISPLAY DE PROCESSOS. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO - APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO QUE EMITE RELATÓRIOS E GRÁFICOS DE DESEMPENHO, INCLUSIVE RETROATIVOS, PERMITINDO O GERENCIAMENTO DA CÂMARA VIA INTERNET, ACESSO VIA COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR. PERMITE SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA AJUSTES DE PROGRAMAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. OS DADOS ARMAZENADOS SÃO CRIPTOGRAFADOS (INVIOLÁVEIS). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE. SISTEMA DE SEGURANÇA - TERMOSTATO INSTALADO EM PARALELO AO CONTROLADOR ELETRÔNICO DA CÂMARA, ASSUMINDO AUTOMATICAMENTE O CONTROLE DAS FUNÇÕES DE COMANDO DO COMPRESSOR DE FRIO SEMPRE QUE HOUVER FALHA NO COMANDO ELETRÔNICO. DISCADOR – SISTEMA AUTOMÁTICO QUE REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS VIA CENTRAL TELEFÔNICA OU LINHA FIXA DIRETA, PARA MÍNIMO DE SEIS NÚMEROS (CELULARES OU FIXOS) SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO ALARMAR POR TEMPERATURA CRÍTICA. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA 48 - ATRAVÉS DE CONVERSOR 12 VOLTS (CC) PARA 110/220 VOLTS (AC), MANTENDO TODAS AS FUNÇÕES ELETRO-ELETRÔNICAS, INCLUSIVE O COMPRESSOR DE FRIO, COM AUTONOMIA PARA ATÉ 48 HORAS. INTEGRADO AO GABINETE, MONTADO NA PARTE INFERIOR DA CÂMARA, COM GAVETA PARA A BATERIA SELADA. PHASELOG - CONTROLADOR DA TENSÃO ELÉTRICA, MONITORA E ACIONA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA CASO OCORRA INSTABILIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - CERTIFICAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA, PARA COMPROVAÇÃO DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO (IM, ERROS, TENDÊNCIAS, ETC.), CALIBRADO EM TRÊS PONTOS, +2°C, +4°C E +8°C, JUNTAMENTE COM RASTREABILIDADE, COMPROVADA PELO INMETRO (RBC). PENDRIVE - SISTEMA PARA EXTRAÇÃO DE DADOS DA TEMPERATURA VIA PENDRIVE/DATA LOGGER. DISCADOR CELULAR QUADRIBAND - SISTEMA DE ALARME REMOTO DESENVOLVIDO PARA LOCAIS QUE NÃO SÃO SERVIDOS DE LINHA TELEFÔNICA CONVENCIONAL, UTILIZA CHIP CELULAR DE QUALQUER OPERADORA, REALIZANDO CHAMADAS AUTOMÁTICAS PARA MÍNIMO DE SEIS NÚMEROS (CELULARES OU FIXOS) SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO ALARMAR POR TEMPERATURA CRÍTICA. INTERFACE DE COMUNICAÇÃO TCP/IP - CONVERSOR DE DADOS DE COMUNICAÇÃO ETHERNET (INTERNET OU INTRANET). INTERFACE QUE PERMITE QUE AS CÂMARAS SE CONECTEM A COMPUTADORES EM REDE. ATRAVÉS DO ENDEREÇO IP DO CONVERSOR É POSSÍVEL ACESSAR E GERENCIAR OS EQUIPAMENTOS EM REDE LOCAL PELA INTERNET. CAPACIDADE INTERNA - MÍNIMA DE 340 LITROS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS – 200 ALT X 66 LARG X 73 PROF (CM). FUNCIONAMENTO - BIVOLT OU 220 VOLTS. PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA E BPF, MANUAL EM PORTUGUÊS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO COM PRAZO EM NO MÁXIMO 32 HORAS, A CONTAR DO CHAMADO, NUM RAIO DE ATÉ 380 KM DA SEDE DO CONTRATANTE. GARANTIA - 12 MESES.		
126	SANDUICHEIRA ELÉTRICA – COM CAPACIDADE PARA 02 SANDUICHES, REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE, COM LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO E AQUECIMENTO, TRAVA DE FECHAMENTO, POTENCIA MÍNIMA DE 700 W, UM MANUAL EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110 V, 220 V OU BIVOLTS COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	16

127	SELADORA - TEMPERATURA UNIFORME NA FÔRMA TÉRMICA; COMPRIMENTO DA SELAGEM DE 42CM. VOLTAGEM DE 110V. LARGURA COM APROXIMADAMENTE 50CM; ALTURA COM APROXIMADAMENTE DE 98CM; PESO DE APROXIMADAMENTE ATÉ 18KG	UN	8
128	SELADORA DE PEDAL - PARA LACRAR SACOS PLÁSTICOS DE ATÉ 40 CM DE LARGURA. ALIMENTAÇÃO: 110V/220V BIVOLT COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM. ALTURA APROXIMADA DO EQUIPAMENTO 95 CM.	UN	2
129	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO FAIXA DE FREQUÊNCIAS 200.FREQUÊNCIA PORTADORA: UHF 740-770 MHZ. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 - 18.000 HZ. MICROFONE: MODULAÇÃO: FM BANDA DE LARGURA ATÉ: 30 MHZ. RELAÇÃO S / N: 105 DB (A) POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO 10 MW TAMANHO DA BATERIA AA 2 X 1.5V TEMPO DE FUNCIONAMENTO: = 8 HORAS RECIVER. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 12 V / 500 MA. A SAÍDA DE ÁUDIO - XLR SIMÉTRICA E 6,3 MILÍMETROS FICHA JACK ASSIMÉTRICA AJUSTÁVEL DE MICROFONE PARA NÍVEL DE LINHA. NÍVEL DE SAÍDA NO CURSO NOMINAL: 550 MV FEP. DIMENSÕES 21,0 X 19,4 X 4,3 CM. PESO 700G.	UN	1
130	SMART TV LED 42" FULL HD: PROCESSADOR QUAD CORE; MICRO DIMMING; FULL HD 1080P; WIRELESS LAN BUILT-IN; WIDE COLOR ENHANCER; CLEAR MOTION RATE 120 HZ; DTV; HDMI; AUDIO: – DTS PREMIUM SOUND / DTS PREMIUM SOUND 5.1 – DOLBY MS10 / MS110: DOLBY DIGITAL PLUS – DTS STUDIO SOUND / DNSE+: DTS STUDIO SOUND – TIPO DE ALTO-FALANTE: 2CH(DOWN FIRING + BASE REFLEX) SMART TV – ANYNET+ (HDMI-CEC) – IDIOMAS: PORTUGUÊS – ALLSHARE (CONTENT SHARING, SCREEN MIRRORING) – WIRELESS LAN EMBUTIDO – WI-FI DIRECT – ECO SENSOR – DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO – RELÓGIO – TEMPORIZADOR DE DESLIGAMENTO TV COM WI-FI INTEGRADO, COM CONVERSOR PARA TVDIGITAL INTEGRADO, COM 2 ENTRADAS USB E 3 HDMI, COM TIMER ON E OFF E CONTROLE REMOTO. CONEXÕES: 3 HDMI; 2 USB; ENTRADA COMPONENTE (Y/PB/PR); 2 ENTRADAS VÍDEO COMPOSTO (AV – 1 USO COMUM PARA COMPONENT Y); ETHERNET (LAN); SAÍDA DE ÁUDIO (MINI JACK); SAÍDA DE ÁUDIO ÓPTICO; 2 ENTRADAS DE RF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RESOLUÇÃO FULL HD – 1.920 X 1.080 LINHAS (2.073.600 PIXELS) POTÊNCIA DE ÁUDIO TOTAL (RMS) 20 W (1. PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR.	UN	113
131	SMART TV LED 50" – FULL HD: PROCESSADOR QUAD CORE; MICRO DIMMING; FULL HD 1080P; WIRELESS LAN BUILT-IN; WIDE COLOR ENHANCER; CLEAR MOTION RATE 120 HZ; DTV; HDMI; AUDIO: – DTS PREMIUM SOUND / DTS PREMIUM SOUND 5.1 – DOLBY MS10 / MS110: DOLBY DIGITAL PLUS – DTS STUDIO SOUND / DNSE+: DTS STUDIO SOUND – TIPO DE ALTO-FALANTE: 2CH(DOWN FIRING + BASE REFLEX) SMART TV – ANYNET+ (HDMI-CEC) – IDIOMAS: PORTUGUÊS – ALLSHARE (CONTENT SHARING, SCREEN MIRRORING) – WIRELESS LAN EMBUTIDO – WI-FI DIRECT – ECO SENSOR – DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO – RELÓGIO – TEMPORIZADOR DE DESLIGAMENTO TV COM WI-FI INTEGRADO, COM CONVERSOR PARA TVDIGITAL INTEGRADO, COM 2 ENTRADAS USB E 3 HDMI, COM TIMER ON E OFF E CONTROLE REMOTO. CONEXÕES: 3 HDMI; 2 USB; ENTRADA COMPONENTE (Y/PB/PR); 2 ENTRADAS VÍDEO COMPOSTO (AV – 1 USO COMUM PARA COMPONENT Y); ETHERNET (LAN); SAÍDA DE ÁUDIO (MINI JACK); SAÍDA DE ÁUDIO ÓPTICO; 2 ENTRADAS DE RF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RESOLUÇÃO FULL HD – 1.920 X 1.080 LINHAS (2.073.600 PIXELS) POTÊNCIA DE ÁUDIO TOTAL (RMS) 20 W (1. PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR.	UN	11
132	SUPORTE DE SORO DE PAREDE INOX	UN	5
133	SUPORTE DE SORO MÓVEL, ALTURA REGULÁVEL INOX COM RODÍZIOS.	UN	6
134	SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA - EM ALUMINIO, TIPO DE TETO	UN	12

	UNIVERSAL, PINTURA ELETROSTATICA E ANTI-CORROSIVA, PROTECAO CONTRA ARRANHOES, AJUSTE FINO DE INCLINACAO DO PROJETOR, EXTENSORES MEDINDO 250MM E 500MM.		
135	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA PARA PROJETOR 100": CARACTERÍSTICAS GERAIS: TEVS 100 100 POLEGADAS MOTOR TUBULAR SILENCIOSO COM FIM DE CURSO BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO CONTROLE REMOTO SEM FIO (RF) CASE EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA (9×9) CM PELÍCULA MATTE-WHITE 1.0 CE, ROHS APROVADO FÁCIL FIXAÇÃO EM TETO OU PAREDE. FORMATO VÍDEO (4:3) INFORMAÇÕES ADICIONAIS TENSÃO: 110/220V 50HZ. PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR.	UN	9
136	TENDA SANFONADA - 3X6M. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPAS DE FERRO METALON, NAS ESPESSURAS DE 15X15, 20X20 E 30X30 POLEGADAS, ARMADOS EM FORMA DE SANFONAS, UNIDAS POR PARAFUSOS EM CONEXÕES EM AÇO COM GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI UMA LONA PRODUZIDA EM NYLON 600 COM 50% DE PVC E 50% DE POLIÉSTER EM SUA COMPOSIÇÃO, ALÉM DE REFORÇO NOS CANTOS E SUSTENTAÇÃO ATRAVÉS DE VELCROS. PÉS DE SUSTENTAÇÃO TIPO TELESCÓPICO COM ALTURA QUE MEDE DE 1,30 À 2,05 METROS.	UN	17
137	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO – CHAVE LIGA/DESLIGA; CHAVE SELETORA ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO; SINTONIA AUTOMÁTICA DE FREQÜÊNCIA; AJUSTE DO NÍVEL DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA; ESCALA DOS NÍVEIS DE POTÊNCIA POR CORES FACILITAM OS TRABALHOS EM PERIODONTIA, ENDODONTIA OU GERAL; CANETA DO ULTRASSOM COM SISTEMA DE CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, AUMENTA A VIDA ÚTIL DO TRANDUTOR; CANETA DO JATO DE BICARBONATO COM SISTEMA DE REMOÇÃO DO BICO MISTURADOR PARA LIMPEZA E AUTOCLAVAGEM; PRESSURIZAÇÃO INTERNA DO AR E DA ÁGUA ATRAVÉS DOS TERMINAIS DE ENTRADA; SISTEMA ELETRO-PNEUMÁTICO SINCRONIZADO COM VÁLVULAS SOLENÓIDES PARA PROPORCIONAR CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA E AR INSTANTANEAMENTE; DESPRESSURIZAÇÃO INTERNA DO BICARBONATO DE SÓDIO DA VÁLVULA ATÉ A PEÇA DE MÃO, ATRAVÉS DE VARREDURA AUTOMÁTICA; REGISTROS DE AJUSTE FINO PARA CONTROLE DE ÁGUA E AR POSSIBILITAM ADEQUAR À NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO; RESERVATÓRIO DO BICARBONATO DE SÓDIO, RESISTENTE E COM TAMPA TRANSPARENTE; FILTRO DE AR COM DRENAGEM SEMI-AUTOMÁTICA; PEÇAS DE MÃO ANATÔMICA COM MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS; PEDAL PARA ACIONAMENTO; KIT PARA ESTERILIZAÇÃO ACOMPANHA O SUPORTE, (03) TRÊS INSERTOS E CHAVE DE APERTO; GABINETE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE.	UN	3
138	UMIDIFICADOR DE AR - COM CAPACIDADE MÍNIMA 3,5 LTS BIVOLT 110/220V. VOLTAGEM BIVOLT; OUTRAS CARACTERÍSTICAS: PURIFICADOR DE AR; AVISO IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA E AUTONOMIA ATÉ 16 HORAS.	UN	25
139	VENTILADOR DE COLUNA – COM DIÂMETRO NO MÍNIMO 50 CM, COM NO MÍNIMO 3 PÁS, E NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES, COR: PRETO, UM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGÛES, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	8
140	VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM COM CONTROLE DE VELOCIDADE, PROTETOR TÉRMICO, BIVOLT COR PRETA GARANTIA DE 12 MESES.	UN	20

Tabela 053. Aquisição de produtos para as máquinas industriais de lavar louças das cozinhas das unidades escolares municipais.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UN	QT

1	DETERGENTE PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA CONCENTRADO. DETERGENTE ALCALINO, ESPECIAL PARA SISTEMAS MECANIZADOS DE LIMPEZA. É UTILIZADO EM MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA A LAVAGEM DE PRATOS, COPOS, TALHERES E DE XÍCARAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS.	EMB	700
2	SECANTE PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA. AUXILIA O ENXÁGUE CONCENTRADO PARA A SECAGEM RÁPIDA. EMBALAGEM DE 05 LITROS.	EMB	300

Tabela 054. Aquisição de material gráfico, comunicação visual e guarda-chuva

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	ABANADOR DE PAPEL PRODUZIDO EM COUCHÊ FOSCO 300GR 25X25CM COM LAMINAÇÃO TOTAL , FRENTE PERSONALIZADO A POLICROMIA OFF SET	UN	4000
2	ADESIVO IMPRESSO COM MANTA MAGNÉTICA, MEDINDO 23X30CM. **COM INSTALAÇÃO.**	UN	340
3	ADESIVO PERFURADO PARA VIDRO DE VEÍCULOS COM IMPRESSÃO DIGITAL, PELÍCULA TRANSPARENTE PARA VISÃO INTERNA COM 100% DE TRANSPARÊNCIA, APLICADO NA PARTE EXTERNA DO VEÍCULO. **COM INSTALAÇÃO.**	M²	585
4	ADESIVO REFLETIVO IMPRESSO, PARA APLICAÇÃO EM CHAPAS METÁLICAS. **COM INSTALAÇÃO.**	M²	545
5	ADESIVO VINILICO IMPRESSO EM IMPRESSORA A BASE DE SOLVENTE. **COM INSTALAÇÃO OBSERVAÇÃO: NO CASO DE INSTALAÇÃO EM VEICULOS A EMPRESA DEVERÁ FAZER A RETIRADA DOS ADESIVOS ANTIGOS E A DEVIDA LIMPEZA ANTES DE INSTALAR O NOVO ADESIVO.**	M²	1270
6	AGENDA ANO CORRENTE, TAM. 15X21,3 328 PÁGINAS - DIÁRIA - CAPAS DURA (RECICLATO 90G LAMINADO FOSCO) – 4X0 PAPEL: DURA (RECICLATO 90G) COR: 4X0 ACABAMENTO: LAMINAÇÃO FOSCA TAMANHO:15X21,3 IMPRESSÃO: DIGITAL PÁGINAS:328 TAMANHO COM SANGRA:19,4X25,7 CM ACABAM	UN	1837
7	ALMOFADA PARA CARIMBO GRANDE, AUTOMATICO, TAMANHO CAIXA 55, 57MM X 38MM.	UN	111
8	ALMOFADA PARA CARIMBO MÉDIO,AUTOMATICO,TAMANHO CAIXA 20, 14MM X 38MM.	UN	204
9	ALMOFADA PARA CARIMBO PEQUENO,AUTOMATICO,TAMANHO CAIXA 10, 10MM X 27MM.	UN	176
10	APAC - PAPEL AUTOCOPIATIVO 56GR, IMPRESSÃO EM UMA COR, 50 X 2 VIAS, MEDIDAS 21 X 29,7CM, BLOCO DEVERÁ SER COLADO NA PARTE SUPERIOR, GRAMPEADO E PICOTADO NA 1ª VIA.	UN	100
11	ARQUIVO DE LÂMINAS MEDINDO 16X18CM, IMPRESSÃO EM 1X0 COR, PAPEL SULFITE 180GR, VINCADO E PICOTADO.	UN	30
12	BANNER EM LONA IMPRESSA EM IMPRESSORA A BASE DE SOLVENTE, COM ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO PARA FIXAÇÃO. **COM INSTALAÇÃO.**	M²	1515
13	BLOCO - IMPRESSÃO 1 COR, PAPEL SULFITE 75 GR, TAMANHO 21 X 29,7, BLOCO DE 100 X 01 VIAS COLADO E GRAMPEADO FRENTE E VERSO	UN	1260

14	BLOCO AUTO DE ADVERTÊNCIA VEICULAR, MEDINDO 16X22CM, 50X2 VIAS, SENDO 1ª VIA COR BRANCA, 2ª VIA COR AZUL, PAPEL AUTOCOPIATIVO 56GR, IMPRESSÃO EM UMA COR, NUMERADO, COLADO, GRAMPEADO E PICOTADO TODAS AS VIAS	UN	100
15	BLOCO AUTO DE APREENSÃO VEICULAR - PAPEL AUTOCOPIATIVO 56GR, IMPRESSÃO EM UMA COR, MEDIDAS 14 X 27CM, NUMERADO, 50 X 3VIAS, SENDO 1ª VIA COR BRANCA, 2ª VIA COR AMARELA, 3º AZUL, PAPEL AUTOCOPIATIVO 56GR, IMPRESSÃO EM UMA COR, NUMERADO, COLADO, GRAMPEADO	UN	100
16	BLOCO AUTO DE INFRAÇÃO AUTOCOPIATIVO, PAPEL SULFITE 75 GR, IMPRESSÃO 1X0 COR, 50X3 VIAS, MEDINDO (29,7X21,0 CM) GRAMPEADO, COLADO E PICOTADO,1ª FOLHA BRANCA, 2ª FOLHA AMARELA, 3ª FOLHA VERDE (FIXA).	UN	15
17	BLOCO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, MEDINDO 16X22CM, 25X3VIAS, SENDO 1º VIA COR BRANCA, 2º VIA COR AZUL, 3º VIA COR AMARELA, PAPEL AUTOCOPIATIVO 56GR, NUMERADO, COLADO, GRAMPEADO E PICOTADO AUTO COPIATIVO 56G.	UN	300
18	BLOCO AUTO DE NOTIFICAÇÃO FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA AUTOCOPIATIVO, PAPEL SULFITE 75 GR, IMPRESSÃO 1X0 COR, 50X3 VIAS, MEDINDO (29,7X21,0 CM) GRAMPEADO, COLADO E PICOTADO,1ª FOLHA BRANCA, 2ª FOLHA AMARELA, 3ª FOLHA VERDE (FIXA).	UN	5
19	BLOCO CONTROLE DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ALMOXARIFADO CENTRAL, IMPRESSÃO 1 COR, PAPEL SULFITE 75GR, TAMANHO 14,5X11CM, 50X3 VIAS, GRAMPEADO, COLADO E PICOTADO, 1ª FOLHA BRANCA, 2ª FOLHA VERDE, 3ª FOLHA AMARELA (FIXA), AUTOCOPIATIVO	UN	75
20	BLOCO CONTROLE DE PRODUÇÃO FÁBRICA DE CONCRETO, IMPRESSÃO 1 COR, PAPEL SULFITE 75 GR, TAMANHO 11,5 X12,5 CM, 50X2 VIAS, GRAMPEADO, COLADO E PICOTADO, 1ª FOLHA BRANCA (PICOTADA), 2ª FOLHA VERDE(FIXA), AUTOCOPIATIVO	UN	30
21	BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO TAMANHO 10X15, CAPA COUCHE 150G, 4X0 CORES; MIOLO PAPEL SULFITE 75 GR, 4X0 CORES, NÚMERO DE FOLHAS 50 VIAS COM PICOTE, BLOCO COLADO E GRAMPEADO	UN	1740
22	BLOCO DE AUTO DE APREENSÃO DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA AUTOCOPIATIVO, PAPEL SULFITE 75 GR, IMPRESSÃO 1X0 COR, 50X3 VIAS, MEDINDO (29,7X21,0 CM) GRAMPEADO, COLADO E PICOTADO,1ª FOLHA BRANCA, 2ª FOLHA AMARELA, 3ª FOLHA VERDE (FIXA).	UN	5
23	BLOCO DE AUTO DE ENTREGA VEICULAR - MEDIDAS 20 X 23CM, 50 X3 VIAS, SENDO 1ª VIA COR BRANCA, 2ª VIA COR ROSA, 3º VIA MARELA, PAPEL AUTOCOPIATIVO 56GR, IMPRESSÃO EM UMA COR,NUMERADO, COLADO, GRAMPEADO E PICOTADO TODAS AS VIAS.	UN	50
24	BLOCO ORDEM DE ABASTECIMENTO, IMPRESSÃO 1 COR, PAPEL SULFITE 75GR, TAMANHO ALTERAR 11,5X15CM, 50X3 VIAS, 1ª FOLHA BRANCA, 2ª FOLHA ROSA E 3ª AMARELA (FIXA). AUTOCOPIATIVO	UN	150
25	BLOCO TERMO DE NOTIFICAÇÃO, AUTOCOPIATIVO, PAPEL SULFITE 75GR, IMPRESSÃO 1X0 COR, 50X3 VIAS, MEDINDO 21X29,7CM, GRAMPEADO, COLADO E	UN	210

	PICOTADO, 1ª FOLHA BRANCA, 2ª FOLHA AMARELA, 3ª FOLHA VERDE (FIXA)		
26	BORRACHA PARA CARIMBO GRANDE,AUTOMATICO, TAMANHO CAIXA 55, 57MM X 38MM.	UN	186
27	BORRACHA PARA CARIMBO MÉDIO,AUTOMATICO,TAMANHO CAIXA 20, 14MM X 38MM.	UN	213
28	BORRACHA PARA CARIMBO PEQUENO,AUTOMATICO, TAMANHO CAIXA 10, 10MM X 27MM.	UN	211
29	CADERNETA DE CONTROLE PREVENÇÃO DA RAIVA HUMANA, MEDINDO 9 X 31CM, PAPEL CARTOLINA VERDE 180GR, IMPRESSÃO 1X1 COR, COM VINCO.	UN	50
30	CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA, MEDINDO 31X20CM, CAPA EM PAPEL TRIPLEX 280GR COM PLASTIFICAÇÃO LAMINADA BRILHO, MIOLO EM PAPEL SULFITE 120GR, 0 8 PÁGINAS ABERTAS, IMPRESSÃO 4X4 CORES MIOLO E CAPA, GRAMPEADO.	UN	5000
31	CADERNETA DE VACINA ESPELHO MENINA, MEDINDO 21X47CM, MENINO IMPRESSÃO EM 4X4 CORES, PAPEL CARTOLINA ROSA 180GR , COM TRÊS VINCOS.	UN	1000
32	CADERNETA DE VACINA ESPELHO MENINO, MEDINDO 21X47CM, MENINO IMPRESSÃO EM 4X4 CORES, PAPEL CARTOLINA AZUL 180GR , COM TRÊS VINCOS.	UN	1000
33	CANECA ACRILICA PERSONALIZADA 450ML, COM FUNDO RETANGULAR, COM CABO DE PLASTICO RESISTENTE, DETALHES NA TAMPA E COMPARTIMENTO INTERNO EM INOX. TAMPA ROSQUEÁVEL, POSSUI COMPARTIMENTO QUE PODE SER ABERTO PARA BEBER	UN	1190
34	CAPA DE PROCESSO AMARELA FORMATO 4-1 (47X32CM) PAPEL FICHA OURO 180 GR IMPRESSÃO 1, DOBRADO	UN	14800
35	CARIMBO DATADOR MÉDIO, AUTOMATICO, PERSONALIZADO COM ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS.TAMANHO, 41MM X 24 MM.	UN	44
36	CARIMBO DATADOR, GRANDE AUTOMATICO, PERSONALIZADO COM ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS.TAMANHO, 50MM	UN	31
37	CARIMBO DE MADEIRA GRANDE,PERSONALIZADO,TAMANHO CAIXA 55, 57MM X 38MM.	UN	7
38	CARIMBO DE MADEIRA MÉDIO,PERSONALIZADO,TAMANHO CAIXA 20,14MM X 38MM.	UN	7
39	CARIMBO GRANDE, AUTOMATICO, PERSONALIZADO COM ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS.TAMANHO CAIXA 55, 57MM X 38MM	UN	97
40	CARIMBO MÉDIO,AUTOMATICO, PERSONALIZADO COM ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS.TAMANHO CAIXA 20, 14MM X 38MM	UN	152
41	CARIMBO PEQUENO, AUTOMATICO, PERSONALIZADO COM ALMOFADA E TINTA EMBUTIDAS,TAMANHO CAIXA 10, 10MM X 27MM.	UN	152
42	CARNÊ DE IPTU, IMPRESSÕES FRENTE E VERSO, EM TAMANHO A4, EM PRETO E BRANCO COM ENVELOPAMENTO DOBRA “C”, COLADO E MICRO SERRILHADO – IMPRESSÃO VARIÁVEL	UN	18000
43	CARTEIRA DE CONSULTA ODONTOLÓGICA – PAPEL SULFITE 180 GRAMA	UN	8000

	IMPRESSÃO 01 COR FRENTE E VERSO TAMANHO 6 X 14 CM		
44	CARTEIRA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR PSF, MEDINDO 18X12CM, PAPEL SULFITE 180GR, IMPRESSÃO EM 1X1 COR.	UN	1000
45	CARTEIRA DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HANSENÍASE, IMPRESSÃO EM 1X1 COR, PAPEL SULFITE 180GR, COM VINCO 21X12	UN	1000
46	CARTEIRINHA COMPROVANTE DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, IMPRESSÃO EM UMA COR, FRENTE E VERSO PAPEL CARTOLINA 180 GRAMA TAMANHO 9 X 12 CM	UN	13000
47	CARTILHA CAPA PAPEL COUCHÊ, BRILHO, 150G, TAM A4 IMPRESSÃO 4X4, MIOLO PAPEL COUCHÊ, 115G, TAM A4 3 FOLHAS, IMPRESSÃOI 4X4, DOBRADO E GRAMPEADO, TAMANHO DOBRADO (15X21) 16 PAGINAS COM FOTOLITO	UN	2810
48	CARTÃO DA GESTANTE, IMPRESSÃO EM 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 300GR, COM DOIS VINCOS 21X29,7	UN	3200
49	CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE COM SUSPEITA DE DENGUE, MEDINDO 10X20CM, PAPEL CARTOLINA CINZA 180GR, IMPRESSÃO 1X1 COR.	UN	600
50	CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO PUERICULTURA – PAPEL SULFITE180GR, IMPRESSÃO EM UMA COR, MEDIDAS 11 X 16CM.	UN	8000
51	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PORTADOR DE DIABETE – PAPEL SULFITE 180GR, IMPRESSÃO EM UMA COR FRENTE E VERSO, COM UM VINCO, MEDIDAS 8 X 21CM.	UN	4000
52	CARTÃO DE RETORNO – PAPEL CARTOLINA VERDE 180GR, IMPRESSÃO UMA COR FRENTE E VERSO, MEDIDAS 12 X 20CM.	UN	2300
53	CARTÃO DE VACINAÇÃO - PAPEL SULFITE 180 GR, IMPRESSÃO EM UMA COR FRENTE E VERSO TAMANHO 7 X 18 CM	UN	10000
54	CARTÃO DE VISITA FORMATO: 95X50 MM PAPEL COUCHE FOSCO 300GR LAMINAÇÃO FOSCA 4X4 CORES VERNIZ DE RESERVA EM UMA FACE - **COM PROVAS DE COR DIGITAL.**	UN	300
55	CARTÃO DE VISITA FORMATO: 9X5 COM PAPEL COUCHE 300GR LAMINAÇÃO FOSCA CORES VERNIZ DE RESERVA EM UMA FACE - COM PROVAS DE COR DIGITAL	UN	11000
56	CARTÃO DE VISITA, PAPEL COUCHÊ 300GR, TAMANHO 5X9,5CM, VERNIZ LOCALIZADO EM UMA FACE, 4X4 CORES	UN	5600
57	CARTÃO DO HIPERTENSO – PAPEL SULFITE 180GR, IMPRESSÃO EM UMA COR FRENTE E VERSO, MEDIDAS 20 X 30CM COM 02 DOBRAS	UN	5000
58	CARTÃO, TAMANHO 15X10, 4X1 CORES, TINTA ESCALADA EM COUCHÊ FOSCO 300GR, COM SAÍDA EM CTP COM VERNIZ LOCALIZADO.	UN	2180
59	CONTROLE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS – TAMANHO DE 16 X 23 CM, CAPA EM PAPEL KRAFT 240GR, MIOLO 10 PÁGINAS SULFITE 120GR, IMPRESSÃO F/V 1X1 COR, DOBRADO, GRAMPEADO, POSSUIR FOLHA COLADA PARA ENCAIXAR FICHAS.	UN	2724
60	ENCADERNAÇÃO, CAPA DURA, COLADA E COSTURADA COM LOMBADA EDOBRA , HOT STAMP, CORES VARIADAS (PRETO, AZUL, VERDE OU VERMELHO)	UN	231

	COUCHÊ 300GR, TAM. APROXIMADO 41CM LARG. X 32CM COMP. DE 201 A 400 FOLHAS.**OBSERVAÇÃO: DEVERA SER RETIRADO E ENTREGUE EM LOCAL INDICADO PELO SETOR SOLICITANTE**		
61	ENCADERNAÇÃO, CAPA DURA, EM ESPIRAL, HOT STAMP, CORES VARIADAS (PRETO, AZUL, VERDE OU VERMELHO) COUCHÊ 300GR, TAM. APROXIMADO 41CM LARG. X 32CM COMP. ATÉ 100 FOLHAS. **OBSERVAÇÃO: DEVERA SER RETIRADO E ENTREGUE EM LOCAL INDICADO PELO SETOR SOLICITANTE**	UN	231
62	ENCADERNAÇÃO, CAPA DURA, EM ESPIRAL, HOT STAMP, CORES VARIADAS (PRETO, AZUL, VERDE OU VERMELHO) COUCHÊ 300GR, TAM. APROXIMADO 41CM LARG. X 32CM COMP. DE101 A 200 FOLHAS. **OBSERVAÇÃO: DEVERA SER RETIRADO E ENTREGUE EM LOCAL INDICADO PELO SETOR SOLICITANTE**	UN	262
63	ENVELOPE MEDINDO 14X19CM, IMPRESSÃO EM UMA COR.	UN	10650
64	ENVELOPE MEDINDO 15X11CM, IMPRESSAO EM UMA COR	UN	10450
65	ENVELOPE MEDINDO 32X42CM, IMPRESSÃO EM UMA COR.	UN	11200
66	ENVELOPE MEDINDO 36X44CM, IMPRESSÃO EM UMA COR.	UN	20600
67	ENVELOPE MÉDIO TIMBRADO ,TAMANHO 20 X 28 CM, IMPRESSO ABERTO , COM CROMO FOTOLITO, PAPEL SULFITE 120 GRAMA, ABERTURA NA LATERAL, MANCHA (SEM SANGRIA): 39,5X30,5CM. SULFITE 200G, 4X0 CORES. **COM PROVA DE COR**	UN	3600
68	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO. FORMATO FECHADO 22,9X11,3CM. FORMATO ABERTO: 28,5X26,1CM. SULFITE 180G, 4X0 CORES. ABERTURA EM CIMA. **COM PROVAS DE COR**	UN	10150
69	ENVELOPE SACO TIMBRADO, 26X36CM FECHADO. FORMATO ABERTO 53,95X41,75CM. SULFITE 200G, 4X0 CORES.	UN	10300
70	FAIXA EM LONA FRONT LIGHT IMPRESSA EM IMPRESSORA A BASE DE SOLVENTE, COM ACABAMENTO LATERAL EM MADEIRA E ILHÓS. **COM INSTALAÇÃO.**	M²	2500
71	FICHA CLINICA - PAPEL SULFITE 180GR, IMPRESSAO UMA COR FRENTE E VERSO, MEDIDAS 20 X 22CM	UN	3000
72	FICHA DE RESUMO DE SERVIÇO ANTIVETORIAL, MEDINDO 30X19,5CM, PAPEL AUTOCOPIATIVO 56GR, 100X2 VIAS.	UN	200
73	FICHA DE VISITA DE AGENTE DE SAÚDE MEDINDO 13X17CM, IMPRESSÃO EM UMA COR, PAPEL SULFITE 56GR, BLOCOS DE 50X1 VIA NA COR VERDE.	UN	700
74	FITA DE IMPRESSÃO COLORIDA (RIBBON DE IMPRESSÃO COLORIDA) PARA IMPRESSORAS FARGO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA ATÉ 250 IMPRESSÕES DEVE SER COMPATÍVEL COM MODELO DTC1000/1250.	UN	45
75	FOLDER INFORMATIVO TAMANHO 60X20 (ABERTO), PAPEL COUCHE BRILHO 300GR, COM LAMINAÇÃO FOSCA, COM VERNIZ LOCALIZADO NA CAPA, IMPRESSÃO 4X4 CORES (FRENTE E VERSO), DUAS DOBRAS, TAMANHO FINAL 20X20	UN	18500
76	FOLDER TAMANHO 30X21CM (A4 ABERTO), PAPEL COUCHE 150GR, IMPRESSÃO 4X4 CORES (FRENTE E VERSO), DUAS DOBRAS, TAMANHO FINAL 10X21CM	UN	29700

77	FOLDER TAMANHO 30X21CM (A4 ABERTO), PAPEL COUCHE 150GR, IMPRESSÃO 4X4 CORES (FRENTE E VERSO), UMA DOBRA, TAMANHO FINAL 15X21CM	UN	30500
78	FORMULARIO DE BOLSA FAMILIA, SULFITE 120G IMPRE 1X0 COR 28X11CM, 50X1 VIA, COLADO	UN	250
79	GUARDA CHUVA LONGO RETRÔ PERSONALIZADO, ESTRUTURA DE MADEIRA, ABERTURA AUTOMÁTICA, ARCO DE 1,19 M, VARETAS (8X59,5CM) E SUBVARETAS EM FIBRA DE VIDRO, CABO, HASTE E PONTEIRAS EM MADEIRA, TECIDO 100% POLIÉSTER PONGEE, QUE OFERECE BOA PROTEÇÃO SOLAR. COR VERDE E PERSONALIZADO ATRAVÉS DE TERMOTRANSFERÊNIA (TRANSFER), MÉTODO QUE OFERECE EXCELENTE COBERTURA, FIDELIDADE AS CORES ORIGINAIS DO LOGO E DURABILIDADE. **ESBOÇO NO SITEDA PREFEITURA.**	UN	2500
80	IMÃ DE GELADEIRA, 7,5X11CM, MANTA MAGNÉTICA ALTA QUALIDADE, CORTE RETO, 4X0 CORES	UN	2800
81	JORNAL PAPEL SULFITE 120G, UMA DOBRA, IMPRESSÃO 4X4 FRENTE E VERSO, TAMANHO FINAL 19X28; 8 PAGINAS. (10 MIL UNIDADES/ANO GABINETE)	UN	7100
82	LIVRO DE REGISTRO E CONTROLE DE PACIENTES, TAMANHO ABERTO 48X38, CAPA SUPREMO 300 GR, LAMINAÇÃO BRILHOSA, COR 4X0 MIOLO PAPEL SULFITE 120 GM, 40 PÁGINAS, COR 1X1, UMA DOBRA, GRAMPEADO, FORMATO HORIZONTAL, TAMANHO FINAL FECHADO 24X38.	UN	34
83	MALOTE - DE LONA - MEDINDO 38X29CM, NA COR VERDE, TIMBRADO, FECHAMENTO COM ZIPER E ILHOS LACRATORIOS, TIPO PASTA	UN	33
84	MAPA TURÍSTICO, PAPEL COUCHE FOSCO 90GR, TAMANHO 60X42 (ABERTO), SEIS DOBRAS (CONFORME MODELO), TAMANHO FINAL 21X10, FRENTE NA HORIZONTAL.	UN	5000
85	NOTIFICACAO DE INFRACAO DE OBRAS PAPEL AUTOCOPIATIVO 56GR IMPRESSÃO EM 01 COR MEDIDAS 15 X 20 CM 25 X 03 VIAS - BLOCOS DEVERÃO SER COLADOS,GRAMPEADOS, PICOTADOS E NUMERADOS	UN	5
86	OUTDOOR EM LONA FRONT LIGHT IMPRESSA EM IMPRESSORA A BASE DE SOLVENTE COM ILHOS, MEDINDA 3,00 X 9,00 METROS. **COM INSTALAÇÃO.**	UN	88
87	PANFLETO MEDINDO 15X21CM, IMPRESSÃO 4X0 CORES (FRENTE), PAPEL COUCHE 90GR.	UN	50700
88	PANFLETO MEDINDO 15X21CM, IMPRESSÃO 4X4 CORES (FRENTE E VERSO), PAPEL COUCHE 90GR.	UN	52200
89	PAPEL TIMBRADO A4 – FORMATO 9 (21 X 29,7 CM) PAPEL SULFITE 90 GRAMA, IMPRESSÃO 4X0 CORES – ENTREGAR EM RESMA DE 500 FOLHAS - COM PROVA DE COR	UN	164000
90	PAPEL TIMBRADO CASCA DE OVO FORMATO 9 (21 X 29,7 CM) PAPEL COUCHE SKIN 90 GRAMA IMPRESSÃO 4X 0 CORES - ENTREGAR EM RESMA DE 500 FOLHAS- COM PROVA DE COR	UN	9200
91	PAPEL TIMBRADO RECICLADO – FORMATO 9 (21 X 29,7CM) PAPEL RECICLADO 90 GRAMA, IMPRESSÃO 4 X 0 CORES - ENTREGAR EM RESMA DE 500 FOLHAS - COM PROVA DE COR	UN	6500

92	PASTA COM ORELHA (BOLSA). CORTE ESPECIAL PARA CARTÃO DE VISITA EMBUTIDO. FORMATO FECHADO: 22X31,5CM. MANCHA (SEM SANGRIA): 48,5X40,5CM. PAPEL COUCHE FOSCO 300G, 4X0 CORES + LAMINAÇÃO FOSCA.	UN	4190
93	PEN CARD PERSONALIZADO, MEDIDA 8,3 X 5,5 (TAMANHO DE UMA CARTÃO DE CRÉDITO), COM MEMÓRIA DE 16GB, IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO FRENTE E VERSO 4X4 CORES.	UN	632
94	PIN (BOTTON)FUNDIDO EM ZAMAC EM FORMATO LIVRE METAL EM ALTO E BAIXO-RELEVO, EXCLUSIVO E PERSONALIZADO COM APLICAÇÃO DE CORES E COM FECHO COM TRAVA BORBOLETA PARA FIXAÇÃO	UN	520
95	PLACA DE HOMENAGEM EM MDF LACA HD E ACRÍLICO BLACK PIANO, BASE DE 12X12X5CM E FUNDO COM 22,5X12X12CM, RECORTES A LASER, APLIQUE "EMA" E "BRASÃO DO MUNICÍPIO" E LAMINATE OURO AÇO ESCOVADO.	UN	319
96	PLACA DE INAUGURAÇÃO, TAMANHO 50 X 70CM, EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, IMPRESSÃO CROMIA (04 CORES), RELEVO: PROCESSO DE CORROSÃO	UN	42
97	PLACA EM PVC 3MM, COM ADESICO VINÍLICO IMPRESSO, 4X0 CORES	M²	670
98	PLACA INDICATIVA - EM PVC, FUNDO VERMELHO, FOTOLUMINESCENTE, MEDINDO 20 CM X 20 CM, PARA INDICAR EXTINTORES DE INCENDIO, COM CERTIFICADO PELA ABNT	UN	235
99	PLACAS SINALIZAÇÃO INTERNA - SINALIZACÃO A BASE DE FOTOLUMINESCENTE,EM ACRILICO,MEDINDO 15 X 10CM,NO FORMATO RETANGULAR,COM OS DIZERES SAIDA DE EMERGENCIA	UN	185
100	PORTFÓLIO, TAMANHO ABERTO 44X20CM, PAPEL COUCHÊ 250GR, 4X4 CORES, UMA DOBRA, 16 PÁGINAS, TAMANHO FINAL 22X20CM	UN	2800
101	PULSEIRAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE PACIENTES, CONFECCIONADA EM TYVEK COM ÁREA DE PERSONALIZAÇÃO DE 12 X 1,4CM IMPRESSÃO EM PRETO/TONS DE PRETO COM BRASÃO DA PREFEITURA E CLASSIFICAÇÕES. FECHAMENTO COM LACRE ADESIVO INVIOLÁVEL. PULSEIRA COM 2 CM (LAR	UN	40000
102	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL–PAPEL AUTOCOPIATIVO 56GR, IMPRESSÃO UMA COR, FORMATO 18 (15 X 21CM), 50 X 2 VIAS, BLOCO DEVERÁ SER COLADO.	UN	800
103	RECEITUÁRIO SUS, MEDINDO 21X15CM, PAPEL SULFITE 56GR, IMPRESSÃO EM UMA COR, 50X1 VIA, COLADO.	UN	1000
104	RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL – PAPEL SULFITE 56GR, IMPRESSÃO EM UMA COR FRENTE E VERSO, 50 X 1 VIA, BLOCO DEVERÁ SER COLADO NA PARTE SUPERIOR 21X29,7	UN	500
105	REVISTA/PORTFOLIO: PAPEL DO MIOLO COUCHE FOSCO 150GR 4X4 CORES- 28 PAGINAS FORMATO FECHADO 22,5X30 CM- FORMATO ABERTO : 45X30 CM (FORMATO 8) PAPEL DE CAPA E CONTRA-CAPA: COUCHE FOSCO, 300 GR 4 X4 CORES, COM BOPP E VERNIZ LOCALIZADO EM UMA FACE, FORMATO AB	UN	4150
106	SACOLA PLASTICA BIODEGRADAVEL - NÃO RECICLADA, NA COR BRANCA, IMPRESSA A LOGOMARCA DA FARMACIA MUNICIPAL FRENTE E VERSO, COM CAPACIDADE DE CARGA ENTRE 500 GR E 1KG	UN	30000
107	SELO FISCALIZAÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFECCIONADO EM VINIL	UN	120000

	ADESIVO HOLOGRÁFICO LISO PARA IMPRESSÃO DIGITAL 2,5X2,5CM EM CARTELA E MEIO CORTE - ENUMERADO		
108	TOLDO EM LONA 100% PVC POLIÉSTER, ANTI MOFO, ANTI FUNGOS, ANTI RAIO U.V, ESTRUTURA EM FERRO METALON GALVANIZADO, MODELO CURVO OU RETO. **COM INSTALAÇÃO.**	M²	965

Tabela 055. Contratação de empresa para prestação de serviços montagem e desmontagem de tendas, substituição de lonas, trocas de peças e pintura das estruturas de tendas de 5x5 m² e 10x10m².

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QTDE.
1	REFORMA NA ESTRUTURA METÁLICA (SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA) EM TENDA DE 10X10 METROS	UNID.	24
2	REFORMA NA ESTRUTURA METÁLICA (SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA) EM TENDA DE 5X5 METROS	UNID.	19
3	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS DE 10X10 METROS	UNID.	433
4	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS DE 5X5 METROS	UNID.	313
5	SUBSTITUIÇÃO DE LONA (COMPLETA) EM TENDA DE 10X10 METROS **(CARACTERÍSTICAS DA LONA: LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE FIBRA DE TECIDO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, E COM BLACK-OUT SOLAR, TRATAMENTO ANTI CHAMA E DE ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR, SEM COSTURAS MECÂNICAS E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. COR: BRANCA)**	UNID.	22
6	SUBSTITUIÇÃO DE LONA (COMPLETA) EM TENDA DE 5X5 METROS **(CARACTERÍSTICAS DA LONA: LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE FIBRA DE TECIDO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, E COM BLACK-OUT SOLAR, TRATAMENTO ANTI CHAMA E DE ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR, SEM COSTURAS MECÂNICAS E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. COR: BRANCA).**	UNID.	17

Tabela 056. Aquisição das mudas e aspersor para serem utilizados nas revitalizações de praças, áreas verdes, canteiros centrais das avenidas e demais espaços públicos

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
1	ASPERSOR DO METÁLICO TIPO CANHÃO. ROSCA DE ENTRADA 25MM ATÉ 37,5MM (1" ATÉ 1,5"). ABERTURA DO LEQUE (CICLO) DE IRRIGAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 180º. TIPO SETORIAL. ESTE ASPERSOR DEVE TER RAIO DE ALCANCE DE 16 A 20M COM A PRESSÃO DE TRABALHO DE 2BAR E IRRIGAR EM TORNO DE 9M3/H NESTAS CONDIÇÕES. PRODUTO SEMELHANTE AO IRRIGADOR ASPERSOR 231126 WORKER.	UN	33
2	MUDA DE MINI LANTANA AMARELA. ALTURA DAS MUDAS DE 10 A 15 CM	UN	15000
3	PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA NOBILIS), ALTURA MÍNIMA DA PLANTA 1,5M. ESTA MUDA DEVE SER ENTREGUE EM BALDE/CAIXA DE 30 LITROS OU MAIS.	UN	24
4	PALMEIRA RABO DE RAPOSA (WODYETIA BIFURCATA) – ALTURA DO TRONCO MÍNIMO 1,6M OU 160 CM.	UN	22

Tabela 057. Aquisição de pneus, lubrificantes, produtos para borracharia e produtos de limpeza

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	PNEU 10/16.5 (BOB CAT)	UN	8
2	PNEU 1100 X 22 RADIAL MISTO	UN	21
3	PNEU PARA EMPILHADEIRA 28 X 9 X 15	UN	4
4	CAIXA DE REFIL PNEUS SEM CÂMARA 60 UN	UN	4
5	REMENDO FRIO V1- 40 MM - CX COM 100 UN	CX	11
6	REMENDO FRIO V2 - 50 MM - CX COM 40 UN	CX	9
7	REMENDO FRIO V4 – 80 MM - CX COM 40 UN	CX	10
8	REMENDO FRIO V5 100 MM – CX COM 25 UN	CX	10
9	ESTOPA COSTURADA FARDO COM 25KG	UN	36
10	GRAXA NLGI 2, TAMBOR DE 170KG	UN	12
11	OLEO 2T 8017H COM MISTURA PROPORCIONAL DE 20 ML PARA CADA LT GASOLINA OBS: ENTREGAR EM BALDE 20 LT	UN	17
12	OLEO LUBRIFICANTE 20W30 MULTI-F OBS: ENTREGAR EM BALDE 20 LT	UN	29
13	OLEO MINERAL PARA FREIOS NH610 A BRAKE EMBALAGEM COM 1 LITRO	UN	25
14	SHAMPOO COMUM 1/20, EMBALAGEM DE 5 LT	UN	85
15	SOLUPAN CONCENTRADO DILUICAO 1:40 - OBS: ENTREGAR EM BALDE DE 50 LITROS COM TAMPA LACRADA	UN	52
16	INTERCAP CONCENTRADO DILUICAO 1:40 - OBS: ENTREGAR EM BALDE DE 50 LITROS COM TAMPA LACRADA	UN	63
17	OLEO LUBRIFICANTE ISO100 (COMPRESSOR DE AR) - 1 L	UN	40
18	OLEO LUBRIFICANTE ISO VG10 (PNEUMATICO) - 1L	UN	27
19	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 DIESEL 1 LT	UN	410
20	CAIXA DE REFIL PNEUS SEM CÂMARA 50 UN	CX	2

Tabela 058. Contratação de empresa especializada para realizar assentamento de meio fio e execução de sarjeta

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QTD.
1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	MT	4.966,23
2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM X 10 CM ALTURA	MT	3.709,81

Tabela 059. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada, para apoio e manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas, instalações elétricas, serviços de reparos mobiliários e outros, nas edificações e locais de interesse e conveniência da Administração Pública Municipal de Lucas do Rio Verde – MT

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD. MESES	UND.
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA APOIO E	12	MÊS

	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SERVIÇOS DE REPAROS MOBILIÁRIOS E OUTROS, NAS EDIFICAÇÕES E NOS LOCAIS DE INTERESSE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT.		

Tabela 060. Aquisição de Tubos de Concreto que serão utilizados na manutenção pluvial e serviços de drenagem diversas em ruas e avenidas do Município de Lucas do Rio Verde-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND
1	TUBO DE CONCRETO PA1, DN600, MACHO E FEMÊA, ESPESSURA MÍNIMA 60MM, FCK 25 MPA, TELA SOLDADA, MF 159.	200	UN
2	TUBO DE CONCRETO PA1, DN800, MACHO E FEMÊA, ESPESSURA MÍNIMA 72MM, FCK 25 MPA, TELA SOLDADA, MF 196.	200	UN
3	TUBO DE CONCRETO PA1, DN1000, MACHO E FEMÊA, ESPESSURA MÍNIMA 80MM, FCK 25 MPA, TELA SOLDADA, MF 196.	200	UN
4	TUBO DE CONCRETO PA2, DN1200, MACHO E FEMÊA, ESPESSURA MÍNIMA 120MM, FCK 25 MPA, TELA SOLDADA DUPLA, MF 196.	200	UN

Tabela 061. Fornecimento de refeições almoço e jantar

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	REFEIÇÕES BUFFET-LIVRE – ALMOÇO CARDÁPIO: DOIS TIPOS DE ARROZ, FEIJÃO, BATATAS FRITAS, QUATRO TIPOS LEGUMES (NO MINIMO), DOIS TIPOS DE MASSAS, BANANA FRITA, FAROFA, DOIS TIPO DE CARNE VERMELHA, PEIXE, FRANGO, TRÊS TIPOS DE SALADAS (NO MINIMO). ACOMPANHA UM COPO DE SUCO 350 ML OU UM REFRIGERANTE LATA 350 ML.	UN	1080
2	REFEIÇÕES BUFFET-LIVRE – JANTAR CARDÁPIO ARROZ, FEIJÃO, BATATAS FRITAS, QUATRO TIPOS LEGUMES (NO MINIMO), MACARRÃO, DOIS TIPO DE CARNE VERMELHA, PEIXE, FRANGO, TRÊS TIPOS DE SALADAS (NO MINIMO). ACOMPANHA UM COPO DE SUCO 350 ML OU UM REFRIGERANTE LATA 350 ML.	UN	945
3	REFEIÇÕES BUFFET LIVRE ALMOÇO AOS DOMINGOS E FERIADOS: CARDÁPIO: DOIS TIPOS DE ARROZ, FEIJÃO, BATATAS FRITAS, QUATRO TIPOS LEGUMES (NO MÍNIMO), DOIS TIPOS DE MASSAS, BANANA FRITA, FAROFA, DOIS TIPO DE CARNE VERMELHA, PEIXE, FRANGO, TRÊS TIPOS DE SALADAS (NO MÍNIMO). ACOMPANHA UM COPO DE SUCO 350 ML OU UM REFRIGERANTE LATA 350 ML)	UN	480
4	REFEIÇÕES BUFFET LIVRE JANTAR AOS DOMINGOS E FERIADOS: CARDÁPIO ARROZ, FEIJÃO, BATATAS FRITAS, QUATRO TIPOS LEGUMES (NO MÍNIMO), MACARRÃO, DOIS TIPO DE CARNE VERMELHA, PEIXE, FRANGO, TRÊS TIPOS DE SALADAS (NO MÍNIMO).ACOMPANHA UM COPO DE SUCO 350 ML OU UM REFRIGERANTE LATA 350 ML.	UN	370

Tabela 062. Contratação de pessoa jurídica especializada na execução de serviços de Instrutor de Dança (aeróbica, ritmos latinos), Yoga, Capoeira, Muai Thai, Jiu Jitsu

ITEM	ITENS DE SERVIÇO	UND	QTD
1	**INSTRUTOR CAPOEIRA** CAPACIDADE ATÉ 20 ALUNOS REQUISITOS BÁSICOS: ENSINO MÉDIO COMPLETO; HABILIDADE E EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA ÁREA COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA; TRABALHOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, CARGA HORÁRIA: JORNADA SEMANAL 6 HORAS SEMANAIS ATRIBUIÇÕES: ENSINAR TEORIA, PRÁTICA E HISTÓRIA DA CAPOEIRA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, COM CAPACIDADE E	H/A	150

	NECESSIDADE DE SE MOVIMENTAREM, COM A ATIVIDADE ACERCA DOS BENEFÍCIOS QUE A ATIVIDADE FÍSICA PROPORCIONA AOS PRATICANTES, PROMOVER GASTO ENERGÉTICO, ATIVIDADE CEREBRAL INTENSA, APRIMORAMENTO DE CONDUTAS E COMPORTAMENTOS MOTORES, FORTALECIMENTO DE ESTRUTURAS E SISTEMAS CORPORAIS, DENTRE INÚMEROS OUTROS A FIM DE ELUCIDAR TAIS QUESTÕES. ELABORAR SÉRIE DE ATIVIDADES MOTORAS CONHECIDAS COMO OS REFLEXOS, NOVOS MOVIMENTOS, MAIS ELABORADOS E MELHOR DEFINIDOS, QUE SURGIRÃO A PARTIR DA PRÁTICA. SENDO ENCARADA COMO LÓGICA EDUCACIONAL, ARTICULA ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO VISO MOTOR COM DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO SOCIAL, LEVANDO SEUS PRATICANTES, EM ESPECIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES A ESTABELECER RELAÇÕES INDEPENDENTES, A PARTIR DELA PRÓPRIA, FATO QUE TORNA A CAPOEIRA MULTIDIRECIONAL, CONDUZINDO O APRIMORAMENTO DAS CONDUTAS PSICOMOTORAS, CONCOMITANTES ÀS RELAÇÕES SOCIAIS E ASPECTOS DISCIPLINARES. OBS.: SEREM DESENVOLVIDAS EM 3 SESSÕES SEMANAIS (2ª, 4ª E 6ª FEIRA, ALTERNADAMENTE NAS PRACAS DOS BAIRROS: TESSELE JUNIOR, RIO VERDE E JAIME SEITI FUJII), SEMPRE DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS, CONFORME CRONOGRAMA AUTORIZADO PELA SECRETARIA.		
2	**INSTRUTOR TAI CHI CHUAN** CAPACIDADE ATÉ 40 ALUNOS REQUISITOS BÁSICOS: ENSINO MÉDIO COMPLETO; HABILIDADE E EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA ÁREA COMO PROFESSOR DE **TAI CHI CHUAN**; TRABALHOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, CARGA HORÁRIA: JORNADA SEMANAL 8 HORAS SEMANAIS ATRIBUIÇÕES: ENSINAR TEORIA, PRÁTICA E HISTÓRIA DA TAI CHI CHUAN, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, COM CAPACIDADE E NECESSIDADE DE SE MOVIMENTAREM, COM A ATIVIDADE ACERCA DOS BENEFÍCIOS QUE A ATIVIDADE FÍSICA PROPORCIONA AOS PRATICANTES, PROMOVER GASTO ENERGÉTICO, ATIVIDADE CEREBRAL INTENSA, APRIMORAMENTO DE CONDUTAS E COMPORTAMENTOS MOTORES, FORTALECIMENTO DE ESTRUTURAS E SISTEMAS CORPORAIS, DENTRE INÚMEROS OUTROS A FIM DE ELUCIDAR TAIS QUESTÕES. ELABORAR SÉRIE DE ATIVIDADES MOTORAS CONHECIDAS COMO OS REFLEXOS, NOVOS MOVIMENTOS, MAIS ELABORADOS E MELHOR DEFINIDOS, QUE SURGIRÃO A PARTIR DA PRÁTICA. SENDO ENCARADA COMO LÓGICA EDUCACIONAL, ARTICULA ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO VISO MOTOR COM DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO SOCIAL, LEVANDO SEUS PRATICANTES, EM ESPECIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES A ESTABELECER RELAÇÕES INDEPENDENTES, A PARTIR DELA PRÓPRIA, FATO QUE TORNA O **TAI CHI CHUAN** MULTIDIRECIONAL, CONDUZINDO O APRIMORAMENTO DAS CONDUTAS PSICOMOTORAS, CONCOMITANTES ÀS RELAÇÕES SOCIAIS E ASPECTOS DISCIPLINARES. OBS.: SEREM DESENVOLVIDAS EM 3 SESSÕES SEMANAIS (2ª, 3ª, 4ª E 5ª FEIRA, ALTERNADAMENTE NAS PRAÇAS DOS BAIRROS: A SEREM DEFINIDAS PELA SMEL, SEMPRE DAS 06:00 ÀS 08:00 HORAS, CONFORME CRONOGRAMA AUTORIZADO PELA SECRETARIA.	H/A	200
3	**INSTRUTOR DANÇA AERÓBICA. REQUISITOS BÁSICOS:** ENSINO MÉDIO COMPLETO E HABILIDADE E EXPERIÊNCIA EM DANÇA E TRABALHOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS. CARGA HORÁRIA: **JORNADA SEMANAL (MÍNIMA) DE 10 HORAS**, ORGANIZADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SMEL, (SENDO DISTRIBUÍDOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES ESPECÍFICAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIDADE VIVA PRAÇAS. ATRIBUIÇÕES: ENSAIAR E PREPARAR O CORPO, A COORDENAÇÃO DE MOVIMENTOS E COREOGRAFIAS, COM OS PARTICIPANTES; PESQUISAR MOVIMENTOS E GESTOS, AVALIAR DIFICULDADES DOS MESMOS E DESENVOLVER SEQUÊNCIAS ADEQUADAS AO NÍVEL E HABILIDADE DOS PARTICIPANTES; CRIAR COREOGRAFIAS; DEMONSTRAR, ORIENTAR E CORRIGIR MOVIMENTOS DOS PARTICIPANTES DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DANÇA; A SEREM	H/A	500

	DESENVOLVIDAS EM 3 SESSÕES SEMANAIS (2ª, 3ª, 4ª, 5ª E 6ª FEIRA) ALTERNADAMENTE NAS PRAÇAS DOS BAIRROS: A SEREM DEFINIDAS PELA SMEL, SEMPRE DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS, CONFORME CRONOGRAMA AUTORIZADO PELA SECRETARIA. **OBSERVAÇÃO: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR NO MÍNIMO 02 (DOIS) INSTRUTORES COM COMPROVADA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA, PARA TRABALHAR.**		
4	**INSTRUTOR DANÇA RITMOS LATINOS. REQUISITOS BÁSICOS:** ENSINO MÉDIO COMPLETO E HABILIDADE E EXPERIÊNCIA EM DANÇA E TRABALHOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS. CARGA HORÁRIA: **JORNADA SEMANAL (MÍNIMA) DE 10 HORAS**, ORGANIZADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SMEL, (SENDO DISTRIBUÍDOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES ESPECÍFICAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIDADE VIVA PRAÇAS. ATRIBUIÇÕES: ENSAIAR E PREPARAR O CORPO, A COORDENAÇÃO DE MOVIMENTOS E COREOGRAFIAS, COM OS PARTICIPANTES; PESQUISAR MOVIMENTOS E GESTOS, AVALIAR DIFICULDADES DOS MESMOS E DESENVOLVER SEQUÊNCIAS ADEQUADAS AO NÍVEL E HABILIDADE DOS PARTICIPANTES; CRIAR COREOGRAFIAS; DEMONSTRAR, ORIENTAR E CORRIGIR MOVIMENTOS DOS PARTICIPANTES DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DANÇA; A SEREM DESENVOLVIDAS EM 3 SESSÕES SEMANAIS (2ª, 3ª, 4ª, 5ª E 6ª FEIRA) ALTERNADAMENTE NAS PRAÇAS DOS BAIRROS: A SEREM DEFINIDAS PELA SMEL, SEMPRE DAS 18:00 ÀS 20:00 HORAS, CONFORME CRONOGRAMA AUTORIZADO PELA SECRETARIA. **OBSERVAÇÃO: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR NO MÍNIMO 02 (DOIS) INSTRUTORES COM COMPROVADA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA, PARA TRABALHAR.**	H/A	500,00 500
5	**INSTRUTOR DE YOGA** CAPACIDADE ATÉ 50 ALUNOS, LOCAL, DATA E HORÁRIOS DAS ATIVIDADES SEGUIRÁ A PROGRAMAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. AS ATIVIDADES SERÃO MINISTRADA PARA OS MUNÍCIPES: CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIDADE VIVA PRAÇAS.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:- RESPIRAÇÃO E MOVIMENTO - MEDITAÇÃO -RELAXAMENTO -EXERCÍCIOS DE AQUECIMENTO - EXERCÍCIOS DE CONCENTRAÇÃO -EXERCÍCIOS DE CONTROLE DAS EMOÇÕES- PRÁTICA DE COREOGRAFIA DE MOVIMENTOS -ENTONAÇÃO E RECITAÇÃO DE MANTRAS -POSTURAS RESTAURATIVAS E INVERTIDAS -POSTURAS DE RETENÇÃO EEQUILÍBRIO -AUTOESTIMA -ESTABILIDADE FÍSICA -RITMO E AMPLITUDE CORPORAL -AUTOCONTROLE E AUTOCONHECIMENTO.OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA: **OBSERVAÇÃO: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR NO MÍNIMO 01 (UM) INSTRUTOR COM COMPROVADA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA, PARA TRABALHAR**	H/A	20 20
6	**INSTRUTOR DE JIU-JITSU**CAPACIDADE POR TURMA DE ATÉ: MÍNIMO 15 ALUNOS MÁXIMO 25 ALUNOS. REQUISITOS BÁSICOS: ENSINO MÉDIO COMPLETO; HABILIDADE E EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA ÁREA COMO PROFESSOR DE **JIU-JITSU**; TRABALHOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, CARGA HORÁRIA: JORNADA DE 16 HORAS SEMANAIS ATRIBUIÇÕES: ENSINAR TEORIA, PRÁTICA E HISTÓRIA DO **JIU-JITSU**, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, COM CAPACIDADE E NECESSIDADE DE SE MOVIMENTAREM, COM A ATIVIDADE ACERCA DOS BENEFÍCIOS QUE A ATIVIDADE FÍSICA PROPORCIONA AOS PRATICANTES, PROMOVER GASTO ENERGÉTICO, ATIVIDADE CEREBRAL INTENSA, APRIMORAMENTO DE CONDUTAS E COMPORTAMENTOS MOTORES, FORTALECIMENTO DE ESTRUTURAS E SISTEMAS CORPORAIS, DENTRE INÚMEROS OUTROS A FIM DE ELUCIDAR TAIS QUESTÕES. ELABORAR SÉRIE DE ATIVIDADES MOTORAS CONHECIDAS COMO OS REFLEXOS, NOVOS MOVIMENTOS, MAIS ELABORADOS E MELHOR DEFINIDOS, QUE SURGIRÃO A PARTIR DA PRÁTICA. SENDO ENCARADA COMO LÓGICA EDUCACIONAL, ARTICULA ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO VISO MOTOR COM DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO SOCIAL,	H/A	500

	LEVANDO SEUS PRATICANTES, EM ESPECIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES A ESTABELECER RELAÇÕES INDEPENDENTES, A PARTIR DELA PRÓPRIA, FATO QUE TORNA O **JIU-JITSU** MULTIDIRECIONAL, CONDUZINDO O APRIMORAMENTO DAS CONDUTAS PSICOMOTORAS, CONCOMITANTES ÀS RELAÇÕES SOCIAIS E ASPECTOS DISCIPLINARES. **OBSERVAÇÃO I: A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR NO MÍNIMO 01 (UM) INSTRUTOR COM COMPROVADA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA, PARA TRABALHAR. OBSERVAÇÃO II:** ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA ESCOLINHA DESPORTIVA DO PROGRAMA CIDADE VIVA, NAS 2ª, 3ª, 4ª, 5ª FEIRA, EM LOCAL A SER DEFINIDO PELA SMEL, SEMPRE DAS 07:30 ÀS 09:30 E DAS 15:00 ÀS 17:00 HORAS, CONFORME CRONOGRAMA AUTORIZADO PELA SECRETARIA. **OBSERVAÇÃO III:** OS KIMONOS PARA OS PARTICIPANTES DESENVOLVEREM AS ATIVIDADES DURANTE AS AULAS, DEVERÃO SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA.		

Tabela 063. Locação de veículo para transporte de pacientes à Sinop, Cuiabá e Sorriso

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS À CUIABA – MT, DISPONDO DE MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA A CATEGORIA NECESSÁRIA AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. VEÍCULOS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ÔNIBUS EXECUTIVO MÍNIMO 42 (QUARENTA E DOIS) LUGARES, POLTRONAS RECLINÁVEIS, CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS, AR-CONDICIONADO, ANO IGUAL OU SUPERIOR A 2010.	UN	100
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS PARA CUIABA-MT COM VEÍCULOS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VAN MÍNIMO 15(QUINZE) LUGARES, POLTRONAS RECLINÁVEIS, CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS, AR-CONDICIONADO, ANO IGUAL OU SUPERIOR A 2012.	UN	300
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS À SINOP-MT, DISPONDO DE MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA A CATEGORIA NECESSÁRIA AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. VEÍCULO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MICRO-ÔNIBUS EXECUTIVO MÍNIMO 27 (VINTE E SETE) LUGARES, POLTRONAS RECLINÁVEIS, CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS, AR-CONDICIONADO, ANO IGUAL OU SUPERIOR A 2010.	UN	24
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS À CIDADE DE SINOP–MT, DISPONDO DE MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA A CATEGORIA NECESSÁRIA AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. O VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DEVE TER ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR AO ANO DE 2012 (DOIS MIL E DOZE), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MICRO-ÔNIBUS MÍNIMO 15 (QUINZE) LUGARES PARA PACIENTES, POSSUINDO AR-CONDICIONADO E POLTRONAS RECLINÁVEIS, CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS. O MOTORISTA TAMBÉM SERÁ RESPONSÁVEL POR LEVAR E RETIRAR MATERIAL (ENVELOPES COM DOCUMENTOS, ETC) NA CIDADE DE SINOP.	UN	250
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS À SORRISO-MT COM VEÍCULOS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MICRO-ÔNIBUS EXECUTIVO MÍNIMO 27 (VINTE E SETE) LUGARES, POLTRONAS RECLINÁVEIS, CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS, AR-CONDICIONADO, ANO IGUAL OU SUPERIOR A 2010.	UN	6
6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS	UN	70

	PARA SORRISO–MT COM VEÍCULOS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MICRO-ÔNIBUS MÍNIMO 15 (QUINZE) LUGARES, POLTRONAS RECLINÁVEIS, AR-CONDICIONADO, CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS, ANO IGUAL OU SUPERIOR AO ANO DE 2012.		

Tabela 064. Prestação de serviços operacionais de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ares-condicionados e climatizadores de ambiente

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD. MESES	UND.
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS E CLIMATIZADORES, COM 02 TÉCNICOS COM EXPERIENCIA E 02 AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, CONSIDERA - SE NO NO MÍNIMO 80 SOLICITAÇÕES MENSAIS.	12	MÊS

Tabela 065. Contratação de empresa para realização de serviços de limpeza dos terrenos baldios do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QT.
1	SERVIÇO DE ROÇADA, REMOÇÃO DE TODO MATERIAL IMPRÓPRIO SUPERFICIAL, AMONTOAMENTO, RETIRADA DE ENTULHOS E DESTINAÇÃO FINAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: ROÇADA COM MÁQUINA COSTAL, TRATOR COM ROÇADEIRA OU MINICARREGADEIRA COM REMOÇÃO DE TODO MATERIAL IMPRÓPRIO SUPERFICIAL (MATERIAL RECICLÁVEL E LIXO EM GERAL), AO NÍVEL DO SOLO DE TODA A EXTENSÃO DO TERRENO E RESPECTIVO PASSEIO PÚBLICO (SE NECESSÁRIO). APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS, SENDO A PRIMEIRA AOS 7 (SETE) DIAS APÓS A ROÇADA, E SE NECESSÁRIO UMA NOVA APLICAÇÃO AOS 30 (TRINTA) DIAS APÓS A PRIMEIRA APLICAÇÃO.	M²	300.000

Tabela 066. Aquisição de Troféus e Medalhas

ITEM	ITENS DE SERVIÇO	UN	QTD
1	MEDALHA METAL ZAMAK, LIGA DE ZINCO (ALUMÍNIO, COBRE, MAGNÉSIO E ZINCO), COM TAMANHO DE 5,3CM DE ALTURA COM O PASSADOR E 4,5CM DE LARGURA E ESPESSURA DE 3MM; FEITA SOB FUNDIÇÃO EM ALTO E BAIXO RELEVOS. FRENTE: BAIXO RELEVO O NOME DE (PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE) DUAS ESTRELAS E A ESCRITA (SMECL), UM CÍRCULO CENTRAL COM APROXIMADAMENTE 28 MM, PARA APLICAÇÃO DE ARTES FEITAS EM CONFORMIDADE AOS EVENTOS E MODALIDADES REALIZADOS, IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL BRILHANTE E APLICAÇÃO DE RESINA EPOX CRISTAL. NO VERSO FUNDIDO EM ALTO E BAIXO RELEVOS O BRASÃO DO MUNICÍPIO. PODENDO SEREM BANHADAS NAS CORES OURO, PRATA E/OU BRONZE. FITADA COM FITA ACETINADA COM 80 CM DE COMPRIMENTO E 20 MM DE ESPESSURA DE COR A DEFINIR, PERSONALIZADA EM UMA (01) COR ATRAVÉS DE SILK SCREEN; LOGO DA ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTES E NOME DO EVENTO.	UN	6.600

2	MEDALHA METAL ZAMAK, LIGA DE ZINCO (ALUMÍNIO, COBRE, MAGNÉSIO E ZINCO), COM TAMANHO DE 8 CM DE ALTURA COM O PASSADOR E 7 CM DE LARGURA E ESPESSURA DE 5 MM; FEITA SOB FUNDIÇÃO EM ALTO E BAIXO RELEVOS. FRENTE: BAIXO RELEVO O NOME DE (PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE) DUAS ESTRELAS E A ESCRITA (SMECL), UM CÍRCULO CENTRAL COM APROXIMADAMENTE 45 MM, PARA APLICAÇÃO DE ARTES FEITAS EM CONFORMIDADE AOS EVENTOS E MODALIDADES REALIZADOS, IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL BRILHANTE E APLICAÇÃO DE RESINA EPOX CRISTAL. NO VERSO FUNDIDO EM ALTO E BAIXO RELEVOS O BRASÃO DO MUNICÍPIO. PODENDO SEREM BANHADAS NAS CORES OURO, PRATA E/OU BRONZE. FITADA COM FITA ACETINADA SUBLIMADA DUPLA FACE, PERSONALIZADA EXCLUSIVA COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SMECL COM ESPESSURA DE 20MM E 80 CM DE COMPRIMENTO.	UN	3.700
3	MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, METALIZADA NA COR DOURADA, COM O TAMANHO DE 35MM DE DIÂMETRO E CENTRO DE 25MM DE DIÂMETRO COM GRAVAÇÃO DE "HONRA AO MÉRITO", QUE TAMBÉM PERMITE A COLOCAÇÃO DE ADESIVO DE 25MM. POSSUI ESPESSURA MÁXIMA DE 1,4MM. PESO APROXIMADO DE 06 GRAMAS. SUPORTE PARA FITA DE 15MM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM, NAS CORES; AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA OU VERDE. MODELO DE FITA COM 1,5 CENTÍMETROS DE LARGURA POR 80 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO. ACOMPANHA FITA.	UN	1.400
4	TROFÉU COM 114 CM DE ALTURA: BASE PRETA COM 06 TUBOS DE COR DOURADO, INTERCALADOS COM ANEL AZUL. TAÇA DOURADA COM ALÇAS E TAMPA COM 36CM A PARTIR DAS ALÇAS. (COM MEDIDAS APROXIMADAS). ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO INJETADO POLIESTIRENO.	UN	20
5	TROFÉU COM 120 CM DE ALTURA: BASE PRETA COM 06 TUBOS DE COR DOURADO, INTERCALADOS COM ANEL AZUL. TAÇA DOURADA COM ALÇAS E TAMPA COM 36CM A PARTIR DAS ALÇAS. (COM MEDIDAS APROXIMADAS). ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO INJETADO POLIESTIRENO.	UN	20
6	TROFÉU COM 70 CM DE ALTURA: BASE REDONDA DOURADA ACIMA CONE E ANEL DE COR OURO VELHO, TAÇA DOURADA COM ALÇAS E TAMPO COM 36CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO INJETADO POLIETILENO. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. (MEDIDAS APROXIMADAS EM 02CM).	UN	12
7	TROFÉU COM 77 CM DE ALTURA: BASE REDONDA DOURADA ACIMA CONE E ANEL DE COR OURO VELHO, TAÇA DOURADA COM ALÇAS E TAMPO COM 36CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO	UN	12

	INJETADO POLIETILENO. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. (MEDIDAS APROXIMADAS EM 02CM).		
8	TROFÉU DE 107 CM DE ALTURA: BASE PRETA COM 06 TUBOS DE COR DOURADO, INTERCALADOS COM ANEL AZUL. TAÇA DOURADA COM ALÇAS E TAMPA COM 36CM A PARTIR DAS ALÇAS. (COM MEDIDAS APROXIMADAS). ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO INJETADO POLIESTIRENO.	UN	20
9	TROFÉU EM ACRÍLICO DE 5MM RECORTADO TAMANHO 15X12CM COM BASE 16X6 CM EM ACRÍLICO 10MM, FIXADO COM 2 PEÇAS EM ZAMAQ, ARTE EM PAPEL FOTOGRÁFICO COM RESINA ACRÍLICA PARA PROTEÇÃO.	UN	380
10	TROFÉU EM ACRÍLICO DE 5MM RECORTADO TAMANHO 20X15CM COM BASE 18X8CM EM ACRÍLICO 10MM, FIXADO COM 2 PEÇAS EM ZAMAQ, ARTE EM PAPEL FOTOGRÁFICO COM RESINA ACRÍLICA PARA PROTEÇÃO.	UN	330
11	TROFÉU EM ACRÍLICO DE 5MM RECORTADO TAMANHO 25X19CM COM BASE 22X8CM EM ACRÍLICO 10MM, FIXADO COM 2 PEÇAS EM ZAMAQ, ARTE EM PAPEL FOTOGRÁFICO COM RESINA ACRÍLICA PARA PROTEÇÃO.	UN	330
12	TROFÉU EM ACRÍLICO DE 5MM RECORTADO TAMANHO 30X22CM COM BASE 25X8CM EM ACRÍLICO 10MM, FIXADO COM 2 PEÇAS EM ZAMAQ, ARTE EM PAPEL FOTOGRÁFICO COM RESINA ACRÍLICA PARA PROTEÇÃO.	UN	230
13	TROFÉU EM ACRÍLICO DE 5MM RECORTADO TAMANHO 35X26CM COM BASE 29X10CM EM ACRÍLICO 10MM, FIXADO COM 2 PEÇAS EM ZAMAQ, ARTE EM PAPEL FOTOGRÁFICO COM RESINA ACRÍLICA PARA PROTEÇÃO.	UN	160
14	TROFÉU EM ACRÍLICO DE 5MM RECORTADO TAMANHO 40X30CM COM BASE 33X10CM EM ACRÍLICO 10MM, FIXADO COM 2 PEÇAS EM ZAMAQ, ARTE EM PAPEL FOTOGRÁFICO COM RESINA ACRÍLICA PARA PROTEÇÃO.	UN	60
15	TROFÉU EM ACRÍLICO DE 5MM RECORTADO TAMANHO 60X45CM COM BASE 28X12CM EM ACRÍLICO 10MM, FIXADO COM 2 PEÇAS EM ZAMAQ, ARTE EM PAPEL FOTOGRÁFICO COM RESINA ACRÍLICA PARA PROTEÇÃO.	UN	50

Tabela 067. Aquisição de combustível (Gasolina Comum e Etanol)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	% DESC.
1	GASOLINA COMUM - PÁTIO	LT	50.000	5,17%
2	ETANOL COMUM - PÁTIO	LT	50.000	6,23%

Tabela 068. Fornecimento de Cesta de Natal

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	AVE ESPECIAL COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE CARNE NO PEITO E NAS COXAS COM PESO VARIÁVEL MÍNIMO DE 3 KG A 3,5KG EMBALADO A VÁCUO, COM SELO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	UN	2500
2	FILÉ MIGNON SUÍNO , PESO MÍNIMO DE 1KG, EMBALADO A VÁCUO INDIVIDUALMENTE COM SELO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	2500
3	COSTELA BOVINA PRECOCE COM PESO MÍNIMO DE 2,5 KG EMBALADO A VÁCUO INDIVIDUALMENTE COM SELO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	UN	2500
4	LINGUIÇA TOSCANA FEITA COM CARNES NOBRES SUÍNA PESO MÍNIMO DE 2KG EMBALADA Á VÁCUO COM SELO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	´PCT	2500
1	**02 REFRIGERANTE TIPO COLA 2 L**, ENVASADOS EM GARRAFA TIPO PET, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, EMBALAGEM RECICLÁVEL. TIPO COCA COLA	UN	5000
2	BOMBOM DE CHOCOLATES SORTIDOS, CAIXA COM NO MÍNIMO 300 G, TIPO NESTLE, GAROTO, LACTA OU COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR .	UN	2500
3	PANETONE SABOR CHOCOLATE, MÍNIMO 500 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO DECORADA. A EMBALAGEM DEVERÁ TER NOME E MARCA IMPRESSOS, TABELA NUTRICIONAL, INGREDIENTES, DATA DE PRODUÇÃO E VALIDADE, LOTE, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES .	UN	2500
4	BALA SORTIDA PESO MÍNIMO 200 GR	UN	2500

Tabela 069. Aquisição de ares-condicionados

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
01	**AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS** TENSÃO 220V. (CLASSE A) ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H; CICLO: FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL A.OBS: GARANTIA DE NO MINIMO01 (UM) ANO	UN.	36
02	**AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS** TENSÃO 220V. (CLASSE A) ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H; CICLO: FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL A. OBS: GARANTIA DE NO MINIMO01 (UM) ANO	UN.	50
03	**AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS.** TENSÃO 220V. (CLASSE A) ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H; CICLO: FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL A. OBS: GARANTIA DE NO MINIMO01 (UM) ANO	UN.	46
04	**AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000BTUS** TENSÃO 220V. (CLASSE A) ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H; CICLO: FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL A. OBS: GARANTIA DE NO MINIMO01 (UM) ANO	UN.	89
05	**AR-CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS**, TENSÃO 220 V (CLASSE C), ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H; CICLO FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL C. GARANTIA DE NO MINIMO 01 (UM) ANO.	UN.	47
06	**AR-CONDICIONADO SPLIT 58.000 BTUS** TENSÃO 220V. (CLASSE A) ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 58.000 BTU/H; CICLO: FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL	UN.	07

	A.OBS: GARANTIA DE NO MINIMO 01 (UM) ANO		
07	**AR-CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS** TENSÃO 220V. (CLASSE A) ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H; CICLO: FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL C. OBS: GARANTIA DE NO MINIMO01 (UM) ANO	UN.	10
08	**AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 24.000 BTUS**, CICLO FRIO. 4 VIAS BIFÁSICO 220/60HZ FILTRO ANTIBACTÉRIA, CONTROLE REMOTO SEM FIO	UN.	12
09	**AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 36.000 BTUS**, CICLO FRIO. 4 VIAS BIFÁSICO 220/60HZ FILTRO ANTIBACTÉRIA, CONTROLE REMOTO SEM FIO	UN.	12
10	**APARELHO DE AR CONDICIONADO - MODELO SPLIT PISO TETO**, COM CAPACIDADE D 48.000 BTUS, TENSÃO 220V TRIFÁSICO. DESIGN COMPACTO, BAIXO CUSTO DE ENERGIA - SELO INMETRO C DE CONSUMO, SILENCIOSO, COM UNIDADE CONDENSADORA COM DESCARGA VERTICAL, COM MODO DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA, SWING, TIMER, CONTROLE REMOTO E GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICACAO	UN.	19
11	**CLIMATIZADOR DE AR - EVAPORATIVO,** COM VAZÃO MÍNIMA DE 38.000 M3/H. MEDIDAS ABERTURA DE PAREDE APROXIMADAS DE 130X130, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA,	UN.	13
12	**APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 48.000 BTUS** - DUTO DE ALTA PRESSÃO BIFASICO 220V/60HZ COM CONTROLE REMOTO COM FIO OBS: GARANTIA DE NO MINIMO01 (UM) ANO	UN.	07
13	**APARELHO DE AR CONDICIONADO – MODELO SPLIT PISO TETO, COM CAPACIDADE DE 48.000 BTUS**, TENSÃO TRIFÁSICO 380V. DESIGN COMPACTO, BAIXO CUSTO DE ENERGIA – SELO INMETRO C DE CONSUMO, SILENCIOSO, COM UNIDADE CONDENSADORA COM DESCARGA VERTICAL, COM MODO DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA, SWING, TIMER, CONTROLE REMOTO E GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN.	10

Tabela 070. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conserto, manchão, recapagem, vulcanização, montagem, desmontagem, troca e rodízio de pneus

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	CONSERTO DE PNEU GRANDE: 275 X 80 X 22,5 / 900 X 20 / 1000 X 20 / 1100 X 20	UN	70
2	CONSERTO PNEU MAQUINAS PESADAS: 18,4 X 30 / 195 X 24	UN	17
3	RECAPAGEM DE PNEU COMUM BORRACHUDO 1.100 X 22	UN	15
4	RECAPAGEM DE PNEU LISO 750 X 16	UN	9
5	RECAPAGEM PNEU 1000 X 20 RADIAL MISTO	UN	25
6	RECAPAGEM PNEU 1100 X 22 RADIAL MISTO	UN	15
7	RECAPAGEM PNEU 12,4-24	UN	7
8	RECAPAGEM PNEU 12,5/80-18	UN	10
9	RECAPAGEM PNEU 1400 X 24	UN	20
10	RECAPAGEM PNEU 17,5 X 25	UN	10
11	RECAPAGEM PNEU 18.4-30	UN	6
12	RECAPAGEM PNEU 19,5L-24	UN	6
13	RECAPAGEM PNEU 275/80 R 22,5 RADIAL MISTO	UN	50
14	RECAPAGEM PNEU BORRACHUDO 215/75 17.5	UN	26

15	RECAPAGEM PNEU BORRACHUDO 750 X 16	UN	10
16	RECAPAGEM PNEU COMUM BORACHUDO 1000 X 20	UN	10
17	RECAPAGEM PNEU COMUM BORRACHUDO 700 X 16	UN	5
18	RECAPAGEM PNEU COMUM LISO 1000 X 20	UN	22
19	RECAPAGEM PNEU COMUM LISO 1100 X 22	UN	10
20	RECAPAGEM PNEU COMUM LISO 900 X 20	UN	18
21	RECAPAGEM PNEU RADIAL BORRACHUDO 275/80/22,5	UN	40
22	SERVIÇOS DE RECAPAGEM PNEU RADIAL BORRACHUDO 900 R 20	UN	8
23	RECAPAGEM PNEU RADIAL LISO 275/80/22,5	UN	36
24	SERVIÇOS DE RECAPAGEM PENU RADIAL MISTO 235/75- R 17.5	UN	6
25	RECAPAGENS DE PNEU 16,9X24	UN	4
26	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PEQUENO ARO 13	UN	39
27	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PEQUENO ARO 14	UN	34
28	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PEQUENO ARO 15	UN	32
29	SERVIÇO DE CONSERTO PNEU MEDIO 215 X 75 X 17,5	UN	15
30	SERVIÇO DE MANCHÃO DE TIP TOP Nº 10	UN	13
31	SERVIÇO DE MANCHÃO Nº 05 SEM MONTAGEM	UN	13
32	SERVIÇO DE MANCHÃO Nº 12 SEM MONTAGEM	UN	13
33	SERVIÇO DE TROCA E RODÍZIO DE PNEU 1.000 X 20	UN	10
34	SERVIÇO DE TROCA E RODÍZIO DE PNEU 165 X 70 X 13	UN	20
35	SERVIÇO DE TROCA E RODÍZIO DE PNEU 185 X 70 X 14	UN	16
36	SERVIÇO DE TROCA E RODÍZIO DE PNEU 215 X 70 X 15	UN	10
37	SERVIÇO DE TROCA E RODÍZIO DE PNEU 215 X 75 X 17,5	UN	42
38	SERVIÇO DE TROCA E RODÍZIO DE PNEU 275 X 80 X 22,5	UN	72
39	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO ARO 14 SEM MONTAGEM	UN	9
40	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO ARO 15 SEM MONTAGEM	UN	14
41	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO ARO 16 SEM MONTAGEM	UN	16
42	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO PNEU ARO 25	UN	10
43	SERVIÇOS DE MANCHÃO RAK- DIVERSOS: 20-40-42-44-45-46-52	UN	10
44	SERVIÇOS DE MANCHÃO VD- DIVERSOS: 20-22	UN	10
45	SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU 1.000 X 20	UN	32
46	SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU 165 X 70 X 13	UN	39
47	SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU 185 X 70 X 14	UN	34
48	SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU 215 X 70 X 15	UN	32
49	SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU 215 X 75 X 17,5	UN	12
50	SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU 275 X 80 X 22,5	UN	40
51	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 12.4 X 24 (GRANDE)	UN	8
52	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 12.4 X 24 (MÉDIO)	UN	8
53	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 12.4 X 24 (PEQUENO)	UN	8
54	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 12.5/8-18 (GRANDE)	UN	8
55	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 12.5/8-18 (MÉDIO)	UN	8
56	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 12.5/8-18 (PEQUENO)	UN	8

57	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 1400 X 24 (GRANDE)	UN	6
58	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 1400 X 24 (MÉDIO)	UN	6
59	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 1400 X 24 (PEQUENO)	UN	6
60	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 17.5 X 25 (GRANDE)	UN	6
61	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 17.5 X 25 (MÉDIO)	UN	6
62	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 17.5 X 25 (PEQUENO)	UN	6
63	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 18.4X30 (GRANDE)	UN	8
64	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 18.4X30 (MÉDIO)	UN	8
65	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 18.4X30 (PEQUENO)	UN	8
66	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 18.4X34 (GRANDE)	UN	8
67	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 18.4X34 (MÉDIO)	UN	8
68	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 19.5 X 24 (GRANDE)	UN	8
69	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 19.5 X 24 (MÉDIO)	UN	8
70	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS 19.5 X 24 (PEQUENO)	UN	8
71	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS RODOVIÁRIOS 1000 X 20	UN	11
72	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS RODOVIÁRIOS 1100 R 22	UN	6
73	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS RODOVIÁRIOS 215/75 R 17,5	UN	6
74	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS RODOVIÁRIOS 235/75 R 17,5	UN	6
75	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS RODOVIÁRIOS 275/80 R 22.5	UN	26
76	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS RODOVIÁRIOS 295/85 R 22.5	UN	6
77	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS RODOVIÁRIOS 750 X 16	UN	10
78	SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES PNEUS 18.4X34 (PEQUENO)	UN	8
79	VULCANIZACAO DE PNEU 16,9X24 (GRANDE)	UN	6
80	VULCANIZACAO DE PNEU 16,9X24 (PEQUENO)	UN	6

Tabela 071. Aquisição de postes de concreto e luminárias

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	LUMINÁRIA PÚBLICA INTEGRADA PARA LAMPADA MULTIVAPOR METÁLICO DE 400W, RENDIMENTO MÍNIMO 75% CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO NA COR VERMELHA, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO COM GRAU DE PROTEÇÃO IP 66. REFRATOR EM LENTE PLANA DE VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO. CABOS DE COBRE FLEXIVEIS COM ISOLAÇÃO EM SILICONE, 200 ºC, 750V. SOQUETE DE PORCELANA ESMALTADO, ROSCA E-40. BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO. FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO COM DIÂMETRO DE 48,3 A 60,3MM	UN	189
2	POSTE DE CONCRETO 5M/150 PARA USO NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA - PADRÃO ENERGISA	UN	17
3	POSTE DE CONCRETO 7M/150 PARA USO NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA - PADRÃO ENERGISA	UN	19
4	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR EM FORMA DE CONE DE 10 METROS DE COMPRIMENTO C-19, COM RESISTÊNCIA NOMINAL 300 E CONICIDADE 20 MM/M.	UN	27

5	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR EM FORMA DE CONE DE 13 METROS DE COMPRIMENTO C-19, COM RESISTENCIA NOMINAL 300 E CONICIDADE 20 MM/M.	UN	51
6	POSTE DE CONCRETO PRÉ - MOLDADO DUPLO T, 10/150	UN	36
7	SUPORTE TUBULAR COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 200MM PARA FIXAÇÃO DAS LUMINÁRIAS EM TOPO DE POSTE, PARA QUATRO LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA, INJETADO EM ALUMÍNIO ALTA PRESSÃO COR CINZA;	UN	79

Tabela 072. Contratação de pessoa jurídica para realizar serviço de lavagem dos veículos

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE CAMINHÃO, INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO LAVAGEM PARTE INTERNA, ASPIRAÇÃO BANCOS, CARPETES INCLUSIVE PORTA MALAS, LIMPEZA DE PAINEL, REMOÇÃO DE SUJIDADES E RESIDUOS, LAVAGEM EXTERNA: PINTURA, FAROL, PLACAS E RODAS.	UN	12
2	SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE CAMIONETE, INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO LAVAGEM PARTE INTERNA ASPIRAÇÃO BANCOS, CARPETES INCLUSIVE PORTA-MALAS LIMPEZA DE PAINEL, REMOÇÃO, DE RESIDUOS. LAVAGEM PARTE EXTERNA: PINTURA, FAROL, PLACAS E RODAS	UN	277
3	SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE FURGÃO, INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO LAVAGEM PARTE INTERNA ASPIRAÇÃO BANCOS, CARPETES INCLUSIVE PORTA-MALAS LIMPEZA DE PAINEL, REMOÇÃO, DE RESIDUOS. LAVAGEM PARTE EXTERNA: PINTURA, FAROL, PLACAS E RODAS	UN	135
4	SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE MOTOS, INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO.	UN	327
5	SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE ONIBUS DE ATÉ 48 PASSAGEIROS INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO LAVAGEM COMPLETA, PARTE INTERNA: ASPIRAÇÃO BANCOS, CARPETES, INCLUSIVE PORTA-MALAS, LIMPEZA DO PAINEL, REMOÇÃO, DE RESIDUOS, PARTE EXTERNA: PINTURA, FAROL, PLACAS, RODAS.	UN	42
6	SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS (TIPO VAN) DE ATÉ 15 PASSAGEIROS, INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO LAVAGEM PARTE INTERNA ASPIRAÇÃO DE BANCOS, CARPETES INCLUSIVE PORTA-MALAS, LIMPEZA DE PAINEL, REMOÇÃO DE RESIDUOS. LAVAGEM PARTE EXTERNA: PINTURA, FAROL, PLACAS E RODAS	UN	54
7	SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS LEVES ATÉ 07 PASSAGEIROS, INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO LAVAGEM PARTE INTERNA, ASPIRAÇÃO BANCOS, CARPETES INCLUSIVE PORTA MALAS, LIMPEZA DE PAINEL, REMOÇÃO DE SUJIDADES E RESIDUOS, LAVAGEM EXTERNA: PINTURA, FAROL, PLACAS E RODAS	UN	359
8	SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES (UTILITÁRIO), INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO. LAVAGEM PARTE INTERNA: ASPIRAÇÃO BANCOS, CARPETES INCLUSIVE PORTA-MALAS LIMPEZA DE PAINEL, REMOÇÃO, DE RESÍDUOS. LAVAGEM PARTE EXTERNA: PINTURA, FAROL, PLACAS E RODAS.	UN	346
9	SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES, INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO LAVAGEM PARTE INTERNA ASPIRAÇÃO BANCOS, CARPETES INCLUSIVE PORTA-MALAS LIMPEZA DE PAINEL, REMOÇÃO, DE	UN	916

	RESIDUOS. LAVAGEM PARTE EXTERNA: PINTURA, FAROL, PLACAS E RODAS		

Tabela 073. Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de sonorização para eventos, locação de carro de som e geradores

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	LOCAÇÃO DE PALCO, SENDO MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPAÇO EM GERAL DO TIPO PALCO COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, MEDINDO 06X08 (48M²), PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 7MTS DE ALTURA DO PISO AO TETO, TRELIÇAS DE ALUMÍNIO REFORÇADO Q30, COBERTURA EM TOLDO ESTILO DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO LATERAL E FUNDO COM SOMBRITE, COM PISO EM COMPENSADO NAVAL COM 1,60 METROS DE ALTURA, TOTALMENTE ESTAQUEADO E GUARDA-CORPO E, ESCADA DE ACESSO COM 1,50M DE LARGURA COM CORRIMÃO NAS DUAS LATERAIS, COM INVESTIMENTOS LATERAIS E INFERIORES EM MADEIRITE PINTADO COM TINTA PVA LÁTEX, CAMARIM MEDINDO APROXIMADAMENTE 4X4, ÁREA DE SERVIÇO MEDINDO 3X3 E HOUSEMIX COM ART	UN	19
2	LOCAÇÃO DE PALCO, SENDO MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPAÇO EM GERAL DO TIPO PALCO COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, MEDINDO 08X10 (80M²), PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 7MTS DE ALTURA DO PISO AO TETO, TRELIÇAS DE ALUMÍNIO REFORÇADO Q30, COBERTURA EM TOLDO ESTILO DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO LATERAL E FUNDO COM SOMBRITE, COM PISO EM COMPENSADO NAVAL COM 1,60 METROS DE ALTURA, TOTALMENTE ESTAQUEADO E GUARDA-CORPO E, ESCADA DE ACESSO COM 1,50M DE LARGURA COM CORRIMÃO NAS DUAS LATERAIS, COM INVESTIMENTOS LATERAIS E INFERIORES EM MADEIRITE PINTADO COM TINTA PVA LÁTEX, CAMARIM MEDINDO APROXIMADAMENTE 4X4, ÁREA DE SERVIÇO MEDINDO 3X3 E HOUSEMIX COM ART	UN	13
3	LOCAÇÃO DE PALCO, SENDO MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPAÇO EM GERAL DO TIPO PALCO COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, MEDINDO 10X13 (130M²), PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 7MTS DE ALTURA DO PISO AO TETO, TRELIÇAS DE ALUMÍNIO REFORÇADO Q30, COBERTURA EM TOLDO ESTILO DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO LATERAL E FUNDO COM SOMBRITE, COM PISO EM COMPENSADO NAVAL COM 1,60 METROS DE ALTURA, TOTALMENTE ESTAQUEADO E GUARDA-CORPO E, ESCADA DE ACESSO COM 1,50M DE LARGURA COM CORRIMÃO NAS DUAS LATERAIS, COM INVESTIMENTOS LATERAIS E INFERIORES EM MADEIRITE PINTADO COM TINTA PVA LÁTEX, CAMARIM MEDINDO APROXIMADAMENTE 4X4, ÁREA DE SERVIÇO MEDINDO 3X3 E HOUSEMIX COM ART	UN	11
4	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 01, 02 MICROFONES S/FIO RF58 C/BASTÃO, 03 MICROFONES C/FIO SM58 C/PEDESTAL, 01 MESA DE SOM COM 06 CANAIS, 01 NOTEBOOK C/HD 160GB E PLACA DE SOM PARA GERAÇÃO DE MÍDIA, 04 CAIXAS DE SOM TRAPEZODAIS COM ALTO-FALANTE DE 12" E POTENCIA COMPATÍVEL P/ PUBLICO DE ATÉ 200 PESSOAS	UN	27
5	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 02, 02 MICROFONES S/FIO RF58 C/BASTÃO, 05 MICROFONES C/FIO SM58 C/PEDESTAL, 01 MESA DE SOM DIGITAL COM MÍNIMO 12 CANAIS, 01 NOTEBOOK C/HD 160GB E PLACA DE SOM PARA GERAÇÃO DE MÍDIA, 02 CAIXA DE SOM PROCESSA SUBWOFER COM FALANTE DE 18 POLEGADAS 08 CAIXAS DE SOM TRAPEZODAIS COM ALTO-FALANTE DE 12", DRIVE DE TITANIUM E POTENCIA COMPATÍVEL P/ PUBLICO DE ATÉ 500 PESSOAS	UN	19
6	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 03, 04 MICROFONES S/FIO RF58 C/BASTÃO, 01 KITS PARA MICROFONAÇÃO DE BATERIA CONTENDO NO MÍNIMO 7 PEÇAS SENDO DE QUALIDADE PRIMEIRA LINHA. 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA MODELOS PRIMEIRA LINHA 01AMPLIFICADOR DE CONTRA BAIXO MODELOS PRIMEIRA LINHA. 10 MICROFONES C/FIO SM58 C/PEDESTAL, 01 MESA DE SOM	UN	25

	DIGITAL MÍNIMO 16 INPUT COM 6 AUXILIARES, 01 NOTEBOOK C/HD 160GB E PLACA DE SOM PARA GERAÇÃO DE MÍDIA, SISTEMA P.A SENDO 04 CAIXAS LADO L E 4 CAIXAS LADO R CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 ALTO-FALANTES DE 18" CADA E 04 CAIXAS LADO L E 4 CAIXAS LADO R DE ALTA FREQUÊNCIA 2 VIAS TITANIUM MÉDIOS GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS. 01 SISTEMA DE SID FILL COMPATIVEL COM PROCESSAMENTO DIGITAL E DEVIDAMENTE EQUALIZADOS E POTENCIA COMPATÍVEL PARA ESPAÇO SONORO ABERTO. 1 TÉCNICO DE AUDIO E 1 TÉCNICO DE LUZ		
7	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 04, 06 MICROFONES S/FIO RF58 C/BASTÃO, 10 MICROFONES C/FIO SM58 C/PEDESTAL, 08 DIRECT BOX ATIVO, 02 KITS PARA MICROFONAÇÃO DE BATERIA CONTENDO NO MÍNIMO 7 PEÇAS,QUALIDADE PRIMEIRA LINHA 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA MODELOS PRIMEIRA LINHA 01AMPLIFICADOR DE CONTRA BAIXO MODELOS PRIMEIRA LINHA 01 MESA DE SOM DIGITAL COM 32 CANAIS, COM 8 AUXILIARES, 01 NOTEBOOK C/HD 160GB E PLACA DE SOM PARA GERAÇÃO DE MÍDIA, 01 SISTEMA DE SID FILL COMPATÍVEL, SISTEMA P.A CONTENDO 06 CAIXAS LADO L E 6 CAIXAS LADO R DE SUB GRAVE COM 2 ALTO-FALANTES DE 18" CADA E 06 CAIXAS LADO L E 06 CAIXAS LADO R DE ALTA FREQUÊNCIA 2 VIAS EM SISTEMA LINE ARRAY SENDO: MÉDIO GRAVES, MÉDIOS AGUDOS COM PROCESSAMENTO DIGITAL E DEVIDAMENTE EQUALIZADOS E POTENCIA COMPATÍVEL PARA ESPAÇO SONORO ABERTO, 40 PAR LED 64 54 LEDS 3W, 04 MOVING BEAM 200 5R OU 230 7R, 02 MINI BRUTE C/ 06 LAMPADAS CADA, 52MT DE TRELIÇA MOD Q30 AL/LP PARA BOX DE ILUMINAÇÃO. 1 TÉCNICO DE ÁUDIO E 1 TÉCNICO DE LUZ	UN	17
8	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 05, 05 MICROFONES S/FIO RF58 C/BASTÃO, 10 MICROFONES C/FIO SM58 C/PEDESTAL, 10 DIRECT BOX ATIVO, 02 KITS PARA MICROFONAÇÃO DE BATERIA CONTENDO NO MÍNIMO 7 PEÇAS, 01 MESA DE SOM DIGITAL COM 48 CANAIS, COM 16 AUXILIARES, 01 AMP. GUITARRA MÍNIMO 200W, 01 AMP. DE CONTRA BAIXO CONJUNTO DE 04 AUTO FALANTES MÍNIMO DE 400W, 01 NOTEBOOK C/HD 160GB E PLACA DE SOM PARA GERAÇÃO DE MÍDIA, 01 SISTEMA DE SID FILL COMPATÍVEL, SISTEMA P.A CONTENDO 08 CAIXAS LADO L E 8 CAIXAS LADO R DE SUB GRAVE COM 2 ALTO-FALANTES DE 18" CADA E 08 CAIXAS LADO L E 8 CAIXAS LADO R DE ALTA FREQUÊNCIA 2 VIAS EM SISTEMA LINE ARRAY SENDO: MÉDIO GRAVES, MÉDIOS AGUDOS COM PROCESSAMENTO DIGITAL E DEVIDAMENTE EQUALIZADOS E POTENCIA COMPATÍVEL PARA ESPAÇO SONORO ABERTO, 60 PAR LED 64 54 LEDS 3W, 12 MOVING BEAM 200 5R OU 230 7R, 04 MINI BRUTE C/ 06 LAMPADAS CADA, 01 CANHÃO SEGUIDOR, LAMPADA 1200W OU 5R, 64MT DE TRELIÇA MOD Q30 AL/LP PARA BOX DE ILUMINAÇÃO. 1 TÉCNICO DE AUDIO E 1 TÉCNICO DE LUZ	UN	8
9	LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO COM SUPORTE BOX (TELA DE 3 X 3,5 M E SUPORTE DE 4X3,5X4M)	UN	46
10	LOCAÇÃO DE TRELIÇA Q30 EM ALUMÍNIO METRO LINEAR	UN	3.510
11	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM COM CAIXA ACÚSTICA CONTENDO 4 ALTO FALANTES DE 12” 2 DRIVERS E 4 TWEETERS COM MÓDULO AMPLIFICADOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA – 4 HORAS DE SERVIÇO	UN	96
12	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM COM CAIXA ACÚSTICA CONTENDO 4 ALTO FALANTES DE 12” 2 DRIVERS E 4 TWEETERS COM MÓDULO AMPLIFICADOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA 6 HORAS DE SERVIÇO	UN	68
13	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM COM CAIXA ACÚSTICA CONTENDO 4 ALTO FALANTES DE 12” 2 DRIVERS E 4 TWEETERS COM MÓDULO AMPLIFICADOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA – 8 HORAS DE SERVIÇO	UN	88
14	SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA ANIMAÇÃO DE EVENTOS COM DURAÇÃO MÉDIA DE 04 HORAS CADA	UN	48

15	LOCAÇÃO LED PAR 64, 64 LEDS 3W CADA	UN	360
16	LOCAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR	UN	45
17	LOCAÇÃO DE DATA SHOW A PARTIR DE 2000 LUMENS	UN	33
18	LOCAÇÃO DE MESA DIGITAL 24 CANAIS	UN	62
19	LOCAÇÃO DE MESA DIGITAL 32 CANAIS	UN	14
20	LOCAÇÃO DE MESA DIGITAL 48 CANAIS	UN	15
21	LOCAÇÃO DE MESTRE DE CERIMONIA	UN	51
22	LOCAÇÃO DE MICROFONE COM FIO COM CAPSULA 58	UN	46
23	LOCAÇÃO DE MICROFONE SEM FIO COM CAPSULA 58	UN	60
24	LOCAÇÃO DE MOVING BEAM 200 5R OU 230 7R	UN	202
25	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO DE IMAGENS – PAINEL DE LED P3 INDOOR DE ALTA RESOLUÇÃO COM CAPACIDADE DE PROJEÇÃO DE IMAGENS, VÍDEOS E LOGO MARCAS, COM ÂNGULO DE VISÃO DE 140° NA VERTICAL E HORIZONTAL. TAMANHO DO GABINETE (MÓDULO EM MILIMETROS) 1000 X 500 X 70. RESOLUÇÃO FÍSICA DO GABINETE (PIXELS) 128X128 – LOCAÇÃO POR MODULO	UN	154
26	LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA MÓVEL, SILENCIOSO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO 380/220 WATTS 60 HZ COM COMBUSTÍVEL, OPERADOR E CABOS ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO COM ART. DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NO PERÍMETRO LOCAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT, NO LOCAL DO EVENTO. OBS. SEM COMBUSTÍVEL, O GERADOR DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NO PERÍMETRO LOCAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT, NO LOCAL DO EVENTO.	UN	21
27	LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES MÓVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 380/220/110 VAC, 60HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB @ 1,5 METROS, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95MM/4LANCES/25 METROS FLEXÍVEIS (95MM X 4 X 25M), QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIARIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DE GRUPO GERADOR, INCLUÍDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01 (UMA) HASTE DE COBRE DE 3 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE 16 MM2, NO MÍNIMO, COM 5 METROS COM CONECTORES. GERADORES DEVIDAMENTE ABASTECIDOS PARA FUNCIONAR POR 12 HORAS AOS DIAS DE REALIZAÇÃO DO EVENTO.	UN	24
28	LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA MÓVEL, SILENCIOSO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO 380/220V OU 220/127V 60 HZ COM COMBUSTÍVEL, EM REGIME DE STAND BY, OPERADOR E CABOS ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO COM ART. DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NO PERÍMETRO LOCAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, NO LOCAL DO EVENTO	KM	9

Tabela 074. Contratação de empresa especializada em fornecimento de areia fina e média

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	AREIA FINA PARA REBOCO	TN	1.180
2	AREIA LAVADA MEDIA	TN	10.340

Tabela 075. Aquisição de refeições acondicionadas em embalagem de alumínio ou isopor tipo marmitex

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	MARMITEX Nº 09, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 700GR, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 02 TIPOS DE PROTEÍNAS (CARNE BOVINA, SUÍNA OU FRANGO), GUARNIÇÃO (FAROFA, MACARRÃO, NHOQUE, LASANHA, PURÊ, MANDIOCA, BATATA DOCE, BATATA SOUTE), SALADA DE LEGUMES COZIDOS) BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, VAGEM, COUVE FLOR, BRÓCOLIS). A EMBALAGEM DEVE SER EM ALUMÍNIO OU ISOPOR DESCARTÁVEL E VIR ACOMPANHADA DE TALHERES DESCARTÁVEIS. ENTREGA DIURNA PERÍMETRO URBANO LRV.	UN	11910
2	MARMITEX Nº 09, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 700GR, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 02 TIPOS DE PROTEÍNAS (CARNE BOVINA, SUÍNA OU FRANGO), GUARNIÇÃO (FAROFA, MACARRÃO, NHOQUE, LASANHA, PURÊ, MANDIOCA, BATATA DOCE, BATATA SOUTE), SALADA DE LEGUMES COZIDOS) BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, VAGEM, COUVE FLOR, BRÓCOLIS). A EMBALAGEM DEVE SER EM ALUMÍNIO OU ISOPOR DESCARTÁVEL E VIR ACOMPANHADA DE TALHERES DESCARTÁVEIS. ENTREGA PERÍMETRO URBANO LRV. NOTURNO	UN	2330
3	MARMITEX Nº 09, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 700GR, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 02 TIPOS DE PROTEÍNAS (CARNE BOVINA, SUÍNA OU FRANGO), GUARNIÇÃO (FAROFA, MACARRÃO, NHOQUE, LASANHA, PURÊ, MANDIOCA, BATATA DOCE, BATATA SOUTE), SALADA DE LEGUMES COZIDOS) BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, VAGEM, COUVE FLOR, BRÓCOLIS). A EMBALAGEM DEVE SER EM ALUMÍNIO OU ISOPOR DESCARTÁVEL E VIR ACOMPANHADA DE TALHERES DESCARTÁVEIS. ENTREGA DIURNA - SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS	UN	4060
4	MARMITEX Nº 09, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 700GR, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 02 TIPOS DE PROTEÍNAS (CARNE BOVINA, SUÍNA OU FRANGO), GUARNIÇÃO (FAROFA, MACARRÃO, NHOQUE, LASANHA, PURÊ, MANDIOCA, BATATA DOCE, BATATA SOUTE), SALADA DE LEGUMES COZIDOS) BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, VAGEM, COUVE FLOR, BRÓCOLIS). A EMBALAGEM DEVE SER EM ALUMÍNIO OU ISOPOR DESCARTÁVEL E VIR ACOMPANHADA DE TALHERES DESCARTÁVEIS. ENTREGA NOTURNA - SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS	UN	1100

Tabela 076. Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de materiais permanentes, eletroportáteis, eletrodomésticos e materiais de consumo

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.
1	**ARMÁRIO PORTA VOLUME** – EM MADEIRA OU MDF, COM NO MÍNIMO 16 MM DE ESPESSURA, NA COR NOVA IMBUIA, COM 12 PORTAS, CADA PORTA MEDINDO 40 CM ALTURA X 40 CM LARGURA X 50 CM PROFUNDIDADE, COM TRAVA PARA CADEADO EM CADA PORTA, COM ALTURA TOTAL DE 1,70 CM X 1,30 CM LARGURA.	UN	18
2	**BALANÇA DIGITAL PARA PESAGEM EMBARCADA** - INDICADO PARA MÁQUINAS HIDRÁULICAS COMO PÁS-CARREGADEIRAS, RETRO-ESCAVADEIRAS, EMPILHADEIRAS, E ESCAVADEIRAS, DIFERENCIANDO MAIS DE 3 PRODUTOS, COM IMPRESSORA ACOPLADA E QUE IMPRIME NO MÍNIMO 2 VIAS. DEVIDAMENTE INSTALADA NO VEÍCULO/MÁQUINA INDICADO(A) PELO CONTRATANTE.	UN	1
3	**BALCAO EM AÇO** COM 01 PRATELEIRA INTERNA, COM PAINEL DE FUNDO E PORTAS DE CORRER. MEDIDAS: ALTURA 980 LARGURA 1850 MM. PROFUNDIDADE : 420 MM PROF: TAMPO 500 MM.	UN	8

4	**BANCO - PUFF PERA** - ESPECIFICACOES TECNICAS. REVESTIMENTO: COURO SINTETICO (COURINO). PREENCHIMENTO: FLOCOS DE POLIESTIRENO. POSSUI ZIPER. MEDIDAS APROXIMADAS: DIAMETRO MINIMO: 80CM. ALTURA MINIMA: 70CM. CORES DIVERSAS.	UN	20
5	**BANDEJA EM ACO INOX**, ESPELHADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 40 CM, NO FORMATO RETANGULAR, COM ALCA.	UN	32
6	**BERÇO – (BÇ1):** CONJUNTO DE BERÇO COM COLCHÃO COMPOSTO POR BERÇO EM MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO E COLCHÃO EM ESPUMA D28. COMPRIMENTO TOTAL INCLUINDO CABECEIRAS: 1200 MM (+OU- 10MM) LARGURA TOTAL INCLUINDO GRADES: 670 MM (+OU10MM) ALTURA DAS CABECEIRAS CONSIDERANDO A ESTRUTURA TUBULAR: 1000MM (+OU- 10MM) ALTURA DA BARRA SUPERIOR DAS GRADES: 855 (+OU- 10MM) EXTENSÃO VERTICAL DAS GRADES: 750 (+OU10MM) DISTÂNCIA REGULÁVEL DA SUPERFÍCIE DO COLCHÃO À BARRA SUPERIOR DAS GRADES: DE 180 A 480MM (FAIXA DE REGULAGEM) PÉS EM TUBOS DE AÇO, SECÇÃO CIRCULAR ENTRE 1 1/4 E 2 , EM CHAPA 14 (1,9MM), CONFORMADO EM FORMA DE "U" INVERTIDO CONFIGURANDO A ESTRUTURA DE CADA CABECEIRA; QUADRO DO ESTRADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, SECÇÃO RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 40X20 OU 40X40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); ESTRADO EM CHAPA INTEIRIÇA DE MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP NA COR BRANCA, TOPOS ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE BORDO DE 2MM, ATÓXICA, NA MESMA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO ABNT NBR 15860-1:2010, 15860-2:2010, 13579-1:2011, 13579-2:2011 EMITIDOS POR LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE CREDENCIADO PELO INMETRO, CERTIFICADO AMBIENTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO FSC OU CERFLOR EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO COMPROVANDO A PROCEDÊNCIA DA MADEIRA PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE REFLORESTAMENTO, CERTIFICADO DE CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS EM NOME DA FABRICANTE QUE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, RELATÓRIO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO DAS PARTES METÁLICAS EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA (NBR 8094:83) DE NO MÍNIMO 300 HORAS, RELATÓRIO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA (NBR 8095:15) – SEM ALTERAÇÕES EXPOSIÇÃO MÍNIMA 300 HORAS EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO CGEREINMETRO, RELATÓRIO DE ENSAIO DA TINTA EPOXI-PÓ APLICADA EM SUBSTRATO DE BASE FERROSA COM MEDIDA DE CAMADA DE NO MÍNIMO 40 MICRONS (NBR 10443:08), LAUDO/ENSAIO DE DETERMINAÇÃO ADERÊNCIA EM CONFORMIDADE A NBR 11003:2009, COM RESULTADO IGUAL A Y0/X0, ELABORADO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, LAUDO DE DESEMPENHO DO PRODUTO DE, NO MÍNIMO, 560 HORAS CONFORME NORMA NBR 8096/1983 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE, EM CORPOS DE PROVA QUE CONTENHAM UNIÕES SOLDADAS, LAUDO ERGONÔMICO, EMITIDO POR ERGONOMISTA, ACREDITADO PELA ABERGO, QUE OS PRODUTOS ATENDEM À LEGISLAÇÃO VIGENTE CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR17, INSTITUÍDA PELA PORTARIA 3214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. GARANTIA: DECLARAÇÃO DO FABRICANTE DE 01 ANO DE GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN	6
7	**CAIXA TÉRMICA** – EM ACO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 150L, ESTRUTURA EXTERNA: CHAPA GALVANIZADA MAIS RESISTENTE A CORROSAO.	UN	5

	TANQUE INTERNO: PRODUZIDO EM CHAPA GALVALUME (COMPOSIO ACO + ALUMINIO), VEDADO COM VEDA CALHA, TAMPA: PRODUZIDA EM CHAPA GALVANIZADA, VEDACAO: BORRACHA MAGNETICA PARA MELHOR CONSERVACAO DA TEMPERATURA, PE DA CAIXA: NAILON COM A FINALIDADE DE EVITAR RISCOS EM DIFERENTES SUPERFÍCIES, PEGADORES LATERAIS: MAIOR FACILIDADE NO MANUSEIO E TRANSPORTE, PINTURA: EPOXI EXTERNA QUE GARANTE UMA MAIOR RESISTENCIA A RISCOS E SOLVENTES, ISOLAMENTO TERMICO: POLIURETANO INJETADO, MAIOR CONSERVACAO E MENOR ALTERACAO DA TEMPERATURA DE BEBIDAS E ALIMENTOS.		
8	**CARRO DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM COM PRENSA,** 2 BALDES 05 LT E SUPORTE PARA SACO COM TAMPA. MATERIAL POLIPROPILENO E ALUMÍNIO ANODIZADO.	UN	18
9	**CENTRIFUGA MÍNINO DE 28 TUBOS, DIGITAL**. MICROPROCESSADA, COM TECNOLOGIA PWM, CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO E PINTURA EM POLIURETANO, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR, FREIO AUTOMÁTICO OU COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DO TECLADO, COM CAPACIDADE PARA CONFORME SUA UTILIZAÇÃO, COM VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE VELOCIDADE COMPREENDIDA ENTRE 500 A 3200 RPM, ROTOR QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES PARA OUTRAS CAÇAPAS, COM CONTROLES AUTOMÁTICOS DE TEMPORIZADOR COMPREENDIDA ENTRE 01 A 60 MINUTOS COM PASSOS DE 01 MINUTO, COM ALARME (S) TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA, MOSTRADORES PAINEL DIGITAL DE LCD COM ILUMINAÇÃO E TECLADO, ACOMPANHA: CARREGADORES MÚLTIPLOS, CAÇAPAS E ADAPTADORES PARA TUBOS, COM CAPACIDADE DE 28 X 15ML E 28 X 10ML, DIMENSÕES: PESO: ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO DE 220V - 60 HZ, POTÊNCIA: INCLUI: INCLUIR: MANUAL DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO, GARANTIA DE SERVIÇO PARA UM ANO, LAUDO DE CALIBRAÇÃO E RASTREABILIDADE DE LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA RBC, ASSISTÊNCIA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	1
10	**CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO PORTÁTIL** – COM VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 7000M³/H. ÁREA CLIMATIZADA: MÍNIMA DE 60M². TENSÃO: 110/220 V. NÍVEIS DE VELOCIDADE: NO MÍNIMO 03 (TRÊS) SISTEMAS DE VELOCIDADES. SISTEMA DE COLMEIA. DIMENSÃO MÍNIMA: 850X510X1300MM. NÍVEL DE RUÍDO MÍNIMO: 65 DB. FREQUÊNCIA: 60 HZ. EXAUSTÃO: AXIAL. PORTÁTIL. 4 (QUATRO) RODAS PARA FÁCIL TRANSPORTE. CONTROLE REMOTO. PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR.	UN	4
11	**COMPRESSOR ODONTOLÓGICO** COM AS CARACTERÍSTICAS: ISENTO DE ÓLEO; COM RESERVATÓRIO DE ALUMÍNIO OU COM REVESTIMENTO INTERNO DO RESERVATÓRIO QUE EVITE A CORROSÃO E OXIDAÇÃO; COM DRENO AUTOMÁTICO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 2 HP; VOLUME DE AR DESLOCADO IGUAL OU SUPERIOR A 170 L/MIN, COM FILTRO DE AR COMPATÍVEL OU DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO	UN	6
12	**COOKTOP ELÉTRICO PORTÁTIL** – QUANTIDADE DE BOCAS: 01. MATERIAL: VITROCERÂMICO. TENSÃO: 127V/220V. POTÊNCIA MÍNIMA: 1.300W/2000W. TIPO DE ALIMENTAÇÃO: INDUÇÃO. PAINEL TOUCH. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: (PROFUNDIDADE X LARGURA X ALTURA): 26 CM X 28 CM X 4,2 CM. GARANTIA DE 12 MESES	UN	2
13	**CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL -** FORMAT FULL – FRAME - PIXELS ACTUAL: 24,93 MEGAPIXEL/ EFETIVO: 24.3 MEGAPIXEL. RESOLUÇÃO MÁXIMA: 24.1MP: 6016 X 4016. PROPORÇÃO: 3: 2. TIPO SENSOR / TAMANHO: CMOS, 35,9 X 24 MM. FORMATOS DE ARQUIVO: IMAGENS ESTÁTICAS: JPEG, RAW FILMES: MOV, MPEG-4 AVC / H.264ÁUDIO: PCM LINEAR. BIT DEPTH: 14-BIT. SISTEMA DE REDU-	UN	3

	ÇÃO DE POEIRA. TIPO DE CARTÃO DE MEMÓRIA SD/SDHC/SDXC. TIPO DE FOCO AUTO E MANUAL. MODO DE FOCO: AUTOMÁTICO (A), AF CONTÍNUO (C), A TEMPO INTEIRO SERVO (F), FOCO MANUAL (M), AF DE SERVO SIMPLES (S). PONTOS DE FOCO AUTOMÁTICO DETECÇÃO DE FASE: 51, 15 DO TIPO CRUZADO. VISOR TIPO: PENTAPRISM VIEWFINDER PONTO EYE: 21,00 MILÍMETROS. COBERTURA DO VISOR: 100%. AMPLIAÇÃO DO VISOR: APROX. 0.7X. AJUSTE DE DIOPTRIA - 3-1 M. SCREEN DISPLAY: 3.2 "LCD INCLINÁVEL TELA TRASEIRA (1229000). COBERTURA DE TELA: 100%. ÂNGULO DE VISÃO DIAGONAL: 170,0 °. SENSIBILIDADE ISSO: (MODO ESTENDIDO: 50-51200) AUTO, 100-12800. PERSIANA: TIPO ELETRÔNICA E MECÂNICA / VELOCIDADE: 30 - 1/4000 SEGUNDO, MODO BULB. CONTROLE REMOTO: ML-L3, MC-DC2, WR-T10, WR-R10, WR-R1 (OPCIONAL). TRAVA DE ESPELHO: SIM. MÉTODO DE MEDIÇÃO: 3D COLOR MATRIX METERING, MEDIÇÃO DE MÉDIA CENTRAL PONDERADA, MEDIÇÃO SPOT DESTAQUE WEIGHTED. MODOS DE EXPOSIÇÃO: PRIORIDADE DE ABERTURA, MANUAL, AUTO PROGRAMADO, PRIORIDADE DE OBTURADOR / FAIXA DE MEDIÇÃO: EV 0.0 - EV 20,0 / COMPENSAÇÃO: -5 A +5 EV EV (EM 1/3 OU 1/2 EV). MODOS DE BALANÇO DE BRANCO: AUTO, NUBLADO, TEMPERATURA DE COR, LUZ SOLAR DIRETA, FLASH, FLUORESCENTE, INCANDESCENTE, PREDEFINIÇÃO MANUAL, SOMBRA. MODOS DE FLASH: AUTO/REDUÇÃO DE OLHOS VERMELHOS/ENCHA-IN/ HI-SPEED SINC/ OFF / CORTINA TRASEIRA / SINCRONIZAÇÃO LENTA. BUILT-IN FLASH: SIM. GUIA NO: 39 '(11,89 M) ISO100. VELOCIDADE MÁXIMA DE SINCRONISMO 1/200 SECONDS. COMPENSAÇÃO DE FLASH: -3 EV A +1 EV (EM PASSOS DE 1/3, 1/2 OU 1 EV). SISTEMA DE FLASH DEDICADO: ITTL. CONEXÃO DE FLASH EXTERNO: SAPATA. GRAVAÇÃO DE VÍDEO: SIM, NTSC / PAL. TAMANHO DE ARQUIVO: 1920 X 1080P (FULL HD) / 1280 X 720P (HD). PROPORÇÃO: 16: 9. FRAME RATE: @ 1920 X 1080: 60 FPS, 50 FPS, 30 FPS, 25 FPS, 24 FPS / @ 1280 X 720: 60 FPS, 50 FPS, 30 FPS, 25 FPS. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO: AUTO/MANUAL: VELOCIDADE DO OBTURADOR, ABERTURA, ISSO SENSIBILIDADE ISO AUTO, 200-12800. FOCO: AUTO/ MANUAL/AUTO CONTINUOUS. VIDEOCLIP COMPRIMENTO: 1920 X 1080/ @ 60 FPS: 29 MIN. 59 SEGUNDO. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO: BUILT-IN MIC: COM VÍDEO, STEREO/OPCIONAL MIC EXTERNO: COM VÍDEO, STEREO. DISPARO CONTÍNUO: ATÉ 6,5 FPS. TEMPORIZADOR: 20 SEGUNDO, 10 SEGUNDOS, 5 SEGUNDOS, DOIS SEGUNDOS / PERSONALIZADOS: 0-3 SEGUNDOS A 0,5, 1,0, 2,0, 3,0 SEGUNDO INTERVALOS / NÚMERO DE DISPAROS: 1-9. GRAVAÇÃO COM INTERVALO: SIM. CONECTIVIDADE: 1/8 "HEADPHONE, 1/8" MICROFONE, HDMI C (MINI), USB 2.0. WI-FI CAPAZ: SIM. BATERIA: 1X EN-EL15 RECARREGÁVEL DE LITHIUM-ION BATTERY PACK, 7 VDC, 1900 MAH. ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO: AC EH-5B (OPCIONAL). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO/ARMAZENAMENTO: OPERANDO 32 A 104 ° F (0 A 40 ° C). DIMENSÕES: (LXAXP) 140,5 X 113,0 X 78,0 MILÍMETROS. PESO: 750 G SÓ CORPO. KIT DE LENTE: DISTÂNCIA FOCAL: 24 - 120 MILÍMETROS. ABERTURA: MÁXIMA: F/4 MÍNIMA: F/22. ÂNGULO DE VISÃO: 84 ° - 20 ° 20 '. DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCO: 45 CM. AMPLIAÇÃO: 0.24X. ELEMENTOS/GRUPOS: 17/13. DIAFRAGMA BLADES: 9, ARREDONDADO. AUTOFOCO: SIM. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM: SIM. ROSCA DE FILTRO FRENTE: 77 MILÍMETROS. DIMENSÕES: (DXL) APROX. 84 X 103,5 MILÍMETROS. PESO 670 G.		
14	**FOGÃO DE PISO COM 6 BOCAS** , COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, BOTÕES REMOVIVEIS, FORNO COM CAPACIDADE NO MÍNIMA DE 103,00 LITROS, AUTOLIMPANTE CLASSE A.	UN	2
15	**FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS** - ALTA PRESSÃO SEM FORNO – GRELHAS REFORÇADAS DE 40 X 40 CM + OU – 5 MM. ESTRUTURA EM AÇO INOX REFORÇADO, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. APRESENTA 4 QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO DE 180 A 200 MM DE DIÂMETRO. ACENDEDORES EM APENAS UM LADO DO FOGÃO	UN	5
16	**FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS** – ALTA PRESSÃO **COM FORNO** - GRELHAS	UN	5

	REFORÇADAS DE 40 X 40 CM + OU – 5 MM. ESTRUTURA EM AÇO INOX REFORÇADO, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. APRESENTA 6 QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO DE 180 A 200 MM DE DIÂMETRO. FOGÃO DE CENTRO DE COZINHA COM ACENDEDORES DOS DOIS LADOS UTILIZAÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45. (DIMENSÃO APROXIMADA: LARGURA: 1570 MM +/- 50 MM, PROFUNDIDADE: 1080 MM +/- 50 MM, ALTURA: 800 MM +/- 10 MM).		
17	**FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS** – ALTA PRESSÃO, **SEM FORNO**, GRELHAS REFORÇADAS DE 40 X 40 CM + OU – 5 MM, ESTRUTURA EM AÇO INOX REFORÇADO, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. APRESENTA 6 QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO DE 180 A 200 MM DE DIÂMETRO. FOGÃO DE CENTRO DE COZINHA COM ACENDEDORES DOS DOIS LADOS UTILIZAÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45. (DIMENSÃO APROXIMADA: LARGURA: 1570 MM +/- 50 MM, PROFUNDIDADE: 1080 MM +/- 50 MM, ALTURA: 800 MM +/- 10 MM).	UN	5
18	**FRAGMENTADORA** – MÍMIMO DE 10 FOLHAS. FRAGMENTA PAPÉL, CD, DVD, CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO, CRACHÁ PVC. PARTÍCULAS DE NO MÍMINO DE (4 X 35)MM. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ACIONAMENTO: BOTÃO E AUTOMÁTICO POR SENSOR ELETRONICO. ABERTURA PARA INSERCAO DE PAPEL NO MÍNIMO DE 220MM, DIMENSOES MÍNIMAS DE: (L X P X A): (360 X 200 X 396) MM. VOLUME DO CESTO - MÍMINO DE 13 LITROS. VOLTAGEM: 110 V OU 220 V. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	8
19	**FREEZER VERTICAL**, VOLTAGEM: 110V, TIPO: VERTICAL, COM TRIPLA AÇÃO: FREEZER, CONSERVADOR E REFRIGERADOR. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 500 LITROS, COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. FAIXAS DE TEMPERATURA DE AÇÃO: FREEZER: -18 A -22°C, CONSERVADOR: -10 A -16°C E REFRIGERADOR: +2 A +8°C. GÁS REFRIGERANTE R290	UN	4
20	**GUILHOTINA** – A4 COM BASE DE METAL. ESQUADRO COM BASE IMANTADA, FACIL REGULAGEM. FACÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. ÁREA MINIMA DA MESA: 25 X 30 CM. COMPRIMENTO MÍNIMO DE DO CORTE: 30 CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE: 10 FOLHAS.	UN	14
21	**LIXEIRA COM PEDAL** - EM AÇO INOX AISI 304 COM TAMPA E PEDAL EM AÇO INOX AISI 304 COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3 POLEGADAS. CAPACIDADE PARA 80 LITROS.	UN	45
22	**LONGARINA 04 LUGARES** - ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, DE ALTA RESISTÊNCIA. COR PRETA.	UN	100
23	**MEDIDOR DE FLUXO RESPIRATORIO** - APARELHO PORTATIL TIPO BIOFEEDBACK PARA MEDICAO DE PRESSAO EXERCIDA PELOS LABIOS SUPERIOR E E INFERIOR E SOBRE UM BULBO DE AR. FORMADO POR SENSOR DE PRESSAO CONECTADO A UMA PLACA ELETRONICA E ACONDICIONADOS EM UM GABINETE DE PLASTICO. COM REGISTRO DA ANVISA, MANUAL DE INSTRUCOES, CABO USB DE 1 METRO,10 DISPOSITIVOS DE BULBO DE AR, TUBO PLASTICO FLEXIVEL DE 120 CM E MALETA PLASTICA	UN	3
24	**MESA DOBRÁVEL COM ALÇA** - TAMPO BRANCO, DE 1,83 EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADO, PINTURA EPÓXI, SUPORTA MÍNIMO DE 150 KG DISTRIBUIDOS. MEDIDAS: ABERTA 1,83M DE COMPRIMENTO X 76CM DE LARGURA X 74CM DE ALTURA . FECHADA: 91CM DE COMPRIMENTO X 76CM DE LARGURA X 8CM DE ESPESSURA. ALTURA: 74CM. PESO: 14KG.	UN	43

25	**MOTOBOMBA INJETORA** - MONOBLOCO E MANCALIZADA – 3500 RPM – BOCAIS ROSQUEADOS –3 CV – SUCÇÃO 1.1/4" X PRESSÃO (RETORNO) 1" X RECALQUE 3/4". UTILIZADA PARA ÁGUA LIMPA. VAZÃO MÁXIMA ATÉ 6,1 M³/H – PROFUNDIDADE MÁXIMA 40M. E PRESSÃO MÁXIMA DESCARGA (PK) 23 MC.A (2,3 BAR). DISPONÍVEL PARA POÇOS DE 4" OU MAIOR.	UN	5
26	**MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO DESLIZANTE SEMI-INDUSTRIAL.** MOTOR DE NO MÍNIMO - 0,33 CV - 0,19 KW - 1620 RPM -1/3HP PARA PORTÃO DE NO MÍNIMO 700KG; TEMPO DE ABERTURA: NO MÁXIMO 16 SEGUNDOS; TAMPA COM DESTRAVAMENTO POR CHAVE; FONTE AUTOMÁTICA 90V - 240V ~ AC; SENSOR DE FIM DE CURSO; MEMÓRIA INTERNA PARA 30 BOTÕES; SISTEMA DE RECEPÇÃO HCS ANTI-CLONAGEM; FREQUÊNCIA DE RECEPÇÃO 433 MHZ(R/P); DEVE POSSUIR FECHAMENTO AUTOMÁTICO REGULÁVEL (PAUSA), PARTIDA SUAVE, PARADA SUAVE PROGRAMÁVEL, BOTOEIRA (BOT), EMBREAGEM ELETRÔNICA REGULÁVEL, POSSIBILITAR APAGAR CONTROLES INDIVIDUALMENTE, ENTRADA PARA SINALEIRA, ENTRADA PARA FOTOCÉLULA, SAÍDA PARA MÓDULO DE LUZ DE GARAGEM, SAÍDA FECHADURA (FHC); TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO 02 CONTROLES REMOTOS, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS BRASILEIRO E GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UN	9
27	**MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO PARA AUTOMAÇÃO PIVOTANTE** - PORTÃO COM 2 FOLHAS OU BANDEIRAS MÍNIMO DE 3,5 M CADA FOLHA. POTÊNCIA DO MOTOR DE NO MÍNIMO 1/3 CV, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMO DE 195W PARA 127V E 155W PARA 220V. CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 350 KG (PESO DO PORTÃO), 80 CICLOS POR HORA, TEMPO DE ABERTURA DE NO MÁXIMO 10 SEGUNDOS. TENSÃO BIVOLT, COM CAPACITOR CENTRAL ELETRÔNICO DE COMANDO. MANUAL DE FÁBRICA. SISTEMA MANUAL, CASO FALTE ENERGIA. CAPACIDADE PARA CODIFICAR NO MÍNIMO 05 CONTROLES. COM INSTALAÇÃO.	UN	3
28	**NEGATOSCÓPIO ULTRA-SLIM** LED BRANCO DESIGN ULTRA SLIM COM APENAS 9 MM DE ESPESSURA ILUMINAÇÃO DE LED MATERIAL: ACRÍLICO; ÁREA VISÍVEL 350 X 460 MM DIMENSÃO DO PRODUTO 400 X 525 X9 MM ALIMENTAÇÃO 127/220 VAC (BIVOLT AUTOMÁTICO) FREQUÊNCIA 50/60 HZ CONSUMO 23 A 36 W GARANTIA MINÍMA 2 ANOS.	UN	10
29	**PRATO DE VIDRO,** DIÂMETRO MÍNIMO DE 31CM. PRATO PARA BOLO EM VIDRO, COM TAMPA, COM PÉ EM VIDRO. NA COR TRANSPARENTE	UN	9
30	**SELADORA ODONTOLÓGICA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO** – TEMPERATURA UNIFORME NA FÔRMA TÉRMICA; COMPRIMENTO DA SELAGEM DE 42 CM. VOLTAGEM DE 110 V. LARGURA COM APROXIMADAMENTE 50 CM; ALTURA COM APROXIMADAMENTE DE 98 CM; PESO DE APROXIMADAMENTE ATÉ 18 KG.	UN	8
31	**SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO FAIXA DE FREQUÊNCIAS 200**. FREQUÊNCIA PORTADORA: UHF 740-770 MHZ. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 - 18.000 HZ. MICROFONE: MODULAÇÃO: FM BANDA DE LARGURA ATÉ: 30 MHZ. RELAÇÃO S / N: 105 DB (A) POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO 10 MW TAMANHO DA BATERIA AA 2 X 1.5V TEMPO DE FUNCIONAMENTO: = 8 HORAS RECIVER. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 12 V / 500 MA. A SAÍDA DE ÁUDIO – XLR SIMÉTRICA E 6,3 MILÍMETROS FICHA JACK ASSIMÉTRICA AJUSTÁVEL DE MICROFONE PARA NÍVEL DE LINHA. NÍVEL DE SAÍDA NO CURSO NOMINAL: 550 MV FEP. DIMENSÕES 21,0 X 19,4 X 4,3 CM. PESO 700G.	UN	2
32	**ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO** – CHAVE LIGA/DESLIGA; CHAVE SELETORA ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO; SINTONIA AUTOMÁTICA DE FREQÜÊNCIA; AJUSTE DO NÍVEL DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA; ESCALA DOS NÍVEIS DE POTÊNCIA POR CORES FACILITAM OS TRABALHOS EM PERIODONTIA, ENDODONTIA OU GERAL; CANETA DO UL-	UN	3

	TRASSOM COM SISTEMA DE CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, AUMENTA A VIDA ÚTIL DO TRANDUTOR; CANETA DO JATO DE BICARBONATO COM SISTEMA DE REMOÇÃO DO BICO MISTURADOR PARA LIMPEZA E AUTOCLAVAGEM; RESSURIZAÇÃO INTERNA DO AR E DA ÁGUA ATRAVÉS DOS TERMINAIS DE ENTRADA; SISTEMA ELETROPNEUMÁTICO SINCRONIZADO COM VÁLVULAS SOLENÓIDES PARA PROPORCIONAR CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA E AR INSTANTANEAMENTE; DESPRESSURIZAÇÃO INTERNA DO BICARBONATO DE SÓDIO DA VÁLVULA ATÉ A PEÇA DE MÃO, ATRAVÉS DE VARREDURA AUTOMÁTICA; REGISTROS DE AJUSTE FINO PARA CONTROLE DE ÁGUA E AR POSSIBILITAM ADEQUAR À NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO; RESERVATÓRIO DO BICARBONATO DE SÓDIO, RESISTENTE E COM TAMPA TRANSPARENTE; FILTRO DE AR COM DRENAGEM SEMI-AUTOMÁTICA; PEÇAS DE MÃO ANATÔMICA COM MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS; PEDAL PARA ACIONAMENTO; KIT PARA ESTERILIZAÇÃO ACOMPANHA O SUPORTE, (03) TRÊS INSERTOS E CHAVE DE APERTO; GABINETE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE.		

Tabela 077. Pneus, lubrificantes, produtos para borracharia e produtos de limpeza

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	PNEU 10/16.5 (BOB CAT)	UN	8
2	PNEU 1100 X 22 RADIAL MISTO	UN	15
3	PNEU PARA EMPILHADEIRA 28 X 9 X 15	UN	4
4	PNEU 195/65 R 15	UN	28
5	PROTETOR ARO 16 7.50 X 16	UN	10
6	PROTETOR ARO 20 1000 X 20	UN	66
7	PROTETOR ARO 24 1400 X 24	UN	15
8	GRAXA PARA ROLAMENTO - 1 KG	UN	29
9	LIQUIDO ARREFECIMENTO ANTICONGELANTE- 1 LT	UN	238
10	OLEO HIDRAULICO E TRANSMISSÃO SAE 10W-30 INDICE DE VISCOSIDADE 128 ENTREGAR EM GALÃO DE 200 LT	LT	211
11	ÓLEO ATF DIREÇÃO HIDRAULICA – ***OBS:*** **ENTREGAR EM BALDE 20 LT**	LT	91
12	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 - GASOLINA – 1 L	UN	168
13	OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 – MOTO – 1L	UN	101
14	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 SL - 1L	UN	236
15	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SL 1 L	UN	455
16	OLEO LUBRIFICANTE ISO100 (COMPRESSOR DE AR) - 1 L	UN	50
17	OLEO LUBRIFICANTE ISO VG10 (PNEUMATICO) - 1L	UN	20
18	SHAMPOO COMUM 1/20, EMBALAGEM DE 5 LT OBS: ENTREGAR EM EMBALAGEM DE 5 LT	UN	92
19	SOLUPAN CONCENTRADO DILUICAO 1:40 - **OBS: ENTREGAR EM BALDE DE 50 LITROS COM TAMPA LACRADA**	UN	56
20	INTERCAP CONCENTRADO DILUICAO 1:40 - **OBS: ENTREGAR EM BALDE DE 50 LITROS COM TAMPA LACRADA**	UN	72

Tabela 078. Aquisição de cimento, cal hidratado, cal para pintura e fixador para cal

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
1	CAL HIDRATADA CH-III – SACO COM 20KG	UN	4.230
2	CAL PARA PINTURA EXTRA FINO SACO DE NO MÍNIMO 07 KG.	UN	2.700
3	CIMENTO PORTLAND CPII E 32 - SACO COM 50KG	UN	18.800
4	FIXADOR PARA CAL 150ML	UN	2.700

Tabela 079. Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos, para prestação de serviços de extração de cópia, impressão, digitalização corporativa, impressão de PVC, e plotter, com fornecimento de equipamentos novos e de primeiro uso, fornecimento de peças, suprimentos, inclusive papel e cartões, e serviços de suporte; serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, disponibilização e instalação de software de gestão e compatibilização das cópias e impressões realizadas, contemplando os hardwares necessários para essa função, para uso das Secretarias da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO/BRANCO PÁGINA TAMANHO A4	UN	6.000.000
2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA PÁGINA TAMANHO A4	UN	60.000
3	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PÁGINA TAMANHO A4	UN	2.000.000
4	SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA PARA CARTÃO PVC 0,76MM BRANCO	UN	1.200
5	LICENÇA DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, COM NO MÍNIMO 5 USUÁRIOS. INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, SUPORTE MENSAL E MÃO DE OBRA OPERACIONAL PARA DIGITALIZAÇÃO E INCLUSÃO NO SISTEMA	MÊS	12

Tabela 080. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços para disponibilização de publicações oficiais no diário oficial da união, diário oficial do estado, jornal diário de grande circulação no estado e jornal semanal de circulação local.

Item	Material	Cód. TCE	Descrição	Un	Qtd
1	143888	2156	VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO	CM	12300
2	143884	4030	VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	CM	2770
3	143886	4261	VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	CM	4100
4	143890	4030	VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL EM JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL	CM	4950

Tabela 081. Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para uso na merenda escolar

ITEM	MATERIAL	COD.TCE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	163665	190556-2	CHÁ DE CAMOMILA, CONSTITUÍDO DE FLORAIS	CX	80

			INTEIROS, DE ESPÉCIMES DE VEGETAIS GENUÍNOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA: SACHÊ INDIVIDUAL E EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPEL CONTENDO 10 SACHÊS.		
2	163668	159499-0	CHÁ DE CAPIM CIDREIRA PURO, PRODUZIDO A PARTIR DO CAPIM CIDREIRA (CYMBOPOGON CITRATUS STAPF), ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA: SACHÊ INDIVIDUAL E EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPEL CONTENDO 10 SACHÊS.	CX	50
3	163666	216666-6	CHÁ DE ERVA DOCE, CONSTITUÍDO DE CAPÍTULOS FLORAIS, FOLHAS NOVAS, BROTOS, DE COR NA COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA: SACHÊ INDIVIDUAL E EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPEL CONTENDO 10 SACHÊS.	CX	50
4	163669	159499-0	CHÁ MISTO DE MAÇA COM CANELA; COMPOSTO DE FRUTOS DE MAÇA, CASCA DE CANELA E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS; ISENTO DE SUJIDADES, FRAGMENTOS DE INSETOS E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM PRIMARIA: SACHÊ INDIVIDUAL E EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPEL CARTÃO CONTENDO 10 SACHÊS.	CX	50
5	121584	159707-8	FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	KG	2500
6	163670	357700-7	LEITE DE COCO, SEM AÇÚCAR, PRODUTO OBTIDO A PARTIR DA TRITURAÇÃO E PRENSAGEM DAS AMÊNDOAS OU POLPA DO COCO MADURO. EMBALAGEM EM TETRA PACK DE 1 LITRO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	LT	300

Tabela 082. Aquisição de Tendas Piramidal

ITEM	COD.	COD. TCE	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
1	161320	143769-0	TENDA PIRAMIDAL TAMANHO 10X10 -COBERTURA: LONA PVC CALANDRADO DE MATERIAL EXTRA DURÁVEL, ADITIVADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV) E OXIDAÇÃO, CONTÉM BLACKCOUT (IMPEDE 40% DO CALOR), NÃO PROPAGADOR DE	UN	26

			CHAMAS, ANTI-MOFO, ANTI-RESSECAMENTO E IMPERMEÁVEL. COR: BRANCA		
2	118930	114018-3	TENDAS PIRAMIDAL, MEDINDO 5 X 5.ESTRUTURA METÁLICA – FABRICAÇÃO COM FERRO TUBULAR CHAPAS DE 14 MM E 3", COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO (TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO) DE ALTA RESISTÊNCIA E COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO, SENDO UMA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (3") COM ALTURA DE 3,0M. ANCORADOS COM CORDAS DE FIO DE SEDA DE 6 MM, COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS AO SOLO. LONA DE COBERTURA: LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE FIBRA DE TECIDO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, E COM BLACK-OUT SOLAR, TRATAMENTO ANTICHAMA E DE ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR, SEM COSTURAS MECÂNICAS E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. COR: BRANCA.	UN	32

Tabela 083. Aquisição de reagentes e insumos laboratorial

Item	Material	Cod. TCE	Complemento	Un	Qtd
1	152458	403136-9	BALSAMO DO CANADA, SINTETICO QUE TENHA ASECTO LIQUIDO, VISCOSO, COR AMARELO CLARO, ODOR AROMATICO, INSOLUVEL EM AGUA, PONTO DE COMBUSTAO A 20ºC, DENSIDADE DE 1005 A 1020, VOLUME DE 100 ML	FR	30
2	152536	34463-0	EOSINA EA, SISTEMA DE COLORAÇÃO DE PAPANICOLAU QUE APRESENTE NA FORMULAÇÃO EOSINA AMARELA, VERDE LUZ AMARELADO, PARDO DE BISMARCK , ÁCIDO FOSFOTÚNGISTICO, CARBONATO DE LÍTIO, ÁLCOOL 99,5%, ÁGUA DEIONIZADA. FRASCO DE 1L.	UN	13
3	128014	71004-0	HEMATOXILINA DE HARRIS, SISTEMA DE COLORAÇÃO DE PAPANICOLAOU QUE CONTENHA NA FORMULAÇÃO HEMATOXILINA (3,0 G/L), IODATO DE SÓDIO (0,2 G/L), ETILENO GLICOL, ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL, FRASCO DE 1 LITRO.	FR	10
4	152616	38383-0	ACIDO CLORIDRICO 37% PA, FRASCO 1 LITRO	UN	08
5	152538	58531-9	ORANGE G6, SISTEMA DE COLORAÇÃO DE PAPANICOLAOU COM QUE CONTENHA NA SUA FÓRMULA ÁLCOOL ETÍLICO 99,5%, ALARANJADO G, ÁCIDO FOSFOTUNGISTICO, AGUA DEIONIZADA, FRASCO DE1L.	UN	10
6	150292	19296-1	XILOL - XILENO PURO C8H10 TEOR 98% COR (ALFA APHA) VOLUME MINIMO DE 1000 ML	FR	15
7	152408	75474-9	ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5% 1000 ML	LT	100
8	30711	33308-5	LAMÍNULA 24X60MM,LAMÍNULAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA, USO NA CITOLOGIA C/ 100 UNIDADES	CX	15
9	152622	121	PORTA LAMINA PARA CITOLOGIA	UN	150
10	152484	425111-3	CORANTE HEMATOLOIGICO PANOTICO RÁPIDO PARA HEMATOLOGIA, CONJUNTO PARA COLORAÇÃO RÁPIDA EM HEMATOLOGIA CONTENDO TRÊS FRASCOS COM 500 ML CADA.	KT	25
11	152542	34466-4	CORANTE GIEMSA, COLORAÇÃO PARA PREPARAR LÂMINAS DE	UN	1

			MALÁRIA, LEISHMANIOSE FRASCO DE 1 LITRO.		
12	152544	73357-1	LUGOL FORTE12, PARA USO EM PARASITOLOGIA, FRASCO 500 ML	UN	3
13	127832	154184-6	CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHEL NEELSEN, COMPLETO, CONTENDO ALCOOL ACIDO, FUCSINA FENICADA E AZUL DE METILENO, COMPLETO, FRASCO 500 ML.	UN	5
14	160493	154183-8	CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE GRAM, CONTENDO SOLUÇÃO DE CORANTE VIOLETA DE GENCIANA, LUGOL FRACO, ÁLCOOL ACETONA E FUCSINA FENICADA, FRASCOS DE 500ML	FR	3
15	152410	343872-4	SOLUÇÃO DE ÁLCOOL, ÁCIDO A 3% PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL, FRASCO 1 LITRO	LT	3
16	152472	251868-6	SOLUÇÃO DE ÁLCOOL, ÁCIDO A 1% PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL, FRASCO 1 LITRO	UN	5
17	152546	124306-3	BETA TESTE PLUS, TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA RÁPIDA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA(HCG) EM AMOSTRAS DE SORO E URINA, COM SENSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 25 MUI/ML CAIXAS COM 25 UNIDADES.	UN	75
18	152548	65822-7	ASLO, KIT PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMI-QUANTITATIVA DA ANTIESTREPTOLISINA O, POR AGLUTINAÇÃO, EM AMOSTRA DE SORO. O KIT DEVE TER CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, E DEVE APRESENTAR EM SUA BULA A POSSIBILIDADE DE USO DE SORO FISIOLÓGICO PARA DILUIÇÃO DAS AMOSTRAS KIT PARA 60 DETERMINAÇÕES.	UN	15
19	152554	45526-1	VDRL, KIT PARA TRIAGEM SOROLÓGICA DA SÍFILIS, PRONTO PARA USO, QUE APRESENTE FRASCO COM CONTA-GOTAS, E QUE APRESENTE CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, KIT PARA 200 DETERMINAÇÕES.	UN	25
20	152496	33533-9	TIRAS PARA EXAME DE URINA: C/ 100 TIRAS PARA EXAME DE URINA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA RÁPIDA DE: - BILIRIBINA - UROBINOGENIO - CETONA - GLICOSE - PROTEÍNA - SANGUE - NITRITO - PH - DENSIDADE - LEUCOCITOS	KT	200
21	152556	49831-9	LÂMINA K-CELL, PARA CONTAGEM DE CÉLULAS POR ?L DE AMOSTRA, FABRICADAS EM, PMMA(POLIMETIMETACRILATO), COM 10 CÂMARAS DE CONTAGEM, CAIXA COM 100.	UN	30
22	152154	150428-2	DESCROSTANTE DE MATERIAL - SABÃO DESINCROSTANTE EM PÓ 1 KG	UN	15
23	152474	132280-0	DETERGENTE NÃO-IÔNICO, BIODEGRADÁVEL, LÍQUIDO, PARA LAVAGEM DE MATERIAL LABORATORIAL FRASCO DE 5L	UN	5
24	153048	14376-6	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2%, UTILIZADO NA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIDRARIAS E MATERIAIS DE LABORATÓRIO, GALAO 5 LITROS	UN	30
25	152414	58199-2	CALICE DE PLASTICO PARA FEZES 09 CM DIÂMETRO 7 CM DE ALTURA (200ML)	UN	250
26	152416	404289-1	PENEIRA DESCARTÁVEL 10 CM DE DIÂMETRO 4 CM DE ALTURA PARA FEZES	UN	3500
27	153052	45519-9	ADAPTADOR PARA COLETA A VACUO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ATENDENDO A NR 32 E PORTARIA 1748 MIN. TRAB. EMP.	UN	50
28	152464	172810-5	TUBO CÔNICO GRADUADO DE PÁSTICO PARA URINA COM CAPACIDADE DE 10ML,E QUE TENHA 12 CM DE ALTURA.	UN	10

29	152444	400839-1	ESCOVA PARA LIMPEZA DE TUBOS DE URINA, DIÂMETRO 15MM, ESCOVA 120, CABO 255, TOTAL 400 MM.	UN	5
30	152558	55377-8	TUBO EM PMMA 13X100 C/GEL SEPARADOR ETIQUETADO TAMPA AMARELA C/ VÁCUO, CAPACIDADE DE 5 ML	UN	25.000
31	153056	305524-8	TUBO EM PMMA13X75 MM C/EDTA K3 ETIQUETADO TAMPA ROXA PARA COLETA A VÁCUO, COM SISTEMA DE ROSQUEAMENTO DA TAMPA, VOLUME 2ML	UN	4.000
32	153058	307804-3	TUBO EM PMMA13X75 MM C/EDTA K3 ETIQUETADO TAMPA ROXA PARA COLETA A VÁCUO, COM SISTEMA DE ROSQUEAMENTO DA TAMPA, VOLUME 4ML	UN	20.000
33	152560	18588-4	TUBO CITRATO TUBO 13 X 75 MM PARA COLETA A VÁCUO C/ CITRATO 3,2%, VOLUME 4 ML	UN	100
34	152562	18590-6	TUBO DE VIDRO 13X75MM, FUNDO REDONDO, VOLUME 5 ML	UN	5.000
35	152398	80345-6	MICROTUBOS, MATERIAL DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2ML, GRADUADO, COM TAMPA	UN	50
36	152564	172967-5	SWAB, HASTE DE PLÁTICO EM TUBO DE POLIPROPILENO 12X150MM, ESTÉRIL ETIQUETADO,	UN	1.000
37	152630	88388-3	MICROPIPETA MONOCANAL DE PLASTICO RESISTENTE, AUTOCLAVAVEL, VOLUME VARIAVEL 10 - 100UL.	UN	3
38	152626	120793-8	MICROPIPETA 100 - 1000 UL MONOCANAL DE PLASTICO RESISTENTE, AUTOCLAVAVEL, VOLUME VARIAVEL 100- 1000UL.	UN	3
39	153060	426055-4	PONTEIRAS TIPO GILSON PONTEIRA DE PLÁSTICO AMARELA, ESTÉRIL, PARA MICROPIPETA, CAPACIDADE DE 0-200 ML PACOTE C/ 1000	UN	25
40	152452	344205-5	PONTEIRA UNIVERSAL PARA MICROPIPETA SEM FILTRO DE 200-1000 MCL PACOTE COM 1000 UNIDADES NA COR AZUL.	UN	3
41	153066	36817-2	TAKIVES - PIPETA GRADUADA DESCARTÁVEL PARA SUPORTE DE VHS C/ ASPIRADOR PACOTE COM 100	UN	40
42	152566	18197-8	CÂMARA DE NEWBAUER, FABRICADA EM VIDRO ÓTICO ESPECIAL, NÃO ESPELHADA.	UN	3
43	152568	18197-8	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA, LISA, TAMANHO 26MMX76MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	50
44	153072	123270-3	LAMÍNULAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA TAMANHO 18X18MM CAIXA COM 100	UN	20
45	152570	152933-1	MÁSCARA RESPIRATÓRIA – MASCARA RESPIRATÓRIA CLASSE PFF2, TIPO CONCHA, TAMANHO REGULAR, COR BRANCA, QUE APRESENTE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	150
46	152572	389224-7	PIPETA PASTEUR PLÁSTICA, EM POLIETILENO, DESCARTÁVEL, COM GRADUAÇÃO ATÉ 3 ML.	UN	250
47	152504	399664-6	RACK (BERÇO) DE PLÁSTICO PARA COLORAÇÃO DE LAMINAS DE HEMATOLOGIA, PARA 20 LAMINAS	UN	2
48	152442	111520-0	LAMINA EXTENSORA DE ACRILICO OU VIDRO P/ ESFREGAÇO DE HEMOGRAMA CAIXA COM 50	UN	2
49	152468	10895-2	ÓLEO MINERAL 100% CONTENDO 100 ML CADA FRASCO.	UN	5
50	126448	249316-0	CRONOMETRO DIGITAL	UN	3
51	152424	80196-8	LAPIS DERMATOGRAFICO PRETO	UN	25
52	152426	141923-4	LAMPADA P/ MICROSCOPIO JC G4 6 V 20W	UN	20

53	160773	101688-1	ALCOOL ISOPROPÍLICO 99,8%, FRASCO 1000ML	UN	4
54	160769	110091-2	MICROPIPETA MONOCLONAL DE PLÁSTICO RESISTENTE, AUTOCLAVÁVEL, VOLUME FIXO 10 UL	UN	1
55	153078	422515-5	PIPETA PLASTICA GRADUADA DESCARTAVEL DE 10ML	UN	500
56	160772	59722-8	ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO, EM POLIPROPILENO, AUTOCLAVÁVEL, COM ORIFÍCIOS QUADRADOS E ÍNDICE ALFA-NUMÉRICO. PARA UTILIZAÇÃO EM BANHO MARIA, ESTUFA E FREEZER. CAPACIDADE PARA 60 TUBOS DE 16-17MM	UN	6
57	160771	84365-2	ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO, EM POLIPROPILENO, AUTOCLAVÁVEL, COM ORIFÍCIOS QUADRADOS E ÍNDICE ALFA-NUMÉRICO. PARA UTILIZAÇÃO EM BANHO MARIA, ESTUFA E FREEZER. CAPACIDADE PARA 120 TUBOS DE 15-16MM	UN	2
58	152516	24789-8	SORO ANTI A 10ML (MONOCLONAL) PARA TIPAGEM SANGUÍNEA	FR	25
59	152518	225202-3	SORO ANTI B 10ML (MONOCLONAL) PARA TIPAGEM SANGUÍNEA	FR	25
60	152520	356590-4	SORO ANTI D 10 ML IGM + IGG MONOGROMAL PARA TIPAGEM SANGUÍNEA	FR	33
61	152524	225604-5	SORO CONTROLE RH (MONOCLONAL) PARA TIPAGEM SANGUÍNEA	FR	15
62	152522	24794-4	ANTI HUMANO ANTI IGG - C3D - POLIESPECÍFICO - PARA TESTE ANTIGLOBULINA DIRETA E INDIRETA	FR	15
63	152526	178861-2	SORO ANTI AB: PARA TIPAGEM SANGUÍNEA	FR	20
64	152530	225382-8	COOMBS MONOESPECÍFICO: SORO DE COOMBS ANTI-GAMA	FR	20
65	152494	45362-5	ALBUMINA BOVINA 22% - REAGENTE POTENCIALIZADOR	FR	18
66	152532	356590-4	SORO ANTI CDE: RH 1,2,3 SOROCLONE ANTICORPOS MANOCIONAL HUMANO.	FR	3
67	152528	229247-5	BIO PEG: ADITIVO DE PÓLI ETILENO GLICOL + LISS	FR	20

Tabela 084. Aquisição de emulsão asfáltica

ITEM	Cód. Pref.	Cód. Tribunal	DESCRIÇÃO	UN	QT
1	127644	00019978	Asfalto Diluído CM-30	TN	100
2	0001834	81965-4	Emulsão Asfáltica RR-2C	TN	170
3	155518	81964-6	Emulsão Asfáltica RL 1 C	TN	300

Tabela 085. Gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis e recarga de gás

ITEM	COD. PREF	COD. TCE	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
1	121396	3686-2	ABACAXI PÉROLA (PESO ACIMA DE 1 KG CADA) FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	UN	2500

2	121334	TCEMT0000219	ABÓBORA KABOTIÁ GRANDE SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	1000
3	121338	157948-7	ABÓBORA PAULISTA, MADURA SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES. UNIDADE: KG	KG	1200
4	121340	163643-0	ABOBRINHA VERDE GRANDE SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	600
5	121550	181979-8	ACHOCOLATADO DIET. ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL DIET – EMBALAGEM DE 210 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, CACAU LECITINADO, MINERAIS, FERRO, ZINCO, SELÊNIO, VITAMINAS: A, D, E, B1, B2, C, NICOTINAMIDA, B6, ÁCIDO PANTOTÊNCIO, ÁCIDO FÓLICO, B12. EDULCORANTES ARTIFICIAIS, CICLAMATO DE SÓDIO, ASPARTAME SACARINA SÓDICA, ACESSULFAME DE POTÁSSIO, AROMATIZANTE E ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO. UNIDADE: UNIDADE	UN	25
6	121548	256063-1	ADOÇANTE STÉVIA. ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO – 100% STÉVIA. INGREDIENTES: ÁGUA, EDULCORANTES NATURAIS GLICOSÍDEOS DE STEVIOL, CONSERVANTES: BENZO ATO DE SÓDIO E SORBATO DE POTÁSSIO ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO. SEM ASPARTAME, SEM CICLAMATO, SEM SACARINA, SEM ACESULFAME-K. UNIDADES DE 80ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 1 ANO A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA UNIDADE: FRASCO	UN	10
7	121346	3740-0	ALHO A GRANEL GRANDE, APARÊNCIA FRESCA E SÃ, COLHIDOS AO ATINGIREM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO E PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, TERRA ADERENTE, SUJIDADES	KG	1050
8	121562	3991-8	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DE MILHO FABRICADOS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO OU	UN	750

			RANÇO. O AMIDO DEVE PRODUZIR LIGEIRA CREPITAÇÃO UANDO COMPRIMIDO ENTRE OS DEDOS. EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.		
9	121030	4997-2	APRESUNTADO EM BARRA, REFRIGERADO, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO, HERMETICAMENTE FECHADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DA MARCA, DATA DE VALIDADE E SELO DE INSPEÇÃO	KG	200
10	121580	151885-2	ARROZ BRANCO SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1 ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE COM GRÃOS INTEIROS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA DE 5 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	4000
11	121570	5001-6	AVEIA EM FLOCOS FINOS, PRODUTO RESULTANTE DA MOAGEM DE GRÃOS DE AVEIA APÓS LIMPEZA E CLASSIFICAÇÃO. EMBALAGEM DE 1 KG	UN	200
12	121538	TCEMT0000112	AÇAFRÃO 30 GRAMA	UN	400
13	121554	3545-9	AÇÚCAR CRISTAL SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR. CRISTAL, BRANCO, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA DE 2 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	6000
14	121402	3695-1	BANANA MAÇA GRANDE COM MÉDIO GRAU DE MATURAÇÃO, PROCEDENTE DE ESPÉCIE SADIA, FRESCA, NÃO ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETEM SUA APARÊNCIA. ESTAR ISENTA DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITOS, ODORES ESTRANHOS	KG	1300
15	121400	311250-0	BANANA NANICA GRANDE COM MÉDIO GRAU DE MATURAÇÃO, PROCEDENTE DE ESPÉCIE SADIA, FRESCA, NÃO ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETEM SUA APARÊNCIA. ESTAR ISENTA DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITOS, ODORES ESTRANHOS.	KG	10000
16	121680	6746-6	BANHA DE PORCO INSPECIONADA PELO MINISTÉRIO DA	UN	950

			AGRICULTURA E COM SELO DO SIF, EMBALAGEM EM PACOTE DE 01 KG CADA		
17	121350	150180-1	BATATA DOCE GRAÚDA SELECIONADA, FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	800
18	121358	3737-0	BATATA INGLESA GRAÚDA SELECIONADA, FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	3300
19	121498	10819-7	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA (SABOR DE SALADA DE FRUTAS E MORANGO). EMBALAGEM DE POLIETILENO ORIGINAL DE FÁBRICA DE 1 LITRO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	LT	20000
20	121348	3736-2	BETERRABA ESPECIAL TIPO A SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	2300
21	121546	373980-5	BISCOITO DIET TIPO COOKIES SABORES VARIADOS COMO: CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO PARÁ, LARANJA, CAPPUCCINO OU AMEIXA PRETA E COCO. SEM AÇÚCAR, COM EDULCORANTES NATURAL SORBITOL, E/OU ISOMALTE E/OU MALTITOL E/OU GLICOSÍDEO DE ESTEVIOL. EMBALAGEM DE 150 G UNIDADE: PACOTES	UN	50
22	121568	190839-1	BOLACHA DOCE MAISENA PACOTE 400 GR. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	700
23	121544	190839-1	BOLACHA MAISENA OU MARIA SEM LACTOSE. PACOTE 400 GR. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, DESCRIÇÃO DA AUSÊNCIA DE LACTOSE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 3 MESES APÓS A ENTREGA	UN	300

24	121566	189990-2	BOLACHA SALGADA CREAM CRAKER PACOTE 400 GR. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	800
25	121572	190839-1	BOLACHA SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE TIPO SEQUILHOS OU COOKIES DE SABORES VARIADOS EMBALAGEM DE 120G A 150G. A ROTULAGEM DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. A VALIDADE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 6 MESES.	UN	300
26	121070	3725-7	BRÓCOLIS FRESCOS DE 1º QUALIDADE	KG	500
27	121594	148895-3	CANELA EM PÓ DE 30 GRAMAS CADA. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	150
28	121708	6358-4	CANELA EM PÓ PACOTE DE 500 GRAMAS	UN	10
29	129754	12202-5	CARGA DE GÁS ENGARRAFADO P13	UN	65
30	129756	145823-0	CARGA DE GÁS ENGARRAFADO P45	UN	290
31	121474	3815-6	CARNE BOVINA DE 2º EM PEDAÇOS (CUBOS) ACEM OU PALETA SEM OSSO DE COR VERMELHA BRILHANTE OU PÚRPURA RESFRIADA (0º A 4º) SEM PELES E GORDURAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO SANITÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS. DE ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, COR UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PRÓPRIO	KG	9540
32	121470	168992-4	CARNE BOVINA MOÍDA, EMBALADA À VÁCUO DE 1 A 5 KG, DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VENCIMENTO, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF OU SIE OU SIM), NÚMERO DO LOTE E DEMAIS DADOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. CARACTERÍSTICAS: CARNE CONGELADA OU RESFRIADA, COR VERMELHA BRILHANTE OU PÚRPURA, SEM MIÚDOS, PELES E BAIXO TEOR DE GORDURA, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO SANITÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS. COR UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PRÓPRIO.	KG	10500
33	121492	94553-6	CARNE SUÍNA SEM OSSO E SEM PELE, CORTADO EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 2X2 CM, DE COR VERMELHA BRILHANTE, RESFRIADA (0º A 4º) PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO SANITÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS. DE ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, COR UNIFORME SEM	KG	6100

			MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PRÓPRIO.		
34	121362	415264-6	CEBOLA BRANCA SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	4000
35	121360	3700-1	CENOURA GRANDE SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	3800
36	129432	368723-6	CHÁ MATE, CAIXA COM 250 GR, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAUDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	UN	380
37	121588	424375-7	CHOCOLATE EM PÓ INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MALTODEXTRINA. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA DE 400 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	6200
38	121724	265901-8	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	20
39	121364	163645-6	CHUCHU GRANDE SELECIONADO VERDE, FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	1600
40	163665	190556-2	CHÁ DE CAMOMILA, CONSTITUÍDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPÉCIMES DE VEGETAIS GENUÍNOS, DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, EMBALAGEM PRIMARIA: SACHÊ INDIVIDUAL E EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPEL CONTENDO 10 SACHÊS	CX	50

41	163668	159499-0	CHÁ DE CAPIM CIDREIRA PURO, PRODUZIDO A PARTIR DO CAPIM CIDREIRA (CYMBOPOGON CITRATUS STAPF), ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA: SACHÊ INDIVIDUAL E EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPEL CONTENDO 10 SACHÊS	CX	30
42	163666	216666-6	CHÁ DE ERVA DOCE, CONSTITUÍDO DE CAPÍTULOS FLORAIS, FOLHAS NOVAS, BROTOS, DE COR NA COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA: SACHÊ INDIVIDUAL E EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPEL CONTENDO 10 SACHÊS	CX	30
43	163669	159499-0	CHÁ MISTO DE MAÇA COM CANELA; COMPOSTO DE FRUTOS DE MAÇA, CASCA DE CANELA E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS; ISENTO DE SUJIDADES, FRAGMENTOS DE INSETOS E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM PRIMARIA: SACHÊ INDIVIDUAL E EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPEL CARTÃO CONTENDO 10 SACHÊS	CX	30
44	120914	26372-9	COCO RALADO DESIDRATADO EMBALAGEM DE 01 KG SEM AÇÚCAR	KG	80
45	121684	3961-6	COCO RALADO PRODUTO OBTIDO DO FRUTO DO COQUEIRO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO E SEPARADO PARCIALMENTE DA EMULSÃO ÓLEO/ÁGUA POR PROCESSO MECÂNICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA ALUMINIZADA DE 100 GRMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	1000
46	121286	100517-0	COLORAL, COLORÍFICO NATURAL A BASE DE URUCUM – PACOTE 500 GRAMAS	UN	600
47	121482	180137-6	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO A GRANEL EM CAIXA DE 18 KG, COR AMARELA - ROSADA, CONGELADA ATÉ -12º PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO SANITÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS. DE ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, COR UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PRÓPRIO.	KG	10800
48	121642	4225-0	CRAVO DA ÍNDIA CONTENDO 10 GRAMAS	UN	30
49	121692	137763-9	CREME CONFEITEIRO SEM GLÚTEN COM AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO SAL E AROMA DE BAUNILHA, COM BETA CAROTENO	KG	20
50	121454	153339-8	DOCE DE FRUTAS (UVA, MORANGO OU GOIABA). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	KG	650

51	121712	238272-5	DOCE DE LEITE EMBALADO EM BALDE DE 10 KG CONTENDO: LEITE E SORO DE LEITE COM SACAROSE E XAROPE DE GLICOSE	UN	30
52	121456	238272-5	DOCE DE LEITE. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	KG	950
53	121748	280486-7	EMULSIFICANTE ESTABILIZNTE NEUTRO PARA BOLO EMBALAGEM MÍNIMA DE 200 GRAMA	UN	450
54	121762	6445-9	ERVA DOCE EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA DE 1KG	UN	10
55	121638	5802-5	ERVILHA SECA PARTIDA TIPO I, PACOTE COM 500 G. ASPECTO: GRÃOS PARTIDOS, COR: PRÓPRIA, ODOR: CARACTERÍSTICO, ISENTO DE ODORES ESTRANHOS, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADURAS, LIMPAS E SECAS. DEVERÁ OBEDECER AOS LIMITES MÁXIMOS DE TOLERÂNCIA DE MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS PARA O TIPO I.	UN	280
56	121770	114417-0	ESSÊNCIA DE ABACAXI EMBALAGEM DE 960 ML	UN	6
57	121768	114419-7	ESSÊNCIA DE COCO EMBALAGEM DE 960 ML	UN	6
58	121596	145449-8	EXTRATO DE TOMATE PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DO TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, SELECIONADOS, SEM PELE, SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO. EMBALAGEM SACHE ALUMINIZADO DE 2 KG SENDO QUE ESTA DEVE ESTAR INTEGRA, SEM PERFURAÇÕES E APRESENTAR A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	850
59	121614	43783-2	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PRODUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE RALAR E TORRAR A MANDIOCA. FINA, SECA, BRANCA, ISENTA DE MATÉRIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	900
60	121702	255517-4	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL FARDO COM 25 KG CONTENDO 5 PACOTES DE 5 KG CADA, EMBALAGEM DE PAPEL	FD	20
61	121700	132484-5	FARINHA DE TRIGO PRONTA ESPECIAL DE 1ª PARA PÃO FRANCÊS ENRIQUECIDA COM ÁCISO FÓLICO E FERRO, SAL E AÇÚCAR, COM ENZIMA ALFA AMILASE, ÁCIDO ÁSCORBICO LACTIL - 2 LACTATO DE SÓDIO EMBALAGEM EM SACO DE 25 KG	UN	850

62	163671	132485-3	FARINHA DE TRIGO PURA ESPECIAL DE 1ª, FARDO COM 25 KG COM 5 EMBALAGENS DE 05 KG CADA FARDO, COM VITAMINA B9, FORTIFICADA COM FERRO E CONTENDO GLÚTEN ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO.	FD	399
63	121656	163646-4	FAROFA PRONTA DE MANDIOCA SEM PIMENTA. EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 500 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	1400
64	121644	172512-2	FEIJÃO PRETO TIPO 01 NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 KG ORIGINAL DE FÁBRICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	1900
65	121584	159707-8	FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	KG	2600
66	121690	132404-7	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO VERMELHO PARA PÃO EM EMBALAGEM DE CAIXA COM 20 ND DE 500 GR	CX	15
67	159966	129433-4	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO COM PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO, AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA E FOSFATO MONOCÁLCICO MONOIDRATADO PARA BOLO.	HR	50
68	158925	388593-3	FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO, TIPO SASSAMI, COR ROSADA, CONGELADA-12º PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO SANITÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS. DE ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, COR UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PRÓPRIO. PACOTES DE 1 KG OU DE 6 KG	KG	3800
69	162945	427140-8	FLOCOS DE MILHO - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS, TIPO FLOCAO, AMARELO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO, ISENTO DE SUJIDADE, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM E RESISTENTE, QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, Nº DO LOTE, DATA DE	KG	300

			VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		
70	129948	168282-2	FORMULA INFANTIL DE ORIGEM VEGETAL A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE. ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, L-CARNITINA, VITAMINAS, MINERAIS, FERRO. UTILIZADA COMO ALIMENTAÇÃO PARA LACTENTES QUANDO NECESSÁRIO EVITAR O LEITE DE VACA. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE SOJA, ÓLEO DE COCO, CITRATO DE CÁLCIO, LECITINA DE SOJA, CITRATO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, VITAMINA C, METIONINA, TAURINA, BITARTARATO DE COLINA, CARNITINA, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, VITAMINA PP, VITAMINA E, PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA A, VITAMINA B2, SULFATO DE COBRE, VITAMINA B1, VITAMINA B6, VITAMINA D, IODETO DE POTÁSSIO, ACIDO FOLICO, VITAMINA K, BIOTINA, VITAMINA B12. NÃO DEVE CONTER LEITE OU PRODUTOS LACTEOS LATA DE 800 GRAMAS	UN	30
71	121604	172755-9	FUBÁ MIMOSO DE MILHO PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO DE 1ª QUALIDADE, DESGERMINADO, DEVENDO SER FABRICADO A PARTIR DE MÁTERIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS ISENTAS DE TERRA E PARASITAS. PRODUTO DE ASPECTO FINO, AMARELO, LIVRE DE UMIDADE. COM RENDIMENTO MÍNIMO APÓS O COZIMENTO DE 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCÇÃO. O PRODUTO DEVE SER FORTIFICADO DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO SEGUNDO A RESOLUÇÃO Nº 344 DE 13/12/02. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 KILO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	1900
72	120786	16806-8	FÍGADO BOVINO DE COR VERMELHA BRILHANTE OU PÚRPURA RESFRIADA (0º A 4º) SEM PELES E GORDURAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO SANITÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS. DE ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, COR UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PRÓPRIO.	KG	590
73	129938	390573-0	FÓRMULA INFANTIL PARA PRIMEIRO SEGMENTO, PARA LACTENTES (0 A 6 MESES), EMBALAGEM CONTENDO 400GRAMAS, FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, MODIFICADA EM PÓ, CONTENDO CASEÍNA E PROTEÍNA DO SORO, GORDURA LÁCTEA, E/OU ÓLEO VEGETAL, MALTODEXTRINA E/OU LACTOSE, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, ISENTA DE SACAROSE. EMBALAGEM ÍNTEGRA, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A	UN	100

			EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, E NORMAS DO CODEX ALIMENTARIUS PARA FÓRMULAS DESTINADAS A LACTENTES FAO/OMS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.		
74	129940	296057-5	FÓRMULA INFANTIL PARA SEGUNDO SEGMENTO PARA LACTENTES (A PARTIR DO 6º MÊS), EMBALAGEM CONTENDO 800GRAMAS, FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, MODIFICADA EM PÓ, CONTENDO CASEÍNA E PROTEÍNA DO SORO, GORDURA LÁCTEA, E/OU ÓLEO VEGETAL, MALTODEXTRINA E/OU LACTOSE, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, ISENTA DE SACAROSE. EMBALAGEM ÍNTEGRA, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, E NORMAS DO CODEX ALIMENTARIUS PARA FÓRMULAS DESTINADAS A LACTENTES FAO/OMS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	UN	350
75	121626	387114-2	GELATINA SABORES VARIADOS 01 KG	UN	100
76	121754	272556-8	GERGELIM SEM PELE EM PACOTES DE 01 K	KG	6
77	121764	5003-2	GOIABADA CREMOSA ACONDICIONADA EM BALDES NO MÍNIMO DE 3KG	KG	90
78	121406	3722-2	LARANJA PERA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	10800
79	121722	3749-4	LEITE CONDENSADO _ OBTIDO PELA DESIDRATAÇÃO DO LEITE, ADICIONADO DE SACAROSE OU GLICOSE, EMBALADO EM LATA LIMPAS, ISENTA DE FERRUGEM, NÃO AMASSADA, NÃO ESTUFADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DIPOA, CONFORME PORTARIA 369 DE 04/09/1997 E DO REGULAMENTO DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PESO APROXIMADO 1 KG	UN	20
80	163670	357700-7	LEITE DE COCO, SEM AÇÚCAR, PRODUTO OBTIDO A PARTIR DA TRITURAÇÃO E PRENSAGEM DAS AMÊNDOAS OU POLPA DO COCO MADURO. EMBALAGEM EM TETRA	LT	60

			PACK DE 1 LITRO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO		
81	121506	239742-0	LEITE DESNATADO UHT. LEITE DE VACA, SEM ADULTERAÇÕES, DESNATADO, COM NO MÁXIMO 0,5 % DE GORDURA, LÍQUIDO, COR BRANCA, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INTERNA LONGA VIDA UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURA), DE 1 LITRO, E EMBALAGEM EXTERNA, CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO. UNIDADE: CAIXA	CX	10
82	121508	216884-7	LEITE PASTEURIZADO TIPO C PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL (VACA), LÍQUIDO, FLUIDO, HOMOGÊNENO, DE COR BRANCA OPACA, PASTEURIZADO, PRODUTO ALTAMENTE PERECÍVEL QUE DEVE SER CONSERVADO SOB REFRIGERAÇÃO POR POSSUIR VIDA ÚTIL LIMITADA POR AÇÃO MICROBIANA. EMBALAGEM DE POLIETILENO ORIGINAL DE FÁBRICA DE 1 LITRO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	LT	49000
83	121504	252151-2	LEITE SEMIDESNATADO UHT COM BAIXO TEOR DE LACTOSE, COM ADIÇÃO DE ENZIMA LACTASE, E NO MÍNIMO 90% MENOS LACTOSE. LÍQUIDO, FLUIDO, HOMOGÊNEO, DE COR BRANCA, OPACA, ESTERELIZADA, EM EMBALAGEM TETRA PACK ORIGINAL DE FÁBRICA DE 1 LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	96
84	121500	239742-0	LEITE UHT INTEGRAL PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL (VACA), LÍQUIDO, FLUIDO, HOMOGÊNEO, DE COR BRANCA OPACA, ESTERELIZADO. EMBALAGEM TETRA PACK ORIGINAL DE FÁBRICA DE 1 LITRO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO	CX	250
85	121636	5792-4	LENTILHA EM GRÃOS, TIPO 1, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES. ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A	UN	180

			CONTAR DA DATA DA ENTREGA. PACOTE COM NO MÍNIMO DE 500 G		
86	119878	154033-5	LIMÃO COMUM FRESCO, TAITI OU GALEGO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COM BASTANTE SUMO. NECESSITA ESTAR ISENTO DE PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES	KG	300
87	121488	15250-1	LINGUIÇA CALABRESA LINGÜIÇA SUÍNA DEFUMADA – TIPO CALABRESA. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE A VÁCUO, RESFRIADA E INSPECIONADA PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS (SIM, SIP OU SIF) DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	KG	550
88	121648	6446-7	LOURO, DESIDRATADO, DEVE SER CONSTITUÍDO DE FOLHAS SÃS, LIMPAS E SECAS, DEVE APRESENTAR COLORAÇÃO VERDE PARDACENTA, CHEIRO AROMÁTICO, ASPECTO E SABOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM: ATÓXICA, EM SACHÊS, DE 5G. A ROTULAGEM DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. A VALIDADE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 12 MESES	UN	250
89	129942	159266-1	MACARRÃO ESPAGUETE SEM OVOS. MASSA SECA DE SÊMOLA, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIA RESISTENTE, INTACTA, SEM QUALQUER TIPO DE PERFURAÇÃO, PACOTE DE 1 KG; RESISTENTE, TRANSPARENTES, ATÓXICOS; CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE	UN	1100
90	129930	13946-7	MACARRÃO PARA SOPA TIPO AVE MARIA OU PADRE NOSSO SEM OVOS. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. COMPOSTO DE MATÉRIA-PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAL TERROSO, PARASITAS. EMBALADO EM PACOTES REFORÇADO E ATÓXICO COM 500G. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 (SEIS) MESES NA DATA DA ENTREGA.	UN	150
91	129932	159266-1	MACARRÃO PARAFUSO DE ARROZ SEM GLÚTEN - MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, PACOTE DE 500G. SEM GLÚTEN, SEM LACTOSE E SEM OVO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.	UN	60
92	129956	176953-7	MACARRÃO TIPO PARAFUSO SEM OVOS. EMBALAGEM RESISTENTES, INTACTA E BEM VEDADA. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO COMUM ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, E CORANTES NATURAIS CÚRCUMA E URUCUM. CONTÉM GLÚTEN. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE VALIDADE. SENDO A VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	KG	2000
93	120784	150347-2	MAMÃO FORMOSA FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE,	KG	5000

			COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.		
94	121438	3748-6	MANGA TOMMY. SELECIONADA, FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, FIRME, AROMA E COR TÍPICO DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, EM MÉDIO GRAU DE MATURAÇÃO. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES	KG	1600
95	121746	242364-2	MARGARINA COM 65% DE LIPÍDEOS E EMBALAGEM EM BALDE COM 15 KG.	UN	40
96	121444	148800-7	MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. CREME VEGETAL ISENTA DE LEITE, LACTOSE, SORO DE LEITE OU TRAÇOS DE LEITE. INGREDIENTES:ÁGUA, ÓLEOS VEGETAIS, SAL, VITAMINAS, CORANTE NATURAL, CONSERVANTES E AROMATIZANTES, DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO. SEM GORDURA TRANS E COLESTEROL. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS COM LACRE DE PROTEÇÃO INTACTO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	130
97	121442	158004-3	MARGARINA PRODUTO INDUSTRIALIZADO PELA HIDROGENAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS (65% LIPÍDIOS), LEITE PASTEURIZADO E OUTROS PRODUTOS, BATIDA ATÉ FICAR HOMOGÊNEA. ENRIQUECIDA DE VITAMINAS, ADICIONADA DE SAL. APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO E DE BOLORES. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500G COM PROTEÇÃO DE PAPEL ALUMINIZADO APÓS A TAMPA E COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	3500
98	121408	3744-3	MAÇA NACIONAL FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	10000
99	121412	3721-4	MELANCIA COM PESO ACIMA DE 10 KG FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	20000
100	121422	3746-0	MELÃO NACIONAL FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA,	KG	4700

			COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.		
101	121652	3984-5	MILHO PARA CANJICA (BRANCA OU AMARELA), PRODUTO DOS GRÃOS OU PEDAÇOS DE MILHO PROVENIENTES DA ESPÉCIE (ZEA MAYS) QUE APRESENTAM AUSÊNCIA PARCIAL OU TOTAL DO GÉRMEN, EM FUNÇÃO DO PROCESSO DE ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA. OS GRÃOS PODEM SER DE COLORAÇÃO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 500 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	920
102	121658	7405-5	MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM DE 2KG (PESO DRENADO). MILHO VERDE EM GRÃOS INTEIROS SELECIONADOS. PRODUTO OBTIDO DO COZIMENTO DE GRÃOS DE MILHO VERDE, IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA APROPRIADA (SALMOURA) SUBMETIDOS A ADEQUADO PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO. EMBALAGEM INTEGRA, SEM VESTÍGIOS DE AMASSAMENTO, VAZAMENTO, ESTUFAMENTO E FERRUGEM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 04 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.	UN	250
103	121720	248426-9	MISTURA PARA BOLO SABORES VARIADOS (BAUNILHA/ COCO/ MILHO/ CENOURA/ BANANA/CHOCOLATE E LIMÃO) EMBALAGEM DE 5 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	450
104	158931	3571-8	MISTURA PARA LEITE SABOR DE COCO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM POTE PLÁSTICO EM POLIEILENO DE 270 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DET ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	300
105	158933	137763-9	MISTURA PARA LEITE SABOR DE CREME. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM POTE PLÁSTICO EM POLIETILENO DE 270 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	520
106	158935	3571-8	MISTURA PARA LEITE SABOR DE MORANGO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM POTE PLÁSTICO EM	UN	700

			POLIETILENO DE 270 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO		
107	121766	145032-8	MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO EMBALAGEM DE 1 KG	UN	70
108	158929	6329-0	MOLHO DE SOJA, TIPO SHOYU. FRASCO CONTENDO 1 LITRO. INGREDIENTES: ÁGUA, SAL REFINADO, SOJA, MILHO, AÇÚCAR E DEMAIS ADITIVOS. NÃO DEVE CONTER GLÚTEN. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	90
109	121310	159794-9	NOZ MOSCADA EM PÓ. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE	KG	6
110	121646	6444-0	ORÉGANO PACOTE 100 GRAMAS	UN	200
111	121490	331318-2	OVO DE GALINHA, BRANCO OU VERMELHO, CLASSE A, CASCA LIMPA, ÍNTEGRA, SEM RACHADURAS MANCHAS OU DEFORMAÇÕES.	DZ	6200
112	121388	150207-7	PEPINO DO TIPO CAIPIRA, SELECIONADO FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	2000
113	121224	3741-9	PIMENTÃO VERDE SELECIONADO FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	900
114	121772	299244-2	POLVILHO DOCE EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG	UN	450
115	121558	182039-7	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA GRANULADA OBTIDA DA EXTRUSÃO DA FARINHA DESENGORDURADA DE SOJA, ARMAZENADO EM PACOTES HERMETICAMENTE FECHADOS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	KG	90
116	121496	125855-9	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PRODUTO ELABORADO COM LEITE DE VACA, COM ASPECTO DE MASSA SEMI - DURA, COR BRANCO CREME HOMOGÊNEA, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR SUAVE, LEVEMENTE SALGADO. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES,	KG	750

			INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO – PEÇA		
117	120814	343378-1	QUIABO SELECIONADO FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	100
118	121758	92521-7	QUÍMICA MELHORADOR DE PÃO PACOTE COM 5 KG COMPOSIÇÃO: ÁCIDO ASCÓRBICO, EMULSIFICANTES E ESTABILIZANTES POLISORBATO, CARBONATO DE CÁLCIO E ENZIMA ALFA-AMILASE.	UN	16
119	121556	94582-0	QUIRERA. QUIRERA DE MILHO AMARELO. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUOS, IMPUREZAS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO. DEVE SER FABRICADA COM MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITAS. DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE ATÉ 1KG DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO BEM LACRADO. VALIDADE DE NO MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KG	350
120	120770	150208-5	REPOLHO VERDE LIMPO DE TAMANHO MÉDIO, FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	5200
121	121728	252511-9	SABORIZANTE EM PÓ SABOR NATA EMBALAGEM DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	40
122	121610	3561-0	SAL PRODUTO REFINADO, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MÍNIMO 98,5% DE CLORETO DE SÓDIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MÍNIMO 10 MG E MÁXIMO 15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	KG	1300
123	121710	TCEMT0000224	SALAMONIACO PARA BOLACHA COM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG COM PIROFOSFATO DE SÓDIO	KG	35
124	120920	159719-1	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA. EMBALAGEM A VÁCUO DE 5KG. AS EMBALAGENS DEVERÃO TER SELO DE	KG	350

			PROCEDÊNCIA COM DATA DE VALIDADE, SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PESO E DEMAIS ESPECIFICAÇÃO EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA. A TEMPERATURA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR A 7ºC (PRODUTO CONGELADO). O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		
125	121620	153800-4	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA DE 250 GR	UN	150
126	121356	276169-6	TOMATE PARA SALADA EXTRA A OU CAQUÍTIPO 1 SELECIONADO, MÉDIO GRAU DE MATURAÇÃO, FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	6650
127	121590	160789-8	VINAGRE DE VINHO TINTO, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ÁCIDOS ÔRGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAL TERROSO E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS. EMBALAGEM EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) DE 750 ML COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	525
128	121634	148518-0	VINAGRE DE ÁLCOOL CLARO, FRASCO COM 750 ML. LÍQUIDO CLARO, COM ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS.	UN	420
129	121654	5000-8	ÓLEO DE SOJA PRODUTO OBTIDO DO GRÃO DA SOJA QUE SOFREU PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO COMO DEGOMOAGEM, NEUTRALIZAÇÃO, CLARIFICAÇÃO, FRIGORIFICAÇÃO DE DESODORIZAÇÃO. LÍQUIDO VISCOSO REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS LIMPAS E SÃS. EMBALAGEM EM POLIETILENO TEREFTALATO (PET) DE 900 ML COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	3500
130	121740	280486-7	ÓLEO EMULSIFICANTE PARA PÃES, EMBALAGEM DE 5 LITROS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	10

Tabela 086. Aquisição medicamentos

ITEM	CÓD. PREF.	CÓD. TCE	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	150882	333330-2	ACIDO ACETIL SALICILICO TAMPONADO 100MG	UN	1000
2	160521	339091-8	AMITRIPTILINA 75MG	UN	500
3	151214	310814-7	BROMOPRIDA 10 MG	UN	1200
4	150444	191403-0	BACLOFENO 10MG	UN	1500
5	160522	0006163	CITALOPRAN 40 MG	UN	300
6	151212	319945-2	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	UN	500
7	164750	392565-0	DIVALPROATO SODICO 250 MG COMPRIMIDO	UN	500
8	151236	310999-2	DOMPERIDONA 1MG/ML, FR 100ML	FR	100
9	162252	338911-1	DULOXETINA 60 MG, COMPRIMIDO	UN	500
10	163274	423365-4	ESCITALOPRAM 20MG	UN	1000
11	164751	423365-4	ESCITALOPRAM - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/ML, FRASCO 15 ML	UN	10
12	164885	432985-6	LEVETIRACETAN 750 MG COMPRIMIDO REVESTIDO	UN	500
13	164907	318231-2	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML	FR	10
14	164465	0002672	LISDEXANFETAMINA - 50 MG, FORMA DE APRESENTACAO EM CAPSULA	MT	1500
15	151226	343483-4	METILFENIDATO 10MG, CP	UN	3000
16	164466	338065-3	METILFENIDATO, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 18 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	500
17	163272	346424-5	NEBIVOLOL 5MG	UN	500
18	151150	345842-3	OXIBUTININA 5MG	UN	2000
19	160346	383023-3	PIOGLITAZONA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 45 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	500
20	164448	00015268	RAMIPRIL 10 MG COMPRIMIDO	UN	500
21	151168	320041-8	RISPERIDONA 2 MG	UN	2000
22	162352	320159-7	RISPERIDONA 3 MG	UN	1200
23	151742	335558-6	SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO	UN	1200
24	150164	335652-3	TOPIRAMATO 100 MG COMPRIMIDO	UN	500
25	160955	335679-5	TOPIRAMATO 50MG COMPRIMIDO	UN	2000
26	164464	339990-7	TRIEXIFENIDIL, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	1200
27	151220	383187-6	VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG + ANLODIPINO 10MG, CP	UN	500
28	164322	333597-6	VILDAGLIPTINA + METFORMINA, CLORIDRATO-CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50 MG + 850 MG RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL	UN	1500
29	164743	432272-0	ZOLPIDEM 5 MG COMPRIMIDO	UN	500

30	160335	0000515	DAPAGLIFLOZINA, 10MG	UN	1000
31	165074	308190-7	ADENOSINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 3 MG/ML	UN	50
32	165075	384543-5	ALPRAZOLAM - CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG	UN	500
33	165076	306821-8	BICARBONATO DE SODIO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 8,4%,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	UN	200
34	165077	00010783	DESLANOSIDO - 0,2 MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 2 ML, PARENTERAL	UN	50
35	165078	307968-6	CLOPIDOGREL, BISSULFATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 300 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	1000
36	165079	310976-3	DOBUTAMINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 12,5 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA	UN	10
37	165080	335802-0	GLIMEPIRIDA + METFORMINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 4 MG + 1000 MG RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	500
38	165081	0002531	INDACATEROL, MALEATO - ASSOCIADO AO GLICOPIRRONIO, BROMETO, CONCENTRACAO/DOSAGEM 110/50 MCG, RESPECTIVAMENTE, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA + INALADOR, VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA	UN	500
39	165082	316918-9	MORFINA, SULFATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, PERIDURAL OU INTRATECAL	UN	200
40	165083	307940-6	NITROGLICERINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	UN	10
41	165084	308556-2	NOREPINEFRINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	UN	50
42	165085	319670-4	ONDANSETRONA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	UN	50
43	165087	337560-9	SIMETICONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 75 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA EMULSAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	30
44	163412	349932-4	ESOMEPRAZOL MAGNESIO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG	UN	1000
45	165255	336371-6	OLANZAPINA - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 5 MG,FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL	UN	2000
46	165257	338299-0	OXCARBAZEPINA - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 600 MG,FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL	UN	500
47	165263	00028937	ENTRESTO - SACUBITRIL ASSOCIADA A VALSARTANA, 24MG +26 MG, DISPOSTO EM FORMA DE COMPRIMIDO	UN	500
48	165266	00028687	ENTRESTO - SACUBITRIL ASSOCIADA A VALSARTANA, 49+51 MG - FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL	UN	500
49	165247	00033257	DULOXETINA - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 30 MG,FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL	UN	500
50	165248	369446-1	DABIGATRANA, ETEXILATO - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 110 MG,FORMA FARMACÊUTICA CAPSULA,VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL	UN	500
51	165250	336477-1	GABAPENTINA - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 400 MG,FORMA FARMACÊUTICA CAPSULA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL	UN	1000
52	165260	341183-4	QUETIAPINA - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRAÇÃO	UN	1000

			ORAL		
53	165245	00033449	METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA, 1.000 MG + 100 MG, FORMULA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO, VIA ORAL	UN	500
54	165347	392579-0	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 320 MG + 12,5 MG RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	500
55	165252	319826-0	PETIDINA, CLORIDRATO - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50 MG/ML,FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL,FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL	UN	50
56	165246	00033252	DOPAMINA, CLORIDRATO - SOLUÇÃO INJETÁVEL, CONCENTRAÇÃO 1 MG/ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	UN	100
57	165249	00033351	FENTANILA, CITRATO - DOSAGEM 0,05 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO EM AMPOLA 2 ML, VIA INJETÁVEL.	UN	50
58	165251	00033352	CÁLCIO, GLICONATO - 100MG/ML FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA	UN	20
59	165268	0009776	SULFATO DE MAGNÉSIO - SULFATO DE MAGNÉSIO 10% CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM , FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO EM AMPOLA COM 10ML,VIA INTRAVENOSA	UN	200
60	151180	395193-6	GLICAZIDA 60MG COMPRIMIDO	UN	6000
61	165269	349934-0	ZOLPIDEM, HEMITARTARATO - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10 MG,FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL	UN	500
62	165356	00033507	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 320 MG + 25 MG RESPECTIVAMENTE, FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO, VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL.	UN	500
63	165360	00024615	ESCITALOPRAM 10 MG	UN	500
64	165361	00025924	LISDEXANFENTAMINA 30MG	UN	1500
65	165362	361096-9	PANTOPRAZOL 40MG	UN	1000
66	165363	321007-3	RANITIDINA 15MG/ML FRASCO 120 ML	UN	100
67	165364	00019878	RISPERIDONA 1MG	UN	2000
68	165365	0000461	SITAGLIPTINA FOSFATO ASSOCIADA A METFORMINA CLORIDRATO 50+1000 MG	UN	1000
69	165366	408450-0	ARIPIPRAZOL 10MG	UN	1000
70	165392	429282-0	LEITE EM PO MODIFICADO - FORMULA INFANTIL,INDICADO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES,COM PROTEINA PARCIALMENTE HIDROLIZADA,CONTENDO FERRO COM NUCLEOTIDEOS DHA / ARA,EM PO,ACONDICIONADO EM LATA	UN	30

I. VIII - CONCLUSÃO

A elaboração e publicação deste Plano Anual de Compras proporciona maior transparência nos processos de contratação do Município, permitindo às empresas anteciparem as demandas e com isso se prepararem para fornecer ao Estado. Além disso, possibilita que a administração pública incremente o planejamento, prevendo a quantidade e a frequência do que será consumido. Assim, os órgãos terão a oportunidade de comprar melhor e com a constância ideal, minimizando os problemas de estoque.

Tal instrumento terá o condão de antecipar as demandas, consolidar volumes e reduzir o número de processos de compras, gerando economia para o Município, permitindo, ainda, evitar o

desabastecimento, garantindo a prestação de serviços dos órgãos do Executivo e reduzindo as compras emergenciais.
De tal forma cabe ao fornecedor/contribuinte acompanhar as publicações e bem como manter a regularidade fiscal da empresa em dia.

Emissão

Lucas do Rio Verde, 10 de fevereiro de 2020

Equipe de elaboração
Departamento de Compras e Contratos
Departamento de Controle Internos

DECRETO N. 4.660, DE 09 DE MARÇO DE 2020.

Aprova o Plano Anual de Compras da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde e dá outras Providências.

FLORI LUIZ BINOTTI, Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

Considerando os Objetivos e Metas do Planejamento Estratégico e o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei n. 2.725/2017 e alterações;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Anual de Compras da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde com o intuito de auxiliar as Secretarias Municipais na execução de suas respectivas ações, possibilitando a padronização dos bens e serviços comuns, bem como a racionalização dos gastos públicos.

Art. 2º O Plano Anual de Compras objetiva ainda a garantia da regularidade, da qualidade, da continuidade, da economicidade e da segurança das Compras, unificando os processos comuns e ampliando o poder de aquisição do Município, contribuindo inclusive para aumentar a participação do mercado fornecedor, em especial do microempreendedor e das empresas de pequeno e médio portes.

Art. 3º O calendário do Plano Anual de Compras está disposto no Anexo Único, parte integrante do presente Decreto.

Art. 4º Ficam notificados todos e quaisquer Órgãos Públicos, que queiram ser participantes dos Processos Licitatórios com Registros de Preços, que se manifestem ao Departamento de Licitações, respeitando o lapso temporal da data de abertura, constante no Anexo deste Decreto. Aos Órgãos Participantes aplicam-se, supletivamente, o Decreto Federal n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, o Decreto Municipal n. 2549, de 02 de setembro de 2013 e suas atualizações.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n. 4.377, de 01 de julho de 2019.

Lucas do Rio Verde-MT, 09 de março de 2020.

FLORI LUIZ BINOTTI
Prefeito Municipal

Andressa Luciana Frizzo
Secretária Municipal de Administração

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Obras e Instalações
05.001.0.0.04.451.0505.2166.4.4.90.51.00.00 - 0192032000
R$ 490.600,00

Equipamentos e Material Permanente
05.001.0.0.04.451.0505.2166.4.4.90.52.00.00 - 0192032000
R$ 100.000,00

Obras e Instalações
05.001.0.0.15.451.0509.1166.4.4.90.51.00.00 - 0192032000
R$ 359.089,44

Obras e Instalações
05.001.0.0.15.451.0509.1720.4.4.90.51.00.00 - 0192032000
R$ 388.019,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Equipamentos e Material Permanente
08.002.0.0.10.302.0804.2372.4.4.90.52.00.00 - 0192032000
R$ 269.901,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
10.001.0.0.12.122.1010.2086.3.3.90.31.00.00 - 0115038000 R$ 256,51

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17.001.0.0.04.122.1701.2387.3.3.90.39.00.00 - 0100000000
R$ 6.000,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor da data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Finanças do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, 13 de março de 2020.

FLORI LUIZ BINOTTI
Prefeito Municipal

Giovanni Rodrigues da Silva
Secretário Municipal de Finanças

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

DECRETO N. 4.660, DE 09 DE MARÇO DE 2020.

Aprova o Plano Anual de Compras da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde e dá outras Providências.

FLORI LUIZ BINOTTI, Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

Considerando os Objetivos e Metas do Planejamento Estratégico e o Plano Plurianual – PPA, aprovado pela Lei n. 2.725/2017 e alterações;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Anual de Compras da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde com o intuito de auxiliar as Secretarias Municipais na execução de suas respectivas ações, possibilitando a padronização dos bens e serviços comuns, bem como a racionalização dos gastos públicos.

Art. 2º O Plano Anual de Compras objetiva ainda a garantia da regularidade, da qualidade, da continuidade, da economicidade e da segurança das Compras, unificando os processos comuns e ampliando o poder de aquisição do Município, contribuindo inclusive para aumentar a participação do mercado fornecedor, em especial do microempreendedor e das empresas de pequeno e médio portes.

Art. 3º O calendário do Plano Anual de Compras está disposto no Anexo Único, parte integrante do presente Decreto.

Art. 4º Ficam notificados todos e quaisquer Órgãos Públicos, que queiram ser participantes dos Processos Licitatórios com Registros de Preços, que se manifestem ao Departamento de Licitações, respeitando o lapso temporal da data de abertura, constante no Anexo deste Decreto. Aos Orgãos Participantes aplicam-se, supletivamente, o Decreto Federal n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, o Decreto Municipal n. 2549, de 02 de setembro de 2013 e suas atualizações.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n. 4.377, de 01 de julho de 2019.

Lucas do Rio Verde-MT, 09 de março de 2020.

FLORI LUIZ BINOTTI
Prefeito Municipal

Andressa Luciana Frizzo
Secretária Municipal de Administração

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

LEI N. 3.038, DE 13 DE MARÇO DE 2020.

Poder Executivo

Ratifica Protocolo de Intenções com a finalidade de integrar o Município de Lucas do Rio Verde ao Consórcio Público Intermunicipal de Saneamento Básico – ARIS MT.

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica ratificado, em todos os seus termos, o Protocolo de Intenções firmado em 08 de fevereiro de 2019, em cumprimento à sua cláusula 2ª, sendo convertido em contrato com a finalidade de integrar o Município de Lucas do Rio Verde ao Consórcio Público Intermunicipal de Saneamento Básico – ARIS MT, cujo instrumento faz parte integrante desta lei.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde - MT, 13 de março de 2020

FLORI LUIZ BINOTTI
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL

Nº 078/2019

E REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2019

Objeto: Pregão Presencial com Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento de ferramentas e equipamentos de pequeno porte para atender as secretarias do município de Lucas do Rio Verde - MT.

Data: 03 de Março de 2019

Empresas Vencedoras: JOSÉ JADIR FACCIO – ME com os itens: 82 e 311 no valor total de R$ 13.308,56 (treze mil, trezentos e oito reais e cinquenta e seis centavos); **LUMAF MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA** com os itens: 23,202,212,253,264,293 e 294, no valor total de R$ 35.746,00 (trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais), restando FRACASSADOS, os itens 40,42,44,47,81,189,190,295 e 310.

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de Março de 2019.

Jessica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PORTARIA

PORTARIA Nº 372, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.

Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA da servidora JURACI LOPES ALVES em virtude do advento da Emenda Constitucional nº 103/2019.

ANDRESSA LUCIANA FRIZZO, Secretária de Administração do Município de Lucas do Rio Verde, no uso das atribuições estabelecidas no Decreto nº 4.560, de 25 de novembro de 2019, e

Considerando o advento da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, publicada no D.O.U. de 13 de novembro de 2019, que nos §§ 2º e 3º do art. 9º estabeleceu: *"§ 2º O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte"*, e: *"§ 3º Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula"*;

Considerando o teor da Nota Técnica SEI nº 12212/2019/ME, de 22 de novembro de 2019, aprovado pelo Secretário de Previdência do Ministério da Economia e que trata da *"análise das regras constitucionais da reforma previdenciária aplicáveis aos regimes próprios de previdência social dos entes federados subnacionais"* em que se classifica como interessados os *"Regimes Próprios de Previdência Social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios"*;

Considerando que a Nota Técnica SEI nº 12212/2019/ME pontua em seu Item 84 que *"[n]os termos do aludido art. 9º da EC nº 103, de 2019, podemos mencionar, entre outras, as seguintes prescrições constitucionais com eficácia plena e aplicabilidade imediata aos regimes próprios de previdência social dos entes federativos: (a) limitação do rol de benefícios às aposentadorias e à pensão por morte; (b) os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade não devem ser pagos à conta do RPPS, ficando a cargo do Tesouro dos entes federativos, passando agora a ser considerado como um benefício estatutário e não mais previdenciário, integrando a remuneração para todos os fins"*;

Considerando que a Nota Técnica SEI nº 12212/2019/ME afirma em seu Item 86 que *"[a]s normas dos entes federados incompatíveis com a EC nº 103, de 2019, não são recepcionadas por esta, perdem a sua vigência diante da revogação, mesmo que não haja preceito revogatório expresso. Em verdade, a autoridade hierárquico-normativa da Constituição, cuja supremacia absoluta é reconhecida pelo colendo STF de forma inequívoca, independe do conteúdo do preceito constitucional, ou seja, da matéria de fundo presente na Constituição"*; e

Considerando o trâmite no Processo Administrativo nº 2020.05.18836P realizado pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde – MT (PREVILUCAS), e tendo em vista o disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Município de Lucas do Rio Verde (Poder Executivo) e o PREVILUCAS,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder o benefício **AUXÍLIO-DOENÇA**, a servidora