PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

PLANO ANUAL DE COMPRAS 2022

PLANO ANUAL DE COMPRAS DE 2022, DOS BENS E SERVIÇOS COMUNS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, A SER REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

INTRODUÇÃO

O Município de Lucas do Rio Verde – MT, vem ampliando seus instrumentos gerenciais e, agora, apresenta o Plano Anual de Compras Municipal, uma estimativa anual de consumo de materiais/serviços feita por todas as secretarias da administração, com a finalidade de estabelecer de forma prévia as regras que nortearão as aquisições e contratações do setor público ao longo do exercício de 2022, bem como informar os fornecedores interessados para que estes se organizem no sentido de melhor atender as demandas da administração.
Os itens e os quantitativos que compõem os objetos do presente plano a serem realizados pelo Município, poderão ser reajustados conforme a necessidade da Administração, objetivando melhor atender as suas especificidades, uma vez que os itens que integram o Anexo Único, deste plano de compras, foram projetados com bases nos certames anteriormente realizados que prospectaram a estimativa de demanda.
Ressalta-se, ainda, que os processos planejados, para serem executados ao longo do exercício de 2022, poderão, também, sofrer reajustes técnicos, inclusive em seu cronograma, a fim de melhor atender as demandas da Administração.

OBJETIVOS

O Plano de Compras tem por finalidade apresentar a relação de materiais de consumo e de bens em geral que a Administração Pública pretende adquirir visando a manutenção da infraestrutura necessária para a prestação jurisdicional, a fim de contribuir para que a Administração possa atingir os seus objetivos estratégicos.
Além disso ao elaborar o presente Plano de Compras, a Administração visa:
Planejar aquisições/serviços do Município e tornar as compras públicas mais assertivas e eficientes.
Com o novo modelo, um dos grandes desafios é melhorar as compras públicas com quantidades mais próximas da realidade de consumo; além de ganho com economia em escala.

Propor alternativas de atuação e modelos de aquisições e contratações corporativas, proporcionando a redução do número de processos de aquisição e visando à economicidade e ao incremento do poder de compra do Estado;
Promover e zelar pela eficiência dos estoques em almoxarifados, com redução de desperdícios;

Consolidar as demandas dos diversos órgãos do Estado a fim de antecipar suas necessidades e, a partir daí, elaborar estudos e projetos que garantam a regularidade, continuidade, qualidade e segurança das compras públicas;
Antecipar as demandas, consolidar volumes e reduzir o número de processos, gerando economia para o Município, permitindo, ainda, evitar o desabastecimento, garantindo a prestação de serviços e reduzindo as compras emergenciais que farão parte dos registros de preços, ora relacionados.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Administração Pública está vinculada aos princípios constitucionais expressos no art. 37, da Carta Constitucional de 1988, entre os quais se destaca o princípio da eficiência que impõe à Administração direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e garantir maior rentabilidade social.
Além da legislação constitucional supracitada, a Administração Pública deve atentar, no caso, para a Lei Complementar Federal nº 123/2006, o Decreto Federal 8.538/2015 e a legislação municipal, em específico: Lei Complementar Municipal nº 124, de 30 de abril de 2013 (e suas posteriores alterações).

ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE COMPRAS 2022

Coube ao Departamento de Compras, Contratos e Licitação com a participação da Unidade Central de Controle Interno, realizar/coordenar o planejamento de compras da Administração Municipal, estabelecendo que cada órgão elaborasse seu planejamento anual de compras para o exercício 2022, viabilizando a realização de licitações conjuntas, otimizando custos, agilizando procedimentos e facilitando o controle das despesas.
A elaboração do Plano Anual de Compras foi conduzida a partir de pesquisa do histórico de compras e contratações executadas pelas Secretarias Municipais. A partir do resultado desta pesquisa, adotou-se planilhas diferenciadas dos setores, contendo as informações de quantidades anuais e especificações.
Neste aspecto, o plano de compras orienta as expectativas de compras pelo Município em termos de volume e quando serão realizadas, apontando os produtos e serviços de maior uso por parte das secretarias.
Com base neste cenário, o plano anual de compras do Município de Lucas do Rio Verde-MT terá impacto positivo sobre a gestão da máquina pública municipal, visto que investir bem o dinheiro público não significa gastar menos, mas gastar com melhor qualidade.
Com a sistematização, a expectativa é que as aquisições públicas possam ser acompanhadas com maior proximidade, conferindo maior controle e detalhamento dos procedimentos, além de também dotar os contratos com maior transparência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

VANTAGENS DO PLANO ANUAL DE COMPRAS

Para os órgãos que integram o Poder Executivo Municipal:

Na medida em que será possível um mapeamento do comportamento de consumo das secretarias municipais, o material adquirido em quantidades significativas tende a ser obtido pelo menor preço e com maior qualidade. Ademais, será possível a aquisição de produtos no tempo certo e em quantitativos adequados, facilitando a organização de cada órgão em termos de logística.
Outra vantagem para a administração é o processo de aprendizado dos servidores envolvidos nos procedimentos de estruturação do Plano Anual de Compras, uma vez que a dedicação para elaborar tal instrumento passa pela necessidade de capacitação e treinamento, repercutindo no desempenho geral da gestão.

Para os Fornecedores:
Possibilidade de serem beneficiados por políticas voltadas a determinados setores da economia, como por exemplo, as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais nas compras públicas.
Além disso, propiciará um melhor planejamento das empresas, o que será refletido na qualidade dos itens e serviços prestados, haja vista a possibilidade de antecipação da demanda e padronização dos itens a serem adquiridos.
Para a Sociedade:
Melhoria dos serviços prestados à população, uma vez que planejando e padronizando as compras e contratações, a administração pública consegue melhor preço e qualidade nos itens contratados.
Portanto, a melhor qualidade do gasto possibilita a ampliação dos investimentos em projetos e realizações que afetarão diretamente o cidadão.

COMPOSIÇÃO DO PLANO

O plano anual de compras 2022 da Administração Pública Municipal está projetado para realizar as seguintes contratações públicas:

Tabela 01. Pregão Eletrônico com Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços para disponibilização de publicações oficiais no diário oficial da união, diário oficial do estado, jornal diário de grande circulação no estado e jornal semanal de circulação local. 16

Tabela 02. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para aquisição de Emulsão Asfáltica que será utilizado em obras diversas de pavimentação e serviços de tapa buracos em ruas e avenidas do Município de Lucas do Rio Verde-MT. 17

Tabela 03. Pregão Eletrônico Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem no perímetro urbano do município de Lucas do Rio Verde – MT. 17

Tabela 04. Aquisição de gêneros alimentícios e recarga de gás para uso na merenda escolar do 1º semestre de 2022 das escolas municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, Creches e manutenção da Padaria Escolar de Lucas do Rio Verde – MT.....18

Tabela 05. Serviços de sonorização para eventos, locação de carro de som e geradores para atender administração pública municipal de Lucas do Rio Verde – MT.....33

Tabela 06. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para **Aquisição de Material Elétrico de uso na manutenção da Iluminação Pública** que serão utilizadas para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde – MT.....36

Tabela 07. Aquisição de combustível, gasolina comum, óleo diesel S-10 e etanol para abastecimento em Lucas do Rio Verde-MT.,para atender as Secretarias Municipais de Lucas do Rio Verde-MT.....39

Tabela 08. Aquisição de Pedras Britas que serão utilizadas para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde - MT.....39

Tabela 09. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições almoço e jantar no perímetro urbano do município de Lucas do Rio Verde – MT.. 40

Tabela 010. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para prestação de serviços de limpeza de reservatório, caixas de água, serviço de limpeza por sucção a vácuo de fossa (Limpa Fossa), serviço de análise da potabilidade da água, dos prédios públicos do município de Lucas do Rio Verde – MT, pelo período de 12 (doze) meses.....40

Tabela 011. Pregão Eletrônico (Registro De Preço) Para Contratação De Serviços De Cronometragem Em Eventos Esportivos (Corrida A Pé E Ciclismo) Para Atender Administração Pública Municipal De Lucas Do Rio Verde - Mt.....41

Tabela 012. Registro de preço para fornecimento de material e insumos laboratoriais e hospitalares, tendo em vista a necessidade em atender a usuários do sus para acesso a exames de análises clínicas, citologia e agência transfusional pelo laboratório municipal de análises clínicas e exames do Pronto Atendimento Municipal 42

Tabela 013. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para Aquisição de Cimento Portland CP II E 32, Cimento Portland CPV ARI RS, Cal para pintura Extra Fino, Cal Virgem e fixador para Cal.....46

Tabela 014. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender os prédios da Administração Pública do Município de Lucas do Rio Verde – MT.....46

Tabela 015. Pregão Eletrônico com Registro de preço para contratação de pessoa jurídica para executar serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de jardinagem, equipamentos à combustão, equipamentos elétricos, motores elétricos e implementos agrícolas, independente de marca e categoria para atendimento do Município de Lucas do Rio Verde – MT.....47

Tabela 016. Pregão Eletrônico com Registro de Preço para aquisição de Cestas Básicas para auxílio as famílias em situações de vulnerabilidade social do Município de Lucas do Rio Verde-MT.....49

Tabela 017. Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços com Caminhão Pipa, capacidade mínima de 15.000 Litros, para molhar os canteiros e palmeiras das avenidas da cidade e limpeza/lavagem em espaços públicos, no período de até 05 (cinco) meses.....49

Tabela 018. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Tubos de

Concreto que serão utilizados em obras de esgoto sanitário, manutenção pluvial, serviços de drenagem diversas em ruas e avenidas e demais manutenções em Espaços Públicos.....50

Tabela 019. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para Aquisição de produtos de limpeza e higienização e dispenser, que serão utilizadas para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde – MT.....50

Tabela 020. Pregão Eletrônico com registro de preços para contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento e instalação de cortinas e persianas, para uso nos departamentos da Administração pública do Município de Lucas do Rio Verde – MT.....52

Tabela 021. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para contratação de Pessoa Jurídica para **Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Pedras Britas** diversas para uso em diversas frentes de trabalho desta Municipalidade.....53

Tabela 022. Aquisição de gêneros alimentícios e embalagem para a composição do kit de alimentação escolar a ser entregue aos alunos matriculados na rede municipal de ensino durante o período de suspensão das aulas presenciais.....53

Tabela 023. Pregão Eletrônico para Contratação de empresa especializada no fornecimento de material hidráulico para atender administração pública municipal de Lucas do Rio Verde - MT.....54

Tabela 024. Pregão Eletrônico com Registro de preços para aquisição de ferragens, telas, painéis e outros materiais para uso das Secretarias Municipais em obras e manutenções nos espaços públicos do Município de Lucas do Rio Verde-MT.....66

Tabela 025. Pregão Presencial com Registro de Preços, para contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Lucas do Rio Verde – MT. 75

Tabela 026. Pregão Eletrônico exclusivo para a aquisição do equipamento bomba de vácuo para realizar as adequações necessárias nos Consultórios Odontológicos das unidades de saúde. Para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.....80

Tabela 027. Pregão Eletrônico aquisição de Material Esportivo para atender administração pública municipal de Lucas do Rio Verde – MT.....80

Tabela 028. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para **Aquisição de Areia** que serão utilizadas para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde - MT.....90

Tabela 029. Pregão Eletrônico exclusivo para empresas EPP, ME e MEI para a contratação de empresa especializada em Consultoria, Operação e locação de VANT, Estação de trabalho Remoto com disponibilização de acesso de software de processamento de imagens em nuvens e local, para atender a Secretaria de Planejamento e Cidade.....90

Tabela 030. Pregão Eletrônico com Registro de Preços, para futura aquisição de lanches - salgados, sanduíches, bolo, e doces para uso nos serviços e eventos das secretarias da administração pública.....91

Tabela 031. Pregão Eletrônico exclusivo para ME, EPP e MEI para contratação de empresa para o fornecimento de móveis e enxoval, (toalha, lençol, travesseiro), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.....93

Tabela 032. Registro de Preços com futura aquisição de passagens rodoviárias, para transporte de passageiros, atendendo as necessidades da secretarias Municipais da Administração Pública.....93

Tabela 033. Registro de Preços para futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI e demais materiais de consumo, para uso dos servidores do Município de Lucas do Rio Verde-MT. 95

Tabela 034. Pregão Eletrônico com Registro de Preços, para Prestação de serviços acolhimento institucional – do tipo Instituições de longa permanência para prestação de serviços de acolhimento de idosos a partir de 60 (sessenta) anos de idade que recebe beneficio ou que não recebe quaisquer tipo de benefício. 108

Tabela 035. Pregão Eletrônico com registro de preços para aquisições de materiais de sinalizações viárias verticais e horizontais para atender as necessidades do Município de Lucas do Rio Verde – MT sob responsabilidade da Secretaria de Segurança e Trânsito – SMST. 108

Tabela 036. Pregão Eletrônico com Registro de Preço para contratação de Auxílio-funeral, para pessoas sujeitas a vulnerabilidade social, residente no Município de Lucas do Rio Verde-MT. 113

Tabela 037. Pregão Eletrônico (Registro de Preços) exclusivo para ME, EPP e MEI para aquisição de Placas oficiais de identificação, com instalação inclusa, para serem utilizados nos veículos automotores e motocicletas de acordo com as necessidades das Secretarias Municipais de Lucas do Rio Verde MT. 113

Tabela 038. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para aquisição de Emulsão Asfáltica e CAP 30/45 (Cimento Asfáltico de Petróleo) que será utilizado em manutenções diversas de pavimentação no Município de Lucas do Rio Verde-MT. 114

Tabela 039. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de madeiras para serem utilizados de acordo com as necessidades do Município de Lucas do Rio Verde- MT. 114

Tabela 040. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para realizar serviço de lavagem dos veículos das Secretarias Municipais do Município de Lucas do Rio Verde-MT. 115

Tabela 041. Pregão Eletrônico para o Registro de Preço para contratação de empresa especializada para fornecimento de Material Elétrico, para uso das Secretarias da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde. 117

Tabela 042. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para aquisição de insumos agrícolas, sementes, mudas e demais produtos de jardinagem que serão utilizados de acordo com as necessidades do Município no decorrer do ano. 125

Tabela 043. Pregão Presencial com Registro de Preços, para contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Lucas do Rio Verde - MT. 128

Tabela 044. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de peças/acessórios genuínas e originais de primeira linha para automóveis leves, camionetes, ônibus, caminhões, implementos agrícolas, máquinas agrícolas e pesadas, independente de marca e categoria para atendimento da frota do Município de Lucas do Rio Verde-MT. 131

Tabela 045. Pregão Eletrônico com Registro de preços para aquisição de peças e acessórios de primeira linha para implementos agrícolas, equipamentos de jardinagem, motores estacionários, roçadeiras em gerais e equipamentos elétricos independente de marca e categoria para atendimento das Secretarias do Município de

Lucas do Rio Verde-MT.....150

Tabela 046. Pregão Eletrônico – Tradicional para contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento de poltronas rebatíveis estofadas e cadeiras de diálogo fixa para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.....157

Tabela 047. Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização descupinização e sanitização para extermínio de baratas, formigas, cupins, pernilongos, ratos e demais insetos e pragas dos prédios públicos do Município de Lucas do Rio Verde - MT. 158

Tabela 048. contratação de pessoa jurídica para executar serviços de manutenção preventiva, corretiva, prestação de serviços técnicos especializados (mão de obra) e fornecimento de material utilizado nos serviços de tapeçaria de veículos operacionais (automóveis levs, camionetes, vans, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas e pesadas), independente de marca e categoria para atendimento da frota.....158

Tabela 049. Pregão Eletrônico para Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente para atender administração pública municipal de Lucas do Rio Verde - MT.....164

Tabela 050. Aquisição de Concreto Usinado.....174

Tabela 051. Fornecimento de testes laboratoriais com comodato de equipamentos.....174

Tabela 052. Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços com máquinas pesadas e caminhões destinados a serviços diversos 177

Tabela 053. Aquisição de Veículo Automotor, Zero Quilômetro 178

Tabela 054. Aquisição de combustíveis (ETANOL, GASOLINA E DIESEL) para abastecimento no Município de Cuiabá-MT.....179

Tabela 055. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento de tendas para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde – MT. 179

Tabela 056. Pregão Eletrônico com Registro de Preço para aquisição de refeições acondicionadas em embalagem de alumínio ou isopor tipo marmitex para atender as ações das Secretarias Municipais de Lucas do Rio Verde-MT.....180

Tabela 057. Pregão Eletrônico exclusivo para empresa EPP, ME e MEI para a Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de instrutor de Fanfarra para atender administração pública municipal de Lucas do Rio Verde - MT.....181

Tabela 058. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de torno, solda 181

Tabela 059. Pregão Eletrônico para Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo para atender administração pública municipal de Lucas do Rio Verde - MT.....182

Tabela 060. Pregão Eletrônico para registro de preços para futura e eventual aquisição de material, equipamentos e serviços relativos à informática, para suprir a necessidade das Secretarias Municipais de Lucas do Rio Verde-MT.....202

Tabela 061. Pregão Eletrônico para aquisição de veículo misto de carga leve e passageiro, veiculo pick-up, zero quilômetro, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, no Município

de Lucas do Rio Verde MT.....235

Tabela 062. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para Aquisição de Pneus, Lubrificantes, Câmaras de ar, Protetores, Produtos de borracharia e Limpeza para manutenção dos veículos que pertencem a frota da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT.....235

Tabela 063. Pregão Eletrônico para Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de instrutor de Karatê e Jiu-Jitsu para atender administração pública municipal de Lucas do Rio Verde - MT. .239

Tabela 064. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para aquisição de materiais permanentes para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde – MT.....239

CAIXA TÉRMICA – EM ACO GALVANIZADO, CAPACIDADE MÍMINA DE 150L, ESTRUTURA EXTERNA: CHAPA GALVANIZADA MAIS RESISTENTE A CORROSAO. TANQUE INTERNO: PRODUZIDO EM CHAPA GALVALUME (COMPOSIO ACO + ALUMINIO), VEDADO COM VEDA CALHA, TAMPA: PRODUZIDA EM CHAPA GALVANIZADA, VEDACAO: BORRACHA MAGNETICA PARA MELHOR CONSERVACAO DA TEMPERATURA, PE DA CAIXA: NAILON COM A FINALIDADE DE EVITAR RISCOS EM DIFERENTES SUPERFÍCIES, PEGADORES LATERAIS: MAIOR FACILIDADE NO MANUSEIO E TRANSPORTE, PINTURA: EPOXI EXTERNA QUE GARANTE UMA MAIOR RESISTENCIA A RISCOS E SOLVENTES, ISOLAMENTO TERMICO: POLIURETANO INJETADO, MAIOR CONSERVACAO E MENOR ALTERACAO DA TEMPERATURA DE BEBIDAS E ALIMENTOS.....247

Tabela 065. Pregão Eletrônico exclusivo para empresa EPP, ME e MEI para aquisição de lâmpadas incandescentes 45W, 6.6A T10, para balizamento da pista do Aeródromo Público - Aeroporto Bom Futuro - do Município de Lucas do Rio Verde-MT.....262

Tabela 066. Pregão Eletrônico com (Registro de Preços) para contratação de empresa especializada no fornecimento de Móveis para atender as demandas das Secretarias do município de Lucas do Rio Verde – MT. 262

Tabela 067. Pregão Eletrônico exclusivo para empresa EPP, ME e MEI para a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais, equipamentos e máquinas de uso veterinário para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Lucas do Rio Verde-MT. 267

Tabela 068. Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais para de troca de piso de 04 (quatro) unidades escolares, Escola Municipal Vinícius de Moraes, Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, Centro Integrado de Educação Infantil Anjo Gabriel e Escola Municipal Olavo Bilac. 269

Tabela 069. Pregão Eletrônico para o Registro de Preços para aquisição de materiais para manutenção de ar-condicionado, para serem utilizados de acordo com as necessidades das secretarias do município de Lucas do Rio Verde - MT.....270

Tabela 070. Pregão Presencial para Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de Arbitragem para atender administração pública municipal de Lucas do Rio Verde - MT.....278

Tabela 071. Pregão Eletrônico Para Aquisição De Veículo, Zero Quilômetro, Tipo Caminhão Comboio 4x2 Cabine Simples, Equipado Com Itens Para "Melosa".....280

Tabela 072. Pregão Eletrônico para Contratação de empresa especializada na realização dos serviços de acompanhamento incluindo despesas com participação, inscrição, arbitragem, alimentação e alojamento para

atletas Luverdenses que participarão de eventos a Nível Local, Regional, Estadual e Nacional para atender administração pública municipal de Lucas do Rio Verde – MT.....280

Tabela 073. Pregão Eletrônico com Registro de preços, para contratação de empresa fornecedora de serviços de locação de veículos, sem motorista, adaptados para patrulhamento e para atividades específicas, destinados às atividades da Guarda Municipal e administrativo da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Lucas do Rio Verde – MT, conforme descrição e especificações do Termo de Referência.....284

Tabela 074. Pregão Eletrônico para aquisição **de Barras de Ferro CA50 Diâmetros 3/8 (10mm) e Diâmetros 5/16 (8mm)** que serão utilizados na obra da Universalização do Esgoto Sanitário.....284

Tabela 075. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para contratação de empresa especializada em Serviços em Manutenção em Sarjeta, Meio – Fio, Conserto e Limpeza das Bocas de Lobo e Remoção de grama, para a Administração Pública de Lucas do Rio Verde MT.....284

Tabela 076. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para Fornecimento e Plantio de Grama em locais variados, campos de futebol, rotatórias, canteiros centrais/laterais, pátios das obras, unidades escolares, unidades de saúde, áreas verdes e demais espaços públicos, pelo período de 12 (doze) meses.....286

Tabela 077. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado e climatizadores para atender os prédios da Administração Pública do Município de Lucas do Rio Verde – MT. 287

Tabela 078. Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda escolar do 2 º semestre de 2022 das escolas municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, Creches e manutenção da Padaria Escolar de Lucas do Rio Verde – MT.....288

Tabela 079. Pregão Eletrônico Para Aquisição De Reatores e Conectores Que Serão Utilizados Na Manutenção Da Iluminação Pública Do Município De Lucas Do Rio Verde Mt.....291

Tabela 080. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para aquisição de materiais permanentes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lucas do Rio Verde – MT.....292

Tabela 081. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para Aquisição de Cimento Portland CP II E 32, Cal para pintura Extra Fino, Cal Virgem, Cal Hidratada CHI e fixador para Cal que serão utilizadas para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde - MT.....303

Tabela 082. Pregão Eletrônico com registro de preços para contratação de empresa especializada para aquisição de Oxigênio Gasoso Medicinal e locação de cilindros de oxigênio medicinal individual em Comodato, para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Lucas do Rio Verde- MT 303

Tabela 083. Pregão Eletrônico com Registro de Preço para aquisição de insumos agrícolas, sementes, mudas e demais produtos de jardinagem que serão utilizados de acordo com as necessidades do Município no decorrer do ano.....304

Tabela 084. Pregão Eletrônico (Registro de preço) para Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo (por KM rodado e, Diária), para transporte de passageiros (munícipes residentes em Lucas do Rio Verde): Atletas, Servidores, Técnicos, Árbitros, Autoridades e Outros, para participação em eventos diversos, com deslocamentos dentro e fora do Município de Lucas do Rio Verde e ou do Estado de Mato Grosso. 308

Tabela 085. Pregão Eletrônico com registro de preço para Contratação de empresa fornecedora de óculos

de grau completo, armações e lentes, para fornecimento à pacientes acompanhados pelo Serviço Social da Central de Regulação – Secretaria Municipal de Saúde.....309

Tabela 086. Pregão eletrônico exclusivo para ME, EPP e MEI, para fornecimento e instalação de portas em madeira mista na casa de SEMI-LIBERDADE no município de Lucas do Rio Verde-MT.....310

Tabela 087. Pregão Eletrônico (Registro de Preços) para a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de tendas, banheiro químico, cadeiras, toalhas entre outros materiais diversos para uso em ações desenvolvidas pelo Município de Lucas do Rio Verde – MT.....311

Tabela 088. Pregão eletrônico com registro de preços para contratação de empresa especializada em **Elaboração de Projetos de Infraestrutura de Estrada e Vias Rurais** do Município de Lucas do Rio Verde MT. 315

Tabela 089. Pregão Eletrônico (Registro de Preços) Exclusivo para ME, EPP e MEI para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento parcelado, futuro e eventual de passagens terrestres fora do Estado de Mato Grosso compreendendo a reserva, agendamento, vendas, marcação, remarcação, reembolso, de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde MT. 315

Tabela 090. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Administração, Gerenciamento e Controle da Frota, para fornecimento de Lubrificantes, Aditivos e Derivados, Manutenção Operacional Preventiva e Corretiva incluindo fornecimento de Peças de reposição, acessórios, equipamentos, socorro mecânico, transporte por guincho, lavagem/higienização de toda a Frota de veículos, tratores, máquinas agrícolas, geradores, roçadeiras, cortadores e maquinários que compõem o Patrimônio do Município de Lucas do Rio Verde/MT.....315

Tabela 091. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Espetáculo Teatral para atender à necessidade das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde.....316

Tabela 092. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de mochilas personalizadas para serem entregues aos servidores da Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde – MT.....317

Tabela 093. Pregão Eletrônico Com Registro De Preços Para Aquisição De Postes De Concreto E Luminárias Que Serão Utilizados Para Atender As Demandas Das Secretarias Do Município De Lucas Do Rio Verde MT.318

Tabela 094. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para aquisição de Bandeiras/Mastros/Suportes/Base para serem utilizados de acordo com as necessidades das secretarias da administração pública do Município de Lucas do Rio Verde MT.....318

Tabela 095. Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Elaboração de Projetos e Execução de Serviços de Engenharia para atender a demanda das secretarias do Município de Lucas do Rio Verde/MT.....320

Tabela 096. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para Aquisição de Ferramentas, Equipamentos de Pequeno Porte e Recarga de Oxigênio para Oficina que serão utilizados para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde – MT.....322

Tabela 097. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para **Aquisição de Insumos e sementes** que serão

utilizadas para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde – MT.....346

Tabela 098. Pregão Eletrônico para o Registro de Preços para aquisição de materiais para manutenção de ar-condicionado e materiais elétricos, para serem utilizados de acordo com as necessidades das secretarias do município de Lucas do Rio Verde – MT.....348

Tabela 099. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para Aquisição de Material Elétrico de uso na manutenção da Iluminação Pública que serão utilizadas para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde – MT.....353

Tabela 0100. Pregão Eletrônico com Registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de vigia desarmada diurna e noturna, e apoio em eventos realizados no Município de Lucas do Rio Verde/MT.....356

Tabela 0101. Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana em vias e passeios públicos do Município de Lucas do Rio Verde/MT, pelo período de 12(doze) meses.....357

Tabela 0102. Pregão Presencial com Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Execução de Lama Asfáltica para ser utilizado em diversos trechos (Urbanos e Rurais) de acordo com as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Obras no Município de Lucas do Rio Verde – MT. 358

Tabela 0103. Pregão Presencial com Registro de Preço para a contratação de empresa para aquisição de materiais elétricos e elementos para conserto e decoração de Natal para o Município de Lucas do Rio Verde – MT. 358

Tabela 0104. Pregão Presencial com Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições almoço no perímetro urbano do município de Lucas do Rio Verde – MT.....366

Tabela 0105. Pregão Presencial com Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica especializada em fornecimento de mão de obra para atender as demandas do setor de pavimentação do Município de Lucas do Rio Verde MT.....366

Tabela 0106. Pregão Presencial para aquisição de material de gênero alimentício para atender Evento Jogos Abertos que acontecerão do dia 09 a 12 de Dezembro de 2022, através da Secretaria de Esporte e Lazer em Lucas do Rio Verde.....367

Tabela 0107. Pregão Presencial para contratação de empresa especializada em serviço de estruturas metálicas com cobertura termo acústica em módulos e brises metálicos (fornecimento de material e mão de obra), destinadas para algumas Unidades Educacionais Públicas Municipais, no município de Lucas do Rio Verde/MT. 373

ANEXO ÚNICO

Tabela 01. Pregão Eletrônico com Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços para disponibilização de publicações oficiais no diário oficial da união, diário oficial do estado, jornal diário de grande circulação no estado e jornal semanal de circulação local.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU	CM	4070
2	VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - DOE	CM	5100
3	VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL EM JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL	CM	7250
4	VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO	CM	16.650

Tabela 02. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para aquisição de Emulsão Asfáltica que será utilizado em obras diversas de pavimentação e serviços de tapa buracos em ruas e avenidas do Município de Lucas do Rio Verde-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	Asfalto Diluído Cm 30	TN	100
2	Emulsão Asfáltica RR 2C	TN	250
3	Emulsão Asfáltica RL-1C	TN	500
4	Emulsão Asfáltica RC-1C-E	TN	500

Tabela 03. Pregão Eletrônico Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem no perímetro urbano do município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	SERVICO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL COM AR CONDICIONADO SPLIT, TV LCD, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA BOX, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO, CAFE DA MANHA. COM FRUTAS , SUCOS, PÃES, CUCAS, DOCES, BOLOS, SALAMES, MUSSARELA, PRESUNTO, QUEIJOS, CAFÉ CAPUCINO E ACHOCOLATADO E LEITE , BIFE SELF-SERVICE. OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGACOES TELEFONICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HOSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE.	DI	620
2	SERVICO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO SPLIT, TV LCD, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA BOX, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO, CAFE DA MANHA. (FRUTAS , SUCOS, PÃES, CUCAS, DOCES, BOLOS, SALAMES, MUSSARELA, PRESUNTO, QUEIJOS, CAFÉ CAPUCINO E ACHOCOLATADO E LEITE , BIFE SELF-SERVICE.) OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGACOES TELEFONICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HOSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE.	DI	580
3	SERVICO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO SPLIT, TV LCD, FRIGOBAR, TELEFONE, BANHEIRO PRIVATIVO, DUCHAS QUENTE E FRIA, CAMA BOX, INTERNET WIRELESS, ESTACIONAMENTO, CAFE DA MANHA. (FRUTAS , SUCOS, PÃES, CUCAS, DOCES, BOLOS, SALAMES, MUSSARELA, PRESUNTO, QUEIJOS, CAFÉ CAPUCINO E ACHOCOLATADO E LEITE , BIFE SELF-SERVICE.) OBS.: AS DESPESAS REFERENTES A LIGACOES TELEFONICAS, CONSUMO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR E OUTRAS QUE VENHAM A SER UTILIZADAS PELO HOSPEDE, SERÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE.	DI	725

Tabela 04. Aquisição de gêneros alimentícios e recarga de gás para uso na merenda escolar do 1º semestre de 2022 das escolas municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, Creches e manutenção da Padaria Escolar de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ABACAXI PÉROLA (PESO ACIMA DE 1 KG CADA) FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	UN	1500,00
2	ABÓBORA KABOTIÁ GRANDE SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR,	KG	1000,00

	TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.		
3	ABÓBORA PAULISTA, MADURA SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES. UNIDADE: KG	KG	800,00
4	ABÓBRINHA VERDE GRANDE SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	1000,00
5	ACHOCOLATADO DIET. ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL DIET – EMBALAGEM DE 210 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, CACAU LECITINADO, MINERAIS, FERRO, ZINCO, SELÊNIO, VITAMINAS: A,D,E,B1,B2,C, NICOTINAMIDA, B6, ÁCIDO PANTOTÊNCIO, ÁCIDO FÓLICO, B12. EDULCORANTES ARTIFICIAIS, CICLAMATO DE SÓDIO, ASPARTAME SACARINA SÓDICA, ACESSULFAME DE POTÁSSIO, AROMATIZANTE E ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO. UNIDADE: UNIDADE	UN	20,00
6	ADOÇANTE STÉVIA.ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO – 100% STÉVIA. INGREDIENTES: ÁGUA, EDULCORANTES NATURAIS GLICOSÍDEOS DE STEVIOL, CONSERVANTES: BENZO ATO DE SÓDIO E SORBATO DE POTÁSSIO ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO. SEM ASPARTAME, SEM CICLAMATO, SEM SACARINA, SEM ACESULFAME-K. UNIDADES DE 80ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 1 ANO A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA UNIDADE: FRASCO	UN	10,00
7	ALHO A GRANEL GRANDE, APARÊNCIA FRESCA E SÃ, COLHIDOS AO ATINGIREM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO E PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, TERRA ADERENTE, SUJIDADES	KG	1700,00
8	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DE MILHO FABRICADOS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO OU RANÇO. O AMIDO DEVE PRODUZIR LIGEIRA CREPITAÇÃO UANDO COMPRIMIDO ENTRE OS DEDOS. EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	900,00

9	ARROZ BRANCO SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1 ISENTO DE MÁTERIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE COM GRÃOS INTEIROS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA DE 5 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	6600,00
10	AVEIA EM FLOCOS FINOS, PRODUTO RESULTANTE DA MOAGEM DE GRÃOS DE AVEIA APÓS LIMPEZA E CLASSIFICAÇÃO. EMBALAGEM DE 1 KG	UN	350,00
11	AÇAFRÃO 30 GRAMA	UN	500,00
12	AÇÚCAR CRISTAL SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR. CRISTAL, BRANCO, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA DE 2 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	5000,00
13	BANANA MAÇA GRANDE COM MÉDIO GRAU DE MATURAÇÃO, PROCEDENTE DE ESPÉCIE SÃDIA, FRESCA, NÃO ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETEM SUA APARÊNCIA. ESTAR ISENTA DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITOS, ODORES ESTRANHOS	KG	1700,00
14	BANANA NANICA GRANDE COM MÉDIO GRAU DE MATURAÇÃO, PROCEDENTE DE ESPÉCIE SADIA, FRESCA, NÃO ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETEM SUA APARÊNCIA. ESTAR ISENTA DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITOS, ODORES ESTRANHOS.	KG	12000,00
15	BANHA DE PORCO INSPECIONADA PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E COM SELO DO SIF, EMBALAGEM EM PACOTE DE 01 KG CADA	UN	1000,00
16	BATATA DOCE GRAÚDA SELECIONADA, FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	800,00
17	BATATA INGLESA GRAÚDA SELECIONADA, FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	4300,00

18	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA (SABOR DE SALADA DE FRUTAS E MORANGO). EMBALAGEM DE POLIETILENO ORIGINAL DE FÁBRICA DE 1 LITRO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	LT	17000,00
19	BETERRABA ESPECIAL TIPO A SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	4800,00
20	BISCOITO DIET TIPO COOKIES SABORES VARIADOS COMO: CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO PARÁ, LARANJA, CAPPUCCINO OU AMEIXA PRETA E COCO. SEM AÇÚCAR, COM EDULCORANTES NATURAL SORBITOL, E/OU ISOMALTE E/OU MALTITOL E/OU GLICOSÍDEO DE ESTEVIOL. EMBALAGEM DE 150 G UNIDADE: PACOTES	UN	70,00
21	BISCOITO SALGADO DE POLVILHO TRADICIONAL, PACOTE DE 100 GR - SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE - PRODUZIDO A PARTIR DE POLVILHO, GORDURA VEGETAL, OVOS, SAL, PODE CONTER AMIDO DE MILHO. SEM SOJA. EMPACOTADO CONVENCIONALMENTE EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, PESO LIQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	250,00
22	BOLACHA DOCE MAISENA PACOTE 400 GR. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	700,00
23	BOLACHA MAISENA OU MARIA SEM LACTOSE. PACOTE 400 GR. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, DESCRIÇÃO DA AUSÊNCIA DE LACTOSE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 3 MESES APÓS A ENTREGA	UN	300,00
24	BOLACHA SALGADA CREAM CRAKER PACOTE 400 GR. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	900,00
25	BOLACHA SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE TIPO SEQUILHOS OU COOKIES DE SABORES VARIADOS EMBALAGEM DE 120G A 150G. A ROTULAGEM DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. A VALIDADE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 6 MESES.	UN	350,00
26	BRÓCOLIS FRESCOS DE 1º QUALIDADE	KG	350,00

27	CACAU EM PÓ ALCALINO 100% - PACOTE COM 500GRAMAS. ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ORIGINAL DE FÁBRICA DE 500G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE PARA NO MÍNIMO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	380,00
28	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO NO MÍNIMO 500 GR E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFÉ - ABCI. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PRA ALIMENTOS CNNPA.- MARCA DE REFERENCIA: BRASILEIRO / CABOCLO / TRÊS CORAÇÕES	UN	420,00
29	CANELA EM PÓ DE 30 GRAMAS CADA. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	150,00
30	CANELA EM PÓ PACOTE DE 500 GRAMAS	UN	15,00
31	CARGA DE GÁS ENGARRAFADO P13	UN	40,00
32	CARGA DE GÁS ENGARRAFADO P45	UN	350,00
33	CARNE BOVINA DE 2º EM PEDAÇOS (CUBOS) ACEM OU PALETA SEM OSSO DE COR VERMELHA BRILHANTE OU PÚRPURA RESFRIADA (0º A 4º) SEM PELES E GORDURAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO SANITÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS. DE ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, COR UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PRÓPRIO	KG	11000,00
34	CARNE BOVINA MOÍDA, EMBALADA À VÁCUO DE 1 A 5 KG, DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VENCIMENTO, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF OU SIE OU SIM), NÚMERO DO LOTE E DEMAIS DADOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. CARACTERÍSTICAS: CARNE CONGELADA OU RESFRIADA, COR VERMELHA BRILHANTE OU PÚRPURA, SEM MIÚDOS, PELES E BAIXO TEOR DE GORDURA, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO SANITÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS. COR UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PRÓPRIO.	KG	13000,00
35	CARNE SUÍNA SEM OSSO E SEM PELE, CORTADO EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 2X2 CM, DE COR VERMELHA BRILHANTE,	KG	10000,00

	RESFRIADA (0º A 4º) PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO SANITÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS. DE ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, COR UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PRÓPRIO.		
36	CEBOLA BRANCA SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	6800,00
37	CENOURA GRANDE SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	6800,00
38	CHA MATE , CAIXA COM 250 GR, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	UN	1800,00
39	CHOCOLATE EM PÓ, MÍNIMO 50% DE CACAU, PACOTE DE 500 GRAMAS. INGREDIENTES BÁSICOS: CACAU EM PÓ SOLÚVEL (MÍNIMO DE 50%), AÇÚCAR E OUTROS INGREDIENTES E ADITIVOS QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO E SÃO PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO. DEVERÁ SER ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DETRITOS, CASCAS DE SEMENTE E DEMAIS SUBSTANCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: ASPECTO: PÓ HOMOGÊNEO; COR: PRÓPRIA; CHEIRO: CARACTERÍSTICO; SABOR: DOCE, PRÓPRIO. VALIDADE MÍNIMA: 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM INTEGRA, SEM PERFURAÇÕES, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, APRESENTAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE CACAU (DESCRIÇÃO NO RÓTULO OU LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO FABRICANTE E ASSINADO), LISTA DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO.	UN	2100,00
40	CHUCHU GRANDE SELECIONADO VERDE, FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	3800,00
41	CHÁ - CAMOMILA, CONSTITUÍDO DE FLORES, DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS DESSECADOS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO	KG	50,00

	PLÁSTICO, EM EMBALAGEM APROPRIADA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTE, MARCA DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO.		
42	CHÁ DE CAPIM CIDREIRA PURO, PRODUZIDO A PARTIR DO CAPIM CIDREIRA (CYMBOPOGON CITRATUS STAPF), ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA: SACHÊ INDIVIDUAL E EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPEL CONTENDO 10 SACHÊS	CX	50,00
43	COCO RALADO - AMÊNDOAS DE COCO PURO, PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, ISENTO DE AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, IMPUREZAS, SUJIDADES E RANÇO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	KG	200,00
44	COLORAL, COLORIFICO NATURAL A BASE DE URUCUM - PACOTE 500 GRAMAS	UN	1000,00
45	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO A GRANEL EM CAIXA DE 18 KG, COR AMARELA-ROSADA, CONGELADA ATÉ -12º PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO SANITÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS. DE ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, COR UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PRÓPRIO.	KG	16000,00
46	CRAVO DA ÍNDIA CONTENDO 10 GRAMAS	UN	30,00
47	DOCE DE LEITE EMBALADO EM BALDE DE 10 KG CONTENDO: LEITE E SORO DE LEITE COM SACAROSE E XAROPE DE GLICOSE	UN	100,00
48	DOCE DE LEITE. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	KG	700,00
49	EMULSIFICANTE ESTABILIZNTE NEUTRO PARA BOLO EMBALEGEM MINIMA DE 200 GRAMA	UN	100,00
50	ERVA DOCE - EM GRÃO, DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORMES, DE ESPÉCIME DE VEGETAIS GENUÍNOS, ISENTO DE FERMENTAÇÃO E MOFO, HOMOGÊNEA, COM ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTE, MARCA DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO.	KG	50,00
51	ERVILHA SECA PARTIDA TIPO I, PACOTE COM 500 G. ASPECTO: GRÃOS PARTIDOS, COR: PRÓPRIA, ODOR: CARACTERÍSTICO, ISENTO DE ODORES ESTRANHOS, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADURAS, LIMPAS E SECAS. DEVERÁ OBEDECER AOS LIMITES MÁXIMOS DE TOLERÂNCIA DE MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS PARA O TIPO I.	UN	500,00

52	EXTRATO DE TOMATE, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DO TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO, SEM ADIÇÃO DE SAL, AÇÚCAR, CONSERVADORES E CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO. EMBALAGEM SACHE ALUMINIZADO DE 2 KG, SENDO QUE ESTA DEVE ESTAR INTEGRA, SEM PERFURAÇÕES E APRESENTAR A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	2000,00
53	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PRODUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE RALAR E TORRAR A MANDIOCA. FINA, SECA, BRANCA, ISENTA DE MATÉRIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	1300,00
54	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL FARDO COM 25 KG CONTENDO 5 PACOTES DE 5 KG CADA, EMBALAGEM DE PAPEL	FD	40,00
55	FARINHA DE TRIGO PRONTA ESPECIAL DE 1ª PARA PÃO FRANCÊS ENRIQUECIDA COM ÁCISO FÓLICO E FERRO, SAL E AÇÚCAR, COM ENZIMA ALFA AMILASE, ÁCIDO ÁSCORBICO LACTIL - 2 LACTATO DE SÓDIO EMBALAGEM EM SACO DE 25 KG	UN	1050,00
56	FARINHA DE TRIGO PURA ESPECIAL DE 1ª, FARDO COM 25 KG COM 5 EMBALAGENS DE 05 KG CADA FARDO, COM VITAMINA B9, FORTIFICADA COM FERRO E CONTENDO GLÚTEN ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO.	FD	1100,00
57	FAROFA PRONTA DE MANDIOCA SEM PIMENTA E SEM GORDURA TRANS. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DA AUSÊNCIA DE GORDURA TRANS, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	1000,00
58	FEIJÃO PRETO TIPO 01 NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 KG ORIGINAL DE FÁBRICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	4300,00
59	FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA COM	KG	5500,00

	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO		
60	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO VERMELHO PARA PÃO EM EMBALAGEMM DE CAIXA COM 20 ND DE 500 GR	CX	20,00
61	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO COM PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO, AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA E FOSFATO MONOCÁLCICO MONOIDRATADO PARA BOLO.	KG	150,00
62	FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO, TIPO SASSAMI, COR ROSADA, CONGELADA -12º PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO SANITÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS. DE ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, COR UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PRÓPRIO. PACOTES DE 1 KG OU DE 6 KG	KG	5300,00
63	FLOCOS DE MILHO - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS, TIPO FLOCAO, AMARELO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS COM AUSENCIA DE UMIDADE, FERMENTACAO,RANÇO, ISENTO DE SUJIDADE, PARASITAS E LARVAS.EMBALAGEM E RESISTENTE, QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, Nº DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KG	200,00
64	FORMULA INFANTIL DE ORIGEM VEGETAL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE. ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, L-CARNITINA, VITAMINAS, MINERAIS, FERRO. UTILIZADA COMO ALIMENTACAO PARA LACTENTES QUANDO NECESSARIO EVITAR O LEITE DE VACA. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, OLEINA DE PALMA, OLEO DE SOJA, OLEO DE COCO, CITRATO DE CALCIO, LECITINA DE SOJA, CITRATO DE POTASSIO, FOSFATO DE CALCIO, CLORETO DE POTASSIO, CLORETO DE MAGNESIO, VITAMINA C, METIONINA, TAURINA, BITARTARATO DE COLINA, CARNITINA, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, VITAMINA PP, VITAMINA E, PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA A, VITAMINA B2, SULFATO DE COBRE, VITAMINA B1, VITAMINA B6, VITAMINA D, IODETO DE POTASSIO, ACIDO FOLICO, VITAMINA K, BIOTINA, VITAMINA B12. NAO DEVE CONTER LEITE OU PRODUTOS LACTEOS LATA DE 800 GRAMAS	UN	80,00
65	FUBÁ MIMOSO DE MILHO PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO DE 1ª QUALIDADE, DESGERMINADO, DEVENDO SER FABRICADO A PARTIR DE MÁTERIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS ISENTAS DE TERRA E PARASITAS. PRODUTO DE ASPECTO FINO, AMARELO, LIVRE DE UMIDADE. COM RENDIMENTO MÍNIMO APÓS O COZIMENTO DE 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCÇÃO. O PRODUTO DEVE SER FORTIFICADO DE FERRO	UN	2500,00

	E ÁCIDO FÓLICO SEGUNDO A RESOLUÇÃO Nº 344 DE 13/12/02. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 KILO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO		
66	FÍGADO BOVINO DE COR VERMELHA BRILHANTE OU PÚRPURA RESFRIADA (0º A 4º) SEM PELES E GORDURAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO SANITÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS. DE ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, COR UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PRÓPRIO.	KG	850,00
67	FÓRMULA INFANTIL PARA PRIMEIRO SEGMENTO, PARA LACTENTES (0 A 6 MESES), EMBALAGEM CONTENDO 400GRAMAS, FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, MODIFICADA EM PÓ, CONTENDO CASEÍNA E PROTEÍNA DO SORO, GORDURA LÁCTEA, E/OU ÓLEO VEGETAL, MALTODEXTRINA E/OU LACTOSE, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, ISENTA DE SACAROSE. EMBALAGEM ÍNTEGRA, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, E NORMAS DO CODEX ALIMENTARIUS PARA FÓRMULAS DESTINADAS A LACTENTES FAO/OMS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	UN	95,00
68	FÓRMULA INFANTIL PARA SEGUNDO SEGMENTO PARA LACTENTES (A PARTIR DO 6º MÊS), EMBALAGEM CONTENDO 800GRAMAS, FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, MODIFICADA EM PÓ, CONTENDO CASEÍNA E PROTEÍNA DO SORO, GORDURA LÁCTEA, E/OU ÓLEO VEGETAL, MALTODEXTRINA E/OU LACTOSE, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, ISENTA DE SACAROSE. EMBALAGEM ÍNTEGRA, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, E NORMAS DO CODEX ALIMENTARIUS PARA FÓRMULAS DESTINADAS A LACTENTES FAO/OMS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	UN	350,00
69	GERGELIM SEM PELE EM PACOTES DE 01 K	KG	12,00
70	GOIABADA CREMOSA ACONDICIONADA EM BALDES NO MÍNIMO DE 3KG	KG	120,00
71	LARANJA PERA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	18000,00
72	LEITE DE COCO, SEM AÇÚCAR, PRODUTO OBTIDO A PARTIR DA	LT	400,00

	TRITURAÇÃO E PRENSAGEM DAS AMÊNDOAS OU POLPA DO COCO MADURO. EMBALAGEM EM TETRA PACK DE 1 LITRO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO		
73	LEITE DESNATADO UHT. LEITE DE VACA, SEM ADULTERAÇÕES, DESNATADO, COM NO MÁXIMO 0,5 % DE GORDURA, LÍQUIDO, COR BRANCA, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INTERNA LONGA VIDA UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURA), DE 1 LITRO, E EMBALAGEM EXTERNA, CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO.UNIDADE: CAIXA	CX	6,00
74	LEITE SEM LACTOSE, LEITE SEMIDESNATADO UHT COM BAIXO TEOR DE LACTOSE, COM ADIÇÃO DE ENZIMA LACTASE, E NO MÍNIMO 90% MENOS LACTOSE. LÍQUIDO, FLUIDO, HOMOGÊNEO, DE COR BRANCA, OPACA, ESTERILIZADA, EM EMBALAGEM TETRA PACK ORIGINAL DE FÁBRICA DE 1 LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	LT	1800,00
75	LEITE UHT INTEGRAL PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL (VACA), LÍQUIDO, FLUIDO, HOMOGÊNEO, DE COR BRANCA OPACA, ESTERELIZADO. EMBALAGEM TETRA PACK ORIGINAL DE FÁBRICA DE 1 LITRO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO	CX	4800,00
76	LENTILHA EM GRÃOS, TIPO 1, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES. ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. PACOTE COM NO MÍNIMO DE 500 G	UN	500,00
77	LIMÃO COMUM FRESCO, TAITI OU GALEGO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COM BASTANTE SUMO. NECESSITA ESTAR ISENTO DE PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES	KG	200,00
78	LINGUIÇA CALABRESA LINGÜIÇA SUÍNA DEFUMADA – TIPO CALABRESA. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE A VÁCUO, RESFRIADA E INSPECIONADA PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS (SIM, SIP OU SIF) DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	KG	700,00

79	LOURO, DESIDRATADO, DEVE SER CONSTITUÍDO DE FOLHAS SÃS, LIMPAS E SECAS, DEVE APRESENTAR COLORAÇÃO VERDE PARDACENTA, CHEIRO AROMÁTICO, ASPECTO E SABOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM: ATÓXICA, EM SACHÊS, DE 5G. A ROTULAGEM DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. A VALIDADE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 12 MESES	UN	300,00
80	MACARRÃO ESPAGUETE SEM OVOS. MASSA SECA DE SÊMOLA, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIA RESISTENTE, INTACTA, SEM QUALQUER TIPO DE PERFURAÇÃO, PACOTE DE 1 KG; RESISTENTE, TRANSPARENTES, ATÓXICOS; CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE	UN	1000,00
81	MACARRÃO PARA SOPA TIPO AVE MARIA OU PADRE NOSSO SEM OVOS. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. COMPOSTO DE MATÉRIA-PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAL TERROSO, PARASITAS. EMBALADO EM PACOTES REFORÇADO E ATÓXICO COM 500G. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 (SEIS) MESES NA DATA DA ENTREGA.	UN	500,00
82	MACARRÃO PARAFUSO DE ARROZ SEM GLÚTEN - MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, PACOTE DE 500G. SEM GLÚTEN, SEM LACTOSE E SEM OVO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES.	UN	50,00
83	MACARRÃO TIPO PARAFUSO SEM OVOS. EMBALAGEM RESISTENTES, INTACTA E BEM VEDADA. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO COMUM ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, E CORANTES NATURAIS CÚRCUMA E URUCUM. CONTÉM GLÚTEN. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE VALIDADE. SENDO A VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	KG	3000,00
84	MAMÃO FORMOSA FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	6500,00
85	MANGA TOMMY. SELECIONADA, FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, FIRME, AROMA E COR TÍPICO DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, EM MÉDIO GRAU DE MATURAÇÃO. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES	KG	2100,00
86	MANTEIGA - COM SAL, DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLÁSTICO DE 500 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA OU ÓRGÃO COMPETENTE. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE REFRIGERADO, CONFORME ESTIPULADO NO	UN	3900,00

	RÓTULO, RESPEITANDO A CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. NÃO SERÃO ACEITOS EMBALAGENS QUE SE APRESENTE ESTUFADAS OU ALTERADAS.		
87	MARGARINA COM 65% DE LIPÍDEOS E EMBALAGEM EM BALDE COM 15 KG.	UN	60,00
88	MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. CREME VEGETAL ISENTA DE LEITE, LACTOSE, SORO DE LEITE OU TRAÇOS DE LEITE. INGREDIENTES:ÁGUA, ÓLEOS VEGETAIS, SAL, VITAMINAS, CORANTE NATURAL, CONSERVANTES E AROMATIZANTES, DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO. SEM GORDURA TRANS E COLESTEROL. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS COM LACRE DE PROTEÇÃO INTACTO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	150,00
89	MARGARINA PRODUTO INDUSTRIALIZADO PELA HIDROGENAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS (65% LIPÍDIOS), ISENTO DE GORDURA TRANS,. ENRIQUECIDA DE VITAMINAS, ADICIONADA DE SAL. APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES. ISENTO DE RANÇO E DE BOLOR. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DA AUSÊNCIA DE GORDURAS TRANS, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	KG	1000,00
90	MAÇA NACIONAL FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	16000,00
91	MELANCIA COM PESO ACIMA DE 10 KG FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	36000,00
92	MELÃO NACIONAL FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	9000,00
93	MILHO PARA CANJICA (BRANCA OU AMARELA), PRODUTO DOS GRÃOS OU PEDAÇOS DE MILHO PROVENIENTES DA ESPÉCIE (ZEA MAYS) QUE APRESENTAM AUSENCIA PARCIAL OU TOTAL DO GÉRMEM, EM FUNÇÃO DO PROCESSO DE ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA. OS GRÃOS PODEM SER DE COLORAÇÃO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E	UN	1600,00

	LARVAS. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 500 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO		
94	MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM DE 2KG (PESO DRENADO). MILHO VERDE EM GRÃOS INTEIROS SELECIONADOS. PRODUTO OBTIDO DO COZIMENTO DE GRÃOS DE MILHO VERDE, IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA APROPRIADA (SALMOURA) SUBMETIDOS A ADEQUADO PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO. EMBALAGEM INTEGRA, SEM VESTÍGIOS DE AMASSAMENTO, VAZAMENTO, ESTUFAMENTO E FERRUGEM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 04 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.	UN	230,00
95	NOZ MOSCADA EM PÓ. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE	KG	6,00
96	ORÉGANO PACOTE 100 GRAMAS	UN	400,00
97	OVO DE GALINHA, BRANCO OU VERMELHO, CLASSE A, CASCA LIMPA, ÍNTEGRA, SEM RACHADURAS MANCHAS OU DEFORMAÇÕES.	DZ	7000,00
98	PEIXE TAMBAQUI CARNE MOÍDA CONGELADA, POLPA DE PEIXE MOÍDA, SEM ESPINHAS EMBALAGEM COM 1 KG EM FILME PVC OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE	KG	1500,00
99	PEPINO DO TIPO CAIPIRA, SELECIONADO FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	1600,00
100	PIMENTÃO VERDE SELECIONADO FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	900,00
101	POLVILHO AZEDO TIPO 01 - PACOTE COM 01 KG - EMBALADO CONVENCIONALMENTE EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, COM PRAZO DE VALIDADE PARA NO MÍNIMO 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KG	400,00
102	POLVILHO DOCE EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG	UN	400,00
103	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA GRANULADA OBTIDA DA EXTRUSÃO DA FARINHA DESENGORDURADA DE SOJA, ARMAZENADO EM PACOTES	KG	500,00

	HERMETICAMENTE FECHADOS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA		
104	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PRODUTO ELABORADO COM LEITE DE VACA, COM ASPECTO DE MASSA SEMI-DURA, COR BRANCO CREME HOMOGÊNEA, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR SUAVE, LEVEMENTE SALGADO. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	KG	400,00
105	QUIABO SELECIONADO FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	80,00
106	QUIMICA MELHORADOR DE PÃO PACOTE COM 5 KG COMPOSIÇÃO: ÁCIDO ASCÓRBICO, EMULSIFICANTES E ESTABILIZANTES POLISORBATO, CARBONATO DE CÁLCIO E ENZIMA ALFA-AMILASE.	UN	30,00
107	QUIRERA. QUIRERA DE MILHO AMARELO. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUOS, IMPUREZAS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO. DEVE SER FABRICADA COM MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITAS. DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE ATÉ 1KG DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO BEM LACRADO. VALIDADE DE NO MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KG	380,00
108	REPOLHO VERDE LIMPO DE TAMANHO MÉDIO, FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	9600,00
109	SAL PRODUTO REFINADO, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MÍNIMO 98,5% DE CLORETO DE SÓDIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MÍNIMO 10 MG E MÁXIMO 15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	KG	2200,00
110	SALAMONIACO PARA BOLACHA COM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG COM PIROFOSFATO DE SÓDIO	KG	50,00
111	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA. EMBALAGEM A VÁCUO DE 5KG. AS EMBALAGENS DEVERÃO TER SELO DE PROCEDÊNCIA COM DATA DE	KG	650,00

	VALIDADE, SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PESO E DEMAIS ESPECIFICAÇÃO EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA. A TEMPERATURA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR A 7ºC (PRODUTO CONGELADO). O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		
112	TOMATE PARA SALADA EXTRA A OU CAQUÍTIPO 1 SELECIONADO, MÉDIO GRAU DE MATURAÇÃO, FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	11000,00
113	VINAGRE DE VINHO TINTO, PRODUTO NATURAL FERMENTADO ACÉTICO SIMPLES, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, ÁCIDOS ÔRGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAL TERROSO E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS. EMBALAGEM EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) DE 750 ML COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	700,00
114	VINAGRE DE ÁLCOOL CLARO, FRASCO COM 750 ML. LÍQUIDO CLARO, COM ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS.	UN	1000,00
115	ÓLEO DE SOJA PRODUTO OBTIDO DO GRÃO DA SOJA QUE SOFREU PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO COMO DEGOMOAGEM, NEUTRALIZAÇÃO, CLARIFICAÇÃO, FRIGORIFICAÇÃO DE DESODORIZAÇÃO. LÍQUIDO VISCOSO REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS LIMPAS E SÃS. EMBALAGEM EM POLIETILENO TEREFTALATO (PET) DE 900 ML COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	6500,00
116	ÓLEO EMULSIFICANTE PARA PÃES, EMBALAGEM DE 5 LITROS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	12,00

Tabela 05. Serviços de sonorização para eventos, locação de carro de som e geradores para atender administração pública municipal de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	LOCACAO DE PALCO,SENDO MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPAÇO EM GERAL DO TIPO PALCO COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, MEDINDO 06X08 (48M²), PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 7MTS DE ALTURA DO PISO AO TETO, TRELIÇAS DE ALUMÍNIO REFORÇADO Q30, COBERTURA EM TOLDO ESTILO DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO LATERAL E FUNDO COM SOMBRITE, COM PISO EM COMPENSADO NAVAL COM 1,60 METROS DE ALTURA, TOTALMENTE ESTAQUEADO E GUARDA-CORPO E, ESCADA DE ACESSO COM 1,50M DE LARGURA COM CORRIMÃO NAS DUAS LATERAIS, COM INVESTIMENTOS LATERAIS E INFERIORES EM MADEIRITE PINTADO COM TINTA PVA LÁTEX, CAMARIM MEDINDO APROXIMADAMENTE 4X4, ÁREA DE SERVIÇO MEDINDO 3X3 E HOUSEMIX COM ART	UN	22
2	LOCACAO DE PALCO,SENDO MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPAÇO EM GERAL DO TIPO PALCO COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, MEDINDO 08X10 (80M²), PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 7MTS DE ALTURA DO PISO AO TETO, TRELIÇAS DE ALUMÍNIO REFORÇADO Q30, COBERTURA EM TOLDO ESTILO DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO LATERAL E FUNDO COM SOMBRITE, COM PISO EM COMPENSADO NAVAL COM 1,60 METROS DE ALTURA, TOTALMENTE ESTAQUEADO E GUARDA-CORPO E, ESCADA DE ACESSO COM 1,50M DE LARGURA COM CORRIMÃO NAS DUAS LATERAIS, COM INVESTIMENTOS LATERAIS E INFERIORES EM MADEIRITE PINTADO COM TINTA PVA LÁTEX, CAMARIM MEDINDO APROXIMADAMENTE 4X4, ÁREA DE SERVIÇO MEDINDO 3X3 E HOUSEMIX COM ART	UN	22
3	LOCACAO DE PALCO,SENDO MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPAÇO EM GERAL DO TIPO PALCO COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, MEDINDO 10X13 (130M²), PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 7MTS DE ALTURA DO PISO AO TETO, TRELIÇAS DE ALUMÍNIO REFORÇADO Q30, COBERTURA EM TOLDO ESTILO DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO LATERAL E FUNDO COM SOMBRITE, COM PISO EM COMPENSADO NAVAL COM 1,60 METROS DE ALTURA, TOTALMENTE ESTAQUEADO E GUARDA-CORPO E, ESCADA DE ACESSO COM 1,50M DE LARGURA COM CORRIMÃO NAS DUAS LATERAIS, COM INVESTIMENTOS LATERAIS E INFERIORES EM MADEIRITE PINTADO COM TINTA PVA LÁTEX, CAMARIM MEDINDO APROXIMADAMENTE 4X4, ÁREA DE SERVIÇO MEDINDO 3X3 E HOUSEMIX COM ART	UN	14
4	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 01, 02 MICROFONES S/FIO RF58 C/BASTAO, 03 MICROFONES C/FIO SM58 C/PEDESTAL, 01 MESA DE SOM COM 06 CANAIS, 01 NOTEBOOK C/HD 160GB E PLACA DE SOM PARA GERACAO DE MIDIA, 04 CAIXAS DE SOM TRAPEZODAIS COM ALTO-FALANTE DE 12 E POTENCIA COMPATIVEL P/ PUBLICO DE ATÉ 200 PESSOAS	UN	39
5	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 02, 02 MICROFONES S/FIO RF58 C/BASTAO, 05 MICROFONES C/FIO SM58 C/PEDESTAL, 01 MESA DE SOM	UN	36

	COM 12 CANAIS, 01 NOTEBOOK C/HD 160GB E PLACA DE SOM PARA GERACAO DE MIDIA, 08 CAIXAS DE SOM TRAPEZODAIS COM ALTO-FALANTE DE 12 , DRIVE DE TITANIUM E POTENCIA COMPATIVEL P/ PUBLICO DE ATÉ 500 PESSOAS		
6	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 03, 04 MICROFONES S/FIO RF58 C/BASTAO, 10 MICROFONES C/FIO SM58 C/PEDESTAL, 01 MESA DE SOM DIGITAL MINIMO 16 INPUT COM 6 AUXILIARES, 01 NOTEBOOK C/HD 160GB E PLACA DE SOM PARA GERACAO DE MIDIA, SISTEMA P.A CONTENDO 04 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 ALTO-FALANTES DE 18 CADA E 04 CAIXAS DE ALTA FREQUENCIA 2 VIAS TITANIUM MEDIOS GRAVES, MEDIOS E AGUDOS COM PROCESSAMENTO DIGITAL E DEVIDAMENTE EQUALIZADOS E POTENCIA COMPATIVEL PARA ESPAÇO SONORO ABERTO	UN	32
7	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 04, 06 MICROFONES S/FIO RF58 C/BASTÃO, 10 MICROFONES C/FIO SM58 C/PEDESTAL, 08 DIRECT BOX ATIVO, 02 KITS PARA MICROFONAÇÃO DE BATERIA CONTENDO NO MÍNIMO 7 PEÇAS,QUALIDADE 1° LINHA 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA MODELOS 1° LINHA 01AMPLIFICADOR DE CONTRA BAIXO MODELOS 1° LINHA 01 MESA DE SOM DIGITAL C/ 32 CANAIS, C/ 8 AUXILIARES, 01 NOTEBOOK C/HD 160GB E PLACA DE SOM P/ GERAÇÃO DE MÍDIA, 01 SISTEMA DE SID FILL COMPATÍVEL, SISTEMA P.A CONTENDO 06 CAIXAS LADO L E 6 CAIXAS LADO R DE SUB GRAVE COM 2 ALTO-FALANTES DE 18" CADA E 06 CAIXAS LADO L E 06 CAIXAS LADO R DE ALTA FREQUÊNCIA 2 VIAS EM SISTEMA LINE ARRAY SENDO: MÉDIO GRAVES, MÉDIOS AGUDOS C/ PROCESSAMENTO DIGITAL E DEVIDAMENTE EQUALIZADOS E POTENCIA COMPATÍVEL P/ ESPAÇO SONORO ABERTO, 40 PAR LED 64 54 LEDS 3W, 04 MOVING BEAM 200 5R OU 230 7R, 02 MINI BRUTE C/ 06 LAMPADAS CADA, 52MT DE TRELIÇA MOD Q30 AL/LP P/ BOX DE ILUMINAÇÃO. 1 TÉC. DE ÁUDIO E 1 TÉC. DE LUZ	UN	26
8	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PADRÃO 05, 05 MICROFONES S/FIO RF58 C/BASTÃO, 10 MICROFONES C/FIO SM58 C/PEDESTAL, 10 DIRECT BOX ATIVO, 02 KITS P/MICROFONAÇÃO DE BATERIA CONTENDO NO MÍNIMO 7 PEÇAS, 01 MESA DE SOM DIGITAL C/48 CANAIS, C/16 AUXILIARES, 01 AMP. GUITARRA MÍNIMO 200W, 01 AMP. DE CONTRA BAIXO CONJUNTO DE 04 AUTO FALANTES MÍNIMO DE 400W, 01 NOTEBOOK C/HD 160GB E PLACA DE SOM P/ GERAÇÃO DE MÍDIA, 01 SISTEMA DE SID FILL COMPATÍVEL, SISTEMA P.A CONTENDO 08 CAIXAS LADO L E 8 CAIXAS LADO R DE SUB GRAVE C/ 2 ALTO-FALANTES DE 18" CADA E 08 CAIXAS LADO L E 8 CAIXAS LADO R DE ALTA FREQUÊNCIA 2 VIAS EM SISTEMA LINE ARRAY SENDO: MÉDIO GRAVES, MÉDIOS AGUDOS C/ PROCESSAMENTO DIGITAL E DEVIDAMENTE EQUALIZADOS E POTENCIA COMPATÍVEL P/ESPAÇO SONORO ABERTO, 60 PAR LED 64 54 LEDS 3W, 12 MOVING BEAM 200 5R OU 230 7R, 04 MINI BRUTE C/ 06 LAMPADAS CADA, 01 CANHÃO SEGUIDOR,LAMPADA 1200W OU 5R, 64MT DE TRELIÇA MOD Q30 AL/LP PARA BOX DE ILUMINAÇÃO. 1TÉC. DE ÁUDIO E 1TÉC.DE LUZ	UN	18
9	LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO COM SUPORTE BOX (TELA DE 3 X 3,5 M E SUPORTE DE 4X3,5X4M)	UN	56

10	LOCAÇÃO DE TRELIÇA Q30 EM ALUMINIO METRO LINEAR	MR	4812
11	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM COM CAIXA ACÚSTICA CONTENDO 4 ALTO FALANTES DE 12" 2 DRIVERS E 4 TWEETERS COM MÓDULO AMPLIFICADOR COMPATIVEL COM O SISTEMA – 4 HORAS DE SERVIÇO	UN	134
12	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM COM CAIXA ACÚSTICA CONTENDO 4 ALTO FALANTES DE 12" 2 DRIVERS E 4 TWEETERS COM MÓDULO AMPLIFICADOR COMPATIVEL COM O SISTEMA 6 HORAS DE SERVIÇO	UN	117
13	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM COM CAIXA ACÚSTICA CONTENDO 4 ALTO FALANTES DE 12" 2 DRIVERS E 4 TWEETERS COM MÓDULO AMPLIFICADOR COMPATIVEL COM O SISTEMA – 8 HORAS DE SERVIÇO	UN	145
14	SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA ANIMAÇÃO DE EVENTOS COM DURAÇÃO MÉDIA DE 04 HORAS CADA	UN	68
15	LOCACAO LED PAR 64, 64 LEDS 3W CADA	UN	710
16	LOCAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR	UN	190
17	LOCAÇÃO DE DATA SHOW A PARTIR DE 2000 LUMENS	UN	102
18	LOCAÇÃO DE MESA DIGITAL 32 CANAIS	UN	48
19	LOCAÇÃO DE MESA DIGITAL 48 CANAIS	UN	50
20	LOCACAO DE MESTRE DE CERIMONIA	UN	58
21	LOCAÇÃO DE MICROFONE COM FIO COM CAPSULA 58	UN	60
22	LOCAÇÃO DE MICROFONE SEM FIO COM CAPSULA 58	UN	63
23	LOCACAO DE MOVING BEAM 200 5R OU 230 7R	UN	325
24	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO DE IMAGENS – PAINEL DE LED P3 INDOOR DE ALTA RESOLUÇÃO COM CAPACIDADE DE PROJEÇÃO DE IMAGENS, VÍDEOS E LOGO MARCAS, COM ÂNGULO DE VISÃO DE 140° NA VERTICAL E HORIZONTAL. TAMANHO DO GABINETE (MÓDULO EM MILIMETROS) 1000 X 500 X 70. RESOLUÇÃO FÍSICA DO GABINETE (PIXELS) 128X128 - LOCAÇÃO POR MODULO	UN	313
25	LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA MÓVEL, SILENCIOSO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO 380/220 WATTS 60 HZ COM COMBUSTÍVEL, OPERADOR E CABOS ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO COM ART. DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NO PERÍMETRO LOCAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT, NO LOCAL DO EVENTO.	DI	21
26	LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES MÓVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 380/220/110 VAC, 60HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB @ 1,5 METROS, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95MM/4LANCES/25 METROS FLEXÍVEIS (95MM X 4 X 25M), QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO	DI	16

	INTERMEDIARIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DE GRUPO GERADOR, INCLUÍDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01 (UMA) HASTE DE COBRE DE 3 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE 16 MM2, NO MÍNIMO, COM 5 METROS COM CONECTORES. GERADORES DEVIDAMENTE ABASTECIDOS PARA FUNCIONAR POR 12 HORAS AOS DIAS DE REALIZAÇÃO DO EVENTO.		
27	LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA MÓVEL, SILENCIOSO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO 380/220V OU 220/127V 60 HZ COM COMBUSTÍVEL, EM REGIME DE STAND BY, OPERADOR E CABOS ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO COM ART. DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NO PERÍMETRO LOCAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, NO LOCAL DO EVENTO	KM	20

Tabela 06. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para **Aquisição de Material Elétrico de uso na manutenção da Iluminação Pública** que serão utilizadas para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, CORPO EM POLIETILENO DE ALTA EXISTÊNCIA AOS RAIOS ULTRA VIOLETAS, SOQUETE DE MONTAGEM RESISTENTE A INTEMPÉRIES COM PODER ISOLANTE, CONTATOS DE LATÃO ESTANHADO PARA BOA CONEXÃO C/ SUPORTE DE METAL MONTADO	UN	1.683
2	BRAÇO DE LUMINÁRIA PADRÃO ENERGISA 1 MT DE AÇO GALVANIZADO	UN	77
3	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO ENERGISA 3MTS DE AÇO GALVANIZADO	UN	128
4	CABO FLEXÍVEL DE ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 6MM² OBS.: ROLO C/ 100 METROS	UN	118
5	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1 KV 16 MM²	MT	3.406
6	CABO PP 2 X 10 MM2 ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV	MT	3.302
7	CABO PP 2 X 4 MM2 ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV	MT	2.842
8	CABO PP 2 X 2.5 MM2 ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV	MT	4.302
9	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO ISOLAÇÃO 0,6/1KV 16 MM²	MT	2.120

10	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX ISOLAÇÃO 0,6/1KV 10 MM²	MT	2.620
11	CHAVE CONTATORA 80A 220V - ABERTA	UN	82
12	CHAVE CONTATORA 65A 220V - ABERTA	UN	87
13	CHAVE CONTATORA 40A 220V - ABERTA	UN	87
14	CHAVE CONTATORA 32A 220V - ABERTA	UN	92
15	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE, DE ALUMÍNIO E/OU COBRE, COMPOSTO POR POLÍMERO, ELASTÔMERO E COBRE ELETROLÌTICO,	UN	1.574
16	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE, DE ALUMÍNIO E/OU COBRE, COMPOSTO POR POLÍMERO, ELASTÔMERO E COBRE ELETROLÌTICO, CONDUTOR PRINCIPAL 25-150MM², COM CONDUTOR DE DERIVAÇÃO 25-150MM², COM ISOLAÇÃO EM XLPE/PE 0,6/1KV, CONFORME NBR 5370	UN	1.377
17	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE, DE ALUMÍNIO E/OU COBRE, COMPOSTO POR POLÍMERO, ELASTÔMERO E COBRE ELETROLÌTICO, CONDUTOR PRINCIPAL10-16MM², COM CONDUTOR DE DERIVAÇÃO 6-16MM², COM ISOLAÇÃO EM XLPE/PE 0,6/1KV, CONFORME NBR 5370	UN	1.377
18	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO PVC 750 V 70° 2,5MM² PRETO	MT	3.750
19	LÂMPADA VAPOR METÁLICO POTÊNCIA 150 W, BULBO TUBULAR, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMO 80 LM/W, VIDA ÚTIL MÍNIMA 12.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4200 K.	UN	248
20	LÂMPADA VAPOR METÁLICO POTÊNCIA DE 250 W, BULBO TUBULAR, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 20.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 80 LM/W, VIDA ÚTIL MÍNIMA 10.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4200 K.	UN	1.629
21	LÂMPADA VAPOR METÁLICO POTÊNCIA DE 400W, BULBO TUBULAR, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 32.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMO 80 LM/W, VIDA ÚTIL MINIMA 10.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR MINIMA DE 4200 K.	UN	1.318
22	LÂMPADA VAPOR METÁLICO, POTÊNCIA DE 100 W, BULBO TUBULAR, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 9.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 90 LM/W, VIDA ÚTIL MÍNIMA 12.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4200 K	UN	3.050
23	LAMPADA VAPOR METALICO POTENCIA DE 150W, 220V FORMATO DUPLO CONTATO (BIPINO), LUZ BRANCA, FLUXO LUMINOSO MINIMO 12.900LM, VIDA UTIL MINIMO DE 12.000HRS, TEMPERATURA DE COR 4.200K	UN	100
24	LUMINARIA DE ALUMINIO PARA BRAÇO DE 1 MT E-40	UN	101
25	LUMINARIA DE ALUMINIO PARA BRAÇO DE 3 MTS COM SOQUETE E-40	UN	98
26	PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO 5/8X250 MM COM PORCA E ARRUELA	UN	1.03

			0
27	PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO 5/8X350 MM COM PORCA E ARRUELA	UN	950
28	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR 30 X 30 X 20 CM – METÁLICO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, SISTEMA DE DOBRA COM PINTURA FOSFATIZADA, GRAU DE PROTEÇÃO IP-66	UN	28
29	REATOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 250 W 220 V INTERNO, COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA	UN	281
30	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 400 W 220 V EXTERNO COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UN	345
31	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 250 W 220 V EXTERNO COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA	UN	665
32	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 400 W 220 V INTERNO COM SELO INMETRO.	UN	366
33	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM CU, 100 W 220 V EXTERNO COM CAPACITOR 12 UF 10% , COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA	UN	1.365
34	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM CU, 150 W 220 V INTERNO, COM CAPACITOR 12 UF 10%, COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UN	144
35	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM CU, 150 W 220 V EXTERNO, COM CAPACITOR 12 UF 10%, COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 03 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA	UN	144
36	REFLETOR PARA LAMPADAS MISTAS DE 500 W COM SOQUETE E40.	UN	104
37	RELE FOTOELETRICO COM ACIONAMENTO RAPIDO 1000W/1800VA X 220V 50/60HZ COM BOBINA DE ACIONAMENTO RAPIDO. SISTEMA DE OPERAÇÃO: ACENDE E APAGA LÂMPADAS EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO AMBIENTE. SISTEMA CONSTRUTIVO: ELETROMAGNÉTICO DE CORRENTE ALTERNADA. CORPO: EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPÉRIES NA COR CINZA. PINOS DE CONTATO: EM LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM. CONTADOS DE CARGA: “TIPO NF” ACIONAM A CARGA A NOITE E NA ACIONAM A CARGA DURANTE O DIA. CÉLULA FOTOELÉTRICA: COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTÂNEA. POTÊNCIA: 1000 W (CARGA RESISTIVA) 1800VA 220V (CARGA INDUTIVA). FREQÜÊNCIA: 50/60HZ. PONTO DE CARGA: 10 LUX (FAIXA DE 3 A 20 LUX) . DESLIGAMENTO: RELAÇÃO 1,2 A 4 VEZES AO LIGAMENTO. FAIXA DE TEMPERATURA: OPERA	UN	3.203

	NORMALMENTE ENTRE -5° E +50°C. ATENDER ABNT 5123 DE 01/06/08, UL-773:1992, ANS: C136.10:1988. PRODUTO NOVO (SEM USO), GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 01 ANO A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO		
38	SOQUETE LOUÇA COM RABICHO E-40	UN	575
39	POSTE DE CONCRETO PRE MOLDADO DUPLO T 10/150	UN	97

Tabela 07. Aquisição de combustível, gasolina comum, óleo diesel S-10 e etanol para abastecimento em Lucas do Rio Verde-MT.,para atender as Secretarias Municipais de Lucas do Rio Verde-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	GASOLINA COMUM - PÁTIO	LT	119200
2	ETANOL COMUM - PÁTIO	LT	112550
3	ÓLEO DIESEL S - 10 - PATIO	LT	717500

Tabela 08. Aquisição de Pedras Britas que serão utilizadas para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde - MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	BRITA Nº 00 PEDRISCO BASALTO OU CALCÍTICA	TN	17360
2	GRANILHA – CALCÍTICA OU BASALTO	TN	7110
3	PÓ DE PEDRA - CALCÍTICA OU BASALTO	TN	26840
4	BRITA Nº 01 – BASALTO OU CALCÍTICA	TN	7230
5	BRITA Nª 02 - BASSALTO OU CALCITICA	TN	1470
6	BRITA Nª 04 - BASSALTO OU CALCITICA	TN	1270

Tabela 09. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições almoço e jantar no perímetro urbano do município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	REFEIÇÕES BUFFET-LIVRE – ALMOÇO CARDÁPIO: DOIS TIPOS DE ARROZ, FEIJÃO, BATATAS FRITAS,QUATRO TIPOS LEGUMES (NO MINIMO), DOIS	UN	1005

	TIPOS DE MASSAS, BANANA FRITA, FAROFA, DOIS TIPO DE CARNE VERMELHA, PEIXE, FRANGO, TRÊS TIPOS DE SALADAS (NO MINIMO). ACOMPANHA UM COPO DE SUCO 350 ML OU UM REFRIGERANTE LATA 350 ML.		
2	REFEIÇÕES BUFFET-LIVRE – JANTAR CARDÁPIO ARROZ, FEIJÃO, BATATAS FRITAS,QUATRO TIPOS LEGUMES (NO MINIMO), MACARRÃO,DOIS TIPO DE CARNE VERMELHA, PEIXE, FRANGO, TRÊS TIPOS DE SALADAS (NO MINIMO). ACOMPANHA UM COPO DE SUCO 350 ML OU UM REFRIGERANTE LATA 350 ML.	UN	775
3	REFEIÇÕES BUFFET LIVRE ALMOÇO AOS DOMINGOS E FERIADOS: CARDÁPIO:DOIS TIPOS DE ARROZ, FEIJÃO, BATATAS FRITAS, QUATRO TIPOS LEGUMES (NO MÍNIMO), DOIS TIPOS DE MASSAS, BANANA FRITA, FAROFA, DOIS TIPO DE CARNE VERMELHA, PEIXE, FRANGO, TRÊS TIPOS DE SALADAS (NO MÍNIMO). ACOMPANHA UM COPO DE SUCO 350 ML OU UM REFRIGERANTE LATA 350 ML)	UN	460
4	REFEIÇÕES BUFFET LIVRE JANTAR AOS DOMINGOS E FERIADOS: CARDÁPIO ARROZ, FEIJÃO, BATATAS FRITAS, QUATRO TIPOS LEGUMES (NO MÍNIMO), MACARRÃO, DOIS TIPO DE CARNE VERMELHA, PEIXE, FRANGO, TRÊS TIPOS DE SALADAS (NO MÍNIMO).ACOMPANHA UM COPO DE SUCO 350 ML OU UM REFRIGERANTE LATA 350 ML.	UN	390

Pregão Eletrônico com Registro de Preços para prestação de serviços de limpeza de reservatório, caixas de água, serviço de limpeza por sucção a vácuo de fossa (Limpa Fossa), serviço de análise da potabilidade da água, dos prédios públicos do município de Lucas do Rio Verde – MT, pelo período de 12 (doze) meses.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	SERVIÇO DE LIMPEZA POR SUCÇÃO Á VÁCUO – LIMPEZA DE FOSSA; VOLUME A SER RETIRADO NESTE SERVIÇO NÃO DEVE ULTRAPASSAR 10 M³ = 10.000 LITROS. SUCCIONAR, TRANSPORTAR E TRATAR O EFLUENTE.	UND	452
2	SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA. UNIDADE EM METRO CÚBICO: 1M³ = 1.000 LITROS. A CAPACIDADE E A LOCALIZAÇÃO DE CADA RESERVATÓRIO ESTÁ DESCRITO NO CORPO DESTE EDITAL.	M3	2037
3	SERVIÇO DE ANÁLISE DA POTABILIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO, COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICIA COLI, COM EMISSÃO DE LAUDO PARA POTABILIDADE DA ÁGUA.	UND	390

Tabela 010. Pregão Eletrônico (Registro De Preço) Para Contratação De Serviços De Cronometragem Em Eventos Esportivos (Corrida A Pé E Ciclismo) Para Atender Administração Pública Municipal De Lucas Do Rio Verde - Mt.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE PEDESTRE: LOCAÇÃO DE TAPETE DE CRONOMETRAGEM DE 4 METROS COM 3 LINHAS OU SIMILAR (ANTENAS), PARA CRONOMETRAGEM DE LARGADA/CHEGADA NO MESMO PONTO.	UN	8
2	SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE PEDESTRE COM FORNECIMENTO DE KIT DE CRONOMETRAGEM DESCARTÁVEL, CONTENDO: ENVELOPE COM EXPLICATIVO IMPRESSO NO VERSO, CHIP DESCARTÁVEL E AMARRADILHO	UN	5000
3	SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE PEDESTRE: LOCAÇÃO DE RELÓGIO COM CRONÔMETRO DIGITAL DUPLA FACE PARA PÓRTICO DE CHEGADA.	UN	8
4	SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE PEDESTRE COM FORNECIMENTO DE KIT DE NUMERAÇÃO DE PEITO, DESCARTÁVEL CONTENDO: 01 (UM) NÚMERO IMPRESSO EM PAPEL IMPERMEÁVEL, SENDO O FUNDO BRANCO, NÚMERO EM PRETO E/OU VERMELHO (CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE) E LOGOMARCA DA PROVA COLORIDO; 04 (QUATRO) ALFINETES DE SEGURANÇA E 01 (UM) SACO EM PLÁSTICO COM FECHO ZIP.	UN	5000
5	SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE CICLISMO:LOCAÇÃO DE TAPETE DE CRONOMETRAGEM DE 4 METROS COM 3 LINHAS OU SIMILAR (ANTENAS), PARA CRONOMETRAGEM DE LARGADA/CHEGADA NO MESMO PONTO.	UN	5
6	SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE CICLISMO COM FORNECIMENTO DE KIT DE CRONOMETRAGEM DESCARTÁVEL, CONTENDO: CHIP DESCARTÁVEL.	UN	1600
7	SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE CICLISMO: LOCAÇÃO DE RELÓGIO COM CRONÔMETRO DIGITAL DUPLA FACE PARA PÓRTICO DE CHEGADA.	UN	5
8	SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE CICLISMO COM FORNECIMENTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO E LOGOMARCA DA PROVA COLORIDO (COM 2 DUAS ABRAÇADEIRAS DE NYLON) POR PLACA, PARA FIXAÇÃO	UN	1600

Tabela 011. Registro de preço para fornecimento de material e insumos laboratoriais e hospitalares, tendo em vista a necessidade em atender a usuários do sus para acesso a exames de análises clínicas, citologia e agência transfusional pelo laboratório municipal de análises clínicas e exames do Pronto Atendimento Municipal

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	BALSAMO DO CANADA, SINTETICO QUE TENHA ASECTO LIQUIDO, VISCOSO, COR AMARELO CLARO, ODOR AROMATICO, INSOLUVEL EM AGUA, PONTO DE COMBUSTAO A 20ºC, DENSIDADE DE 1005 A 1020, VOLUME DE 100 ML	FR	60
2	EOSINA EA, SISTEMA DE COLORAÇÃO DE PAPANICOLAU QUE APRESENTE NA FORMULAÇÃO EOSINA AMARELA, VERDE LUZ AMARELADO, PARDO DE BISMARCK , ÁCIDO FOSFOTÚNGISTICO, CARBONATO DE LÍTIO, ÁLCOOL 99,5%, ÁGUA DEIONIZADA. FRASCO DE 1L.	UN	25
3	HEMATOXILINA DE HARRIS, SISTEMA DE COLORAÇÃO DE PAPANICOLAOU QUE CONTENHA NA FORMULAÇÃO HEMATOXILINA (3,0 G/L), IODATO DE SÓDIO (0,2 G/L), ETILENO GLICOL, ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL, FRASCO DE 1 LITRO.	FR	20
4	ACIDO CLORIDRICO 37% PA, FRASCO 1 LITRO	UN	12
5	ORANGE G6, SISTEMA DE COLORAÇÃO DE PAPANICOLAOU COM QUE CONTENHA NA SUA FÓRMULA ÁLCOOL ETÍLICO 99,5%, ALARANJADO G, ÁCIDO FOSFOTUNGISTICO, AGUA DEIONIZADA, FRASCO DE1L.	UN	25
6	XILOL - XILENO PURO C8H10 TEOR 98% COR (ALFA APHA) VOLUME MINIMO DE 1000 ML	FR	30
7	ALCOOL ABSOLUTO 99,5% 1000 ML	LT	350
8	LAMINULA 24X60MM,LAMÍNULAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA, USO NA CITOLOGIA C/ 100 UNIDADES	CX	150
9	PORTA LAMINA PARA CITOLOGIA	UN	500
10	CORANTE HEMATOLOIGICO PANOTICO RÁPIDO PARA HEMATOLOGIA, CONJUNTO PARA COLORAÇÃO RÁPIDA EM HEMATOLOGIA CONTENDO TRÊS FRASCOS COM 500 ML CADA.	KT	50
11	CORANTE GIEMSA, COLORAÇÃO PARA PREPARAR LÂMINAS DE MALÁRIA, LEISHMANIOSE FRASCO DE 1 LITRO.	UN	2
12	LUGOL FORTE12, PARA USO EM PARASITOLOGIA, FRASCO 500 ML	UN	8
13	CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHEL NEELSEN, COMPLETO, CONTENDO ALCOOL ACIDO, FUCSINA FENICADA E AZUL DE METILENO, COMPLETO, FRASCO 500 ML.	UN	20
14	CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE GRAM, CONTENDO SOLUÇÃO DE CORANTE VIOLETA DE GENCIANA, LUGOL FRACO, ÁLCOOL ACETONA E FUCSINA FENICADA, FRASCOS DE 500ML	FR	5
15	SOLUÇÃO DE ÁLCOOL, ÁCIDO A 3% PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL, FRASCO 1 LITRO	LT	10
16	SOLUÇÃO DE ÁLCOOL, ÁCIDO A 1% PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL, FRASCO 1 LITRO	UN	10
17	BETA TESTE PLUS, TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA	UN	150

	DETERMINAÇÃO QUALITATIVA RÁPIDA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA(HCG) EM AMOSTRAS DE SORO E URINA, COM SENSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 25 MUI/ML CAIXAS COM 25 UNIDADES.		
18	ASLO, KIT PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMI-QUANTITATIVA DA ANTIESTREPTOLISINA O, POR AGLUTINAÇÃO, EM AMOSTRA DE SORO. O KIT DEVE TER CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, E DEVE APRESENTAR EM SUA BULA A POSSIBILIDADE DE USO DE SORO FISIOLÓGICO PARA DILUIÇÃO DAS AMOSTRAS KIT PARA 60 DETERMINAÇÕES.	UN	20
19	VDRL, KIT PARA TRIAGEM SOROLÓGICA DA SÍFILIS, PRONTO PARA USO, QUE APRESENTE FRASCO COM CONTA-GOTAS, E QUE APRESENTE CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, KIT PARA 200 DETERMINAÇÕES.	UN	50
20	TIRAS PARA EXAME DE URINA: C/ 100 TIRAS PARA EXAME DE URINA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA RÁPIDA DE: - BILIRIBINA - UROBINOGENIO - CETONA - GLICOSE - PROTEÍNA - SANGUE - NITRITO - PH - DENSIDADE - LEUCOCITOS	KT	500
21	LÂMINA K-CELL, PARA CONTAGEM DE CÉLULAS POR ?L DE AMOSTRA, FABRICADAS EM, PMMA(POLIMETIMETACRILATO), COM 10 CÂMARAS DE CONTAGEM, CAIXA COM 100.	UN	50
22	DESCROSTANTE DE MATERIAL - SABÃO DESINCROSTANTE EM PÓ 1 KG	UN	30
23	DETERGENTE NÃO-IÔNICO, BIODEGRADÁVEL, LÍQUIDO, PARA LAVAGEM DE MATERIAL LABORATORIAL FRASCO DE 5L	UN	5
24	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2%, UTILIZADO NA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIDRARIAS E MATERIAIS DE LABORATÓRIO, GALAO 5 LITROS	UN	60
25	CALICE DE PLASTICO PARA FEZES 09 CM DIÂMETRO 7 CM DE ALTURA (200ML)	UN	100
26	PENEIRA DESCARTÁVEL 10 CM DE DIÂMETRO 4 CM DE ALTURA PARA FEZES	UN	7.000
27	TUBO CÔNICO GRADUADO DE PÁSTICO PARA URINA COM CAPACIDADE DE 10ML,E QUE TENHA 12 CM DE ALTURA.	UN	500
28	TUBO CITRATO TUBO 13 X 75 MM PARA COLETA A VÁCUO C/ CITRATO 3,2%, VOLUME 4 ML	UN	500
29	TUBO DE VIDRO 13X75MM, FUNDO REDONDO, VOLUME 5 ML	UN	8.000
30	MICROTUBOS, MATERIAL DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2ML, GRADUADO, COM TAMPA	UN	1.000
31	SWAB, HASTE DE PLÁTICO EM TUBO DE POLIPROPILENO 12X150MM, ESTÉRIL ETIQUETADO,	UN	1.700
32	PONTEIRAS TIPO GILSON PONTEIRA DE PLÁSTICO AMARELA, ESTÉRIL, PARA MICROPIPETA, CAPACIDADE DE 0-200 ML PACOTE C/ 1000	UN	50
33	PONTEIRA UNIVERSAL PARA MICROPIPETA SEM FILTRO DE 200-1000 MCL PACOTE COM 1000 UNIDADES NA COR AZUL.	UN	10

34	TAKIVES - PIPETA GRADUADA DESCARTÁVEL PARA SUPORTE DE VHS C/ ASPIRADOR PACOTE COM 100	UN	100
35	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA, LISA, TAMANHO 26MMX76MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	50
36	LAMÍNULAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA TAMANHO 18X18MM CAIXA COM 100	UN	50
37	MÁSCARA RESPIRATÓRIA – MASCARA RESPIRATÓRIA CLASSE PFF2, TIPO CONCHA, TAMANHO REGULAR, COR BRANCA, QUE APRESENTE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	500
38	PIPETA PASTEUR PLÁSTICA, EM POLIETILENO, DESCARTÁVEL, COM GRADUAÇÃO ATÉ 3 ML.	UN	1.000
39	LAMINA EXTENSORA DE ACRILICO OU VIDRO P/ ESFREGAÇO DE HEMOGRAMA CAIXA COM 50	UN	10
40	ÓLEO MINERAL 100% CONTENDO 100 ML CADA FRASCO.	UN	10
41	CRONOMETRO DIGITAL	UN	5
42	LAPIS DERMATOGRAFICO PRETO	UN	50
43	LAMPADA P/ MICROSCOPIO JC G4 6 V 20W	UN	40
44	ALCOOL ISOPROPÍLICO 99,8%, FRASCO 1000ML	UN	4
45	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE - EM VIDRO, DESCARTÁVEL, COM ATIVADOR DE COAGULAÇÃO, SEM GEL SEPARADOR, TAMPA VERMELHA, PARA VOLUME DE 6ML, DIMENSÃO DE 13 X 100MM, ETIQUETA QUE DEFINA DATA E REAGENTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA	UN	30.000
46	MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM GEL E ATIVADOR DE COÁGULO, TAMPA AMARELA, ASPIRAÇÃO 0,5ML	UN	200
47	MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM EDTA , TAMPA ROXA, ASPIRAÇÃO 0,5ML	UN	200
48	PIPETA PLASTICA GRADUADA DESCARTAVEL DE 10ML	UN	600
49	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL, TRIPLA CAMADA, FILTRO EFB) 97,0% DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA, COM ELÁSTICO, CX C/ 50 UM	CX	200
50	TUBO À VÁCUO COM EDTA K2 COM GEL SEPARADOR, TAMPA ROXA, 4ML	UN	500
51	TUBO EM PMMA 13X100 C/GEL SEPARADOR ETIQUETADO TAMPA AMARELA C/ VÁCUO, CAPACIDADE 5 ML	UN	60.000
52	TUBO EM PMMA13X75 MM C/EDTA K3 ETIQUETADO TAMPA ROXA PARA COLETA A VÁCUO, COM SISTEMA DE ROSQUEAMENTO DA TAMPA, VOLUME 2ML	UN	10.000
53	TUBO EM PMMA13X75 MM C/EDTA K3 ETIQUETADO TAMPA ROXA PARA COLETA A VÁCUO, COM SISTEMA DE ROSQUEAMENTO DA TAMPA,	UN	60.000

	VOLUME 4ML		
54	PLACA DE KLINE COM VIDRO ESPECIAL PARA EXAMES DE VDRL, COM NO MÍNIMO 12 POÇOS.	UN	20
55	CRIOTUBOS, EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 5 ML, COM TAMPA DE ROSCA.	UN	5.000
56	SORO ANTI A 10ML (MONOCLONAL) PARA TIPAGEM SANGUÍNEA	FR	50
57	SORO ANTI B 10ML (MONOCLONAL) PARA TIPAGEM SANGUÍNEA	FR	50
58	SORO ANTI D 10 ML IGM + IGG MONOGROMAL PARA TIPAGEM SANGUÍNEA	FR	50
59	SORO CONTROLE RH (MONOCLONAL) PARA TIPAGEM SANGUÍNEA	FR	40
60	ANTI HUMANO ANTI IGG - C3D - POLIESPECÍFICO - PARA TESTE ANTIGLOBULINA DIRETA E INDIRETA	FR	40
61	SORO ANTI AB: PARA TIPAGEM SANGUÍNEA	FR	50
62	COOMBS MONOESPECÍFICO: SORO DE COOMBS ANTI-GAMA	FR	45
63	ALBUMINA BOVINA 22% - REAGENTE POTENCIALIZADOR	FR	40
64	BIO PEG: ADITIVO DE PÓLI ETILENO GLICOL + LISS	FR	45
65	SORO ANTI CDE: RH 1,2,3 SOROCLONE ANTICORPOS MANOCIONAL HUMANO.	FR	10

Tabela 012. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para Aquisição de Cimento Portland CP II E 32, Cimento Portland CPV ARI RS, Cal para pintura Extra Fino, Cal Virgem e fixador para Cal

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	CAL HIDRATADA CH-III - SACO COM 20KG	UNI	6610
2	CAL PARA PINTURA EXTR FINO – SACO COM NO MINIMO 07 KG	UNI.	12425
3	CAL VIRGEM (PARA TRATAMENTO DE AREIA) – SACO DE 20 KG	UNI	1620
4	CIMENTO PORTLAND DE ALTA RESISTENCIA INICIAL CP V ARI – SACO DE 50 KG	UNI	1950
5	CIMENTO PORTLAND CPII E 32 - SACO COM 50 KG	UNI	25910
6	FIXADOR PARA CAL 150 ML	UNI	13930

Tabela 013. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender os prédios da Administração Pública do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS TENSÃO 220V. (CLASSE A) ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H;CICLO:FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL A.OBS: GARANTIA DE NO MINIMO01 (UM) ANO	UN	55
2	AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS TENSÃO 220V. (CLASSE A) ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H;CICLO:FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL A. OBS: GARANTIA DE NO MINIMO01 (UM) ANO	UN	107
3	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS.TENSÃO 220V. (CLASSE A) ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H;CICLO:FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL A. OBS: GARANTIA DE NO MINIMO01 (UM) ANO	UN	71
4	AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000BTUS TENSÃO 220V. (CLASSE A) ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H;CICLO:FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL A. OBS: GARANTIA DE NO MINIMO01 (UM) ANO	UN	70
5	AR-CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 36.000 BTUS, TENSÃO 220 V (CLASSE C), ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H;CICLO FRIO;CONTROLE REMOTO;CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL C. GARANTIA DE NO MINIMO 01 (UM) ANO.	UN	42
6	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 24.000 BTUS, CICLO FRIO. 4 VIAS BIFÁSICO 220/60HZ FILTRO ANTIBACTÉRIA, CONTROLE REMOTO SEM FIO .	UN	24
7	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 36.000 BTUS, CICLO FRIO. 4 VIAS BIFÁSICO 220/60HZ FILTRO ANTIBACTÉRIA, CONTROLE REMOTO SEM FIO.	UN	23
8	APARELHO DE AR CONDICIONADO - MODELO SPLIT PISO TETO, COM CAPACIDADE D 48000 BTUS, TENSÃO 220V TRIFASICO. DESIGN COMPACTO, BAIXO CUSTO DE ENERGIA - SELO INMETRO C DE CONSUMO, SILENCIOSO, COM UNIDADE CONDENSADORA COM DESCARGA VERTICAL, COM MODO DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA, SWING, TIMER, CONTROLE REMOTO E GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICACAO	UN	18
9	CLIMATIZADOR DE AR - EVAPORATIVO, COM VAZÃO MÍNIMA DE 38.000 M3/H. MEDIDAS ABERTURA DE PAREDE APROXIMADAS DE 130X130, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA,	UN	12

10	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - DUTO DE ALTA PRESSÃO BIFASICO 220V/60HZ 48.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO COM FIO	UN	12
11	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO DE PAREDE, VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 7000 M³/H, CONSUMO ELÉTRICO MÍNIMO 350 WATTS, ÁREA CLIMATIZADA DE 50 A 100 M², TENSÃO 220V	UN	5
12	AR-CONDICIONADO SPLIT 58.000BTUS TENSÃO 220V. (CLASSE A) ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 58.000 BTU/H;CICLO:FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL A.OBS: GARANTIA DE NO MINIMO01 (UM)	UN	16
13	AR-CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS TENSÃO 220V. (CLASSE C) ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H;CICLO:FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL C. OBS: GARANTIA DE NO MINIMO01 (UM) ANO	UN	12

Tabela 014. Pregão Eletrônico com Registro de preço para contratação de pessoa jurídica para executar serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de jardinagem, equipamentos à combustão, equipamentos elétricos, motores elétricos e implementos agrícolas, independente de marca e categoria para atendimento do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÔNICO - DO TIPO ACABADORA DE SUPERFÍCIE, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA	HR	230
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÔNICO - DO TIPO ESMERILHADEIRA, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA	HR	230
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÔNICO - DO TIPO FURADEIRA, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA	HR	250
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÔNICO - DO TIPO MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO	HR	570
5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÔNICO - DO TIPO POLICORTE, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA	HR	250
6	SERVIÇOS EM GERAL A COMBUSTÃO EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM HUSQVARNA: (TRATOR DE JARDINAGEM GIRO ZERO) ROÇADEIRA COSTAL, CORTADOR DE GRAMA, PODADOR E APARADORES GRAMA, MOTOSSERRAS, MOTOGERADORES, SAPO COMPACTADOR E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS GERAIS A COMBUSTÃO). EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A COMBUSTÃO OPERACIONAIS	HR	1300

	DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MINÍMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO		
7	SERVIÇOS EM GERAL EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM À COMBUSTÃO STIHL: (TRATOR DE JARDIM, ROÇADEIRA COSTAL, CORTADOR DE GRAMA, PODADOR, MOTOSSERRA, MOTOGERADOR E SAPO COMPACTADOR). EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS A COMBUSTÃO OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO	HR	1510
8	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÔNICO - DO TIPO COMPRESSOR DE AR. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO	HR	620
9	SERVIÇOS EM GERAL EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM À COMBUSTÃO: (TRATOR DE JARDIM, CORTADOR DE GRAMA, ROÇADEIRA DE ARRASTO E/OU MOVIDA A CARDAN). EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A COMBUSTÃO OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	550

Tabela 015. Pregão Eletrônico com Registro de Preço para aquisição de Cestas Básicas para auxílio as famílias em situações de vulnerabilidade social do Município de Lucas do Rio Verde-MT

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	CESTAS BÁSICAS CONTENDO OS ITENS ABAIXO DISCRIMINADOS: 10 KG ARROZ AGULHINHA TIPO 01 01 KG FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 01 KG FEIJÃO PRETO TIPO 01 02 UN ÓLEO DE SOJA 04 KG AÇÚCAR CRISTAL 02 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG SAL REFINADO 01 PCTE FUBÁ 500 GR 02 PCTE MACARRÃO MISTO 500 GR 03 PCTE BOLACHA DOCE/SALGADA 800 GR 01 UN DE EXTRATO DE TOMATE 250 GR 01 UN LEITE EM PÓ 400 GR 01 PCTE CAFÉ 500 GR 02 UN CAIXA DE CHÁ 200 GR 03 LATAS DE SARDINHAS EM ÓLEO, PREPARADO COM PESCADO FRESCO,	UN	3.000

	LIMPO, EVISCERADO, COZIDO, IMERSO EM ÓLEO COMESTÍVEL EMBALAGEM DE 125 G.		

Tabela 016. Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços com Caminhão Pipa, capacidade mínima de 15.000 Litros, para molhar os canteiros e palmeiras das avenidas da cidade e limpeza/lavagem em espaços públicos, no período de até 05 (cinco) meses

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	Prestação de Serviços com Caminhão Pipa, com potência mínima de 130 CV, capacidade mínima do tanque de água de 15.000 litros, para trabalhar em 02(dois) turnos conforme abaixo descrito: 1º turno: No horário das 04:00 às 12:00 horas, **com motorista e ajudante**. 2º turno: No horário das 19:00 às 03:00 horas, s**omente com motorista.** ***Os serviços serão executados diariamente, inclusive nos finais de semana e feriados. Totalizando 16(dezesseis) horas diárias.***	MESES	05

Tabela 017. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Tubos de Concreto que serão utilizados em obras de esgoto sanitário, manutenção pluvial, serviços de drenagem diversas em ruas e avenidas e demais manutenções em Espaços Públicos

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	TUBO DE CONCRETO PA1, DN200, MACHO E FEMÊA, FCK 25 MPA.	UN	416
2	TUBO DE CONCRETO PA1, DN400, MACHO E FEMÊA, ESPESSURA MÍNIMA 40MM, FCK 25 MPA.	UN	366
3	TUBO DE CONCRETO PA1, DN600, MACHO E FEMÊA, ESPESSURA MÍNIMA 60MM, FCK 25 MPA, TELA SOLDADA, MF 159.	UN	367
4	TUBO DE CONCRETO PA1, DN800, MACHO E FEMÊA, ESPESSURA MÍNIMA 72MM, FCK 25 MPA, TELA SOLDADA, MF 196.	UN	305
5	TUBO DE CONCRETO PA1, DN1000, MACHO E FEMÊA, ESPESSURA MÍNIMA 80MM, FCK 25 MPA, TELA SOLDADA, MF 196.	UN	605
6	TUBO DE CONCRETO PA2, DN1200, MACHO E FEMÊA, ESPESSURA MÍNIMA 120MM, FCK 25 MPA, TELA SOLDADA DUPLA, MF 196.	UN	2107

Tabela 018. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para Aquisição de produtos de limpeza e higienização e dispenser, que serão utilizadas para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	AMACIANTE DE ROUPA - ESPECIFICAÇÕES: LIQUIDO VISCOSO AZUL GLICERINADO. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.EMBALAGEM DE 05 LITROS **O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	993
2	BRILHA ALUMÍNIO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, AGINDO DESINCRUSTANTE RÁPIDO. EMBALAGEM DE 05 LITROS **O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	413
3	DESINFETANTE DE USO GERAL – COMPOSIÇÃO: AROMATIZADO FRAGRÂNCIA FRESH, LAVANDA, FLORAL OU LAVÍNIA, CLORETO DE BENZALCÔNIO, ESSÊNCIA CORANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS **O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	4590
4	DETERGENTE ACIDO PARA LIMPEZA DE CALÇADAS E PEDRAS PISOS NÃO ESMALTADOS EMBALAGEM DE 05 LITROS **O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	873
5	DETERGENTE ALCALINO CLORADO LIQUIDO VISCOSO-PRINCIPIO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO, DENSIDADE A 25° C, COM PH MÍNIMO DE 10,5.EMBALAGEM DE 05 LITROS **O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	1640
6	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO USO GERAL – COMPOSIÇÃO: ANIÔNICO, ESPESSANTE, CORANTE SEQUESTRANTE,SULFONATO DE SÓDIO COM PH MÍNIMO DE 7,0. EMBALAGEM DE 05 LITROS **O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	3100
7	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA - FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM EXCLUSIVO DESIGN QUE AGREGA MODERNIDADE, POSSUI SISTEMA DE AUTO CORTE, PARA ROLO DE ATÉ 500M COMPACTADOS E DE 300M COM BOBINAMENTO NORMAL, DE FÁCIL MANUSEIO. SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM CHAVE. ALTURA MÍNIMA 29CM E MÁXIMA 30CM, LARGURA MÍNIMA 27CM E MÁXIMA 28CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 13CM E MÁXIMA 15CM,INCLUSO KIT PARA FIXAÇÃO.	UN	676
8	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA - FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM EXCLUSIVO DESIGN QUE AGREGA MODERNIDADE, POSSUI SISTEMA DE AUTO CORTE, NA COR BRANCA , RETANGULAR, PARA ROLO DE ATÉ 500M COMPACTADOS E DE 300M COM BOBINAMENTO NORMAL,DE FÁCIL MANUSEIO. SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM CHAVE. ALTURA MÍNIMA 34CM E MÁXIMA 35CM, LARGURA MÍNIMA 32CM E MÁXIMA 33CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 19CM E MÁXIMA 20CM,INCLUSO KIT PARA FIXAÇÃO.	UN	618
9	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO -FABRICADA EM	UN	614

	POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM EXCLUSIVO DESIGN QUE AGREGA MODERNIDADE,USO UNIVERSAL PARA PAPÉIS TOALHA NA COR BRANCA,SISTEMA QUE PERMITE SAIR APENAS UMA FOLHA POR VEZ DE FÁCIL LIMPEZA, NA COR BRANCA, RETANGULAR, DE FÁCIL MANUSEIO. SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM CHAVE. ALTURA MÍNIMA 30CM E MÁXIMA 31CM, LARGURA MÍNIMA 26CM E MÁXIMA 27CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 13CM E MÁXIMA 14CM,INCLUSO KIT PARA FIXAÇÃO		
10	DISPENSER PARA SABONETE/ÁLCOOL COM VÁLVULA ESPUMA PARA REPOSIÇÃO EM RESERVATÓRIO- FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM EXCLUSIVO DESIGN QUE AGREGA MODERNIDADE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS NA COR BRANCA ,RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML. ALTURA MÍNIMA 25CM EMÁXIMA 30CM, LARGURA MÍNIMA 14CM E MÁXIMA 15CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 12CM E MÁXIMA 13CM,INCLUSO KIT PARA FIXAÇÃO.	UN	739
11	MULTI USO- COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE,SOLUBILIZANTE, ESSÊNCIA, CORANTE E AMONÍACO.EMBALAGEM DE 05 LITROS **O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	760
12	PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSE VIRGEM- GRAMATURA MÍNIMA DE 25GM², COR BRANCO E MACIO (TIPO NEVE). BOBINA NO MÍNIMO DE 300 METROS. ACONDICIONADO EM CAIXA.	UN	17210
13	PAPEL TOALHA EM BOBINA 100% CELULOSE VIRGEM (COR BRANCA) 20 CM DE LARGURA GRAMATURA MÍNIMA DE 30GM². ROLO NO MÍNIMO DE 200 METROS, ACONDICIONADO EM CAIXA.	UN	8260
14	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 22X21, 2 DOBRAS 100% CELULOSE VIRGEM, EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS, COR BRANCA, DE ALTA QUALIDADE PARA USO EM DISPENSER ACONDICIONADO EM CAIXA.	UN	11010
15	SABONETE BACTERICIDA EM ESPUMA-ANTI SÉPTICO ESPECIFICAÇÕES: COCOAMIDO PROPRIL, BATAINA, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, GLICERINA, CLORETO DE SÓDIO, PROPILENO GLICOL TRICLOSAN EMBALAGEM DE 05 LITROS **O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	2402
16	SABÃO EM PÓ AZUL – DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SEQUESTRANTE, ALCALINIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO,SUBSTANCIA ANTI REDEPOSITANTE,CORANTE E PERFUME EMBALAGEM DE 5KG **O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	1635
17	SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 100L/30KG 75X105CM, MÍNIMO 0,05 MICRAS, PACOTE COM 100 UNID.CONFORME NBR 9191/ABNT	UN	705
18	SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 30L/9KG 59X62CM, MÍNIMO 0,05 MICRAS,PACOTE COM 100 UNID.CONFORME NBR 9191/ABNT	UN	705
19	SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 50L/15KG 63X80CM, MÍNIMO 0,05 MICRAS,PACOTE COM 100 UNID.CONFORME NBR 9191/ABNT	UN	705
20	ÁGUA SANITÁRIA – ESPECIFICAÇÕES: HIPOCLORITO DE SÓDIO,	UN	6380

	ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE E ESTABILIZANTE, EMBALAGEM DE 05 LITROS **O produto deve ter registro na Anvisa**		
21	ÁLCOOL ETÍLICO EM ESPUMA ANTIBACTERICIDA – ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS,CONTENDO ÁLCOOL NA CONCENTRAÇÃO FINAL MÍNIMA DE 70%. A PREPARAÇÃO DEVERÁ SER TRANSPARENTE, NEUTRA E SEM ODOR, ALÉM DE CONTER EMOLIENTE PARA PELE, EMBALAGEM DE 05 LITROS. **O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	1668
22	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO ANTISSÉPTICO 70%, LIQUIDO INCOLOR,LÍMPIDO E VOLÁTIL COM ODOR CARACTERÍSTICO-ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA EM ROSCA -EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA,LOTE E VALIDADE COM DECLARAÇÃO DE MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA,CONFORME RDC 199/2006 REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALAGEM DE 05 LITROS **O produto deve ter registro na Anvisa**	UN	3162

Tabela 019. Pregão Eletrônico com registro de preços para contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento e instalação de cortinas e persianas, para uso nos departamentos da Administração pública do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	**CORTINA ROMANAS TECIDO EM BLACKOUT** - ACIONAMENTO MANUAL – COLEÇÃO VIENA – COMPOSIÇÃO 50% POLIESTER E 50% ALGODÃO.	M²	595
2	**CORTINAS TIPO ROLÔ COM BLACKOUT -** FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE CORTINA TIPO ROLO COM BLACKOUT, PAINÉIS DE COMPOSIÇÃO 100% POLYESTER COM REVESTIMENTO ACRÍLICO, ESPESSURA APROXIMADA DE 0,33MM E BLOQUEIO UV DE NO MÍNIMO 80%, COM ACIONAMENTO MANUAL, QUE OPERA ATRAVÉS DE CORRENTE METÁLICA, ELEMENTOS DE SUSTENTAÇÃO SUPERIOR E/OU INFERIOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, RESISTENTES PARA PECAS DE GRANDE EXTENSÃO, E SISTEMA REDUTOR DE PESO PARA PECAS ACIMA DE 1,50M2. COLEÇÃO PINT POINT, COR GELO/CINZA E OU BEGE TODAS AS DIMENSÕES DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.	M²	875
3	**PERSIANA HORIZONTAL EM LÂMINAS DE ALUMÍNIO -** ACABAMENTO COR ALUMÍNIO FOSCO, COM LARGURA DE 25MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,21MM, COM CORDAS E CADARÇOS EM POLIÉSTER NA COR ALUMÍNIO FOSCO, TRILHO EM ALUMÍNIO FOSCO, CONTROLE DE LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE BASTÕES EM ACRÍLICO TRANSPARENTE.	M²	1095
4	**PERSIANAS VERTICAL EM TECIDO SINTÉTICO** – EM BLACKOUT - TRILHO EM ALUMÍNIO.	M²	1575

Tabela 020. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para contratação de Pessoa Jurídica para **Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Pedras Britas** diversas para uso em diversas frentes de trabalho desta Municipalidade.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	TRANSPORTE DE PEDRA BRITA Nº 00, PEDRA BRITA Nº 01, PEDRA BRITA Nº 02, PEDRA BRITA Nº 04, PÓ DE PEDRA E GRANILHA.	TN	61.280

Tabela 021. Aquisição de gêneros alimentícios e embalagem para a composição do kit de alimentação escolar a ser entregue aos alunos matriculados na rede municipal de ensino durante o período de suspensão das aulas presenciais.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	Arroz branco subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1 isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade com grãos inteiros. Acondicionado em embalagem de polietileno transparente, original de fábrica de 5 kg com identificação do produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação	PCT	8.800
2	Feijão tipo 1, carioca, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade. Embalagem plástica de polietileno transparente original de fábrica com identificação do produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação	KG	6.700
3	Filé de peito de frango, sem pele e sem osso, cor rosada, congelada -12º provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção sanitária, manipulada em condições higiênicas satisfatórias. de aspecto firme não amolecido nem pegajoso, cor uniforme sem manchas esverdeadas ou pardacentas e odor próprio. Embalagem de 1 kg	kg	8.500
4	Fubá mimoso de milho produto obtido pela moagem do grão de milho de 1ª qualidade, desgerminado, devendo ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de terra e parasitas. Produto de aspecto fino, amarelo, livre de umidade. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. o produto deve ser fortificado de ferro e ácido fólico segundo a resolução nº 344 de 13/12/02. Embalagem de polietileno transparente de 1 Quilo com identificação do produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação	UN	9.600

5	Leite UHT integral produto de origem animal (vaca), líquido, fluido, homogêneo, de cor branca opaca, esterilizado. Embalagem tetra pack original de fábrica de 1 litro com identificação do produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação. Caixa com 12 unidades de 1 litro	Caixa	850
6	Macarrão parafuso. Massa alimentícia - tipo seca, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo ou sêmola, enriquecido com ferro e ácido fólico, isenta de corantes artificiais, sujidades e parasitas, acondicionada em embalagem plástica transparente e atóxico de 500g.	UN	9.000
7	Saco plástico para embalagem em polietileno (PEAD) transparente 50x80cm com sanfona lateral ideal para acondicionar alimentos (cesta básica) espessura de 8 micras. Embalagem com 100 unidades	UN	70
8	Sacola plástica com alça, tamanho médio, para suportar no mínimo 4 kg, medindo aproximadamente 40 x 50cm ± 2 cm, pacote com 1.000 unidades.	Milheiro	13

Tabela 022. Pregão Eletrônico para Contratação de empresa especializada no fornecimento de material hidráulico para atender administração pública municipal de Lucas do Rio Verde - MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ACABAMENTO COMPLETO PARA VÁLVULA HYDRA - CROMADO	UN	239
2	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA - CROMADO	UN	100
3	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA - CROMADO 1/2	UN	117
4	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA - CROMADO 3/4	UN	117
5	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DECA	UN	217
6	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DOCOL	UN	199
7	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CROMADA, ACIONAMENTO MANUAL COM PRESSÃO NA ALAVANCA, MATERIAL DE 1ª LINHA;	UN	102
8	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CROMADA, COM ACIONAMENTO DE 02 TECLAS (PARCIAL E TOTAL), PARA UTILIZAR EM	UN	165

	VÁLVULA COMUM, MATERIAL DE 1ª LINHA;		
9	ADAPTADOR COM ROSCA INTERNA 25MM X3/4 BUCHA LATÃO	UN	495
10	ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 50MM X 1.1/2	UN	285
11	ADAPTADOR SOLDAVEL ROSCA EXTERNA 25 X 3/4	UN	365
12	ADAPTADOR SOLDAVEL ROSCA INTERNA 25MM X 3/4	UN	277
13	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MM X 3/4	UN	436
14	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA DÁGUA DIÂMETRO 25MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	163
15	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA DÁGUA DIÂMETRO 32MM, MATERIAL CLASSE 15	UN	129
16	ADESIVO PARA TUBO DE PVC, BISNAGA EMBALAGEM COM 75GRAMAS	UN	431
17	ANEL DE CERA PARA VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO	UN	347
18	ASSENTO ALMOFADADO PARA BACIA SANITÁRIA LOUÇA BRANCA DE PRIMEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	UN	668
19	BRAÇO PRA CHUVEIRO EM ALUMÍNIO COM LUVA 40CM.	UN	125
20	BRAÇO PRA CHUVEIRO EM PVC COM LUVA 40CM	UN	110
21	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA BRANCA COM ENGATE 9 LITROS - COMPLETA;	UN	152
22	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO 100X100X50MM, COM 3 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA DE 50MM, COM RALO CROMADO DE ABRIL E FECHAR, MATERIAL CLASSE 15	UN	169
23	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO 150X150X50MM, COM 7 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA DE 50MM, COM RALO CROMADO DE ABRIL E FECHAR, MATERIAL CLASSE 15	UN	145
24	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO, 100X100X50MM, COM GRELHA CROMADA, MATERIAL CLASSE 15	UN	90
25	CAP (TAMPÃO) PONTA, BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO DIÂMETRO	UN	175

	100MM, MATERIAL CLASSE 15;		
26	CAP (TAMPÃO) PONTA, BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO DIÂMETRO 150MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	126
27	CAP (TAMPÃO) PONTA, BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO DIÂMETRO 40MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	165
28	CAP (TAMPÃO) PONTA, BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO DIÂMETRO 50MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	195
29	CAP (TAMPÃO) PONTA, BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO DIÂMETRO 75MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	150
30	CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 25MM, CLASSE 15;	UN	235
31	CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 32MM, CLASSE 15	UN	200
32	CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 50MM, CLASSE 15;	UN	190
33	CHUVEIRO DE 03 TEMPERATURAS, COM CANO CROMADO, PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO 1 A 40MCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP24, MANGUEIRA COM DUCHA MANUAL, 220V, 1ª LINHA;	UN	102
34	CONEXÃO HIDRÁULICA SOLDÁVEL – TUBO DE PVC, AZUL, PN 80, DIÂMETRO 75 MM, ESPESSURA DA PAREDE DE NO MÍNIMO 2,0MM, COMPRIMENTO DE 06 METROS. UTILIZADO EM IRRIGAÇÃO.	UN	186
35	CONEXÃO HIDRÁULICA – LUVA DE CORRER 100 MM, PVC, COR 8AZUL, PN 80, COM ANÉIS DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO.	UN	96
36	CONJUNTO DE 02 BARRAS DE AÇO, ACABAMENTO CROMADO PARA APOIO DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM SANITÁRIOS, DIÂMETRO MÍNIMO DE 40MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,80M ENTRE OS EIXOS DE FIXAÇÃO, CONFORME NBR 9050, MATERIAL DE 1ª LINHA;	UN	165
37	CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 25MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	117
38	CRUZETA SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 50MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	123
39	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO MÉDIO – SIMPLES, DIMENSÕES DE 34X40CM, COM VÁLVULA UNIVERSAL DE AÇO INOXIDÁVEL;	UN	97

40	CUBA PEQUENA DE EMBUTIR DE LOUÇA COR BRANCA, OVAL, COM LADRÃO, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 26X35CM, COM BUCHA DE FIXAÇÃO, ACESSÓRIOS CROMADOS, VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIOS E CUBAS COM TAMPA PLÁSTICA, CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL DE 50CM; COMPLETO, MATERIAL DE 1ª LINHA;	UN	113
41	CURVA 45º CURTA DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 100MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	256
42	CURVA 45º CURTA DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 150MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	216
43	CURVA 45º CURTA DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 40MM, MATERIAL DE CLASSE 15;	UN	266
44	CURVA 45º CURTA DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 50MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	266
45	CURVA 45º CURTA DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 75MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	246
46	CURVA 45º SOLDAVEL DE PVC MARROM DIAMETRO 25MM, MATERIAL CLASSE 15	UN	286
47	CURVA 45º SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 32MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	281
48	CURVA 45º SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 40MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	286
49	CURVA 45º SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 50MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	248
50	ENGATE FLEXÍVEL PVC PARA ENTRADA DE ÁGUA (COMPRIMENTO: 500MM / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4 / TIPO DE ACABAMENTO: BRANCO)	UN	378
51	ENGATE PLASTICO - FLEXIVEL 1/2 CROMADO, COM 400MM	UN	104
52	ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO DN 40MM	UN	292
53	FITA VEDA ROSCA EMBALAGEM 18MMX10M	UN	1001
54	JOELHO 45º SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 20MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	511

55	JOELHO 45º SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 25MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	516
56	JOELHO 45º SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 32MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	516
57	JOELHO 45º SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 40MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	496
58	JOELHO 45º SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 50MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	502
59	JOELHO 90º DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 100MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	541
60	JOELHO 90º DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 150MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	321
61	JOELHO 90º DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 40MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	461
62	JOELHO 90º DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 50MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	521
63	JOELHO 90º DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 75MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	351
64	JOELHO 90º LR AZUL DE PVC DIÂMETRO 20MM X 3/4 ;	UN	547
65	JOELHO 90º LR AZUL DE PVC DIÂMETRO 25MM X 1/2	UN	556
66	JOELHO 90º SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 20MM, MATERIAL CLASSE 15	UN	406
67	JOELHO 90º SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 25MM, MATERIAL CLASSE 15	UN	826
68	JOELHO 90º SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 32MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	396
69	JOELHO 90º SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 40MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	386
70	JOELHO 90º SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 50MM, MATERIAL CLASSE 15	UN	556

71	JOELHO 90º SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 75MM, MATERIAL CLASSE 15	UN	286
72	JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 100X75MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	190
73	JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 150X100MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	210
74	JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 50X100MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	260
75	JUNÇÃO DE REDUÇÃO 45º DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 50X75MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	220
76	JUNÇÃO SIMPLES 45º DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 100X100MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	186
77	JUNÇÃO SIMPLES 45º DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 150X150MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	112
78	JUNÇÃO SIMPLES 45º DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 40X40MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	256
79	JUNÇÃO SIMPLES 45º DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 50X50MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	256
80	JUNÇÃO SIMPLES 45º DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 75X75MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	226
81	KIT REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DECA	UN	305
82	KIT REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DOCOL	UN	315
83	LAVATÓRIO DE LOUÇA COR BRANCA COM COLUNA SUSPENSA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COM BUCHA DE FIXAÇÃO, ACESSÓRIOS CROMADOS, VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIOS E CUBAS COM TAMPA PLÁSTICA, CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL DE 50CM, COMPLETO, MATERIAL DE 1ª LINHA;	UN	165
84	LUVA DE CORRER DE PVC MARROM PARA TUBO SOLDÁVEL DIÂMETRO 25MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	760
85	LUVA DE CORRER DE PVC MARROM PARA TUBO SOLDÁVEL DIÂMETRO 32MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	460

86	LUVA DE CORRER DE PVC MARROM PARA TUBO SOLDÁVEL DIÂMETRO 40MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	420
87	LUVA DE CORRER DE PVC MARROM PARA TUBO SOLDÁVEL DIÂMETRO 50MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	630
88	LUVA DE CORRER DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 100MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	486
89	LUVA DE CORRER DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 150MM, MATERIAL CLASSE 15	UN	336
90	LUVA DE CORRER DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 40MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	550
91	LUVA DE CORRER DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 50MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	550
92	LUVA DE CORRER DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 75MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	320
93	LUVA DE REDUÇÃO EM PVC BRANCO 50X40	UN	267
94	LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL32X25 MM	UN	466
95	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 50X25MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	526
96	LUVA ROSCÁVEL BRANCO DIÂMETRO DE 20MM MATERIAL CLASSE 15;	UN	456
97	LUVA ROSCÁVEL BRANCO DIÂMETRO DE 25MM MATERIAL CLASSE 15;	UN	506
98	LUVA SOLDAVEL DE PVC MARROM DIAMETRO 25MM, MATERIAL CLASSE 15	UN	806
99	LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 32MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	496
100	LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 40MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	466
101	LUVA SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 50MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	706
102	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA CONVENCIONAL, COMPLETO, COM VÁLVULA DE PRESSÃO (TEMPORIZADA) COM ACABAMENTO CROMADO, COM ACESSÓRIOS E PARAFUSOS, COMPLETO, MATERIAL DE 1ª LINHA;	UN	169
103	NIPEL ROSCÁVEL DE PVC BRANCO DIÂMETRO 20MM MATERIAL CLASSE 15;	UN	656

104	NÍPEL ROSCÁVEL DE PVC BRANCO DIÂMETRO 25MM MATERIAL CLASSE 15;	UN	676
105	PASTA LUBRIFICANTE, PARA ACOPLAMENTO E SOLDAGEM DE TUBOS EMBALAGEM COM 160 GRAMAS;	UN	222
106	PLUG ROSCÁVEL BRANCO DIÂMETRO DE 20MM MATERIAL CLASSE 15;	UN	626
107	PLUG ROSCÁVEL BRANCO DIÂMETRO DE 25MM MATERIAL CLASSE 15;	UN	626
108	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL 25MM	UN	417
109	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL 32MM	UN	311
110	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL 40MM	UN	321
111	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL 50MM	UN	332
112	REGISTRO DE GAVETA C/ ACABAMENTO BRUTO DIÂMETRO 32MM (1.1/4), MATERIAL DE 1ªLINHA	UN	219
113	REGISTRO DE GAVETA C/ ACABAMENTO BRUTO DIÂMETRO 40MM (1.1/2), MATERIAL DE 1ªLINHA	UN	211
114	REGISTRO DE GAVETA C/ ACABAMENTO BRUTO (AMARELO) DIÂMETRO 25MM, MATERIAL DE 1ªLINHA	UN	309
115	REGISTRO DE GAVETA C/ ACABAMENTO BRUTO (AMARELO) DIÂMETRO 50MM, MATERIAL DE 1ªLINHA	UN	231
116	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO 25MM, MATERIAL DE 1ªLINHA	UN	315
117	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO 50MM, MATERIAL DE 1ªLINHA	UN	199
118	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, DIÂMETRO 32MM (1.1/4)	UN	169
119	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, DIÂMETRO 40MM (1.1/2)	UN	189
120	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO COM ADAPTADOR PARA PVC 20MM	UN	174
121	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO COM ADAPTADOR PARA PVC 25MM	UN	230

122	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO 20MM (3/4)	UN	176
123	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO 25MM COMPLETO, MATERIAL DE 1A LINHA	UN	230
124	REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC ROSCÁVEL, 20MM Ø 3/4	UN	144
125	REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC ROSCÁVEL, 25MM Ø 1/2	UN	204
126	REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC SOLDÁVEL, 20MM Ø 3/4	UN	204
127	REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC SOLDÁVEL, 25MM Ø 1/2	UN	168
128	RESERVATORIO EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE, CAPACIDADE DE 5.000L, INCLUINDO TAMPA DE VEDAÇÃO	UN	14
129	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE, CAPACIDADE DE 1000L, INCLUINDO TAMPA DE VEDAÇÃO COM ESCOTILHA E FIXADORES;	UN	75
130	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE, CAPACIDADE DE 250L, INCLUINDO TAMPA DE VEDAÇÃO COM ESCOTILHA E FIXADORES;	UN	52
131	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE, CAPACIDADE DE 500L, INCLUINDO TAMPA DE VEDAÇÃO COM ESCOTILHA E FIXADORES;	UN	146
132	RESISTÊNCIA PARA DUCHA 5500W/ 127V	UN	138
133	RESISTÊNCIA PARA DUCHA 5500W/ 220V	UN	118
134	SIFÃO DUPLO FLEXÍVEL PARA PIAS, LAVATÓRIOS E TANQUES, DIÂMETRO 50MM, MATERIAL DE 1ª LINHA;	UN	561
135	SIFÃO FLEXÍVEL PARA PIAS, LAVATÓRIOS E TANQUES, DIÂMETRO 50MM, MATERIAL DE 1ª LINHA;	UN	751
136	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL – SIMPLES, DIMENSÕES DE 43X50 CM, DE EMBUTIR NA PAREDE, SEM PÉS, COM VÁLVULA UNIVERSAL DE AÇO INOXIDÁVEL;	UN	88
137	TANQUE DUPLO DE MÁRMORE SINTÉTICO CINZA	UN	100
138	TORNEIRA AUTOMÁTICA DE MESA PARA LAVATÓRIO, COM ACIONAMENTO POR SENSOR DE APROXIMAÇÃO, CROMADA, 1ª LINHA;	UN	393

139	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA EM PVC 3/4 (VAZÃO TOTAL);	UN	189
140	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA METÁLICA 3/4" (VAZÃO TOTAL)	UN	207
141	TORNEIRA DE ESFERA PARA JARDIM DE FERRO DE 1/2 , MATERIAL DE 1° LINHA.	UN	493
142	TORNEIRA DE JARDIM METÁLICA COM ACABAMENTO CROMADO, ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE VEDAÇÃO, BITOLA 3/4, MATERIAL DE 1ª LINHA; COM BICO.	UN	571
143	TORNEIRA LONGA COM BICA MÓVEL PARA PIA, CROMADA, MATERIAL DE 1ª LINHA;	UN	546
144	TORNEIRA METÁLICA BICA MÓVEL PARA TANQUES, MATERIAL DE 1ª LINHA	UN	343
145	TORNEIRA PLASTICA PARA BEBEDOURO OU FILTRO 3/8 , COR BRANCA E AZUL.	UN	326
146	TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO A LEVE PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, CROMADA, 1ª LINHA.	UN	543
147	TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO A LEVE PRESSÃO NA ALAVANCA, E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, CROMADA, 1ª LINHA;	UN	356
148	TORNEIRA TEMPORIZADA DE PAREDE PARA PIAS, COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO A LEVE PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, CROMADA, 1ª LINHA.	UN	383
149	TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE PVC RÍGIDO, INCLUÍDO ADAPTADORES E ANEL DE BORRACHA, MATERIAL DE 1ª LINHA;	UN	270
150	TUBO DE LIGAÇÃO METALIZADO AJUSTÁVEL PARA VASO CURSO 240MM	UN	291
151	TUBO DE PVC BRANCO SEM CONEXÕES, DIÂMETRO 100MM CLASSE 15 – BARRA COM 6,0 METROS	BA	506
152	TUBO DE PVC BRANCO SEM CONEXÕES, DIÂMETRO 150MM CLASSE 15 – BARRA COM 6,0 METROS	BA	303
153	TUBO DE PVC BRANCO SEM CONEXÕES, DIÂMETRO 200MM CLASSE 15 – BARRA COM 6,0 METROS	BA	243

154	TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO 40MM, MATERIAL CLASSE 15 - BARRA COM 6,0 METROS	BA	593
155	TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO 50MM, MATERIAL CLASSE 15 – BARRA COM 6,0 METROS	BA	603
156	TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO 75MM, MATERIAL CLASSE 15 – BARRA COM 6,0 METROS	BA	418
157	TUBO DE PVC RÍGIDO SODÁVEL MARROM, DIÂMETRO 32MM CLASSE 15 – BARRA COM 6,0 METROS	BA	423
158	TUBO DE PVC RÍGIDO SODÁVEL MARROM, DIÂMETRO 50MM CLASSE 15 – BARRA COM 6,0 METROS	BA	653
159	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO 25MM CLASSE 15 – BARRA COM 6,0 METROS	BA	873
160	TÊ 90º DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 50X25MM CLASSE 15;	UN	468
161	TÊ 90º SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 25MM CLASSE 15;	UN	598
162	TÊ 90º SOLDÁVEL DE PVC MARROM DIÂMETRO 50MM CLASSE 15;	UN	488
163	TÊ DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 100MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	308
164	TÊ DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 150MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	228
165	TÊ DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 40MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	338
166	TÊ DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 50MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	338
167	TÊ DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 75MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	228
168	TÊ DE REDUÇÃO 25X3/4 BUCHA LATÃO	UN	588
169	TÊ DE REDUÇÃO 25MM X1/2 BUCHA LATÃO	UN	518
170	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO	UN	248

	100X50MM, MATERIAL CLASSE 15;		
171	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 100X75MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	248
172	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 150X100MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	183
173	TÊ DE REDUÇÃO DE PVC BRANCO PONTA, BOLSA E VIROLA DIÂMETRO 75X50MM, MATERIAL CLASSE 15;	UN	258
174	VALVULA DE DESCARGA METALICA COM REGISTRO ACOPLADO E CANOPLA DE ALTA PRESSÃO 1 1/4 1LINHA	UN	332
175	VALVULA DE ESCOAMENTO P/ LAVATÓRIO DE METAL CROMADA 1 (7/8)	UN	316
176	VALVULA PARA TANQUE COM SAÍDA ROSCÁVEL 1 (7/8)	UN	315
177	VASO SANITÁRIO CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA, COM TAMPA E ASSENTO EM PP COM FIXAÇÃO CROMADA, DA MESMA LINHA DO VASO, E ACESSÓRIOS (BUCHA DE FIXAÇÃO, ESPUDE, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO C=30CM, ANEL DE VEDAÇÃO E OUTROS) COMPLETO, MATERIAL DE 1ª LINHA	UN	158
178	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL DE LOUÇA BRANCA, COM TAMPA E ASSENTO EM PP COM FIXAÇÃO CROMADA, DA MESMA LINHA DO VASO, E ACESSÓRIOS (BUCHA DE FIXAÇÃO, ESPUDE, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO C=30CM, ANEL DE VEDAÇÃO E OUTROS) COMPLETO, MATERIAL DE 1ª LINHA	UN	167
179	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COM ACESSÓRIOS (BUCHA DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO C=30CM, PARAFUSOS ETC.), ASSENTO ESPECIAL PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ACESSÓRIOS, COMPLETO; MATERIAL DE 1ª LINHA;	UN	139
180	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA COMUM, COM ACESSÓRIOS (BUCHA DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO C=30CM, PARAFUSOS), COMPLETO, MATERIAL DE 1ª LINHA	UN	71
181	VÁLVULA DE DESCARGA BASE COM REGISTRO 1 1/2 (DOCOL BASE OU SIMILAR), COMPLETA, COM ACABAMENTO EM METAL CROMADO DA MESMA MARCA	UN	336
182	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM REGISTRO ACOPLADO, BITOLA DE 1.1/2 , COMUM, MATERIAL DE 1ª LINHA;	UN	290

Tabela 023. Pregão Eletrônico com Registro de preços para aquisição de ferragens, telas, painéis e outros materiais para uso das Secretarias Municipais em obras e manutenções nos espaços públicos do Município de Lucas do Rio Verde-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ABRAÇADEIRA METÁLICA ROSCA SEM FIM FITA DE 14MM, 1 POLEGADA A1.1/2 POLEGADA	UN	322,00
2	ABRAÇADEIRA METÁLICA ROSCA SEM FIM FITA DE 14MM, 3/4" A1"	UN	327,00
3	ABRAÇADEIRA METÁLICA ROSCA SEM FIM FITA DE 9MM, 1/2 POLEGADA À 3/4 POLEGADA	UN	242,00
4	ABRAÇADEIRA METÁLICA ROSCA SEM FIM FITA DE 9MM, 5/16 POLEGADA À ½ POLEGADA	UN	242,00
5	AÇO CA-25 DIÂMETRO ½ POLEGADA (12,50 MM)	UN	207,00
6	AÇO CA-50 DIAMETRO 1/2 (12,50 MM)	BA	475,00
7	AÇO CA50 DIÂMETRO 1/4" (6,30 MM)	BA	930,00
8	AÇO CA50 DIAMETRO 4,2MM (3/16 POLEGADA - BARRA COM12 METROS)	BR	1.267,00
9	AÇO CA50 DIÂMETRO 5,0MM – BARRA COM 12 METROS	BA	927,00
10	AÇO CA50 DIÂMETRO 5/16 (8MM)	BA	2.647,00
11	ARAME DE AÇO OVALADO 17X12MM - ROLO COM 1000M	RL	66,00
12	ARAME FARPADO 16 BWG 4 X 4" - 23,50 KG/ROLO 500M	RL	101,00
13	ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM - 27,20 G/M - ROLO MINIMO 50 KG	KG	10.184,00
14	ARAME GALVANIZADO 16 BWG - 1,65MM - 16,60 G/M - ROLO MINIMO 50 KG	KG	173,00
15	ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M - ROLO MINIMO50 KG	KG	213,00
16	ARAME RECOZIDO Nº 18	KG	467,00

17	ARRUELA LISA EM AÇO POLIDO ½ POLEGADAS	UN	970,00
18	ARRUELA LISA EM AÇO POLIDO 5 POLEGADA	UN	350,00
19	ARRUELA LISA EM AÇO POLIDO 5/16 POLEGADAS	UN	1.670,00
20	ARRUELA LISA EM AÇO POLIDO 9/16”	UN	570,00
21	BARRA CHATA 1.1/4” X 5/16” – BARRA COM 6,0 METROS	BA	208,00
22	BARRA DE AÇO CARBONO ROSCADA 1” - BARRA COM 1,0 METRO	BA	132,00
23	BARRA DE AÇO CARBONO ROSCADA 1/2” - BARRA COM 1,0 METRO	BA	132,00
24	BARRA DE AÇO CARBONO ROSCADA 1/4” - BARRA COM 1,0 METRO	BA	88,00
25	BARRA DE AÇO CARBONO ROSCADA 3/16” - BARRA COM 1,0 METRO	BA	78,00
26	BARRA DE AÇO CARBONO ROSCADA 3/8” - BARRA COM 1,0 METRO	BA	93,00
27	BARRA DE AÇO CARBONO ROSCADA 3/4” - BARRA COM 1,0 METRO	BA	123,00
28	BARRA DE AÇO CARBONO ROSCADA 5/16” - BARRA COM 1,0 METRO	BA	87,00
29	BARRA DE AÇO CARBONO ROSCADA 5/8” - BARRA COM 1,0 METRO	BA	90,00
30	BARRA DE AÇO CARBONO ROSCADA 7/16” - BARRA COM 1,0 METRO	BA	78,00
31	BARRA DE AÇO CARBONO ROSCADA 7/8” - BARRA COM 1,0 METRO	BA	78,00
32	BARRA DE AÇO CARBONO ROSCADA 9/16” - BARRA COM 1,0 METRO	BA	94,00
33	BARRA DE FERRO REDONDO 1’ - BARRA DE 06 METROS	UN	100,00
34	BARRA DE FERRO CANTONEIRA 3/1" X 1/1/4" - BARRA DE 06 METROS	BR	141,00
35	CANTONEIRA 1 POLEGADA X 1/8 POLEGADA	UN	141,00
36	CANTONEIRA 1 POLEGADA X 3/16 = 6000	UN	86,00
37	CANTONEIRA 2 POLEGADA 1/8 = 6000	UN	87,00
38	CANTONEIRA ¾”, CHAPA 1/8, 3MM – BARRA COM 6,0 METROS	BA	91,00

39	CANTONEIRA 7/8 X 1/8 - 6 M	UN	157,00
40	CANTONEIRA L 1.1/2” X 3/16” – BARRA COM 6,0 METROS	BA	131,00
41	CANTONEIRA L 1.1/4” X 1/4” – BARRA COM 6,0 METROS	BA	119,00
42	CANTONEIRA L 1.1/4 - CHAPA 18 - BARRA COM 6,0 METROS	BA	137,00
43	CHAPA LISA 2,65 CHAPA12 1200X3000	UN	81,00
44	CHAPA LISA 3,75 MM CHAPA 9 - 1200X300	UN	77,00
45	CHAPA 11 1200X300	UN	66,00
46	CHAPA CORRUGADA CHAPA 20 900X3000	UN	53,00
47	CHAPA DE FERRO LISA 1.200 X 3.000 MM, CHAPA 16	UN	66,00
48	CHAPA DE FERRO LISA 1.200 X 3.000MM, CHAPA 14	UN	83,00
49	CHAPA DE FERRO LISA 1.200 X 3.000MM, CHAPA 18	UN	85,00
50	CHAPA EXPANDIDA 4,75 CHAPA 3/16 1200X3000	UN	68,00
51	CHAPA EXPANDIDA 6,30 CHAPA 1/4 1200X3000 (50X100)	UN	77,00
52	CHAPA FF 0,90 CHAPA 20 LISA X1200X3000	UN	52,00
53	CHAPA FRISADA CHAPA 20 1100X3000	UN	56,00
54	CHAPA ONDULADA 0,85 CHAPA 20 1110X3000	UN	57,00
55	CHAPA XADREZ 3,00 CHAPA 11 1200X3000	UN	71,00
56	CHUMBADOR PARABOLT - (PARAFUSO, ARRUELA LISA, JAQUETA E CONE), 1/4X2”.	UN	1.470,00
57	CHUMBADOR PARABOLT - (PARAFUSO, ARRUELA LISA, JAQUETA E CONE), 3/8 X 3.1/2	UN	1.460,00
58	CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA 3MM	MT	161,00
59	CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA 4MM	MT	166,00
60	CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA 5MM	MT	161,00

61	CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA 6,5MM	MT	261,00
62	CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA 8MM	MT	176,00
63	CUMEEIRA AÇO GALVALUME ONDULADA COM LARGURA DE 0,7M, COMPRIMENTO DE 0,99M E ESPESSURA 0,43MM	UN	61,00
64	CUMEEIRA AÇO GALVALUME TRAPEZOIDAL COM LARGURA DE 0,7M, COMPRIMENTO DE 0,99M E ESPESSURA 0,43MM	UN	61,00
65	CUMEEIRA AÇO ZINCADO PRÉ-PINTADO, TERMO ACÚSTICA COM LARGURA DE 0,7M, COMPRIMENTO DE 0,99M E ESPESSURA 30MM	UN	51,00
66	DOBRADIÇA DE CHAPA 3.1/2 LEVE	UN	106,00
67	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTEIRA COM MINIMO 220 MM DE COMPRIMENTO TOTAL	UN	128,00
68	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTEIRA COM MINIMO 420 MM DE COMPRIMENTO TOTAL	UN	110,00
69	DOBRADIÇA GONZO COM ABA 1/2”, CHAPA 14	UN	58,00
70	DOBRADIÇA GONZO COM ABA 3/8”, CHAPA 14	UN	58,00
71	DOBRADIÇA PARA PORTA REFORÇADA 4 POLEGADA	UN	62,00
72	DOBRADIÇA PARA PORTÃO REFORÇADA 3.1/2 POLEGADA	UN	108,00
73	FERRO CHATO 0,5 POLEGADA, CHAPA 14 – BARRA COM 6,0 METROS	BR	83,00
74	FERRO CHATO 1.1/2X3/16	UN	103,00
75	FERRO CHATO 1X1/8X6000	UN	97,00
76	FERRO CHATO 2" POLEGADA X 1/4 POLEGADA - BARRA COM 6,0 METROS	BR	97,00
77	FERRO CHATO 2X1/8X6000	UN	77,00
78	FERRO CHATO 3/4 POLEGADA X 3/16 POLEGADA - BARRA COM 6,0 METROS.	BR	77,00
79	FERRO CHATO 4X1/4X6000	UN	99,00

80	FERRO CHATO 4X3/8X6000	UN	97,00
81	FERRO MECÂNICO LISO 10MM – BARRA COM 6,0 METROS	BA	69,00
82	FERRO MECÂNICO LISO 12MM – BARRA COM 6,0 METROS	BA	79,00
83	FERRO MECÂNICO LISO 16MM – BARRA COM 6,0 METROS	BA	79,00
84	FERRO MECÂNICO LISO 20MM – BARRA COM 6,0 METROS	BA	49,00
85	FERRO MECÂNICO LISO 25MM – BARRA COM 6,0 METROS	BA	99,00
86	FERRO MECÂNICO LISO 4.2MM – BARRA COM 6,0 METROS	BA	59,00
87	FERRO MECÂNICO LISO 8MM – BARRA COM 6,0 METROS	BA	79,00
88	FERROLHO CHATO COM PORTA CADEADO - 3”, ZINCADO	UN	101,00
89	FERROLHO CHATO COM PORTA CADEADO - 5”, ZINCADO	UN	95,00
90	GONZO AÇO 5/8 X 3/4C/ ABA	UN	142,00
91	GRAMPO PARA CABO AÇO 1 POLEGADA	UN	279,00
92	GRAMPO PARA CABO DE AÇO USO INDUSTRIAL CLASSE 01 - 1/4”	UN	77,00
93	GRAMPO PARA CABO DE AÇO USO INDUSTRIAL CLASSE 01 - 3/16”	UN	187,00
94	GRAMPO PARA CABO DE AÇO USO INDUSTRIAL CLASSE 01 - 5/8”	UN	77,00
95	METALON 20X20MM, CHAPA 16 – BARRA COM 6,0 METROS	BA	185,00
96	METALON 30 X 20 CHAPA 18	UN	266,00
97	METALON 30X20MM, CHAPA 16 – BARRA COM 6,0 METROS	BA	226,00
98	METALON 50X 50 X 1,50MM CHAPA 16X6000	UN	147,00
99	METALON 50X 50 X 2,00MM CHAPA 14	UN	207,00
100	METALON 50X30MM, CHAPA 16 – BARRA COM 6,0 METROS	BA	351,00
101	PAINEL DE CERCA MÓVEL COM MALHA DE 5X20 CM COM FIOS DE MÍNIMO 5MM, REVESTIMENTO DE PVC DE ALTA ADERENCIA COM NO MÍNIMO 3000 MICRA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2,5 M, ALTURA MÍNIMA DE 2, M,	PÇ	571,00

	ACOMPANHA KIT CONJUNTO COM POSTES E CASTANHA PARA INSTALAÇÃO DAS MESMAS.		
102	PAINEL DE CERCA MÓVEL COM MALHA DE 5X20 CM COM FIOS DE MÍNIMO 5MM, REVESTIMENTO DE PVC DE ALTA ADERENCIA COM NO MÍNIMO 3000 MICRA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2,5 M ALTURA MÍNIMA DE 1, M ACOMPANHA KIT CONJUNTO COM POSTES E CASTANHA PARA INSTALAÇÃO DAS MESMAS	UN	80,00
103	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE PHILLIPS, 10MM	UN	1.750,00
104	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE PHILLIPS, 6MM	UN	820,00
105	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE PHILLIPS, 8MM	UN	1.320,00
106	PARAFUSO AUTOBROCANTE DE FIXAÇÃO PARA TELHAS DE AÇO GALVALUME 2” X 7/32”	UN	580,00
107	PARAFUSO AUTOBROCANTE DE FIXAÇÃO PARA TELHAS DE AÇO GALVALUME E AÇO ZINCADA 1/4” X 3/4”	UN	2.050,00
108	PARAFUSO AUTOBROCANTE DE FIXAÇÃO PARA TELHAS DE AÇO GALVALUME E AÇO ZINCADA 3/16” X 3/4”	UN	2.650,00
109	PARAFUSO DE AÇO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA 1/2”X2.1/2”	UN	690,00
110	PARAFUSO DE AÇO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA 1/2”X1.1/2”	UN	650,00
111	PARAFUSO DE AÇO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA 1/4”X1”	UN	750,00
112	PARAFUSO DE AÇO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA 1/4”X2”	UN	750,00
113	PARAFUSO DE AÇO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA 1/4”X1.1/2”	UN	750,00
114	PARAFUSO DE AÇO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA 3/8”X1”	UN	700,00
115	PARAFUSO DE AÇO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA 3/8”X1.1/2”	UN	750,00
116	PARAFUSO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 5/16 X 110 MM COM VEDAÇÃO	UN	625,00
117	PERFIL CHAPA 14 – 2,00MM	KG	155,00
118	PERFIL CHAPA 16 – 1,50MM	KG	155,00

119	PERFIL “U” 70X30 X 6000 CH 14	UN	112,00
120	PERFIL “U” 75X40 X 6000 CH 14	UN	132,00
121	PERFIL ENRR 55X35X15X6000 CHAPA 14	UN	117,00
122	PERFIL ENRR 75X40X15 CH N 14X 6000	UN	170,00
123	PERFIL ENRR100 X 40 X 15 CHAPA N 14X 6000	UN	150,00
124	PERFIL U 100X40X6000 CHAPA 14	UN	110,00
125	PERFIL U 95X30X6000 CHAPA 14	UN	140,00
126	PONTEIRA PLASTICA PARA METALON 20X20	UN	320,00
127	PONTEIRA PLASTICA PARA TUBO 1.1/4	UN	320,00
128	PONTEIRA PLASTICA PARA TUBO 2”	UN	270,00
129	PONTEIRA PLASTICA PARA TUBO 3”	UN	410,00
130	PORCA SEXTAVADA EM AÇO POLIDO 1/2”	UN	350,00
131	PORCA SEXTAVADA EM AÇO POLIDO 1/4”	UN	470,00
132	PORCA SEXTAVADA EM AÇO POLIDO 3/16”	UN	520,00
133	PORCA SEXTAVADA EM AÇO POLIDO 3/8”	UN	3.490,00
134	PORCA SEXTAVADA EM AÇO POLIDO 3/4”	UN	290,00
135	PORCA SEXTAVADA EM AÇO POLIDO 5/16”	UN	510,00
136	PORCA SEXTAVADA EM AÇO POLIDO 5/8”	UN	310,00
137	PORCA SEXTAVADA EM AÇO POLIDO 7/16	UN	310,00
138	PORCA SEXTAVADA EM AÇO POLIDO 7/8”	UN	290,00
139	PORCA SEXTAVADA EM AÇO POLIDO 9/16”	UN	380,00
140	REBITES COM REPUXO DE ALUMÍNIO COM MANDRIL DE AÇO - 3,20X15MM	UN	2.080,0

			0
141	REBITES COM REPUXO DE ALUMÍNIO COM MANDRIL DE AÇO - 3,2X25MM	UN	1.030,00
142	REBITES COM REPUXO DE ALUMÍNIO COM MANDRIL DE AÇO - 4X15MM	UN	1.030,00
143	REBITES COM REPUXO DE ALUMÍNIO COM MANDRIL DE AÇO – 4X25MM	UN	950,00
144	TELA ARAME GALVANIZADO FIO 10 BWG (3,4MM) MALHA 8 X 8CM QUADRADA OU LOSANGO H=2,0M	M²	260,00
145	TELA ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG (2,77MM) MALHA 1.1/2” (4 X 4CM) QUADRADA OU LOSANGO H=2,0M	M²	250,00
146	TELA ARAME GALVANIZADO FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA 2” (5X5CM) QUADRADA OU LOSANGO H = 2,0M	M²	360,00
147	TELA ARTÍSTICA 1.1/2” GALVANIZADA - ARAME 12; MALHA 5X5	M²	220,00
148	TELA DE ARAME GALVANIZADO 12 PARA CERCA - MALHA 6; QUADRADA OU LOSANGO; H=2,00M	M²	860,00
149	TELA DE FERRO MF 113 - ROLO COM 120,0 M	UN	240,00
150	TELA PRACTICA 5X15CM 1,02M 2,30MM TELA SOLDADA	M²	270,00
151	TELA PRACTICA 5X15CM 1,22M 2,30MM TELA SOLDADA	M²	160,00
152	TELA PRACTICA 5X15CM 1,52M 2,30MM TELA SOLDADA	UN	310,00
153	TELHA AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL ESPESSURA 0,43 MM E FOLHAS COM LARGURA DE 0,99M	M²	290,00
154	TELHA CHAPA AÇO ZINCADO ONDULADA ESPESSURA 0,5 MM E FOLHAS COM LARGURA DE 0,99M	M²	260,00
155	TELHA DE AÇO ZINCADO PRÉ-PINTADO, TIPO SANDUÍCHE DE ISOPOR TELHA-TELHA, PINTADO EM UMA FACE, TERMO-ACÚSTICA DE 30MM DE ESPESSURA, COM LARGURA ÚTIL DE 1000MM. INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS, COLA, FITA E OUTROS), COMPLETO	M²	400,00
156	TELHA TÉRMICA TERMO ISOLANTE DE AÇO ZINCADO, MODELO TP 33 COM FILME LAVÁVEL TERMO-ACUSTICA COM ISOPOR DE NO MINIMO 30MM DE	M²	1.490,00

	ESPESSURA, COM LARGURA ÚTIL MÍNIMA DE 1000MM E LARGURA TOTAL DE NO MÍNIMO 1.100MM		
157	TELHA TERMICA TERMO ISOLANTE DE AÇO ZINCADO , MODELO TP 33 TERMO-ACÚSTICA COM ISOPOR DE NO MINIMO 30 MM DE ESPESSURA, COM LARGURA ÚTIL MINIMA DE 1000 MM. E LARGURA TOTAL DE NO MINIMO 1.100 MM	UN	1.135,00
158	TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL ESPESSURA 1,0 MM E FOLHAS COM LARGURA ÚTIL DE 0,99M	M²	130,00
159	TRELIÇA DE FERRO H=12; 6X5X4.2MM – BARRA COM 12 METROS	BR	315,00
160	TRINCO BICO DE PAPAGAIO	UN	100,00
161	CABO DE AÇO 1 POLEGADA	MT	603,00
162	CAIXA PARA COMANDO METÁLICA 20CMX20CMX30CM	UN	19,00
163	PARAFUSO FRANCÊS ¼ / 2” .	UN	510,00
164	PARAFUSO FRANCÊS ¼ / 5.	UN	410,00
165	TUBO DE AÇO DE 150MM, PAREDE CHAPA 12 – BARRA COM 6,0 METROS	BA	107,00
166	TUBO DE FERRO 1.1/4 POLEGADA, CHAPA 16 - BARRA COM 06 METROS	UN	99,00
167	TUBO DE FERRO 2”/5 CHAPA 14 – BARRA COM 6,0 METROS	UN	126,00
168	TUBO DE FERRO 3”, CHAPA 14 – BARRA COM 6,0 METROS	BA	249,00
169	TUBO DE FERRO 4”, CHAPA 14 – BARRA COM 6,0 METROS	BA	103,00
170	TUBO FERRO REDONDO 1 POLEGADA 6MT CHAPA 14	BA	123,00
171	TUBO REDONDO 1.1/2 CHAPA 16	UN	44,00
172	TUBO REDONDO 3/4 CHAPA 20	UN	44,00
173	TUBO RETANGULAR 100X60 CHAPA 14	UN	83,00
174	TUBO RETANGULAR 40X60 CHAPA 18	UN	105,00
175	ESCOVA DE AÇO C 8 X 1 FURO ¾	UN	42,00

176	CHAPA EXPANDIDA 1,50 CHAPA 16 1200X3000 (15X25)	UN	3,00

Tabela 024. Pregão Presencial com Registro de Preços, para contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ACIDO ACETIL SALICILICO TAMPONADO 100MG	UN	30.000
2	BENZOATO DE ALOGLIPTINA 12,5 MG COMPRIMIDO	UN	500
3	AMITRIPTILINA 75 MG COMPRIMIDO	UN	600
4	AMILORIDA + CLORTALIDONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG + 25 MG RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	600
5	HIDROCLOROTIAZIDA + AMILORIDA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG + 2,5 MG RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	UN	600
6	BENFOTIAMINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 150 MG,FORMA FARMACEUTICA DRAGEA	UN	1.200
7	BISOPROLOL 2,5 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO	UN	600
8	BISOPROLOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	UN	600
9	CANDESARTANA CILEXETILA + HIDROCLOROTIAZIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 16 MG + 12, 5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	UN	600
10	CITALOPRAN 40 MG	UN	1.200
11	CITALOPRAM 20MG COMPRIMIDO	UN	600
12	CLORTALIDONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	UN	600
13	GLICOSAMINA, SULFATO + CONDROITINA, SULFATO -1200MG 4G+1500MG, 4G, SACHE	UN	600
14	DOXAZOSINA, MESILATO + FINASTERIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG + 5 MG RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA CAPSULA GELATINOSA DURA,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	1.200
15	DIVALPROATO SODICO 250 MG COMPRIMIDO	UN	600

16	DIVALPROATO DE SODIO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	UN	1.200
17	EMPAGLIFLOZINA 10 MG COMPRIMIDO	UN	600
18	EMPAGLIFOZINA 25 MG + LINAGLIPITINA 5 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	UN	600
19	ESCITALOPRAM - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/ML, FRASCO 15 ML	UN	12
20	ESOMEPRAZOL MAGNESIO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG	UN	1.200
21	ESZOPICLONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	UN	600
22	ENTRESTO - SACUBITRIL ASSOCIADA A VALSARTANA, 24MG +26 MG, DISPOSTO EM FORMA DE COMPRIMIDO	UN	600
23	ENTRESTO - SACUBITRIL ASSOCIADA A VALSARTANA, 49+51 MG - FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL	UN	3.240
24	SACUBITRIL + VALSARTANA - CONCENTRACAO DE 97+103MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	1.200
25	GLIMEPIRIDA + METFORMINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG + 1000 MG, CAPSULA	UN	600
26	IVABRADINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 7,5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO	UN	600
27	LEVETIRACETAN 750 MG COMPRIMIDO REVESTIDO	UN	2.100
28	LEVOMEPROMAZINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG/ML, FRASCO 20 ML	UN	54
29	LEVOTIROXINA 88 MCG COMPRIMIDO	UN	600
30	LISDEXANFETAMINA 70MG COMPRIMIDO	UN	3.360
31	METOPROLOL, SUCCINATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG, COMPRIMIDO	UN	600
32	METILFENIDATO 10MG, CP	UN	21.000
33	METILFENIDATO, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 36 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	2.160
34	METILFENIDATO LA 20MG, CP	UN	600
35	NEBIVOLOL 5MG	UN	600
36	NORTRIPTILINA 75MG COMPRIMIDO	UN	600
37	OLMESARTANA MEDOXOMILA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	UN	600

38	PANTOPRAZOL 40MG	UN	600
39	PERICIAZINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG/ML, FRASCO 20 ML	UN	54
40	PRASUGREL 10 MG, COMPRIMIDO	UN	600
41	PROPATILNITRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	UN	1.620
42	PIOGLITAZONA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 45 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	600
43	PIOGLITAZONA 30MG	UN	1.200
44	RAMIPRIL 10 MG COMPRIMIDO	UN	600
45	RANITIDINA 15MG/ML FRASCO 120 ML	UN	36
46	RISPERIDONA 1MG	UN	1.620
47	RISPERIDONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	FR	72
48	RISPERIDONA 2 MG	UN	3.780
49	RIVAROXABANA 10 MG COMPRIMIDO	UN	600
50	RIVAROXABANA 15 MG	UN	600
51	RIVAROXABANA 20 MG	UN	30.000
52	RILUZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	1.200
53	ROSUVASTATINA CÁLCICA - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10 MG,FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL	UN	30.000
54	ROSUVASTATINA 20 MG	UN	2.160
55	SALMETEROL 25 MCG + FLUTICASONA 50 MCG, SPRAY 120 DOSES	UN	18
56	SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	UN	600
57	SITAGLIPTINA, FOSFATO + METFORMINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG + 1000 MG	UN	1.200
58	METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA, 1.000 MG + 100 MG, FORMULA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO, VIA ORAL	UN	600
59	TIZANIDINA 2MG, CP	UN	1.620
60	TOPIRAMATO 50MG COMPRIMIDO	UN	15.000
61	TRAZODONA 50MG, CP	UN	600

62	TRIEXIFENIDIL, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	1.620
63	TRIMETAZIDINA, DICLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 35 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	UN	1.200
64	VALSARTANA + ANLODIPINO, BESILATO, 320 MG + 5 MG, COMPRIMIDO	UN	600
65	VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG + ANLODIPINO 10MG, CP	UN	600
66	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 320 MG + 12,5 MG RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	600
67	VILDAGLIPTINA + METFORMINA, CLORIDRATO-CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50 MG + 850 MG RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL	UN	2.160
68	VILDAGLIPTINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	UN	1.200
69	METROFOMINA CLORIDRATO, ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA, 1G+50MG COMPRIMIDOS	UN	2.160
70	EMPAGLIFOZINA CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	UN	20.000
71	OLANZAPINA 10MG	UN	5.000
72	QUETIAPINA - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL	UN	5.000
73	SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO	UN	5.000
74	CETOPROFENO, 100 MG, PÓ LIÓFILO INJETÁVEL, ENDOVENOSO. - FRASCO-AMPOLA	UN	6.000
75	CASCARA SAGRADA (RHAMUNUS PURSHIANA) 500MG CAPSULAS	UN	7.200
76	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	UN	60.000
77	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	UN	5.000
78	AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO	UN	300.000
79	DOXAZOSINA, MESILATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 4 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	30.000
80	ISOFLAVONA DA SOJA (GLYCINE MAX) 150 MG COMPRIMIDO	UN	48.000
81	DEXAMETASONA 4 MG, COMPRIMIDO	UN	24.000

82	SOLUCAO INJETAVEL DE MIDAZOLAN 5MG/ML AMPOLA 03 ML	UN	200
83	MORFINA, SULFATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, PERIDURAL OU INTRATECAL	UN	1.000
84	PETIDINA, CLORIDRATO - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50 MG/ML,FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL,FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL	UN	500
85	FENTANILA, CITRATO - DOSAGEM 0,05 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO EM AMPOLA 2 ML, VIA INJETÁVEL.	UN	100
86	CEFTRIAXONA DISSODICA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1 G,FORMA FARMACEUTICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR	UN	5.000
87	OLANZAPINA - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 5 MG,FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL	UN	2.100
88	MEROPENEM - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1 G,FORMA FARMACEUTICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL	UN	3.000

Tabela 025. Pregão Eletrônico exclusivo para a aquisição do equipamento bomba de vácuo para realizar as adequações necessárias nos Consultórios Odontológicos das unidades de saúde. Para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	BOMBA DE VÁCUO: EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA ESPECÍFICA PARA SER INSTALADA AO LADO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, SEM NECESSIDADE DE QUEBRA DE PISO OU ADAPTAÇÕES, APROVEITANDO A MESMA REDE HIDRÁULICA DO CONSULTÓRIO E COM TOTAL AUSÊNCIA DE REFLUXO, ABSORVENDO COM EFICIÊNCIA A SALIVA, FLUÍDOS E RESÍDUOS PROVENIENTES DE TRATAMENTOS OU CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS. DEVE SER CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO QUE PERMITA SUA OPERAÇÃO DE MANEIRA CONSISTENTE E RESISTENTE AO USO INTENSIVO; COM BASE EM MATERIAL RESISTENTE E ESTRUTURA COM CANTOS ARREDONDADOS DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. DEVE TER POTÊNCIA ENTRE 0,5 A 2HP, COM VÁCUO MÁXIMO DE 330MM/HG, PROPORCIONANDO ALTA SUCÇÃO. DEVE POSSUIR ACIONAMENTO ELETRÔNICO E SUCTOR QUE PODE SER ACOPLADO NA	UNID	18

	COLUNA DO REFLETOR OU ARMÁRIO, COM FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, EVITANDO DESGASTES E TRAVAMENTOS. SAÍDA DE SUCÇÃO PARA ESGOTO COM SAÍDA ÚNICA PARA AR E LÍQUIDO, LEVANDO-OS DIRETAMENTE PARA O ESGOTO E EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE PELO AR. DEVE POSSUIR SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO, PROPORCIONANDO BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DEVE SER BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220) OU QUE PERMITA ALTERAR A VOLTAGEM NO ATO DA INSTALAÇÃO. BAIXO CONSUMO DE ÁGUA (ATÉ 80ML/MIN), PODENDO SER INSTALADA ATÉ 5 METROS DO PONTO DE SUCÇÃO MANTENDO SUA PERFORMANCE. MANUAL DE FUNCIONAMENTO E 1 ANO DE GARANTIA.		

Tabela 026. Pregão Eletrônico aquisição de Material Esportivo para atender administração pública municipal de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	BOLA DE FUTSAL TAMANHO 61- 64 CM, PESO 410-440 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO TERMOTEC, MATERIAL PU ULTRA 100%, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; CONTENDO RECONHECIMENTO E CHANCELA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL (CBFS)	UN	80
2	BOLA DE FUTSAL TAMANHO 55-59 CM, PESO 350-380 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO TERMOTEC, MATERIAL PU ULTRA 100%, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	UN	30
3	BOLA DE FUTSAL TAMANHO 50-55 CM, PESO 300-350 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO TERMOTEC, MATERIAL PU, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	UN	50
4	BOLA DE FUTSAL TAMANHO 50-53 CM, PESO 200-280 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO TERMOTEC, MATERIAL PU, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	UN	40
5	BOLA DE FUTSAL TAMANHO 61-64 CM, PESO 410-440 G, CÂMARA BUTIL, TIPO COSTURADA MATRIZADA, MATERIAL PVC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO	UN	50
6	BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL,CONFECCIONADA EM MICROFIBRA COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE, CONFORME DESCRIÇÕES ABAIXO: - CATEGORIA: PROFISSIONAL; - PESO: 260-280 GRAMAS; - DIÂMETRO: 65-67 CENTÍMETROS; - MIOLO: REMOVÍVEL; - CÂMARA: BUTIL; - MATERIAL: POLIURETANO / MICROFIBRA ORIGINAL;	UN	40

	- GOMOS: 18 GOMOS; - CONSTRUÇÃO: MATRIZADA (SEM COSTURA) COM TECNOLOGIA DOUBLE DIMPLE; - CONTENDO LOGOMARCA DA CBV (VOLEI BRASIL) E CHANCELA DE APROVAÇÃO DA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). OBS.: IGUAL OU SUPERIOR A BOLA MIKASA MODELO: V200W		
7	BOLA DE VOLEIBOL TAMANHO 65-67, PESO 260-280 G, CÂMARA AIRBILITUY, TIPO MATRIZADA, MATERIAL PVC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO	UN	50
8	BOLA DE VOLEI E.V.A. (ETIVINIL ACETADO)	UN	20
9	BOLA DE VOLEIBOL TAMANHO CIRCUNFERÊNCIA 60 - 63 CM (MIRIM), 18 GOMOS, PESO 240-270 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO MATRIZADA, COMPOSIÇÃO EM PU, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	UN	40
10	BOLA DE HANDEBOL TAMANHO 58-60 CM, PESO 425-475 G, CÂMARA BUTIL, TIPO COSTURADA, MATERIAL PU ULTRA GRIP, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; CONTENDO RECONHECIMENTO E CHANCELA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF)	UN	20
11	BOLA DE HANDEBOL TAMANHO 54-56 CM, PESO 325-400 G, CÂMARA BUTIL, TIPO COSTURADA, MATERIAL PU ULTRA GRIP, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; CONTENDO RECONHECIMENTO E CHANCELA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL; CONTENDO RECONHECIMENTO E CHANCELA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF)	UN	20
12	BOLA DE HANDEBOL TAMANHO 49-51 CM, PESO 230-270 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO COSTURADA, MATERIAL PU ULTRA GRIP, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; CONTENDO RECONHECIMENTO E CHANCELA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF).	UN	20
13	BOLA DE FUTEBOL TAMANHO 68-70 CM, PESO 420-445 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO TERMOTEC, MATERIAL PU ULTRA 100% NEL GEL, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; CONTENDO RECONHECIMENTO E CHANCELA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL (FIFA).	UN	30
14	BOLA DE FUTEBOL TAMANHO 68-70 CM, PESO 410-450 G, CAMARA BUTIL, TIPO COSTURADA, MATERIAL PVC, MIOLO REMOVÍVEL.	UN	50
15	BOLA DE FUTEBOL (Nº 4) TAMANHO 64-66 CM, PESO 360-390 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO ULTRAFUSION, MATERIAL PVC, 32 GOMOS, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	UN	50
16	BOLA FUTEBOL SOCIETY TAMANHO 68-69 CM, PESO 425-445 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO TERMOTEC, MATERIAL PU ULTRA 100%, MIOLO SLIP SYSTEN REMIVÍVEL E LUBRIFICADO.	UN	20

17	BOLA FUTEBOL SOCIETY TAMANHO 68-69 CM, PESO 420-450 G, CÂMARA BUTIL, TIPO COSTURADA, MATERIAL PVC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	UN	20
18	BOLA OFICIAL DE GRAMA SINTÉTICA, TERMOTEC COM 67-68 CM DE DIÂMETRO, 420 A 440 GRAMAS CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. TIPO: SOCIETY COMPOSIÇÃO: PU TECNOLOGIA: KICK OFF. OBS.: IGUAL OU SUPERIOR A BOLA MODELO SE7E PRO KO IX DA PENALTY.	UN	50
19	BOLA DE FUTEVÔLEI, TAMANHO 5 (OFICIAL), COMPOSTA DE COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE, CONSTRUÇÃO EM SOFT BUILT NYLON WOUND, LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA, COR: MULTI-COLORED, CONTENDO CHANCELA DA FIFA (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL). OBS.: IGUAL OU SUPERIOR A BOLA MIKASA MODELO FT5	UN	12
20	BOLA DE VÔLEI DE PRAIA, CONFECCIONADA EM PU, CIRCUNFERÊNCIA 66-68 CM, PESO 260-280 GRAMAS. COM CHANCELA DA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). OBS.: IGUAL OU SUPERIOR A BOLA MIKASA MODELO VLS 300)	UN	12
21	BOLA OFICIAL DE BEACH SOCCER, 8 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU PRO, LAMINADO, TECNOLOGIA TERMOTEC (QUE GARANTE 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA); CIRCUNFERÊNCIA DE 69CM. OBS.: IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO BEACH SOCCER PRO IX DA PENALTY.	UN	12
22	JOGO DE FITAS DEMARCATÓRIAS PARA BEACH SOCER, CONFECCIONADA EM POLIETILENO TRANÇADO, CONTENDO: 2 PEÇAS COM 28 METROS DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE LARGURA CADA, 2 PEÇAS COM 37 METROS DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE LARGURA CADA, ESTACAS (EM AÇO GALVANIZADO) E ILHÓS PARA FIXAÇÃO.	UN	3
23	JOGO DE FITAS DEMARCATÓRIAS PARA FUTEVOLEI;CONFECCIONADA EM POLIETILENO TRANÇADO, CONTENDO: 2 PEÇAS DE 9 METROS DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE LARGURA CADA E 2 PEÇAS DE 18 METROS DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE LARGURA CADA, COM ILHÓS NAS EXTREMIDADES E NO CENTRO PARA FIXAÇÃO E ESTACAS DE AÇO GALVANIZADO.	UN	3
24	JOGO DE FITAS DEMARCATÓRIAS PARA VÔLEI DE PRAIA; CONFECCIONADA EM POLIETILENO TRANÇADO, CONTENDO: 2 PEÇAS COM 16 METROS DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE LARGURA CADA E 2 PEÇAS COM 8 METROS DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE LARGURA CADA, COM ILHÓS PARA FIXAÇÃO E ESTACAS DE AÇO GALVANIZADO.	UN	3
25	CONES EM PVC (30 CM)	UN	400
26	CONES EM PVC (24 CM)	UN	300

27	CONE CHAPÉU CHINÊS	UN	500
28	ESCADA DE AGILIDADE FUNCIONAL EM TECIDO (5 METROS)	UN	10
29	COLCHONETE TAMANHO 1,00M/60CM/3CM; COMPOSIÇÃO INTERNA: ESPUMA DE POLIURETANO; COMPOSIÇÃO CAPA: 100% POLIESTER, DENSIDADE 18.	UN	100
30	CRONOMETRO DIGITAL COM RELÓGIO E ALARME, DIMENSÕES APROXIMADAS (A:8,1cm / L: 6,4cm / P: 2,3cm), tela grande em lcd com mostrador de 2 linhas, TEMPORIZADOR DA CONTAGEM DUPLO, CAPACIDADE DE CONTROLE DO TEMPO (23horas, 59minutos e 59,99 segundos), resolução de 1/100 segundos para 30 minutos, CONTAGEM REGRESSIVA COM FAIXA DE TRABALHO DE 10 HORAS, COM AJUSTE DE DATA, DIA DA SEMANA E HORA; FORMATO DE HORA 12 OU 24; AJUSTE DE ALARME COM SINAL SONORO; COM CORDÃO PARA TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO BATERIA LR 44.	UN	20
31	FITA MÉTRICA DE 1,5 METROS	UN	20
32	CINTO PARA TRAÇÃO EM NYLON COM VELCRO PARA AJUSTE	UN	10
33	PARAQUEDAS PARA CORRIDA AERÓBICA EM NYLON (DIMENSÕES: 15 X 28 X 6CM)	UN	10
34	STEP DE EVA MEDINDO 86X30X14CM	UN	30
35	ESPAGUETE (MACARRÃO) PARA HIDROTERAPIA E HIDROGINÁSTICA, TAMANHO 1,65 M X 6 CM, MATERIAL ETHAFOAM, CORES DIVERSAS	UN	500
36	BOLA DE BASQUETEBOL TAMANHO 75-78 CM, PESO 600-650 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO MATRIZADA, MATERIAL MICROFIBRA, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; CONTENDO RECONHECIMENTO E CHANCELA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETEBOL (FIBA)	UN	25
37	BOLA DE BASQUETEBOL TAMANHO 72-74 CM, PESO 510-565 G, CÂMARA AIRBILITY, TIPO MATRIZADA, MATERIAL MICROFIBRA, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; CONTENDO RECONHECIMENTO E CHANCELA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETEBOL (FIBA)	UN	25
38	BOLA DE BASQUETEBOL MIRIM, PRO 5.6 MICROFIBRA, CÂMARA AIRBILITY, MATRIZADA, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO E CHANCELA DA NBB (NOVO BASQUETE BRASIL).	UN	25
39	BOLA DE BORRACHA Nº 04 (PARA INICIAÇÃO) – CORES VARIADAS	UN	40
40	BOLA DE BORRACHA Nº 05 (PARA INICIAÇÃO) – CORES VARIADAS	UN	20
41	BOLA DE BORRACHA Nº 07 (PARA INICIAÇÃO) – CORES VARIADAS	UN	20
42	BOLA DE BORRACHA Nº 09 (PARA INICIAÇÃO) – CORES VARIADAS	UN	20
43	BOLA DE BORRACHA Nº 10 (PARA INICIAÇÃO) – CORES VARIADAS	UN	20

44	PAR DE PROTETORES DE POSTES PARA VOLEIBOL (confeccionado em espuma de alta densidade, revestido em corvin ou napa); COM ALTURA MÍNIMA DE 1,90M, DIÂMETRO DE 0,80M E ESPUMA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 8CM.	PAR	3
45	ANTENA OFICIAL DE VOLEIBOL (com fixador para instalação) "PAR"	UN	6
46	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL; CONFECCIONADA COM FIO 2 DE POLIPROPILENO (SEDA); CONTENDO 4 FAIXAS 100% ALGODÃO, FIXAS COM MÍNIMO 5 CM E MÁXIMO 7 CM DE LARGURA; DE ALTA RESISTÊNCIA; MALHA 10. TAMANHO: (LXA) 9,50X1,0 M REDE CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS REGRAS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL. (CBV).	UN	7
47	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL. 4 FAIXAS (LONAS) COSTURA DUPLA REFORÇADA MEDIDAS DE 1,00 X 10,00 METROS; REDE CONFECCIONADA COM FIO 4 E MALHA 10, MATERIAL EM 100% POLIETILENO (NYLON) VIRGEM DE ALTA DENSIDADE. FIO COM TRATAMENTO ULTRA VIOLETA (UV) - "TRATAMENTO QUE PROTEGE A REDE CONTRA AÇÃO DO TEMPO, SOL, CHUVA, SERENO E MARESIA"; MALHA DE 10X10 CM (ESPAÇO ENTRE NÓS – "GOMOS") 04 FAIXAS (LONAS) DE ALTA QUALIDADE E EXTREMA DURABILIDADE EXPOSTA AO SOL, CHUVA E PANCADAS, COSTURAS DUPLAS DE LINHA DE NYLON (+ RESISTENTE), COM FIO GUIA DENTRO DAS FAIXAS PARA PASSAR CABO DE AÇO. REDE CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS REGRAS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL. (CBV).	UN	15
48	REDE PARA MINI VOLEI DE 6 M DE COMPRIMENTO POR 60 CM DE LARGURA SEM BORDAS	UN	10
49	REDE PARA GOL DE FUTEBOL DE CAMPO (FIO DE SEDA Nº4)	UN	30
50	REDE PARA GOL DE FUTEBOL DE CAMPO (FIO DE SEDA Nº8) MODELO EUROPEU, MALHAS DE NO MÁXIMO 12 CM TIPO COLMÉIA, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: ALTURA:2,50M LARGURA:7,50M PROFUNDIDADE: 2,00M.	UN	3
51	REDE PARA CESTA DE BASQUETEBOL (FIO DE SEDA N° 4)	UN	30
52	REDE PARA GOL DE FUTEBOL SETE (FIO DE SEDA Nº4) = MODELO TRADICIONAL	UN	20
53	REDE PARA GOL DE FUTEBOL SETE (FIO DE SEDA Nº4) = MODELO EUROPEU	UN	20
54	REDE PARA GOL DE FUTEBOL SETE (FIO DE NYLON Nº 3)	UN	20
55	REDE PERA FUTSAL, EM POLIETILENO (NYLON), MALHA 12X12, FIO DE 3MM, MEDINDO (3,00 X 2,00 X 1,00 X 0,35) M.	UN	25

56	REDE PARA FUTSAL, EM POLIPROPILENO (SEDA), MALHA 12X12, FIO DE 4MM, MEDINDO (3,20 X 2,10 X 1,00 X 0,40) M. (MODELO TRADICIONAL)	UN	15
57	REDE PARA FUTSAL, EM POLIPROPILENO (SEDA), MALHA 12X12, FIO DE 4MM, MEDINDO (3,20 X 2,10 X 1,00 X 0,40) M. (MODELO EUROPEU)	UN	5
58	CONES DE BORRACHA (75 CM)	UN	100
59	BLOCO DE PARTIDA PARA ATLETISMO DE AÇO/PVC. ARMAÇÃO RÍGIDA DE AÇO GALVANIZADO COM APOIOS DE PLÁSTICO PVC E REVESTIMENTO DE PVC MACIO. APROPRIADO PARA TODAS AS PISTAS. MODELO INDICADO PARA ATLETAS INICIANTES. AJUSTE DE DISTÂNCIA DOS APOIOS	UN	8
60	BARRA TRANSVERSAL REVESTIDA DE ESPUMA PARA SALTO EM ALTURA. IDEAL PARA TREINAMENTO E INICIAÇÃO AO ATLETISMO E EXERCÍCIOS EM GERAL. FEITO DE CORDAS ELÁSTICAS (ELÁSTICOS) RESISTENTES, COBERTA POR ESPUMAS (BRANCAS E PRETAS). COMPRIMENTO APROXIMADO: 4,00 METROS	UN	2
61	PAR DE POSTES PARA TREINAMENTO DE SALTO EM ALTURA/ATLETISMO. POSTES RÍGIDOS DE ALUMÍNIO COM BASES DE AÇO GALVANIZADO EM FORMATO "T". AJUSTE DE ALTURA ATÉ 2,02 METROS	UN	1
62	DARDO EM ALUMÍNIO/AÇO, MODELO COMPETIÇÃO; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: -PESO (MÍN. 500G. MÁX. 525G) -COMPRIMENTO TOTAL (MÍN 2,000M. MÁX.2,100M) - DISTÂNCIA DA PONTA METÁLICA AO CENTRO DE GRAVIDADE (MÍN. 0,780M. MÁX. 0,880M.) - DISTÂNCIA DA CAUDA AO CENTRO DE GRAVIDADE (MÍN. 1,120M. MÁX. 1,320M) - COMPRIMENTO DA CABEÇA METÁLICA (MÍN. 0,220M. MÁX. 0,270M.)	UN	1
63	DARDO EM ALUMÍNIO/AÇO, MODELO COMPETIÇÃO; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - PESO (MÍN. 705G. MÁX. 725G) - COMPRIMENTO TOTAL (MÍN. 2,300M. MÁX.2,400M) - DISTÂNCIA DA PONTA METÁLICA AO CENTRO DE GRAVIDADE (MÍN. 0,860M. MÁX. 1,000M.) - DISTÂNCIA DA CAUDA AO CENTRO DE GRAVIDADE (MÍN. 1,300M. MÁX. 1,540M) - COMPRIMENTO DA CABEÇA METÁLICA (MÍN. 0,250M. MÁX. 0,330M.)	UN	1
64	DISCO DE ATLETISMO DE BRONZE/FIBRA DE CARBONO. COM CHANCELA DA IAAF (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS FEDERATIONS) ESPECIFICAÇÕES: - MODELO: COMPETIÇÃO - PESO: 750G	UN	1

	- DISTRIBUIÇÃO DE PESO: 82% A 90% DE PESO NA BORDA - MATERIAL: BRONZE/FIBRA DE CARBONO - COR: AZUL/BRONZE		
65	DISCO DE ATLETISMO DE BRONZE/FIBRA DE CARBONO. COM CHANCELA DA IAAF (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS FEDERATIONS) ESPECIFICAÇÕES: -MODELO: COMPETIÇÃO -PESO: 1,000KG - DISTRIBUIÇÃO DE PESO: 82% A 90% DE PESO NA BORDA - MATERIAL: BRONZE/FIBRA DE CARBONO - COR: AZUL/BRONZE.	UN	1
66	DISCO DE ATLETISMO DE BRONZE/FIBRA DE CARBONO. COM CHANCELA DA IAAF (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS FEDERATIONS) ESPECIFICAÇÕES: - MODELO: COMPETIÇÃO - PESO: 1,500KG - DISTRIBUIÇÃO DE PESO: 82% A 90% DE PESO NA BORDA - MATERIAL: BRONZE/FIBRA DE CARBONO - COR: AZUL/BRONZE.	UN	1
67	DISCO DE ATLETISMO DE BRONZE/FIBRA DE CARBONO. COM CHANCELA DA IAAF (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS FEDERATIONS) ESPECIFICAÇÕES: -MODELO: COMPETIÇÃO - PESO: 2,000KG - DISTRIBUIÇÃO DE PESO: 82% A 90% DE PESO NA BORDA - MATERIAL: BRONZE/FIBRA DE CARBONO - COR: AZUL/BRONZE	UN	1
68	PESO DE ATLETISMO CONFECCIONADO EM AÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: - PESO: 3 KG - DIÂMETRO: 85MM A 95MM	UN	1
69	PESO DE ATLETISMO CONFECCIONADO EM AÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: - PESO: 4 KG - DIÂMETRO: 95MM A 105MM	UN	1
70	PESO DE ATLETISMO CONFECCIONADO EM AÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: - PESO: 5 KG - DIÂMETRO: 105MM A 115MM	UN	1
71	PESO DE ATLETISMO CONFECCIONADO EM AÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES:	UN	1

	- PESO: 6 KG - DIÂMETRO: 105MM A 115MM		
72	PESO DE ATLETISMO CONFECCIONADO EM AÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: - PESO: 7,26 KG - DIÂMETRO: 115MM A 125MM	UN	1
73	MEDIDOR TOTALIZADOR DE DISTÂNCIA COM RODA (POSSUINDO PUNHO EMBORRACHADO COM ALÇA TRANSPARENTE, SISTEMA DE FREIO (ACIONAMENTO POS GATILHO), CONTADOR ANÁLOGO DE 5 DÍGITOS, GATILHO NO PUNHO E BOTÃO PARA ZERAR O CONTADOR, CABO DOBRÁVEL EM 2 NÍVEIS E BOLSA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE).	UN	2
74	BANDEIRA DE ÁRBITRO PARA COMPETIÇÕES DE ATLETISMO E VOLEIBOL. ESPECIFICAÇÕES: - CABO DE ALUMÍNIO 55CM - BANDEIRA, TECIDO SINTÉTICO 35CM X 25CM - COR BRANCA	UN	1
75	BANDEIRA DE ÁRBITRO PARA COMPETIÇÕES DE ATLETISMO E VOLEIBOL. ESPECIFICAÇÕES: - CABO DE ALUMÍNIO 55CM - BANDEIRA, TECIDO SINTÉTICO 35CM X 25CM - COR AMARELA	UN	1
76	BANDEIRA PARA ÁRBITRO AUXILIAR DE FUTEBOL INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - BANDEIRA PARA ÁRBITROS 4 GOMOS OFFICIAL. - BANDEIRA NAS CORES LARANJA E AMARELO. - BASTÃO EM ALUMÍNIO PINTADO.- PANO EM TACTEL - MANETE ADERENTE E MACIO, GIRO 360 GRAUS NO BASTÃO. - DIMENSÕES: ALTURA: 0,58 CM, LARGURA 0,44 CM - PESO: 0,440 GRAMAS. - CONTÉM: 1 PAR.- BOLSA PARA TRANSPORTE.	UN	3
77	PLACAR DE MESA PARA DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM MARCAÇÃO DE (7 SETS E 31 PONTOS); CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, COM SISTEMA ARTICULADO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. COR: PRETO PESO APROXIMADO: 942G DIMENSÕES APROXIMADAS: 21CM X 39CM X 19 CM	UN	10
78	MESA PARA TÊNIS DE MESA COM MEDIDAS OFICIAIS QUE ATENDEM AOS PADRÕES DA ITTF (INTERNACIONAL TABLE TENNIS FEDERATION); - BORDAS LATERAIS EM PERFIL DE MDF QUE ASSEGURAM	UN	6

	ESTABILIDADE DOS TAMPOS; - ACABAMENTO EM PRIMMER AZUL COM SECAGEM UV E LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS; - PÉS EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPÓXI, COM RODÍZIOS PARA TRANSPORTE; - REGULAGEM DE ALTURA DOS PÉS; - PERMITIR O USO COMO "PAREDÃO" PARA TREINO INDIVIDUAL; - TRAVAS DE SEGURANÇA, PARA GUARDAR DOBRADA; - TAMPO EM MDF COM 25 MM DE ESPESSURA. MEDIDAS: - COMPRIMENTO: 2,74 METROS - LARGURA: 1,52 METROS - ALTURA: 76 CM - PESO APROXIMADO: 125 KG		
79	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, COM CABO CLÁSSICO RETO E BORRACHA LISA COM ESPONJA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE TÊNIS DE MESA: - COR: MADEIRA, PRETO E VERMELHA - PESO APROXIMADO: 174GUNID. - DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,3 X 15 X 25,5 CM - FOLHA: 6 MM ESPONJA: 2,0 MM BORRACHA: 1,5 MM	UN	30
80	REDE EM NYLON PARA TÊNIS DE MESA COM SUPORTE ALICATE, ESTICADOR E RÉGUA, NA COR VERDE, EM FIO DE 2,5MM, TAMANHO OFICIAL.	UN	10
81	BOLA PARA TÊNIS DE MESA, EM ACETATO DE CELULOIDE, PADRÃO 3 ESTRELAS, COM CJANCELA OFICIAL DA ITTF (INTERNACIONAL TABLE TENNIS FEDERATION): - MATÉRIA PRIMA: ACETATO DE CELULOIDE - PESO APROXIMADO: 2,7 GRAMAS - ESFERA: 40 MM COR: BRANCA	UN	50
82	BOLA PARA TÊNIS DE MESA, EM ACETATO DE CELULOIDE, PADRÃO 3 ESTRELAS, COM CJANCELA OFICIAL DA ITTF (INTERNACIONAL TABLE TENNIS FEDERATION): - MATÉRIA PRIMA: ACETATO DE CELULOIDE - PESO APROXIMADO: 2,7 GRAMAS - ESFERA: 40 MM COR: LARANJA	UN	50
83	BOLA DE TÊNIS DE MESA (laranja)	UN	50
84	BOLA DE TÊNIS DE MESA (branca)	UN	50
85	TRENA DE FIBRA DE VIDRO; CAIXA ABERTA; 50 METROS	UN	3
86	TRENA DE FIBRA DE VIDRO; CAIXA ABERTA; 20 METROS	UN	3

87	BAMBOLÊ CONVENCIONAL DE 64 CM	UN	50
88	"PAR" DE HALTERES EM EVA, MEDINDO (25X10X10), FORMATO TRIANGULAR, PARA HIDROGINÁSTICA	PAR	50
89	"PAR" DE PALMAR EM EVA, GERADOR DE RESISTÊNCIA PARA HIDROGINÁSTICA, MEDINDO (35CM X 20CM X 3CM).	PAR	30
90	SACO BOLSA, TIPO SACOLA PARA TRANSPORTE DE BOLAS: - BOLSA PARA BOLAS; - MATERIAL EM NYLON FECHADO, COM NO MÍNIMO 30% DO TAMANHO EM TELA RESISTENTE; - ALÇA COMPLEMENTAR COM CORDÃO PARA REGULAGEM DE ABERTURA; - CAPACIDADE APROXIMADO PARA 10 BOLAS OFICIAIS DE FUTEBOL DE CAMPO; - MEDIDAS APROXIMADAS: 65 CM DE ALTURA, 20 CM DE ESPESSURA, 40 CM DE LARGURA.	UN	20
91	KIT TABULEIRO E 32 PEÇAS DE XADREZ CHUMBADAS EM MADEIRA MACIÇA CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDAS ARTESANALMENTE EM MADEIRA MACIÇA; PEÇAS CHUMBADAS; FELTRO EM BAIXO PARA NÃO RISCAR O TABULEIRO; MEDIDAS APROXIMADAS: PEÃO 5,5 CM – TORRE 6 CM – CAVALO 7 CM – BISPO 8 CM - RAINHA 8,5 CM – REI 10 CM. BASE DE CADA PEÇA: POR VOLTA DE 3 A 3,5 CM	UN	30
92	RELÓGIO DIGITAL DE XADREZ CARACTERÍSTICAS: MATERIAL PLÁSTICO; ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AA; FUNÇÃO BONUS, DELAY, BRONSTEIN; 36 OPÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS PARA UMA RÁPIDA E FÁCIL UTILIZAÇÃO; ALERTA DE SOM, QUANDO ESGOTAR O TEMPO DE UM DOS LADOS; LCD RECURSO DE CORREÇÃO DE CONTRASTE; INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; MANUAL DE USUÁRIO.	UN	30
93	CINTO PARA TRAÇÃO DUPLO EM NYLON COM VELCRO PARA AJUSTE	UN	10

Tabela 027. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para **Aquisição de Areia** que serão utilizadas para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde - MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	AREIA FINA PARA REBOCO	TN	1795
2	AREIA LAVADA MEDIA	TN	19175

Tabela 028. Pregão Eletrônico exclusivo para empresas EPP, ME e MEI para a contratação de empresa especializada em Consultoria, Operação e locação de VANT, Estação de trabalho Remoto com disponibilização de acesso de software de processamento de imagens em nuvens e local, para atender a Secretaria de Planejamento e Cidade.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	**Locação de Veículo aéreo não tripulado VANT**: o equipamento deve ter o alcance de rádio de 6 km do VANT ou superior, Câmera RGB de 20 MP ou superior, integrada e controlada automaticamente, autonomia de 25 minutos por voo ou superior, velocidade de cruzeiro de 20 até 57 km/h, resistência a ventos de até 45 km/h, sensores de altura e lateral, Software de planejamento e controle de voo.	Diária	15
2	**Locação de Estação de Trabalho Remoto:** Com software de processamento de imagens para geração de dados georreferenciadas com alta precisão, ortomosaicos, que calcule volumes, gere nuvens de pontos e visualize em 3 Dimensões, forneça relatórios de resultados obtidos do processamento, gere modelos em 3 dimensões texturizados, gere modelos digitais do terreno, superfície e elevação. E disponibilize resultados nas nuvens com login e senha para equipe técnica da prefeitura com acesso na web e aplicativos descktop. Com configurações mínimas de 16 GB de memória RAM, 1 TB de armazenamento, Processador com 6 núcleos físicos com 3 GHz de velocidade, com taxas de upload e download de 20 Mb e taxas de transmissões ilimitado.	Diária	365
3	**Consultoria e Assessoria em Operação de VANT**: Consultoria técnica com experiência comprovada em operação e obtenção de imagens com VANT.	Diária	15

Tabela 029. Pregão Eletrônico com Registro de Preços, para futura aquisição de lanches - salgados, sanduíches, bolo, e doces para uso nos serviços e eventos das secretarias da administração pública.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	Sanduíche de pão Frances (com duas fatias de mortadela)	UN	5.515
2	Sanduíche de pão Frances (queijo/presunto/frango) - (inteiro)	UN	8.800
3	Sanduíche frio / pão de forma (queijo/presunto/frango) - (inteiro)	UN	12.325

4	Pedaço de torta peso de no mínimo 30 gramas com recheio de frango ou carne moída.	UN	8.320
5	Mini pizza, com peso de no mínimo 0,30 gramas cada; recheio de calabresa, presunto e mussarela, frango com catupiri.	UN	19.525
6	Empadinha de frango com catupiri, massa podre com peso de no mínimo 20 gramas cada	UN	10.362
7	Empadinha de palmito massa podre com peso de no mínimo de 20 gramas cada;	UN	11.700
8	Pão de queijo com peso de no mínimo 15 gramas cada.	UN	15.757
9	Esfirras de carne com peso de no mínimo 20 gramas cada;	UN	15.995
10	Pastel de carne (pastel de vento) com peso de no mínimo de 20 gramas cada.	UN	20.182
11	Pastel de queijo (pastel de vento) com peso de no mínimo de 20gramas cada	UN	15.525
12	Rissoles de presunto e queijo, massa cozida com peso mínimo de 20 gramas cada.	UN	15.062
13	Rissoles de carne, massa cozida com peso mínimo de 20 gramas cada;	UN	18.002
14	Bolinha de queijo com peso mínimo de 20 gramas cada;	UN	12.010
15	Kibi com peso de no mínimo 20 gramas cada;	UN	18.000
16	Coxinha de frango, massa cozida com peso de no mínimo 20 gramas cada;	UN	15.913
17	Coxinha de carne, massa cozida com peso de no mínimo 20 gramas cada;	UN	18.296
18	Sonhos tipos de recheio a serem escolhidos dentre as seguintes opções: com peso de no mínimo 20 gramas cada Doce de leite, leite condensado ou goiaba	UN	477
19	Bolo simples tipos de bolos a serem escolhidos dentre as seguintes opções: tipo de bolo. Com as Seguintes características: massa branca Bolo de chocolate; Bolo de cenoura;	UN	1.544

	Bolo de laranja; com cobertura de chocolate.		
20	Bolo recheado com cobertura decorado escolher entre os recheio (Quatro leite, Prestigio ou Creme com frutas)	UN	316
21	Lanche – mini pão de hambúrguer com peso mínimo de 150 gr, com hambúrguer, queijo, alface, tomate, maionese, catchup e mostarda. Embalados individual com embalagem de isopor com tampa – larg. mínima 125mm, comp. mínimo 125 mm e altura mínima 75mm, capacidade para no mínimo 500 ml.	UN	8.950
22	Bolo gelado, embrulhado em papel alumínio, recheio de creme com coco. deverão ser assados, não apresentar abatumado ou queimado, apresentar textura macia, confeccionado com matéria-prima de boa qualidade, ter padrão de peso mínimo de 70 gr cada pedaço. confeccionado dentro do padrão higiênico-sanitário.	UN	14.165
23	PÃO DE MEL RECHEADOS COM UM DESSES SABORES: BRIGADEIRO, TRADICIONAL, DOCE DE LEITE, PRESTIGIO, TRUFA TRADICIONAL, TRUFA BRANCA, BRIGADEIRO, BRIGADEIRO BRANCO OU NUTELLA., COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE, A DECORAÇÃO É TEMÁTICA, A PEDIDO DO CLIENTE; SEM CONSERVANTES, PRODUZIDO COM INGREDIENTES DE EXCELENTE QUALIDADE. UTILIZAMOS MEL PURO, PESO MÍNIMO 60 GRAMAS. ACOMPANHA A EMBALAGEM PARA PRESENTE COM FITA DE CETIM	UN	9.900

Tabela 030. Pregão Eletrônico exclusivo para ME, EPP e MEI para contratação de empresa para o fornecimento de móveis e enxoval, (toalha, lençol, travesseiro), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO 3 PEÇAS DIMENSÕES APROXIMADAS 1,40X2,20, COMPOSIÇÃO MINIMA MICROFIBRA 150 FIOS, CORES DIVERSAS	UN	200
2	TOALHA DE BANHO DIMENSÕES APROXIMADAS 70 CMX 1,35 M, COMPOSIÇÃO 100 % ALGODÃO CORES DIVERSAS	UN	100
3	TRAVESSEIRO DIMENSÕES APROXIMADAS 50 CM X 70 CM, COMPOSIÇÃO MÍNIMAS TECIDO: 50% ALGODÃO / 50% POLIÉSTER, RECHEIO: 100 % FIBRA DE POLIÉSTER	UN	100

4	COBERTOR DE SOLTEIRO, DIMENSÕES: 2,10X1,40M, COMPOSTO DE 100% POLIESTER, COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE, ANTIALÉRGICO, ANTI-MOFO, NÃO MANCHA, COM PESO UNITÁRIO APROXIMADAMENTE 1, 040 KG. UNIDADE.	UN	100
5	COLCHÃO DE SOLTEIRO, ESPUMA, MEDINDO 1,88X0,78X0,14M, DENSIDADE D33, 56% POLIESTER E 44% ALGODÃO. UNIDADE.	UN	60
6	BELICHE – REFORÇADO E CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA CEDRO (OU SUPERIOR), ESCADA E PROTEÇÃO LATERAL, DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE. ESTRADOS REFORÇADOS EM MADEIRA, COM SUPORTE PARA PESSOAS DE 120 KG. MEDIDA PARA COLCHÃO DE 18X188X88CM.	UN	30

Tabela 031. Registro de Preços com futura aquisição de passagens rodoviárias, para transporte de passageiros, atendendo as necessidades da secretarias Municipais da Administração Pública.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X ALTA FLORESTA	UNID	119
2	PASSAGEM ALTA FLORESTA X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	29
3	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X CUIABÁ	UNID	2325
4	PASSAGEM CUIABÁ X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	2175
5	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X NOVA MUTUM	UNID	89
6	PASSAGEM NOVA MUTUM X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	79
7	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X SINOP	UNID	610
8	PASSAGEM SINOP X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	510
9	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X SORRISO	UNID	435
10	PASSAGEM SORRISO X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	385
11	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X POSTO GIL	UNID	62
12	PASSAGEM POSTO GIL X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	12
13	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X RONDONÓPOLIS	UNID	139
14	PASSAGEM RONDONÓPOLIS X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	49

15	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X CAMPO VERDE	UNID	52
16	PASSAGEM CAMPO VERDE X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	32
17	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X PRIMAVERA DO LESTE	UNID	127
18	PASSAGEM PRIMAVERA DO LESTE X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	47
19	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X BARRA DO GARÇAS	UNID	62
20	PASSAGEM BARRA DO GARÇAS X PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE	UNID	22
21	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X NOBRES	UNID	31
22	PASSAGEM NOBRES X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	11
23	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X JANGADA	UNID	31
24	PASSAGEM JANGADA X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	11
25	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X VÁRZEA GRANDE	UNID	82
26	PASSAGEM VÁRZEA GRANDE X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	42
27	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X TANGARÁ DA SERRA	UNID	53
28	PASSAGEM TANGARÁ DA SERRA X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	28
29	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X CÁCERES	UNID	62
30	PASSAGEM CÁCERES X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	22
31	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X NOVA SANTA HELENA	UNID	21
32	PASSAGEM NOVA SANTA HELENA X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	6
33	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X COLÍDER	UNID	56
34	PASSAGEM COLÍDER X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	11
35	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X NOVA CANAÃ DO NORTE	UNID	31
36	PASSAGEM NOVA CANAÃ DO NORTE X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	6
37	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X MATUPÁ	UNID	31
38	PASSAGEM MATUPÁ X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	6
39	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X GUARANTÃ	UNID	31
40	PASSAGEM GUARANTÃ DO NORTE X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	6
41	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X PEIXOTO DE AZEVEDO	UNID	51
42	PASSAGEM PEIXOTO DE AZEVEDO X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	11
43	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X ROSÁRIO OESTE	UNID	21
44	PASSAGEM ROSÁRIO OESTE X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	6
45	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X DIAMANTINO	UNID	21
46	PASSAGEM DIAMANTINO X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	6

47	PASSAGEM LUCAS DO RIO VERDE X TERRA NOVA DO NORTE	UNID	11
48	PASSAGEM TERRA NOVA DO NORTE X LUCAS DO RIO VERDE	UNID	6

Tabela 032. Registro de Preços para futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI e demais materiais de consumo, para uso dos servidores do Município de Lucas do Rio Verde-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	AVENTAL DE PROTECAO - CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO, COM TRATAMENTO ANTICHAMAS E IMPERMEABILIZADO EM SILICONE, COSTURADO COM LINHAS DE PARA ARAMIDA, AJUSTAVEL ATRAVES DE TIRAS NAS COSTAS, SEM FORRO.	UN	18
2	AVENTAL DE PVC BRANCO SEM EMENDA. LARGURA: 0,60CM. COMPRIMENTO: 1,20M. CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM PVC IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS QUE NÃO SEJAM CORROSIVOS.	UN	60
3	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM PVC LAMINADO TRANSPARENTE COM ILHOS E CADARÇO, LARGURA 0,60 CM E COMPRIMENTO 1,20 M.	UN	56
4	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, FIVELAS METÁLICAS E TIRAS EM RASPA NA CINTURA E NO PESCOÇO PARA AJUSTES.	UN	16
5	BLUSÃO DE RASPA PARA SOLDADOR COM FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO	UN	1
6	BOTA CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO EM POLIÉSTER, IMPERMEÁVEL, TODA FECHADA, CANO MÉDIO COM 24CM, SEM BICO DE AÇO NA COR BRANCA OU PRETA. TAMANHO 36	PR	10
7	BOTA CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO EM POLIÉSTER, IMPERMEÁVEL, TODA FECHADA, CANO MÉDIO COM 24CM, SEM BICO DE AÇO NA COR BRANCA OU PRETA. TAMANHO 37	PR	10
8	BOTA CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO EM POLIÉSTER, IMPERMEÁVEL, TODA FECHADA, CANO MÉDIO COM 24CM, SEM BICO DE AÇO NA COR BRANCA OU PRETA. TAMANHO 38	PR	20
9	BOTA CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO EM POLIÉSTER, IMPERMEÁVEL, TODA FECHADA, CANO MÉDIO COM 24CM, SEM BICO DE AÇO NA COR BRANCA OU PRETA. TAMANHO 39	PR	25
10	BOTA CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO EM POLIÉSTER, IMPERMEÁVEL, TODA FECHADA, CANO MÉDIO COM 24CM, SEM BICO DE AÇO NA COR BRANCA	PR	25

	OU PRETA. TAMANHO 40		
11	BOTA CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO EM POLIÉSTER, IMPERMEÁVEL, TODA FECHADA, CANO MÉDIO COM 24CM, SEM BICO DE AÇO NA COR BRANCA OU PRETA. TAMANHO 41	PR	20
12	BOTA CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO EM POLIÉSTER, IMPERMEÁVEL, TODA FECHADA, CANO MÉDIO COM 24CM, SEM BICO DE AÇO NA COR BRANCA OU PRETA. TAMANHO 42	PR	10
13	BOTA CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO EM POLIÉSTER, IMPERMEÁVEL, TODA FECHADA, CANO MÉDIO COM 24CM, SEM BICO DE AÇO NA COR BRANCA OU PRETA. TAMANHO 43	PR	5
14	CALÇADO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA DE ALTA QUALIDADE COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0 MM LINHAS DE ESPESSURA, CANO ACOLCHOADO, LÍNGUA FOLE TIPO MORCEGO E ACOLCHOADA, PROTETOR MALEOLAR COURO, FORRAÇÃO INTERNA TOTAL COM TECIDO HIDROFÍLICO RESPIRÁVEL, ILHÓSES, FECHAMENTO EM CADARÇO DE NYLON ARREDONDADO COM PONTEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA PELO SISTEMA STROBEL (COSTURADO JUNTO DO CABEDAL), SOBRE-PALMILHA ANTIMICROBIANA, SEM BIQUEIRA. TAMANHO 34	PR	15
15	CALÇADO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA DE ALTA QUALIDADE COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0 MM LINHAS DE ESPESSURA, CANO ACOLCHOADO, LÍNGUA FOLE TIPO MORCEGO E ACOLCHOADA, PROTETOR MALEOLAR COURO, FORRAÇÃO INTERNA TOTAL COM TECIDO HIDROFÍLICO RESPIRÁVEL, ILHÓSES, FECHAMENTO EM CADARÇO DE NYLON ARREDONDADO COM PONTEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA PELO SISTEMA STROBEL (COSTURADO JUNTO DO CABEDAL), SOBRE-PALMILHA ANTIMICROBIANA, SEM BIQUEIRA. TAMANHO 35	PR	15
16	CALÇADO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA DE ALTA QUALIDADE COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0 MM LINHAS DE ESPESSURA, CANO ACOLCHOADO, LÍNGUA FOLE TIPO MORCEGO E ACOLCHOADA, PROTETOR MALEOLAR COURO, FORRAÇÃO INTERNA TOTAL COM TECIDO HIDROFÍLICO RESPIRÁVEL, ILHÓSES, FECHAMENTO EM CADARÇO DE NYLON ARREDONDADO COM PONTEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA PELO SISTEMA STROBEL (COSTURADO JUNTO DO CABEDAL), SOBRE-PALMILHA ANTIMICROBIANA, SEM BIQUEIRA. TAMANHO 36	PR	55
17	CALÇADO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA DE ALTA QUALIDADE COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0 MM LINHAS DE ESPESSURA, CANO ACOLCHOADO, LÍNGUA FOLE TIPO MORCEGO E ACOLCHOADA, PROTETOR MALEOLAR COURO, FORRAÇÃO INTERNA TOTAL COM TECIDO HIDROFÍLICO RESPIRÁVEL, ILHÓSES, FECHAMENTO EM CADARÇO DE NYLON ARREDONDADO COM PONTEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA PELO SISTEMA STROBEL (COSTURADO JUNTO DO CABEDAL), SOBRE-PALMILHA ANTIMICROBIANA, SEM BIQUEIRA. TAMANHO 37	PR	100
18	CALÇADO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA DE ALTA QUALIDADE COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0 MM LINHAS DE	PR	90

	ESPESSURA, CANO ACOLCHOADO, LÍNGUA FOLE TIPO MORCEGO E ACOLCHOADA, PROTETOR MALEOLAR COURO, FORRAÇÃO INTERNA TOTAL COM TECIDO HIDROFÍLICO RESPIRÁVEL, ILHÓSES, FECHAMENTO EM CADARÇO DE NYLON ARREDONDADO COM PONTEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA PELO SISTEMA STROBEL (COSTURADO JUNTO DO CABEDAL), SOBRE-PALMILHA ANTIMICROBIANA, SEM BIQUEIRA. TAMANHO 38		
19	CALÇADO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA DE ALTA QUALIDADE COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0 MM LINHAS DE ESPESSURA, CANO ACOLCHOADO, LÍNGUA FOLE TIPO MORCEGO E ACOLCHOADA, PROTETOR MALEOLAR COURO, FORRAÇÃO INTERNA TOTAL COM TECIDO HIDROFÍLICO RESPIRÁVEL, ILHÓSES, FECHAMENTO EM CADARÇO DE NYLON ARREDONDADO COM PONTEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA PELO SISTEMA STROBEL (COSTURADO JUNTO DO CABEDAL), SOBRE-PALMILHA ANTIMICROBIANA, SEM BIQUEIRA. TAMANHO 39	PR	110
20	CALÇADO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA DE ALTA QUALIDADE COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0 MM LINHAS DE ESPESSURA, CANO ACOLCHOADO, LÍNGUA FOLE TIPO MORCEGO E ACOLCHOADA, PROTETOR MALEOLAR COURO, FORRAÇÃO INTERNA TOTAL COM TECIDO HIDROFÍLICO RESPIRÁVEL, ILHÓSES, FECHAMENTO EM CADARÇO DE NYLON ARREDONDADO COM PONTEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA PELO SISTEMA STROBEL (COSTURADO JUNTO DO CABEDAL), SOBRE-PALMILHA ANTIMICROBIANA, SEM BIQUEIRA. TAMANHO 40	PR	100
21	CALÇADO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA DE ALTA QUALIDADE COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0 MM LINHAS DE ESPESSURA, CANO ACOLCHOADO, LÍNGUA FOLE TIPO MORCEGO E ACOLCHOADA, PROTETOR MALEOLAR COURO, FORRAÇÃO INTERNA TOTAL COM TECIDO HIDROFÍLICO RESPIRÁVEL, ILHÓSES, FECHAMENTO EM CADARÇO DE NYLON ARREDONDADO COM PONTEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA PELO SISTEMA STROBEL (COSTURADO JUNTO DO CABEDAL), SOBRE-PALMILHA ANTIMICROBIANA, SEM BIQUEIRA. TAMANHO 41	PR	65
22	CALÇADO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA DE ALTA QUALIDADE COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0 MM LINHAS DE ESPESSURA, CANO ACOLCHOADO, LÍNGUA FOLE TIPO MORCEGO E ACOLCHOADA, PROTETOR MALEOLAR COURO, FORRAÇÃO INTERNA TOTAL COM TECIDO HIDROFÍLICO RESPIRÁVEL, ILHÓSES, FECHAMENTO EM CADARÇO DE NYLON ARREDONDADO COM PONTEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA PELO SISTEMA STROBEL (COSTURADO JUNTO DO CABEDAL), SOBRE-PALMILHA ANTIMICROBIANA, SEM BIQUEIRA. TAMANHO 42	PR	65
23	CALÇADO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA DE ALTA QUALIDADE COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0 MM LINHAS DE ESPESSURA, CANO ACOLCHOADO, LÍNGUA FOLE TIPO MORCEGO E ACOLCHOADA, PROTETOR MALEOLAR COURO, FORRAÇÃO INTERNA TOTAL COM TECIDO HIDROFÍLICO RESPIRÁVEL, ILHÓSES, FECHAMENTO EM CADARÇO DE NYLON ARREDONDADO COM PONTEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA PELO SISTEMA STROBEL (COSTURADO JUNTO DO	PR	10

	CABEDAL), SOBRE-PALMILHA ANTIMICROBIANA, SEM BIQUEIRA. TAMANHO 43		
24	CALÇADO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA DE ALTA QUALIDADE COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0 MM LINHAS DE ESPESSURA, CANO ACOLCHOADO, LÍNGUA FOLE TIPO MORCEGO E ACOLCHOADA, PROTETOR MALEOLAR COURO, FORRAÇÃO INTERNA TOTAL COM TECIDO HIDROFÍLICO RESPIRÁVEL, ILHÓSES, FECHAMENTO EM CADARÇO DE NYLON ARREDONDADO COM PONTEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA PELO SISTEMA STROBEL (COSTURADO JUNTO DO CABEDAL), SOBRE-PALMILHA ANTIMICROBIANA, SEM BIQUEIRA. TAMANHO 44	PR	10
25	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL PARA ELETRICISTA TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO 36	PR	10
26	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL PARA ELETRICISTA TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO 37	PR	20
27	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL PARA ELETRICISTA TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO 38	PR	35
28	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL PARA ELETRICISTA TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO 39	PR	40
29	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL PARA ELETRICISTA TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE	PR	100

	COMPOSITE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO 40		
30	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL PARA ELETRICISTA TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO 41	PR	85
31	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL PARA ELETRICISTA TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO 42	PR	100
32	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL PARA ELETRICISTA TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO 43	PR	30
33	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL PARA ELETRICISTA TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO 44	PR	30
34	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL PARA ELETRICISTA TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO 45	PR	10
35	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL PARA ELETRICISTA TIPO	PR	10

	BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO NA COR PRETA CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. TAMANHO 46		
36	CAPA DE CHUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO. TAMANHO GG	UN	136
37	CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL, COPA COM ESTRIA E INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. SUSPENSÃO DIVIDIDA EM DUAS PARTES: CARNEIRA COM AJUSTE NAS LATERAIS, INJETADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E ARANHA CONFECCIONADA COM DUAS TIRAS DE TECIDO DE NYLON. TIRA ABSORVENTE DE SUOR CONFECCIONADA EM TNT DUBLADO COM ESPUMA. JUGULAR CONFECCIONADA COM TECIDO DE NYLON COM 15MM DE LARGURA E AJUSTE ATRAVÉS DE PASSADOR PLÁSTICO. DISTRIBUI UNIFORMEMENTE O IMPACTO. SUA SUSPENSÃO DE 4 PONTOS PROPICIA UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO PESO. TAMANHO 54 AO 62	UN	20
38	CAPACETE PARA ELETRICISTA COM ABA TOTAL COPA LISA E INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. SUSPENSÃO DIVIDIDA EM DUAS PARTES: CARNEIRA COM AJUSTE TRASEIRO E ARANHA, INJETADOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. TIRA ABSORVENTE DE SUOR CONFECCIONADA EM TNT DUBLADO COM ESPUMA. JUGULAR CONFECCIONADA COM TECIDO DE NYLON COM 15 MM DE LARGURA E AJUSTE ATRAVÉS DE PASSADOR PLÁSTICO.	UN	2
39	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA COM ABERTURA AUTOMATICA DA VISEIRA, CASCO TERMOPLASTICO INJETADO ABS, ENGATE RAPIDO, VISEIRA POLICARBONATO NA COR CRISTAL. ESTILO FECHADO COM DISPISITIVO RETRO REFLETIVOS DE SEGURANÇA , COM NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO TAMANHO 56 AO 62 (P,M.G.GG)	UN	6
40	CHAPÉU CONFECCIONADO EM PALHA BASTANTE LEVE, RESISTENTE E CONFORTÁVEL - ABA MÉDIA MODELAGEM CLÁSSICA CAMPEIRO TAM 54-55-56-57-58-59-60-62-64	UN	175
41	CHAPÉU SAFARI COM PROTETOR SOLAR NUCAL E CINTA FIXADORA DE PESCOÇO. TECIDO EM ALGODÃO, FECHO EM METAL, FORRO EM ALGODÃO, PROTEÇÃO DE NUCA	UN	303
42	CINTO DUPLO PROFISSIONAL PARA ROÇADEIRA LATERAL, FEITO EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALÇAS ACOLCHOADAS PARA MAIOR CONFORTO DO OPERADOR, CINCO PONTOS DE REGULAGEM PARA ADAPTAR EM QUALQUER ALTURA DE OPERADOR, FIVELA ABRE E FECHA PRATICA E RESISTENTE, GANCHO DE SUSTENTAÇÃO EM METAL, APOIO DA MÁQUINA EM MATERIAL RÍGIDO PARA MAIOR CONFORTO. COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE ROÇADEIRA LATERAL COM GANCHO NO TUBO DO EIXO.	UN	55
43	CINTO ERGONÔMICO DE SEGURANÇA-PROTEGE E SUSTENTA A COLUNA -	UN	32

	TECIDO PERMITE QUE O CORPO RESPIRE-ALÇAS AJUSTÁVEIS PARA ADAPTAÇÃO AO CORPO-AJUSTA-SE A CINTURAS DE 81CM ATÉ 1,42M.		
44	CINTO PARA FERRAMENTAS EM COURO COM 11 BOLSOS.	UN	2
45	CINTO TIPO PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM REGULAGEM CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER;02 MEIA ARGOLAS PARA POSICIONAMENTO, NA CINTURA;01 MEIA ARGOLA, PARA RISCO DE QUEDA, NAS COSTAS;05 FIVELAS DUPLAS, PARA AJUSTE, NAS PERNAS, NA CINTURA E NOS OMBROS; 02 LAÇOS FRONTAIS PARA ANCORAGEM, COM AJUSTE PEITORAL E ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR.	UN	2
46	CLIPE PARA TRANSPORTE DE LUVAS - CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE NA COR AMARELO LIMÃO; POSSUI DUAS GARRAS EM CADA EXTREMIDADE PARA SER ACOPLADA NO CINTO OU NO CÓS DA CALÇA DO USUÁRIO; POSSUI UM PINO DE LIGAÇÃO ENTRE A GARRA MENOR E MAIOR FACILITANDO O TRANSPORTE.	UN	6
47	COLETE DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM PVC COM FORRO DE POLIESTER CÍTRICO, COMPOSTO POR PEÇA ÚNICA MODELO TIPO BLUSÃO COM TELAS PARA VENTILAÇÃO E TRÊS FAIXAS REFLETIVAS NOTURNAS OU DIURNAS NA FRENTE E NAS COSTAS.	UN	12
48	COLETE SINALIZAÇÃO TIPO X CONFECCIONADO EM PVC FORRADO FLUORESCENTE COM APLICAÇÃO DE FAIXA REFLETIVA, COM AJUSTE LATERAL ATRAVÉS DE VELCRO E ACABAMENTO TOTAL EM VIÉS.DISPONIVEIS NAS CORES LARANJA, VERDE E AMARELO	UN	17
49	CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC COM FORRO E FAIXA REFLETIVA DE 2 CM. FECHAMENTO FRONTAL COM VELCRO E ZIPER, MANGA LONGA E CAPUZ. CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA E FECHAMENTO COM VELCRO NO TORNOZELO. TAMANHOS P, M, GG E EGG-TIPO MOTOQUEIRO.	UN	228
50	CONJUNTO HIDRORREPELENTE VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO CONFECCIONADA EM TECIDO MISTO 60% ALGODÃO E 40% POLIÉSTER COM APLICAÇÃO DE HIDRORREPELENTE, CONSTITUÍDA POR: CALÇA T-01, CAMISA-01, COM FECHAMENTO EM VELCRO, TOUCA 01 E VISEIRA FACIAL DE POLIÉSTER E AVENTAL.OBS:MÍNIMO 50 LAVAGENS.	UN	122
51	CREME DE PROTEÇÃO PARA AS MÃOS DO GRUPO 3 – ÁGUA, ÓLEO, PINTURA E COLA-RESISTENTE, QUE AO SER APLICADO FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS. PROTEÇÃO PARA TINTAS, SOLVENTES (QUEROSENE, AGUARRAZ), ÓLEOS, GRAXAS, CIMENTOS, COLAS, PÓ, RESINA. REMOÇÃO COM LAVAGEM COM ÁGUA E SABONETE.	UN	12
52	FILTRO MODELO RC 203 PARA RESPIRADOR SEMI-FACIAL PARA VAPORES ORGÂNICOS RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA, COM BORDA INTERNA, COM DOIS ENCAIXES COM ROSCA PARA FILTROS NAS LATERAIS. CG 306. TAMANHOS 9, M E G.	UN	106

53	GUARDA CHUVA DIMENSÕES 70 CM X 8 TECIDO NYLON. VARETAS AÇO ZINCADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E CABO EM PVC. DIÂMETRO UM POUCO MENOR QUE 140 CM DEVIDO A CURVATURA DA VARETA DE 70 CM. PUNHO POLIETILENO. ABERTURA MANUAL, COM PROTEÇÃO UV.	UN	130
54	LUVA CONFECCIONADA EM QUATRO FIOS DE ALGODÃO CRU TRICOTADO EM UMA SÓ PEÇA, COM PIGMENTO EM PVC PRETO NA PALMA, PUNHO CURTO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE E PUNHO COM ELÁSTICO, TAMANHO ÚNICO.	PR	846
55	LUVA CONFECCIONADA EM VAQUETA PURA, COM REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, ELÁSTICO PARA AJUSTE NO DORSO, MODELO PETROLEIRA TAMANHO P M G	PR	567
56	LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO, TAM. PEQUENO, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, HIPOALERGENICA, COM PUNHO ALTO DE MODO A MANTER PERFEITA ADAPTAÇÃO, RESISTENTE E COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, CAIXA C/ 100 UN	UN	10
57	LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO, TAM. MEDIO, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, HIPOALERGENICA, COM PUNHO ALTO DE MODO A MANTER PERFEITA ADAPTAÇÃO, RESISTENTE E COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, CAIXA C/ 100 UN	UN	10
58	LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO, TAM. GRANDE, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, HIPOALERGENICA, COM PUNHO ALTO DE MODO A MANTER PERFEITA ADAPTAÇÃO, RESISTENTE E COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, CAIXA C/ 100 UN	UN	10
59	LUVA DE PROCEDIMENTO FABRICADA EM VINIL TRANSPARENTE COM AMIDO. NÃO CONTÉM LÁTEX CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO P	UN	4
60	LUVA DE PROCEDIMENTO FABRICADA EM VINIL TRANSPARENTE COM AMIDO. NÃO CONTÉM LÁTEX CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO M	UN	3
61	LUVA DE PROCEDIMENTO FABRICADA EM VINIL TRANSPARENTE COM AMIDO. NÃO CONTÉM LÁTEX CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO G	UN	3
62	LUVA DE PU MULTITATO PRETA DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS COM FIOS DE POLIAMIDA (NYLON) PRETO, REVESTIDA DE POLIURETANO COR PRETA NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS TAMANHO P M G	UN	402
63	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, INTERIOR COM FLOCOS DE ALGODÃO, PUNHO 45 CM, ESPESSURA DE 0,60 MM, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, TAMANHO P,	PR	20
64	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, INTERIOR COM FLOCOS DE ALGODÃO, PUNHO 45 CM, ESPESSURA DE 0,60 MM, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, TAMANHO M	PR	15

65	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, INTERIOR COM FLOCOS DE ALGODÃO, PUNHO 45 CM, ESPESSURA DE 0,60 MM, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, TAMANHOS G	PR	18
66	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, PUNHO CURTO 07 CM, COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, REFORÇO INTERNO NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS	PR	325
67	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, PUNHO LONGO 20 CM, COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA, ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, REFORÇO INTERNO NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS.	PR	375
68	LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE CONFECCIONADA EM BORRACHA NA COR PRETA DE ACORDO COM AS NORMAS ESPECÍFICAS. TIPO II, CLASSE 00(2,5 KV) PARA ALTA TENSÃO. COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE OFERECER PROTEÇÃO PESSOAL CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS TAMANHO G.	UN	10
69	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO RETARDANTE A CHAMAS DE PARA-ARAMIDA, FORRO DESTACÁVEL EM FELTRO DE POLIÉSTER E TECIDO DE ALGODÃO RETARDANTE A CHAMAS. COMPRIMENTO 45 CM	UN	10
70	MACACÃO DE BRIM PARA MECÂNICOS, COM ELASTICO NA CINTURA, MANGA CURTA, COR AZUL, TAMANHO P-M-G-GG- EX	UN	8
71	MACACÃO ELETRICISTA CONFECCIONADO EM TECIDO NOMEX, COM FECHAMENTO FRONTAL PRIMÁRIO EM ZÍPER METÁLICO DE DUPLO CURSOR E FECHAMENTO SECUNDÁRIO EM FITA DE ARCO E GANCHO RETARDANTE DE CHAMAS, COBERTOS POR PALA DO MESMO TECIDO. GOLA SOCIAL SIMPLES EM COSTURA DUPLA. MANGAS COMPRIDAS COM CARCELA ABERTA E PUNHO COM FECHAMENTO EM FOTA DE ARCO E GANCHO RETARDANTE A CHAMAS. CINTURA COM ELÁSTICO EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA PARA MELHOR AJUSTE AO CORPO, COM DOIS PASSANTES LATERAIS REFORÇADAS PARA SUPORTE DE RÁDIO E/OU FERRAMENTAS. TAMANHOS P, M, G, GG E XGG	UN	1
72	MANGOTE DE RASPA, COMPRIMENTO DE 60 CM, COM FIVELAS E TIRAS EM RASPA. CONFECCIONADA EM RASPAS DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO.	UN	5
73	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - EM MATERIAL NÃO TECIDO, POSSUIR NO MÍNIMO UMA CAMADA INTERNA E UMA CAMADA EXTERNA E, OBRIGATORIAMENTE, UM ELEMENTO FILTRANTE (DE FORMA CONSOLIDADA OU NÃO), HIPOALERGÊNICA, COM ELÁSTICO QUE ENVOLVE PAVILHÃO AURICULAR, COM EFICACIA MÍNIMA NA FILTRAÇÃO DE 95% DE PARTÍCULAS DE ATE 0,3, EMBALADA EM PACOTE OU CAIXA C/ 50 UN - FABRICADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ANVISA - BPF E RDC Nº 356 LAUDO TÉCNICO DE QUALIDADE	UN	27
74	MASCARA DE PROTEÇÃOPFF2 COM VÁLVULA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, COM FORMATO DOBRÁVEL, SOLDA ULTRA-SÔNICA EM TODO O SEU PERÍMETRO, APRESENTANDO FACE INTERNA (QUE FICA EM CONTATO COM O ROSTO DO	UN	731

	USUÁRIO) NA COR BRANCA OU AZUL CLARA E FACE EXTERNA NAS CORES BRANCA OU AZUL. NAS LATERAIS EXTERNAS DO RESPIRADOR SÃO FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLÁSTICO CINZA CLARO, UMA DE CADA LADO, ATRAVÉS DAS QUAIS PASSA UMA FITA ELÁSTICA BRANCA, ENTRELAÇADA NAS PRESILHAS PERFAZENDO UMA ALÇA NA PARTE SUPERIOR, PARA FIXAÇÃO DA PEÇA NO ALTO DA CABEÇA E A OUTRA NA PARTE INFERIOR, PARA FIXAÇÃO NA ALTURA DA NUCA DO USUÁRIO.		
75	MÁSCARA DE SEGURANÇA PARA TRABALHOS DE SOLDAGEM, COMPOSTAS DE ESCUDO DE POLIAMIDA, COM CARNEIRA DE POLIETILENO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU CATRACA. POSSUI VISOR FIXO OU BASCULANTE (ARTICULADO). É CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DE TONALIDADE 10 E AS PLACAS DE COBERTURA E DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO INCOLOR. O ESCUDO É PRESO À CARNEIRA ATRAVÉS DE DOIS PARAFUSOS METÁLICOS.	UN	5
76	MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO, TONALIDADE FIXA 3-11, COM CARNEIRA DE POLIETILENO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE CATRACA, BANDANA ESTOFADA, ÁREA DE VISUALIZAÇÃO ATIVA: 90MM X 34MM, TAMANHO DO FILTRO: 110MM X 90MM X 9MM, ESTADO CLARO: DIN 3 - ESTADO ESCURO: DIN 11, CONJUNTO FIXO INTERNO, TEMPO DE MUDANÇA MÍNIMO: 5/10000S, AJUSTE DE SENSIBILIDADE : CONJUNTO FIXO, TEMPO DE ATRASO: 0.2S, FONTE DE ENERGIA: BATERIA DE LÍTIO E ENERGIA SOLAR, CAPACIDADE NOMINAL DA BATERIA: 210MAH, TEMPERATURA OPERACIONAL: 20Cº – 65Cº, SENSOR DE ARCO: 2, MATERIAL DE MÁSCARA: PP, PROTEGER GRADE CONTRA UV/IR: DIN 16 EM TODOS OS MOMENTOS	UN	2
77	ÓCULOS DE SEGURANÇA: CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO CINZA, COM REVESTIMENTO EXTERNO DE FILME PRATEADO (INCOLOR ESPELHADO-I/O) COM DOIS PINOS LOCALIZADOS NA POSIÇÃO DO NARIZ, UTILIZADOS PARA ENCAIXE DO APOIO NASAL (SILICONE) MALEÁVEL, INCOLOR OU PRETO E HASTES TIPO ESPÁTULA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLÁSTICO SÃO FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE UM PARAFUSO METÁLICO. COM PROTEÇÃO UVA E UVB, LENTES ANTI RISCOS – INCOLOR	UN	50
78	ÓCULOS DE SEGURANÇA: CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO CINZA, COM REVESTIMENTO EXTERNO DE FILME PRATEADO (INCOLOR ESPELHADO-I/O) COM DOIS PINOS LOCALIZADOS NA POSIÇÃO DO NARIZ, UTILIZADOS PARA ENCAIXE DO APOIO NASAL (SILICONE) MALEÁVEL, INCOLOR OU PRETO E HASTES TIPO ESPÁTULA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLÁSTICO SÃO FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE UM PARAFUSO METÁLICO. COM PROTEÇÃO UVA E UVB, LENTES ANTI RISCOS – PRETA/FUME.	UN	220
79	PERNEIRA DE RASPA COM VELCRO, CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM REVESTIMENTO INTERNO EM GRAFATEX, COSTURADO COM FIO 100% ALGODÃO OU ARAMIDA, COM FECHAMENTO DAS	PR	15

	PERNAS E PEITO DOS PÉS COM VELCRO.		
80	PERNEIRA SEGURANÇA PVC, COM AJUSTE, COR: PRETA, FECHAMENTO: TRASEIRO VELCRO 5 CM, MATERIAL: PVC LAMINADO, FACE DUPLA FACE, FORRO: BIDIN, REQUISITOS ADICIONAIS: 3 LÂMINAS FRONTAIS.	PR	10
81	PROTETOR AUDITIVO (TIPO CONCHA), COMPOSTO POR DUAS CONCHAS E UM ARCO (HASTE), CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO RÍGIDO, ESPUMA PORUS BEM FECHADA, ACONDICIONADA INTERNAMENTE NA CONCHA, PARA PROPORCIONAR MELHOR PODER DE EMBORRACHADO, SENDO FIXADO NA BORDA DA CONCHA PARA CONFORTO E ABAFAMENTO DA ORELHA DO USUÁRIO. NRRSF 22DB.	UN	40
82	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE ATENUAÇÃO DE 17 DB (A), CONFECCIONADO EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA (COPOLÍMERO), DO TIPO INSERÇÃO, COMPOSTO DE UM EIXO COM TRÊS FLANGES MACIÇAS E CÔNICAS, TODAS DE DIMENSÕES VARIÁVEIS, CONTENDO UM ORIFÍCIO NO SEU INTERIOR. COM CAIXA.	PR	30
83	PROTETOR SOLAR FACIAL; GEL CREME OU LOÇÃO; FPS NO MINIMO 60; COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA/UVB; HIPOALERGÊNICO; NÃO OLEOSO E DE RÁPIDA ABSORÇÃO; USO DIÁRIO; COM 100ML A 120ML E QUE CONTENHA DESTACADO O TEMPO DE PROTEÇÃO (OU TEMPO DE REAPLICAÇÃO)	UN	495
84	PROTETOR SOLAR UVA/UVB COM FATOR DE PROTEÇÃO FPS 60; PRODUTO LIVRE DE ÓLEO (OIL-FREE), OU SEJA, NÃO OLEOSO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO NA SUA UTILIZAÇÃO; NÃO COMEDOGÊNICO, NÃO FORMANDO COMEDÕES (CRAVOS, ESPINHAS). PABA FREE, NÃO UTILIZA ESTE FILTRO QUÍMICO; PRODUTO ÁGUA-RESISTENTE, PERSISTINDO SOBRE A PELE POR PELO MENOS 4 HORAS EM FORMA DE LOÇÃO CREMOSA; FÓRMULA COM FILTROS FÍSICOS E QUÍMICOS (CONTÉM DIÓXIDO DE TITÂNIO); AGE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS DOS TIPOS UVA E UVB EMITIDAS PELAS RADIAÇÕES SOLARES, PELAS RADIAÇÕES PROVENIENTES DE TRABALHOS COM SOLDAS ELÉTRICAS E DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE EMITAM ESTE TIPO DE RADIAÇÕES. GALÃO DE 2 LITROS.	UN	30
85	RESPIRADOR PFF1 PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, COM FORMATO DOBRÁVEL, SOLDA ULTRA-SÔNICA EM TODO O SEU PERIMETRO, APRESENTANDO FACE INTERNA (QUE FICA EM CONTATO COM O ROSTO DO USUÁRIO) NA COR BRANCA OU AZUL CLARA E FACE EXTERNA NAS CORES BRANCA OU AZUL. A PARTE SUPERIOR EXTERNA DAS PEÇAS POSSUI UMA TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL, UTILIZADA PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL. NA LATERAL ESQUERDA DO RESPIRADOR, EXISTE UM DISPOSITIVO DE MATERIAL PLÁSTICO CINZA CLARO, DOTADO INTERNAMENTE DE UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO	UN	463
86	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA, EM EPDM OU SILICONE, COM DUPLAS ABAS DE VEDAÇÃO E VISOR TRANSPARENTE EM POLICARBONATO (PC) OU VIDRO TRIPLEX OU POLIMETIL-METACRILATO (PMMA), FIXADO À PEÇA ATRAVÉS DE ENCAIXE ESPECIFICO E DE UM ARO PLÁSTICO (ABS) OU METÁLICO (AÇO). DEVERÁ POSSUIR KIT DE FILTROS PARA	UN	20

	BLOQUEIO DE DENGUE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, DE ACORDO COM A CA Nº 17.710.		
87	RESPIRADORES SEMI-FACIAL MODELO CG 306 PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, CONFECCIONADO EM BORRACHA PRETA, COM BORDA INTERNA, COM DOIS ENCAIXES COM ROSCA PARA FILTROS NAS LATERAIS.	UN	35
88	SAPATO ANTIDERRAPANTE EM E V A – MATERIAL ELÁSTICO E FLEXÍVEL. CABEDAL TOTALMENTE FECHADO (FRENTE E CALCANHAR) – MAIOR SEGURANÇA PARA OS PÉS ACOMPANHA PALMILHA ANTI UMIDADE. SOLADO COM SISTEMA NON SLIP TECHNOLOGY. VERDADEIRO ANTIDERRAPANTE TESTADO E COMPROVADO. SOLADO COM MATERIAL DIFERENTE DO CABEDAL. MATERIAL HIDRO-REPELENTE. NÃO ENCHARCA. TAMANHO 33	PR	10
89	SAPATO ANTIDERRAPANTE EM E V A – MATERIAL ELÁSTICO E FLEXÍVEL. CABEDAL TOTALMENTE FECHADO (FRENTE E CALCANHAR) – MAIOR SEGURANÇA PARA OS PÉS ACOMPANHA PALMILHA ANTI UMIDADE. SOLADO COM SISTEMA NON SLIP TECHNOLOGY. VERDADEIRO ANTIDERRAPANTE TESTADO E COMPROVADO. SOLADO COM MATERIAL DIFERENTE DO CABEDAL. MATERIAL HIDRO-REPELENTE. NÃO ENCHARCA. TAMANHO 34	PR	45
90	SAPATO ANTIDERRAPANTE EM E V A – MATERIAL ELÁSTICO E FLEXÍVEL. CABEDAL TOTALMENTE FECHADO (FRENTE E CALCANHAR) – MAIOR SEGURANÇA PARA OS PÉS ACOMPANHA PALMILHA ANTI UMIDADE. SOLADO COM SISTEMA NON SLIP TECHNOLOGY. VERDADEIRO ANTIDERRAPANTE TESTADO E COMPROVADO. SOLADO COM MATERIAL DIFERENTE DO CABEDAL. MATERIAL HIDRO-REPELENTE. NÃO ENCHARCA. TAMANHO 35	PR	65
91	SAPATO ANTIDERRAPANTE EM E V A – MATERIAL ELÁSTICO E FLEXÍVEL. CABEDAL TOTALMENTE FECHADO (FRENTE E CALCANHAR) – MAIOR SEGURANÇA PARA OS PÉS ACOMPANHA PALMILHA ANTI UMIDADE. SOLADO COM SISTEMA NON SLIP TECHNOLOGY. VERDADEIRO ANTIDERRAPANTE TESTADO E COMPROVADO. SOLADO COM MATERIAL DIFERENTE DO CABEDAL. MATERIAL HIDRO-REPELENTE. NÃO ENCHARCA. TAMANHO 36	PR	110
92	SAPATO ANTIDERRAPANTE EM E V A – MATERIAL ELÁSTICO E FLEXÍVEL. CABEDAL TOTALMENTE FECHADO (FRENTE E CALCANHAR) – MAIOR SEGURANÇA PARA OS PÉS ACOMPANHA PALMILHA ANTI UMIDADE. SOLADO COM SISTEMA NON SLIP TECHNOLOGY. VERDADEIRO ANTIDERRAPANTE TESTADO E COMPROVADO. SOLADO COM MATERIAL DIFERENTE DO CABEDAL. MATERIAL HIDRO-REPELENTE. NÃO ENCHARCA. TAMANHO 37	PR	85
93	SAPATO ANTIDERRAPANTE EM E V A – MATERIAL ELÁSTICO E FLEXÍVEL. CABEDAL TOTALMENTE FECHADO (FRENTE E CALCANHAR) – MAIOR SEGURANÇA PARA OS PÉS ACOMPANHA PALMILHA ANTI UMIDADE. SOLADO COM SISTEMA NON SLIP TECHNOLOGY. VERDADEIRO ANTIDERRAPANTE TESTADO E COMPROVADO. SOLADO COM MATERIAL DIFERENTE DO CABEDAL. MATERIAL HIDRO-REPELENTE. NÃO ENCHARCA. TAMANHO 38	PR	70
94	SAPATO ANTIDERRAPANTE EM E V A – MATERIAL ELÁSTICO E FLEXÍVEL. CABEDAL TOTALMENTE FECHADO (FRENTE E CALCANHAR) – MAIOR SEGURANÇA PARA OS PÉS ACOMPANHA PALMILHA ANTI UMIDADE. SOLADO	PR	55

	COM SISTEMA NON SLIP TECHNOLOGY. VERDADEIRO ANTIDERRAPANTE TESTADO E COMPROVADO. SOLADO COM MATERIAL DIFERENTE DO CABEDAL. MATERIAL HIDRO-REPELENTE. NÃO ENCHARCA. TAMANHO 39		
95	SAPATO ANTIDERRAPANTE EM E V A – MATERIAL ELÁSTICO E FLEXÍVEL. CABEDAL TOTALMENTE FECHADO (FRENTE E CALCANHAR) – MAIOR SEGURANÇA PARA OS PÉS ACOMPANHA PALMILHA ANTI UMIDADE. SOLADO COM SISTEMA NON SLIP TECHNOLOGY. VERDADEIRO ANTIDERRAPANTE TESTADO E COMPROVADO. SOLADO COM MATERIAL DIFERENTE DO CABEDAL. MATERIAL HIDRO-REPELENTE. NÃO ENCHARCA. TAMANHO 40	PR	60
96	SAPATO ANTIDERRAPANTE EM E V A – MATERIAL ELÁSTICO E FLEXÍVEL. CABEDAL TOTALMENTE FECHADO (FRENTE E CALCANHAR) – MAIOR SEGURANÇA PARA OS PÉS ACOMPANHA PALMILHA ANTI UMIDADE. SOLADO COM SISTEMA NON SLIP TECHNOLOGY. VERDADEIRO ANTIDERRAPANTE TESTADO E COMPROVADO. SOLADO COM MATERIAL DIFERENTE DO CABEDAL. MATERIAL HIDRO-REPELENTE. NÃO ENCHARCA. TAMANHO 41	PR	35
97	SAPATO ANTIDERRAPANTE EM E V A – MATERIAL ELÁSTICO E FLEXÍVEL. CABEDAL TOTALMENTE FECHADO (FRENTE E CALCANHAR) – MAIOR SEGURANÇA PARA OS PÉS ACOMPANHA PALMILHA ANTI UMIDADE. SOLADO COM SISTEMA NON SLIP TECHNOLOGY. VERDADEIRO ANTIDERRAPANTE TESTADO E COMPROVADO. SOLADO COM MATERIAL DIFERENTE DO CABEDAL. MATERIAL HIDRO-REPELENTE. NÃO ENCHARCA. TAMANHO 42	PR	45
98	TALABARTE DE POSICIONAMENTO, COM FIVELA DE REGULAGEM DE COMPRIMENTO E 2 MOSQUETÕES DE 22 MM NAS PONTAS; COMPRIMENTO: REGULÁVEL 0,90 CM FECHADO E 1,80M ABERTO.MATERIAL: CADARÇO DE POLIÉSTER 28MM COM REGULAGEM DE TAMANHO; ABERTURA: 22MM - TRAVA DUPLA; CONECTORES: AÇO FORJADO	UN	5
99	TALABARTE EM Y CONFECCIONADO EM CADARÇO DE MATERIAL SINTÉTICO (POLIÉSTER); COM TRÊS MOSQUETÕES, SENDO DOIS DE DUPLA TRAVA EM AÇO FORJADO, DE ABERTURA 55 MM, FIXADOS A EXTREMIDADE SUPERIOR DO TALABARTE E O OUTRO MOSQUETÃO, EM AÇO DE ABERTURA DE 20 MM, FIXADO ATRAVÉS DE COSTURAS REFORÇADAS NA EXTREMIDADE QUE SERÁ CONECTADO O CINTURÃO.	UN	5
100	TOUCA CONFECCIONADA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO) NA COR BRANCA PACOTES COM 100 PEÇAS.	PC	195
101	VIDRO DA MASCARA DE SOLDA N° 10	HR	10
102	VISEIRA FACIAL, CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E VISOR MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR (POLICARBONATO), COM CERCA DE 210 MM DE ALTURA E 180 MM DE LARGURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE CINCO REBITES METÁLICOS E A CARNEIRA POR DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS.	UN	46
103	GUARDA-SOL COM COBERTURA EM TECIDO 100% POLIÉSTER NA COR AZUL, VERMELHO OU AMARELO COM FPS 100, COM 2,50 M DE DIÂMETRO E VARETAS EM AÇO, HASTE CENTRAL EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI À PÓ COM	UN	6

	PROTEÇÃO UV 50+, QUE GARANTE MAIS DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM ALTURA MÍNIMA DE 2,00 M, ACIONAMENTO POR MANIVELA OU ALAVANCA, COM BASE INCLUSA PARA SUPORTE E ESTABILIDADE DA ESTRUTURA		

Tabela 033. Pregão Eletrônico com Registro de Preços, para Prestação de serviços acolhimento institucional – do tipo Instituições de longa permanência para prestação de serviços de acolhimento de idosos a partir de 60 (sessenta) anos de idade que recebe beneficio ou que não recebe quaisquer tipo de benefício.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	Prestação de serviços acolhimento institucional – Do tipo Instituições de longa permanência para prestação de serviços de acolhimento de idosos a partir de 60 (sessenta) anos de idade que **recebe** beneficio ou **que não recebe** quaisquer tipo de benefício. -Independente que não requerem cuidados especiais.	12 MESES	5
2	Prestação de serviços acolhimento institucional – Do tipo Instituições de longa permanência para prestação de serviços de acolhimento de idosos a partir de 60 (sessenta) anos de idade que **recebe** beneficio ou **que não recebe** quaisquer tipo de benefício. -Dependente de problema de saúde, física, mental ou psíquico, que requerem cuidados especiais.	12 MESES	5

Tabela 034. Pregão Eletrônico com registro de preços para aquisições de materiais de sinalizações viárias verticais e horizontais para atender as necessidades do Município de Lucas do Rio Verde – MT sob responsabilidade da Secretaria de Segurança e Trânsito – SMST.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHAS REFLETIVAS - TIPO MINI TACHA MONO/BI DIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA OU AMARELA, NO TAMANHO 10X8X2 CM COM 1 PINO DE FIXAÇÃO GALVANIZADO, INDELÉVEL, FIXAÇÃO EM AÇO, ELEMENTO REFLETIVO EM ACRÍLICO PRISMÁTICO, NA COR CRISTAL, AMBAR OU RUBI, FIXADO NO MEIO DA PEÇA, RESISTENTE A IMPACTO DE PNEUS E DEMAIS CONDIÇÕES AMBIENTAIS. CONFORME NORMA ABNT 14636. COM COLA E CATALISADOR.	UN	40.100
02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO – TACHÃO REFLETIVO VIÁRIO BI DIRECIONAL NA COR AMARELO CONFECCIONADA	UN	2.080

	EM RESINA POLIÉSTER NO TAMANHO 25X15X5 COM DOIS PINOS DE FIXAÇÃO GALVANIZADO, INDELÉVEL, FIXAÇÃO EM AÇO, ELEMENTO REFLETIVO EM ACRÍLICO PRISMÁTICO RESISTENTE A IMPACTO DE PNEUS E DEMAIS CONDIÇÕES AMBIENTAIS. CONFORME NORMA ABNT 15576. COM COLA E CATALISADOR.		
03	POSTE DE AÇO - CILÍNDRICO EM AÇO GALVANIZADO COM 3 METROS DE ALTURA, 02 POLEGADAS, 1,55 MILÍMETROS DE ESPESSURA, TUBO FECHADO, COM PARAFUSO FRANCES 5/16 POLEGADAS X 3/4 POLEGADAS, PORCA SEXTAVADA 5/16 POLEGADAS E ARRUELAS LISAS 5/16 POLEGADAS SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇAO VIARIA EM AÇO GALVANIZADO, 2 POLEGADAS, COMPRIMENTO 3 (TRÊS) METROS.	UN	200
04	SUPORTE PARA FIXACAO - PARA AFIXAR AS PLACAS DE TRANSITO, EM ACO GALVANIZADO, TIPO - BRACADEIRA EM PERFIL C, PERFURADO DE 40,00CM X 02 POL, COM FUROS COM DIAMETRO DE 1/4 POL, DISTRIBUIDOS SOBRE A BARRA HORIZONTALMENTE, COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADOS, UTILIZADO NAS PLACAS DE TRANSITO	UN	540
05	COLA A BASE DE RESINA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA – ADESIVO A BASE DE RESINA COM CARGA MINERAL E CATALISADOR PARA TACHAS E TACHÕES, LATA DE 1 KG.	UN	200
06	TINTA A BASE DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS - SISTEMA DE APLICAÇÃO EXTRUDADO MANUAL – DUPLA APLICAÇÃO COM CAMADAS SOBREPOSTAS PARA LINHAS DE ESTIMULAÇÃO DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE – LERV, COM REFLETORIZACAO POR MICROESFERAS DE VIDRO - ABNT NBR 13132:2013, MÉTODO NBR 15482/2013, DERSA OP 0615 COM PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 2 (DOIS)ANOS. SACO 25 KG.	UN	1.400
07	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM RESINA ACRÍLICA, COR BRANCA, SECAGEM RÁPIDA, BALDE DE 18 LITROS, PARA PINTURA EM ASFALTO, A BASE DE SOLVENTE, DE ACORDO PADRÃO DNIT NORMA ABNT NBR 11862, 10.000(MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE VEÍCULOS), ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MILÍMETROS, NBR 12034, MÉTODO NBR 15438/06, DERSA OP 0621 COM PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 2 (DOIS)ANOS.	UN	1.530
08	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM RESINA ACRÍLICA, COR AMARELA, SECAGEM RÁPIDA, BALDE DE 18 LITROS, PARA PINTURA EM	UN	1.430

	ASFALTO, A BASE DE SOLVENTE, DE ACORDO PADRÃO DNIT NORMA ABNT NBR 11862, 10.000(MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE VEÍCULOS), ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MILÍMETROS, NBR 12034, MÉTODO NBR 15438/06, DERSA OP 0621 COM PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 2 (DOIS)ANOS.		
09	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM RESINA ACRÍLICA, COR VERMELHA, SECAGEM RÁPIDA, BALDE DE 18 LITROS, PARA PINTURA EM ASFALTO, A BASE DE SOLVENTE, DE ACORDO PADRÃO DNIT NORMA ABNT NBR 11862, 10.000(MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE VEÍCULOS), NBR 12034, MÉTODO NBR 15438/06, DERSA OP 0621 COM PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 2 (DOIS)ANOS.	UN	1.080
10	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - TINTA A BASE DE SOLVENTE, NA COR PRETA, PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTE DEMARCACAO VIARIA, PARA PINTURA DE FAIXAS DE RODOVIAS, ACONDICIONADA EM GALAO DE 18 LITROS.TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, NORMA NBR 11.862, NA COR PRETA, ACONDICIONADAS EM BALDES METÁLICOS DE 18 LTS.	UN	1.080
11	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - TINTA A BASE DE SOLVENTE, NACOR AZUL, PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTE DEMARCAÇÃO VIARIA E SINALIZAÇÕES ACONDICIONADA EM GALAO DE 18 LITROS.TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, NORMA NBR 11.862, NA COR AZUL, ACONDICIONADAS EM BALDES METÁLICOS DE 18 LTS.	UN	400
12	ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTI-RESPINGO COM 15 CM INCLUSO GARFO	UN	1.360
13	ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTI-RESPINGO COM 09 CM INCLUSO GARFO	UN	1.340
14	ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTI-RESPINGO COM 23 CM	UN	2.060
15	DILUENTE/ SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA HIDROCARBONETO DE EVAPORAÇÃO RÁPIDA ISENTO DE BENZENO EMBALAGEM 18 LITROS.	UN	1.120
16	MICROESFERAS DE VIDRO RETRO REFLETIVA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - NBR 16184:2013, DO TIPO II-A, SACO DE 25 KG, PRAZO DE	UN	1.500

	VALIDADE ACIMA DE 10 (DEZ) MESES:		
17	BALIZADOR TUBULAR. FABRICADO EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL, COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS , PROPORCIONA UMA SINALIZAÇÃO COM EFICIÊNCIA E SEGURANÇA. DEVE VIM ESCRITO DE FORMA PERMANENTE A ESCRITA GMLRV PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL. DETALHES TÉCNICOS: 1000X110X400 MM PESO TOTAL: 6 KG.	UN	110
18	CANALIZADOR DE TRÁFEGO BASE QUADRADA. FABRICADO EM POLIETILENO LINEAR ADITIVADO CONTRA AÇÃO DOS RAIOS SOLARES ULTRAVIOLETA, POSSUI COR SÓLIDA INCORPORADA A QUENTE, GARANTINDO UMA PROLONGADA VIDA ÚTIL CONTRA DESBOTAMENTO. COM DESIGN DIFERENCIADO, O CANALIZADOR DE TRÁFEGO BASE QUADRADA PERMITE RECEBER LASTRO PARA AUMENTAR SEU PESO ORIGINAL, OU PESOS EM SEU TOPO SEM SE DEFORMAR. DEVE VIM ESCRITO DE FORMA PERMANENTE A ESCRITA GMLRV PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL. DETALHES TÉCNICOS: 1110X560X560 MM PESO TOTAL: 6,5 KG.	UN	20
19	PARAFUSO COM PORCA - PARAFUSO FRANCES C/ PO ZB 3/8X4. COM PORCAS E ARRUELA.PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. EMBALAGEM COM 50.	UN	212
20	BARREIRA PANTOGRÁFICA LJ DO TIPO CAVALETE - PLASTICO, COM FITAS REFLETIVAS, PESO ENTRE 6 E 25 KG,DE 1X1 M.16 RÉGUAS C/ BASE C/ REFLETIVO - FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA O SISTEMA PANTOGRÁFICO É COMPOSTO POR 16 RÉGUAS PLÁSTICAS. CADA RÉGUA POSSUI 02 REBAIXOS (SENDO DOIS EM CADA LADO) PARA COLOCAÇÃO DE REFLETIVOS DE ALTA INTENSIDADE, NA COR BRANCA MEDINDO 5,6 CM X 30 CM TOTALIZANDO 28 REFLETIVOS POR BARREIRA. POSSUI 03 BASES DE BORRACHA RECICLADA PARA DAR MAIOR ESTABILIDADE COM MEDIDAS DE 5 CM X 40 CM X 12 CM (ALTURA, LARGURA, COMPRIMENTO). BARREIRA DE USO TEMPORÁRIO, MÓVEL, UTILIZADO EM SITUAÇÕES ESPECIAIS, COMO OPERAÇÕES DE TRÂNSITO, OBRAS E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU PERIGO, COM O OBJETIVO DE ALERTAR OS CONDUTORES, BLOQUEAR E/OU CANALIZAR O TRÂNSITO, PROTEGER PEDESTRES, TRABALHADORES, EQUIPAMENTOS. ALTURA 84 CM ABERTURA MÁXIMA 4,60 M, COM PESO DE 14,8 KG.	UN	35

21	FORNECIMENTO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DOS MANUAIS BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO VOLUME I E II, RESOLUÇÃO Nº 180 DE 26/08/2005 E RESOLUÇÃO Nº 243 DE 22/07/2007, RESPECTIVAMENTE, NO QUE SE REFERE AS CORES E DIMENSÕES DOS SINAIS, ORLAS E TARJAS. AS PLACAS DEVERÃO SER NA CHAPA 16, PLANA ZINCADA E ATENDER A NORMA ABNT NBR 11904/2015, COM UTILIZAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA, GRAU DE ENGENHARIA PRISMÁTICO TIPO I, COM SINAL IMPRESSO, NAS CORES PADRÕES DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ATENDER A ABNT NBR 14644/2022. O VERSO E O FUNDO DA PLACA DEVERÁ TER PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. AS PLACAS DEVERÃO SER FURADAS ANTES DE RECEBEREM O TRATAMENTO. AS GARANTIAS MÍNIMAS DO MATERIAL DEVERÁ SER DE 12(DOZE) MESES DA DATA DO FORNECIMENTO RESGUARDADAS AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PROVENIENTES DO FABRICANTE/FORNECEDOR. TODAS AS PLACAS DEVERÃO CONTER EM SEU VERSO A DATA DE FABRICAÇÃO E NOME DA EMPRESA.	M²	2.100
22	FORNECIMENTO DE PLACAS INDICATIVAS DE NOMENCLATURAS DE RUAS LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18 MEDINDO (0,50 X 0,30)M COM PINTURA ELETROSTÁTICA E APLICAÇÃO EM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA IMPRESSA GRAU DE ENGENHARIA PRISMÁTICO TIPO I, ,DE ACORDO COM A NORMA ABNT: NBR 14.644/2022, ONDE SERÃO FIXADAS EM POSTES DE MADEIRAS.	UN	5.000
23	FORNECIMENTO DE PLACAS DE INDICAÇÃO, NÃO MODULADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,25 MM (#18) CONFORME NBR 11904:2015 DA ABNT, PELÍCULA REFLETIVA TIPO I (GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO) CONFORME NBR 14644:2013 DA ABNT, VERSO NA COR PRETO FOSCO.	M²	1.400
24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SEMI PÓRTICO BANDEIRA CONICA TIPO I, INCLUSO PLACA DE ORIENTAÇÃO E/OU REGULAMENTAÇÃO 2,00 M X 1,20 M, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,25 MM (#18) CONFORME NBR 11904:2015 DA ABNT, PELÍCULA REFLETIVA TIPO I (GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO) CONFORME NBR 14644:2013 DA ABNT, VERSO NA COR PRETO FOSCO.	UN	30
25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SEMI PÓRTICO BANDEIRA CÔNICA	UN	15

	TIPO II, INCLUSO PLACA DE ORIENTAÇÃO E/OU REGULAMENTAÇÃO 3,00 M X 1,50 M, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,25 MM (#18) CONFORME NBR 11904:2015 DA ABNT, PELÍCULA REFLETIVA TIPO III (ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA) CONFORME NBR 14644:2013 DA ABNT, VERSO NA COR PRETO FOSCO.		

Tabela 035. Pregão Eletrônico com Registro de Preço para contratação de Auxílio-funeral, para pessoas sujeitas a vulnerabilidade social, residente no Município de Lucas do Rio Verde-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	Padrão Simples – Adulto:	UNID	80
2	Serviço Padrão com urna tamanho especial	UNID	25
3	Serviço Padrão com urna especial zincada, impermeabilizada para transporte de corpo em estado de decomposição ou doença infectocontagiosa.	UNID	15
4	Serviço Padrão Simples – Infantil - crianças com estatura de até 0,60 cm:	UNID	30
5	Serviço Padrão Simples – Infantil - crianças com estatura de 0,61 cm a 01 metro:	UNID	15
6	Serviço Padrão Simples – Infantil - crianças com estatura de 1,01 metros a 1, 40 metros:	UNID	10
7	Conservação de cadáveres por Tanatopraxia, Aplicação de produtos químicos para conservação de corpos de maneira bem menos agressiva e mais eficaz até 72 hs.	UNID	50
8	Translado do corpo em quilômetros rodados dentro e fora do Estado de Mato Grosso.	KM	20000

Tabela 036. Pregão Eletrônico (Registro de Preços) exclusivo para ME, EPP e MEI para aquisição de Placas oficiais de identificação, com instalação inclusa, para serem utilizados nos veículos automotores e motocicletas de acordo com as necessidades das Secretarias Municipais de Lucas do Rio Verde MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	Placa oficial para motocicletas conforme todos os parâmetros estabelecidos na RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 780, DE 26 DE JUNHO DE 2019 e suas alterações, com instalação inclusa.	38	UN
2	Placa oficial para veículos uma unidade conforme todos os parâmetros estabelecidos na RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 780, DE 26 DE JUNHO DE 2019 e suas alterações, com	76	UN

	instalação inclusa.		
3	**Pares de Placas Oficiais dianteira e traseira para veículos** conforme todos os parâmetros estabelecidos na RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 780, DE 26 DE JUNHO DE 2019 e suas alterações, com instalação inclusa.	141	PAR

Tabela 037. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para aquisição de Emulsão Asfáltica e CAP 30/45 (Cimento Asfáltico de Petróleo) que será utilizado em manutenções diversas de pavimentação no Município de Lucas do Rio Verde-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	Asfalto Diluído Cm 30	TN	60
2	Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP 30/45	TN	350
3	Emulsão Asfáltica RR 2C	TN	125
4	Emulsão Asfáltica RL-1C	TN	300
5	Emulsão Asfáltica RC-1C-E	TN	350

Tabela 038. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de madeiras para serem utilizados de acordo com as necessidades do Município de Lucas do Rio Verde- MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	CHAPA DE COMPENSADA COLA BRANCA 1,60 X 2,20 X 10 MM	160	UN
2	CHAPA DE COMPENSADA COLA BRANCA 1,60 X 2,20 X 6 MM	110	UN
3	CHAPA DE COMPENSADA COLA BRANCA 1,60 X 2,20 X 15 MM	653	UN
4	CHAPA COMPENSADA LAMINADO, RESINADO PARA FORMA (VERMELHO) 1,10 X 2,20 X 5 MM	120	UN
5	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 1,10 X 2,20 X 10 MM	85	UN
6	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 1,10 X 2,20 X 14 MM	50	UN
7	CHAPA COMPENSADA LAMINADO, RESINADO PARA FORMA (VERMELHO) 1,10 X 2,20 X 14 MM	134	UN
8	CHAPA COMPENSADA LAMINADO, RESINADO PARA FORMA (VERMELHO) 1,10 X 2,20 X 11 MM	334	UN
9	CHAPA COMPENSADO NAVAL 0,45 X 2,20 X 15 MM	206	UN
10	CHAPA COMPENSADO NAVAL 1,60 X 2,50 X 15 MM	281	UN

11	CHAPA DE COMPENSADO LAMINADO, RESINADO PARA FORMA (VERMELHO) 1,10 X 2,20 X 9 MM	95	UN
12	MADEIRA BRANCA PARA CAIXARIA; RIPAS, TÁBUAS, CAIBROS E VIGAS	116	M³.
13	MADEIRA DE CAMBARÁ: RIPAS, TÁBUA, VIGAS, CAIBROS, PRANCHAS E QUADRADOS	121	M³.
14	MADEIRA DE ITAÚBA: RIPAS, TABÚAS, CAIBROS, PRANCHAS, VIGAS E QUADRADOS	84	M³.
15	MADEIRA DE PEROBA: PRANCHAS, QUADRADOS	95	M³.
16	MADEIRA DE PEROBA: RIPAS, TÁBUAS, VIGAS E CAIBROS	93	M³.
17	MADEIRA DURA (CHAMPANHE, GARAPEIRA, E SUCUPIRA); RIPAS, TÁBUAS, VIGAS, CAIBROS, PRANCHAS E QUADRADOS	96	M³.
18	MADEIRA DURA DE CANELÃO: RIPAS, TÁBUA VIGAS , CAIBROS, PRANCHAS E QUADRADOS	110	M³.
19	MADEIRA QUADRADA DE CANELÃO DESQUINADA PARA USO EM POSTES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO: 8 CM X 8 CM E 10 CM X 10 CM	90	M³.
20	MADEIRAS DE CEDRO; RIPAS E TÁBUAS	83	M³.

Tabela 039. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para realizar serviço de lavagem dos veículos das Secretarias Municipais do Município de Lucas do Rio Verde-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE CAMINHÃO, INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO LAVAGEM PARTE INTERNA, ASPIRAÇÃO BANCOS, CARPETES INCLUSIVE PORTA MALAS, LIMPEZA DE PAINEL, REMOÇÃO DE SUJIDADES E RESIDUOS, LAVAGEM EXTERNA: PINTURA, FAROL, PLACAS E RODAS.	UN	72
2	SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE CAMIONETE, INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO LAVAGEM PARTE INTERNA ASPIRAÇÃO BANCOS, CARPETES INCLUSIVE PORTA-MALAS LIMPEZA DE PAINEL, REMOÇÃO, DE RESIDUOS. LAVAGEM PARTE EXTERNA: PINTURA, FAROL, PLACAS E RODAS	UN	262
3	SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE FURGÃO, INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO LAVAGEM PARTE INTERNA ASPIRAÇÃO BANCOS, CARPETES INCLUSIVE PORTA-MALAS LIMPEZA DE PAINEL, REMOÇÃO, DE RESIDUOS. LAVAGEM PARTE	UN	168

	EXTERNA: PINTURA, FAROL, PLACAS E RODAS		
4	SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE MOTOS, INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO.	UN	138
5	SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE ONIBUS DE ATÉ 48 PASSAGEIROS INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO LAVAGEM COMPLETA, PARTE INTERNA: ASPIRAÇÃO BANCOS, CARPETES, INCLUSIVE PORTA-MALAS, LIMPEZA DO PAINEL, REMOÇÃO, DE RESIDUOS, PARTE EXTERNA: PINTURA, FAROL, PLACAS, RODAS.	UN	162
6	SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS (TIPO VAN) DE ATÉ 15 PASSAGEIROS, INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO LAVAGEM PARTE INTERNA ASPIRAÇÃO DE BANCOS, CARPETES INCLUSIVE PORTA-MALAS, LIMPEZA DE PAINEL, REMOÇÃO DE RESIDUOS. LAVAGEM PARTE EXTERNA: PINTURA, FAROL, PLACAS E RODAS	UN	24
7	SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS LEVES ATÉ 07 PASSAGEIROS, INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO LAVAGEM PARTE INTERNA, ASPIRAÇÃO BANCOS, CARPETES INCLUSIVE PORTA MALAS, LIMPEZA DE PAINEL, REMOÇÃO DE SUJIDADES E RESIDUOS, LAVAGEM EXTERNA: PINTURA, FAROL, PLACAS E RODAS	UN	384
8	SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES (UTILITÁRIO), INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO. LAVAGEM PARTE INTERNA: ASPIRAÇÃO BANCOS, CARPETES INCLUSIVE PORTA-MALAS LIMPEZA DE PAINEL, REMOÇÃO, DE RESÍDUOS. LAVAGEM PARTE EXTERNA: PINTURA, FAROL, PLACAS E RODAS.	UN	450
9	SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS LEVES, INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO LAVAGEM PARTE INTERNA ASPIRAÇÃO BANCOS, CARPETES INCLUSIVE PORTA-MALAS LIMPEZA DE PAINEL, REMOÇÃO, DE RESIDUOS. LAVAGEM PARTE EXTERNA: PINTURA, FAROL, PLACAS E RODAS	UN	999
10	SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE ONIBUS DE ATÉ 66 PASSAGEIROS INDEPENDENTE DE MARCA OU MODELO LAVAGEM COMPLETA, PARTE INTERNA: ASPIRAÇÃO BANCOS, CARPETES, INCLUSIVE PORTA-MALAS, LIMPEZA DO PAINEL, REMOÇÃO, DE RESIDUOS, PARTE EXTERNA: PINTURA, FAROL, PLACAS, RODAS.	UN	30

Tabela 040. Pregão Eletrônico para o Registro de Preço para contratação de empresa especializada para fornecimento de Material Elétrico, para uso das Secretarias da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ABRAÇADEIRA DE PVC CINZA 3/4 PARA CONDULETE	UN	1025
2	ABRAÇADEIRA PLASTICA PARA AMARRAÇÃO DE CABOS 3,5MMX200MM	UN	5600
3	ABRAÇADEIRA PLASTICA PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 2.5X100 MM	UN	3220
4	ADAPTADOR DE PVC CINZA 3/4 PARA CONDULETE	UN	810
5	BASE PARA RELEFOTOELÉTRICO COM SUPORTE DE METAL.	UN	253
6	BUCHA DE NYLON S6	UN	3710
7	BUCHA DE NYLON S8	UN	3510
8	BUCHA PARA GESSO 6MM	UN	1590
9	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 10,0 MM², NA COR PRETO	MT	1190
10	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 10,0 MM², NA COR AZUL	MT	1140
11	CABO FLEXÍVEL 750V 10,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF 750V NA COR AMARELO	MT	1090
12	CABO FLEXÍVEL 750V 10,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF 750V NA COR BRANCO	MT	1290
13	CABO FLEXÍVEL 750V 10,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	1090
14	CABO FLEXÍVEL 750V 16,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AZUL	MT	1840
15	CABO FLEXÍVEL 750V 16,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR PRETO	MT	1870
16	CABO FLEXÍVEL 750V 16,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	1170
17	CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR PRETO	MT	1420
18	CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	1220

19	CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AZUL	MT	1670
20	CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR PRETO	MT	1820
21	CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	1720
22	CABO PP 750V 3X2,5MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF	MT	2220
23	CABO PP 750V 3X4,0MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF	MT	1820
24	CABO PP 750V 2X2,5MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF	MT	1770
25	CABO PARALELO 300V 2X2,5MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF	MT	1370
26	CABO PARALELO 300V 2X4,0MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF	MT	1320
27	CAIXA PARA COMANDO METÁLICA 20CMX20CMX30CM	UN	79
28	CAIXA COM TAMPA EM ACRÍLICO PARA PADRÃO TRIFÁSICO (PADRÃO ENERGISA)	UN	158
29	CONDUITE CORRUGADO 3/4" - AMARELO	MT	2395
30	CONDULETE 3/4" TIPO "E"	UN	445
31	CONDULETE PVC 3/4" TIPO "C"	UN	455
32	CONDULETE PVC 3/4" TIPO "L"	UN	455
33	CONDULETE PVC 3/4" TIPO "T"	UN	440
34	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 10MM²-95MM² DERIVAÇÃO: 1,5MM²-10MM² CDP-70	UN	171
35	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 50MM²-240MM² DERIVAÇÃO: 50MM²-240MM² CDP-240-240-S	UN	146
36	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A	UN	140
37	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40A	UN	112
38	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50A	UN	117
39	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A	UN	97
40	FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS - COM CHAVE E FUSÍVEL, BIVOLT, PROTETOR CONTRA SURTOS VARISTOR 4500A, (92J) COM FUSÍVEL EXTERNO, COM CABO DE 145 CM	UN	390
41	REGUA DE TOMADA - CONFECCIONADA EM ACO,TIPO FILTRO DE LINHA COM 8 TOMADAS, SENDO 01 FRONTAL, PADRAO RACK 19 POL	UN	114
42	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A	UN	84
43	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 40A	UN	82

44	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63A	UN	72
45	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A	UN	72
46	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 40A	UN	77
47	ELETRODUTO PVC CINZA, 3/4 ENCAIXE CONDULETE 3M	BA	235
48	FITA AUTOFUSÃO 10M	UN	162
49	FITA DUPLA FACE DE SILICONE, 19MMX20M.	UN	98
50	FITA ISOLANTE 20MX19MM CREDENCIADA PELO INMETRO, CERTIFICADA PELA ABNT E RESISTENTE A RAIO UV.	UN	975
51	FITA ZEBRADA PR/AM, ROLO 0,1MM ESPESSURA X 7CM LARGURA X 200 MTS COMPRIMENTO	UN	896
52	HASTE DE ATERRAMENTO LISA 5/8 X 2,40M - BARRA COM 2,40 METROS	BA	78
53	LAMPADA TUBOLAR VAPOR METALICO 400W/220V E-40 AZUL	UN	145
54	LAMPADA TUBULAR VAPOR DE METALICO 400W/220V E-40 ROSA	UN	190
55	LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO 400W/220V E-40 VERDE	UN	135
56	LÂMPADA BULBO LED15W - BIVOLT	UN	363
57	LÂMPADA BULBO LED 40W - BIVOLT 6500K	UN	1268
58	LÂMPADA BULBO LED 50W - BIVOLT 6500K	UN	508
59	LÂMPADA PAR 20 LED 7W – E27 - BIVOLT	UN	223
60	LÂMPADA PAR 38 LED 15W 3000K – IP65 BIVOLT	UN	149
61	LÂMPADA COMPACTA 4P 26W - BIVOLT	UN	114
62	INTERRUPTOR + TOMADA 2P+T 10A COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2 PARA CONDULETE	UN	173
63	INTERRUPTOR + TOMADA DUPLA 2P +T 10A COM ESPELHO PARA CAIXAS 4X2	UN	185
64	INTERRUPTOR 01 TECLA, 10A CONDULETE 3/4	UN	203
65	INTERRUPTOR 02 TECLAS, 10A CONDULETE 3/4	UN	198
66	INTERRUPTOR 03 TECLAS, 10A CONDULETE 3/4	UN	128
67	INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2	UN	133
68	CONTATOR - EM CHAVES CONTACTORAS TRIPOLAR/, DE 30,50,60 CV.FREQUENCIA 60HZ/220V IE. 80 A, EM 1000V.	UN	46
69	CONDUITE - DE PVC CORRUGADO, NA COR AMARELA, COM DIAMETRO DE 1/2¨, MEDINDO 100M, COM ESPESSURA NA PAREDE DE 2MM	MT	841
70	LÂMPADA TUBULAR LED T5 20W - BIVOLT 60CM	UN	450

71	LÂMPADA TUBULAR LED T5 20W - BIVOLT 120CM	UN	1250
72	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA - MONTADO EM PLASTICO,4 VOLTZ,COM 30 LEDS,COM AUTONOMIA DE 3 HORAS,COM POTENCIA DE 1,3 AH,COM TENSAO DE ENTRADA 220V,FREQUENCIA 60 HZ	UN	150
73	PLAFON DE PVC COM SOQUETE DE PORCELANA P/ LAMPADA ECONOMICA/E27	UN	392
74	PLUG FÊMEA NORMATIZADO 10A - 250V	UN	427
75	PLUG FÊMEA NORMATIZADO 20A - 250V	UN	257
76	PLUG MACHO NORMATIZADO 10A - 250V	UN	400
77	PLUG MACHO NORMATIZADO 20A -250V	UN	217
78	POSTE DE CONCRETO DT 10/300	UN	44
79	PROJETOR (REFLETOR) LENTE PLANA TEMPERADA PARA LÂMPADAS - MISTA 500W/220V- COM SOQUETE DE PORCELA E40	UN	46
80	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR COM 16 POSIÇÕES, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO MAIS 1 BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 40A	UN	24
81	REFLETOR LED 50W BIVOLT IP66 BRANCO 6500K	UN	150
82	REFLETOR LED 500W BIVOLT IP66 BRANCO 6500K	UN	72
83	REFLETOR LED 200W BIVOLT IP66 BRANCO 6500K	UN	290
84	SOQUETE E40 DE PORCELANA	UN	127
85	SOQUETE COM RABICHO E27 EM PLASTICO	UN	90
86	TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAÇÃO EM TRILHO 127V/220V	UN	53
87	CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 40A - 220V	UN	32
88	CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 32A - 220V	UN	26
89	CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 65A - 220V	UN	37
90	CABO FLEXÍVEL 750V 16,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AMARELO	MT	630
91	CABO FLEXÍVEL 750V 16,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR BRANCO	MT	630
92	CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR BRANCO	MT	1852
93	CABO FLEXÍVEL 750V 25,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AZUL	MT	622
94	CABO FLEXÍVEL 750V 25,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR PRETO	MT	522
95	CABO FLEXÍVEL 750V 25,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	500

96	CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AMARELO	MT	870
97	CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70º ANTICHAMA BWF NA COR BRANCO	MT	650
98	CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR BRANCO	MT	700
99	CABO MULTIPLEXADO 3X10MM² COM ISOLAÇÃO XLPE 0,6/1KV	MT	550
100	CABO MULTIPLEXADO 3X16MM² COM ISOLAÇÃO XLPE 0,6/1KV	MT	610
101	CABO MULTIPLEXADO 4X10MM² COM ISOLAÇÃO XLPE 0,6/1KV	MT	510
102	CABO PP 750V 3X6,0MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF	MT	660
103	CABO PP 750V 2X1,5MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF	MT	860
104	CAIXA MAGNÉTICA TRIFÁSICA METÁLICA QCX2-3220 7CV-220V	UN	19
105	CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 80A - 220V	UN	33
106	CHAVE DE GRUPO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA 220V	UN	15
107	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 10MM²-150MM² DERIVAÇÃO: 1,5MM²-10MM² CDP-150-10	UN	77
108	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 16MM²-95MM² DERIVAÇÃO: 4MM²-35MM² CDP-95	UN	87
109	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 16MM²-150MM² DERIVAÇÃO: 4MM²-35MM² CDP-120-35	UN	57
110	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 25MM²-150MM² DERIVAÇÃO: 25MM²-150MM² CDP-120-120	UN	92
111	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 25A	UN	66
112	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 10A	UN	63
113	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16A	UN	63
114	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A	UN	61
115	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 150A	UN	61
116	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25A	UN	63
117	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 70A	UN	63
118	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A	UN	63
119	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20A	UN	63
120	DISJUNTOR TRIPOLAR 175A - CAIXA MOLDADA	UN	33
121	DISJUNTOR TRIPOLAR 200A - CAIXA MOLDADA	UN	38
122	DISJUNTOR TRIPOLAR 90A	UN	34

123	ESPELHO CEGO 2X4 PVC	UN	89
124	ESPELHO CEGO PARA CAIXA SEXTAVADA 4X4 PVC	UN	119
125	INTERRUPTOR 10A COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2	UN	117
126	INTERRUPTOR 10A COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2 PARA CONDULETE	UN	62
127	INTERRUPTOR DUPLO 10A COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2	UN	67
128	INTERRUPTOR DUPLO 10A COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2 PARA CONDULETE	UN	62
129	INTERRUPTOR - EM TERMOPLASTICO DE EMBUTIR,PARALELO,COM UMA SESSAO,COM CAPACIDADE DE CORRENTE DE 10A,ESPELHO DE 4X2POL	UN	47
130	INTERRUPTOR PARALELO 10A COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2 PARA CONDULETE	UN	57
131	INTERRUPTOR TRIPLO 10A COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2	UN	57
132	INTERRUPTOR TRIPLO 10A COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2 PARA CONDULETE	UN	57
133	INTERRUPTOR 15A BIPOLAR PARA PAINEL M2FT2FE3G	UN	49
134	LAMPADA MISTA 500W/220V E-40 220 V	UN	115
135	LUMINÁRIA LED 100W- ENTR: 85-265V P/ FIXAÇÃO EM POSTE, SIMILAR AO MODELO IL-STXP100W-C 56LEDS IP-65	UN	39
136	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 6MM	UN	2900
137	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 8MM	UN	2850
138	PLUG PARA TOMADA DE PORCELANA PARA PLUG 3 PINOS 30A.	UN	48
139	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR COM 08 POSIÇÕES, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO MAIS 1 BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 40A	UN	25
140	REATOR PARA REFLETOR LED 100W - BIVOLT	UN	52
141	REFLETOR LED 20W BIVOLT IP66 BRANCO	UN	83
142	RELE FALTA DE FASE 220V	UN	56
143	ROLDANA PVC COM PREGO GALVANIZADO 30X30MM	UN	100
144	SOQUETE DE LOUÇA E-27 PARA E-40	UN	123
145	TAMPA CEGA DE PVC CINZA 3/4 PARA CONDULETE	UN	305
146	TAMPA TOMADA + INTERRUPTOR 1 MODULO CONDULETE CINZA 3/4	UN	145
147	TERMINAL PARA COMPRESSÃO 16,0MM	UN	90
148	TERMINAL OLHAL AZUL 1,5MM²/2,5MM²	UN	105
149	TERMINAL PARA COMPRESSÃO 35,0MM	UN	45
150	TERMINAL SPLIT BOLT 50MM	UN	47

151	TERMINAL SPLIT BOLT 70MM	UN	47
152	LUVA PARA EMENDA HASTE ATERRAMENTO 5/8	UN	50
153	CABEÇOTE EM ALUMÍNIO 11/4	UN	22
154	CAIXA PARA INSTALACAO ELETRICA - DE CAIXA DE PLASTICO PVC, NA BITOLA DE 4 X 2, PARA SER UTILIZADA EM PASSAGEM DA CORRENTE ELETRICA, DO TIPO RETANGULAR, DEVENDO SER ENTREGUES COM BUCHAS, PARAFUSOS, COM ACABAMENTO SIMPLES	UN	54
155	CAIXA - CAIXA METALICA,COMO CAIXA DE PASSAGEM, DE CABOS ELETRICOS,COM 40 X 40 X 12 CM.	UN	31
156	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25A	UN	51
157	LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO 2000W/380V - E -40	UN	124
158	LÂMPADA TUBULAR LED T8 20W - BIVOLT 120CM	UN	194
159	LÂMPADA TUBULAR LED T8 20W – BIVOLT 60CM	UN	74
160	LÂMPADA BULBO LED 12W - BIVOLT	UN	167
161	LUVA DE PVC CINZA 3/4 ENCAIXE CONDULETE	UN	162
162	TOMADA 02P+T, 10A, CONDULETE.	UN	177
163	TOMADA 02P+T, 20A, CONDULETE.	UN	177
164	TOMADA 2P+T 10A COM ESPELHO PARA CAIXAS 4X2 PARA CONDULETE	UN	152
165	TOMADA - SIMPLES 2P+T (20A - 250V) ACABAMENTO BRANCO POLIDO, PARA CAIXA DE TOMADA,COM TAMPA PARA PISO ELEVADO	UN	71
166	TOMADA - COM FORMATO RETANGULAR, EM TERMOPLASTICO, 2P + T, DUPLA,DE 10-15 A / 250 VOLTS,COM PARAFUSOS	UN	79
167	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 16MM², TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 NA COR AZUL	MT	462
168	CABO FLEXÍVEL 750V 35,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AZUL	MT	532
169	CABO FLEXÍVEL 750V 35,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	482
170	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 35MM², TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 NA COR PRETO	MT	482
171	CABO FLEXÍVEL 750V 50,0 MM², COM ISOLAÇAO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AZUL	MT	442
172	CABO FLEXÍVEL 750V 50,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR PRETO	MT	442
173	CABO FLEXÍVEL 750V 50,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	442

174	CABO FLEXÍVEL 750V 70,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AZUL	MT	372
175	CABO FLEXÍVEL 750V 70,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR PRETO	MT	372
176	CABO FLEXÍVEL 750V 70,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	372
177	CABO FLEXÍVEL 750V 95,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AZUL	MT	352
178	CABO FLEXÍVEL 750V 95,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR PRETO	MT	352
179	CABO FLEXÍVEL 750V 95,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	352
180	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 10MM²-120MM² DERIVAÇÃO: 1,5MM²-6MM²	UN	49
181	DISJUNTOR UNIPOLAR 15A	UN	74
182	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UN	97
183	LÂMPADA TUBULAR LED T5 18W - BIVOLT 60CM	UN	202
184	LÂMPADA TUBULAR LED T5 18W - BIVOLT 120CM	UN	302
185	LÂMPADA TUBULAR LED T8 18W – BIVOLT 60CM	UN	147
186	LÂMPADA TUBULAR LED T8 18W - BIVOLT 120CM	UN	307
187	LUVA PVC ELETRODUTO ¾”	UN	222
188	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR COM 28 POSIÇÕES, PADRÃO DIN, BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, MAIS 1 BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 100A	UN	17
189	TAMPA CEGA PARA CONDULETE 3/4	UN	187
190	TAMPA INTERRUPTOR CONDULETE 1 MODULO 3/4	UN	102
191	TAMPA INTERRUPTOR CONDULETE 2 MODULO 3/4	UN	102
192	TAMPA PARA CONDULETE - EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO,COMPATIVEL COM CONDULETE DE 3/4¨,DO TIPO TOMADA 2P+T, 220V, 20A, NO PADRAO NOVO, QUE ATENDA A NORMA NBR 14136	UN	117
193	TAMPÃO EM PVC CINZA PARA CAIXA CONDULETE 3/4	UN	117
194	TAMPA PARA CONDULETE - EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO,COMPATIVEL COM CONDULETE DE 3/4¨,DO TIPO COM 2 SECOES	UN	117
195	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A - CAIXA MOLDADA	UN	25
196	REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 2000W/380V	UN	30
197	CABO ELETRICO - DE COBRE,35MM2,CAPA PLASTICA ANTI-	MT	302

	CHAMA,450/750V,FLEXIVEL,PRETA,PECA COM 100M		
198	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 400 W 220 V EXTERNO COM SELO INMETRO E PROCEL. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UN	70
199	CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AMARELO	MT	1232
200	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 10A	UN	48
201	LAMPADA LED 7 W, BIVOLT, PAR20, E-27, 6500 K.	UN	117
202	EXTENSAO PARALELA - DE PLASTICO, RETANGULAR COM 04 SAIDAS, 10 METROS	UN	92
203	EXTENSAO PARALELA - DE PLASTICO, RETANGULAR COM 03 SAIDAS, 20 METROS	UN	90

Tabela 041. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para aquisição de insumos agrícolas, sementes, mudas e demais produtos de jardinagem que serão utilizados de acordo com as necessidades do Município no decorrer do ano.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
01	ÁCIDO INDOL BUTÍRICO - AIB – PÓ ENRAIZADOR HORMÔNIO 4000PPM - DEVERÁ APRESENTAR LAUDO TÉCNICO DO PRODUTO. PARA SER UTILIZADO ANTES DO PLANTIO, PARA FAVORECER O DESENVOLVIMENTO DAS RAÍZES DAS PLANTAS. EMBALAGEM DE 25 GRAMAS.	PC	80
02	FERTILIZANTE - KRISTALON AMARELO 13-40-13 - FERTILIZANTE SOLÚVEL COM AS GARANTIAS DE 13% DE NITROGENIO (AZOTO) 40% DE FOSFORO, 13% DE POTÁSSIO. SACO DE 25 KG. OU SIMILAR. FERTIZANTE ESPECIAL PARA FERTIRRIGAÇÃO	UN	29
03	FERTILIZANTE - NPK 10-10-10 - 10% DE NITROGENIO, 10% DE P2O5, 10% DE K2O. EMBALAGEM DE 50 KG - NÃO DEVE CONTER ENCHIMENTO.	UN	165
04	FERTILIZANTE - OSMOCOTE - 15-09-12 NPK, GARANTIAS MINIMAS DE 15% DE NITROGENIO, 09% DE P2O5 E 12% DE K2OFERTILIZANTE DE LIBERAÇÃO CONTROLADA, 8MESES OU MAIS DE LIBERAÇÃO. SACO DE 22,68KG.	UN	60
05	FUNGICIDA - CASUGAMICINA - 2%- FUNGICIDA/BACTERICIDA, ANTIBIÓTICO SISTÊMICO. **EMBALAGEM DE 1 LITRO**. FORMULAÇÃO CS. VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. **EMBALEGEM DE 1L**. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO KASUMIN	UN	9
06	HERBICIDA - CLORIMURON ETILICO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 25% DE IA, HERBICIDA PÓS-EMERGENTE, SISTÊMICO E SELETIVO DO GRUPO QUÍMICO	UN	151

	SULFONILURÉIA, NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA 90982-32-4. PRODUTO REGISTRADO NO MAPA, FORMULAÇÃO WG, PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO CLASSIC. **EMBALAGEM DE 1KG**. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA		
07	HERBICIDA - GLIFOSATO CONCENTRAÇÃO MINIMA 690 G/KG, HERBICIDA PÓS-EMERGENTE, SISTÊMICO E SELETIVO CONDICIONAL DO GRUPO QUÍMICO GLICINA SUBSTITUIDA, PRODUTO REGISTRADO NO MAPA, FORMULAÇÃO WG, PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO ROUNDUP WG. EMBALAGEM DE 5KG. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UN	309
08	HERBICIDA - HALOXIFOPE-P-METÍLICO. CONCENTRACAO MINIMA DE 120G/L. HERBICIDA SELETIVO DO GRUPO QUÍMICO ÁCIDO ARILOXIFENOXIPROPIÔNICO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO VERDICT. EMBALAGEM DE 01 LITROS. PRODUTO COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	UN	170
09	HERBICIDA - IMAZAPIR. HERBICIDA SELETIVO DO GRUPO QUÍMICO DAS IMIDAZOLINONAS, INGREDIENTE ATIVO IMAZAPIR 25G/L DE CONCENTRAÇÃO, DE AÇÃO PÓS-EMERGENTE, SISTÊMICO SENDO INDICADA PRINCIPALMENTE PARA CONTROLE DE CIPERÁCEAS (TIRIRICAS), CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA OU MAPA. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. **EMBALAGEM DE 1LITRO**. PRODUTO EQUIVALENTE AO KAPINA.	UN	125
10	INSETICIDA - CLORANTRANILIPROLE - DIAMIDA - INSETICIDA DE CONTATO E INGESTÃO. FORMULAÇÃO SC. CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 20%. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO PREMIO. EMBALAGEM DE 1 LITRO	UN	14
11	INSETICIDA - COMPOSTO POR TIAMETOXAN (14%) + LAMBDA CIALOTRINA (10%). INSETICIDA SISTÊMICO DE CONTATO E INGESTÃO DOS GRUPOS QUÍMICOS NEONICOTINÓIDE E PIRETRÓIDE. FORMULAÇÃO SC OU EC. VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO ENGEO PLENO. **BALDE DE 5L**.	UN	11
12	INSETICIDA - FIPRONIL - CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 25G/L INSETICIDA LIQUIDO. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 1L.	UN	210
13	MANGUEIRA DE GOTEJAMENTO - IRRIGAÇÃO. MANGUEIRA, TUBO EM PLDB, 16MM, COM GOTEJADORES ACOPLHADOS INTERNAMENTE, ESPAÇADOS A CADA 20 CM DE DISTANCIA, GOTEJADOR COM VAZÃO DE 1,4 A 1,8L/H. COM ADITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV'S. ESPESSURA MINIMA DA PAREDE DE 300 MICRONS (>0,30 MM). ROLO EM CARRETEL DE PLASTICO OU MADEIRA DE 1.000M APROXIMADAMENTE. ESTE ROLO DEVERÁ POSSUIR UM TUBO ONDE A MANGUEIRA VIRÁ ENROLADA E CONTENÇOES NAS LATERAIS PARA CONTER O FIO, EVITANDO QUE A MANGUEIRA SE DESENROLE SOZINHA.	RL	19
14	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE DE 10 LITROS COM **BICO TIPO CHUVEIRO**.	UN	148
15	SAQUINHOS PARA MUDAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 15X25 CM -	UN	20

	ESPESSURA 0,1MM. **PACOTE COM 1.000 SACOS.**		
16	SAQUINHOS PARA MUDAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 10X20 CM - ESPESSURA 0,04MM **PACOTE COM 1.000 SACOS.**	UN	18
17	SUBSTRATO PARA MUDAS FLORESTAIS -SUBSTRATO PARA MUDAS A BASE DE CASCA DE PINUS, TURFA, VERMICULITA EXPANDIDA, ENRIQUECIDO COM MACRO E MICRONUTRIENTES. EMBALAGENS COM SACO DE 25 KG. **ENTREGAR EM PALETS RECOBERTOS COM PLASTICO, NESTE CASO OS PEDIDOS SERÃO MULTIPLOS DE 1250 KG OBRIGATORIAMENTE.**	PC	795
18	SUBSTRATO PARA MUDAS FLORÍFERAS - COMPOSIÇÃO: FIBRA DE COCO, TURFA DE ESFAGNO, VERMICULITA EXPANDIDA, CALCÁRIO DOLOMÍTICO, GESSO AGRÍCOLA, FERTILIZANTE NPK E MICRONUTRIENTES, PH EM TORNO DE 5,5. SACOS DE 25 KG. **ENTREGAR EM PALETS RECOBERTOS COM PLASTICO, NESTE CASO OS PEDIDOS SERÃO MULTIPLOS DE 1250 KG OBRIGATORIAMENTE.**	PC	535
19	TELA SOMBRITE, NA COR PRETA, EM MATERIAL RESISTENTE, TELA DE MONOFILAMENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, EM FORMA DE MALHAS DE 6 FIOS/CM, NO URDEME (CONJUNTO DE FIOS DISPOSTOS LONGITUDINALMENTE ATRAVÉS DOS QUAIS A TRAMA É TECIDA) E 5,5 FIOS/CM NA TRAMA, (TIPO TELA), COM 50% DE **SOMBREAMENTO ROLO DE 50MX4M**	RL	87
20	VASO PLÁSTICO COM **CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 20 LITROS. COM FUROS PARA PASSAGEM DE AGUA.** UTILIZAÇÃO PARA CULTIVO DE MUDAS	UN	405
21	VASO PLÁSTICO COM **CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 10 LITROS. COM FUROS PARA PASSAGEM DE AGUA**. UTILIZAÇÃO PARA CULTIVO DE MUDAS	UN	480
22	ENRAIZADOR COM EXTRATO DE ALGAS MARINHAS. PRODUTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO FORTH ENRAIZADOR. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 500ML.	UN	26
23	MICROASPERSOR DO TIPO BAILARINA COM HASTE DE ALUMÍNIO COMPLETO. ASPERSOR COM AS SEGUINTES PEÇAS: PRODUTO COMPOSTO POR 3 PEÇAS: 01 ASPERSOR DE COR AMARELA, 01 MANGUEIRA PRETA (QUE CONECTA O ASPERSOR Á MANGUEIRA CEGA, COM PONTEIRAPARA CONEXÃO NA MANGUEIRA CEGA) E 01 HASTE DE ALUMÍNIO DE 50CM. ASPERSOR SIMILAR, SUPERIOR OU EQUIVALENTE AO MICROASPERSOR.	UN	55
24	LONA PLÁSTICA PARA ESTUFA (FILME PLÁSTICO), COM PROTEÇÃO ANTI UV ESPESSURA 150 MICRONS (0,15MM), COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO EM ESTUFA AGRÍCOLA, MATERIAL POLIETILENO BAIXA DENSIDADE. LONAS NAS DIMENSÕES 12X70M. COM PROPRIEDADE DE DIFUSÃO DOS RAIOS SOLARES. NÃO DEVE APRESENTAR DEFEITO DE FABRICA OU QUALQUER DANIFICAÇÃO POR TRANSPORTE.	M²	5800
25	SEMENTE DE COUVE FOLHA HI-CROP, SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 85%. **EMBALAGEM COM 10G DE SEMENTES**.	PC	30

26	SEMENTES DE COENTRO VERDAO, SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 85%. **EMBALAGEM COM 100G.**	PC	33
27	SEMENTE DE ALFACE CRESPA ROXA PELETIZADA. TESTE DE GERMINAÇÃO COM VALIDADE DE 8 MESES OU MAIS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. GERMINAÇÃO MÍNIMA DE 90%. CULTIVAR ADAPTADA PARA PLANTIO NO ESTADO DE MATO GROSSO. **EMBALAGEM COM 1.000 SEMENTES.**	PC	60
28	TELA ANTIAFÍDEO, MÍNIMO 40 MESH E MÁXIMO 50 MESH, COM BLOQUEIO DE RADIAÇÃO UV, GARANTIA DE 3 ANOS. SOMBREAMENTO MÁXIMO DE 40%. ROLO COM METRAGEM MÍNIMA DE 3M DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO.	RL	15
29	HERBICIDA SELETIVO, DE AÇÃO SISTÊMICA, DE PRÉ E PÓS-EMERGENTE PRECOCE DO GRUPO QUÍMICO TRIAZINA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 50,0%M/V. TIPO DE FORMULAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA SC, PRODUTO REGISTRADO NO MAPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	54
30	BANDEJA PARA MUDAS - EM PLASTICO RIGIDO-200 CELULAS DINDO 3,5 X 3,5X 4,5 CM.	UN	120
31	SEMENTE DE GRAMA PENSACOLA. SEMENTE DE PENSACOLA, FISCALIZADA E CLASSIFICADA NA CATEGORIA S2, ENSACADA. VALOR CULTURAL MAIOR QUE 70%. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA. SACO DE 10 KG.	UN	275
32	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL COM MORDENTE E CABO REVESTIDO COM PLASTICO	UN	24
33	HERBICIDA - COM ELEMENTO ATIVO MSMA, NA COMPOSICAO DE 480 G/L, EMBALADO EM GALAO DE 5 LTS	UN	60
34	MUDAS DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA MÍNIMA DE 2,00 METROS DE TRONCO E MÍNIMO DE 5,00 METROS TOTAL (TRONCO + FOLHAS)	UN	930

Tabela 042. Pregão Presencial com Registro de Preços, para contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Lucas do Rio Verde - MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	BENZOATO DE ALOGLIPTINA 12,5 MG COMPRIMIDO	UN	600
2	HIDROCLOROTIAZIDA + AMILORIDA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG + 2,5 MG RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	UN	840

3	BENFOTIAMINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 150 MG,FORMA FARMACEUTICA DRAGEA	UN	1.200
4	CANDESARTANA CILEXETILA + HIDROCLOROTIAZIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 16 MG + 12, 5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	UN	840
5	GLICOSAMINA, SULFATO + CONDROITINA, SULFATO -1200MG 4G+1500MG, 4G, SACHE	UN	840
6	DOXAZOSINA, MESILATO + FINASTERIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG + 5 MG RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA CAPSULA GELATINOSA DURA,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	1.200
7	DIVALPROATO SODICO 250 MG COMPRIMIDO	UN	600
8	EMPAGLIFLOZINA 10 MG COMPRIMIDO	UN	600
9	EMPAGLIFOZINA 25 MG + LINAGLIPITINA 5 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	UN	840
10	ENTRESTO - SACUBITRIL ASSOCIADA A VALSARTANA, 24MG +26 MG, DISPOSTO EM FORMA DE COMPRIMIDO	UN	700
11	ENTRESTO - SACUBITRIL ASSOCIADA A VALSARTANA, 49+51 MG - FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL	UN	3.240
12	SACUBITRIL + VALSARTANA - CONCENTRACAO DE 97+103MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	1.200
13	IVABRADINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 7,5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO	UN	600
14	LEVOMEPROMAZINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG/ML, FRASCO 20 ML	UN	54
15	LISDEXANFETAMINA 70MG COMPRIMIDO	UN	3.360
16	METOPROLOL, SUCCINATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG, COMPRIMIDO	UN	600
17	METILFENIDATO, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 36 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	2.160
18	METILFENIDATO LA 20MG, CP	UN	600
19	NEBIVOLOL 5MG	UN	600
20	NORTRIPTILINA 75MG COMPRIMIDO	UN	600
21	PERICIAZINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG/ML, FRASCO 20 ML	UN	54
22	PRASUGREL 10 MG, COMPRIMIDO	UN	600

23	PIOGLITAZONA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 45 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	600
24	RAMIPRIL 10 MG COMPRIMIDO	UN	600
25	RISPERIDONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	FR	72
26	RIVAROXABANA 10 MG COMPRIMIDO	UN	600
27	RIVAROXABANA 15 MG	UN	600
28	RILUZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	1.200
29	ROSUVASTATINA CÁLCICA - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10 MG,FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL	UN	30.000
30	SALMETEROL 25 MCG + FLUTICASONA 50 MCG, SPRAY 120 DOSES	UN	18
31	SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	UN	600
32	SITAGLIPTINA, FOSFATO + METFORMINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG + 1000 MG	UN	1.200
33	METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA, 1.000 MG + 100 MG, FORMULA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO, VIA ORAL	UN	840
34	TIZANIDINA 2MG, CP	UN	1.620
35	TRIEXIFENIDIL, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	1.620
36	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 320 MG + 12,5 MG RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	840
37	QUETIAPINA - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL	UN	5.000
38	CETOPROFENO, 100 MG, PÓ LIÓFILO INJETÁVEL, ENDOVENOSO. - FRASCO-AMPOLA	UN	6.000
39	CASCARA SAGRADA (RHAMUNUS PURSHIANA) 500MG CAPSULAS	UN	7.200
40	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	UN	60.000
41	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	UN	5.000

42	AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO	UN	300.000
43	DOXAZOSINA, MESILATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 4 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UN	30.000
44	ISOFLAVONA DA SOJA (GLYCINE MAX) 150 MG COMPRIMIDO	UN	48.000
45	SOLUCAO INJETAVEL DE MIDAZOLAN 5MG/ML AMPOLA 03 ML	UN	200
46	MORFINA, SULFATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, PERIDURAL OU INTRATECAL	UN	1.000
47	OLANZAPINA - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 5 MG,FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL	UN	2.100
48	MEROPENEM - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1 G,FORMA FARMACEUTICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL	UN	3.000
49	CLOZAPINA 100 MG	UN	2160
50	APIXABANA 2,5 MG	UN	2160

Tabela 043. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de peças/acessórios genuínas e originais de primeira linha para automóveis leves, camionetes, ônibus, caminhões, implementos agrícolas, máquinas agrícolas e pesadas, independente de marca e categoria para atendimento da frota do Município de Lucas do Rio Verde-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	LINHA HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA – AUTOMÓVEIS LEVES, CAMIONETES, VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
2	LINHA HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA – AUTOMÓVEIS LEVES, CAMIONETES, VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
3	LINHA HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA - ÔNIBUS E CAMINHÕES, CARRETAS BUSCULANTES, CABALO TRATOR - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
4	LINHA HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA - ÔNIBUS E CAMINHÕES, CARRETAS BUSCULANTES, CAVALO TRATOR - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1

5	LINHA HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA – MÁQUINAS PESADAS, MÁQUINAS EM GERAL, TRATORES, IMPLEMENTOS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
6	LINHA AR CONDICIONADO - AUTOMÓVEIS LEVES, CAMIONETES, VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
7	LINHA AR CONDICIONADO - AUTOMÓVEIS LEVES, CAMIONETES, VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
8	LINHA AR CONDICIONADO - AUTOMÓVEIS LEVES, CAMIONETES, VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
9	LINHA AR CONDICIONADO - ÔNIBUS, CAMINHÕES, CAVALO TRATOR - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
10	LINHA AR CONDICIONADO ÔNIBUS, CAMINHÕES, CAVALO TRATOR - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
11	LINHA AR CONDICIONADO ÔNIBUS, CAMINHÕES, CAVALO TRATOR - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA	UNIDADE	1
12	LINHA AR CONDIONADO - MÁQUINAS PESADAS, TRATORES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
13	LINHA AR CONDIONADO - MÁQUINAS PESADAS, TRATORES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
14	LINHA RADIADORES - AUTOMÓVEIS, CAMIONETES, VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
15	LINHA RADIADORES - AUTOMÓVEIS, CAMIONETES, VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
16	LINHA RADIADORES - AUTOMÓVEIS, CAMIONETES, VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
17	LINHA RADIADORES - ÔNIBUS, CAMINHÕES E CAVALO TRATOR - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
18	LINHA RADIADORES - ÔNIBUS, CAMINHÕES E CAVALO TRATOR - (BASE DE	UNID	1

	PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	ADE	
19	LINHA RADIADORES - MÁQUINAS PESADAS, TRATORES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
20	PEÇAS TACÓGRAFO - ÔNIBUS, CAMINHÕES, E CAVALO TRATORES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
21	PEÇAS TACÓGRAFO - ÔNIBUS, CAMINHÕES, E CAVALO TRATOR - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	HORA	1
22	PEÇAS BOMBA E BICOS INJETORES CAMIONETES E VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) – FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
23	PEÇAS BOMBA E BICOS INJETORES - CAMIONETES E VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
24	PEÇAS BOMBA E BICOS INJETORES - ÔNIBUS, CAMINHÕES E CAVALO TRATOR - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
25	PEÇAS BOMBA E BICOS INJETORES - ÔNIBUS, CAMINHÕES E CAVALO TRATOR - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
26	PEÇAS BOMBA E BICOS INJETORES – MÁQUINAS PESADAS, TRATORES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
27	PEÇAS BOMBA E BICOS INJETORES – MÁQUINAS PESADAS, TRATORES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
28	PEÇAS INJEÇÃO ELETRÔNICA - CAMIONETES E VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) – FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ELÉTRICOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	HORA	1
29	PEÇAS INJEÇÃO ELETRÔNICA - CAMIONETES E VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ELÉTRICOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
30	PEÇAS INJEÇÃO ELETRÔNICA - CAMIONETES E VANS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ELÉTRICOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
31	PEÇAS INJEÇÃO ELETRÔNICA - ÔNIBUS, CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) – FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ELÉTRICOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1

32	PEÇAS INJEÇÃO ELETRÔNICA - ÔNIBUS, CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ELÉTRICOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
33	PEÇAS INJEÇÃO ELETRÔNICA -MÁQUINAS PESADAS, TRATORES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ELÉTRICOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
34	LINHA MECÂNICA - MARCA FIAT - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
35	LINHA MECÂNICA - MARCA FIAT - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
36	LINHA MECÂNICA - MARCA FORD - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
37	LINHA MECÂNICA - MARCA FORD, - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
38	LINHA MECÂNICA - MARCA VOLKWAGEM – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
39	LINHA MECÂNICA - MARCA VOLKWAGEM – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
40	LINHA MECÂNICA - MARCA CHEVROLET – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
41	LINHA MECÂNICA - MARCA CHEVROLET – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
42	LINHA MECÂNICA - MARCA RENAULT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
43	LINHA MECÂNICA - MARCA RENAULT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
44	LINHA MECÂNICA - MARCA PEUGEOT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
45	LINHA MECÂNICA - MARCA PEUGEOT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO	UNIDADE	1

	DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.		
46	LINHA MECÂNICA - MARCA MITSUBISHI – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
47	LINHA MECÂNICA - MARCA MITSUBISHI – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
48	LINHA MECÂNICA - MARCA MERCEDES BENZ - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
49	LINHA MECÂNICA - MARCA MERCEDES BENZ - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
50	LINHA MECÂNICA – MARCA NISSAN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
51	LINHA MECÂNICA - MARCA NISSAN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
52	LINHA MECÂNICA – MARCA CITROEN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
53	LINHA MECÂNICA - MARCA CITROEN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
54	LINHA MECÂNICA - MARCA FIAT - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
55	LINHA MECÂNICA - MARCA FORD - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
56	LINHA MECÂNICA - MARCA VOLKWAGEM – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
57	LINHA MECÂNICA - MARCA CHEVROLET – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
58	LINHA MECÂNICA - MARCA RENAULT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
59	LINHA MECÂNICA - MARCA PEUGEOT – AUTOMÓVEIS LEVES E	UNID	1

	CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	ADE	
60	LINHA MECÂNICA - MARCA MITSUBISHI – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
61	LINHA MECÂNICA - MARCA MERCEDES BENZ - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
62	LINHA MECÂNICA - MARCA NISSAN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
63	LINHA MECÂNICA - MARCA CITROEN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
64	LINHA ELÉTRICA- MARCA FIAT - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
65	LINHA ELÉTRICA - MARCA FIAT - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
66	LINHA ELÉTRICA- MARCA FORD - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
67	LINHA ELÉTRICA- MARCA FORD - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
68	LINHA ELÉTRICA- MARCA VOLKWAGEM – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
69	LINHA ELÉTRICA- MARCA VOLKWAGEM – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
70	LINHA ELÉTRICA- MARCA CHEVROLET – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
71	LINHA ELÉTRICA- MARCA CHEVROLET – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
72	LINHA ELÉTRICA - MARCA RENAULT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1

73	LINHA ELÉTRICA - MARCA RENAULT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
74	LINHA ELÉTRICA - MARCA PEUGEOT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
75	LINHA ELÉTRICA - MARCA PEUGEOT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
76	LINHA ELÉTRICA - MARCA MITSUBISHI – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
77	LINHA ELÉTRICA - MARCA MITSUBISHI – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
78	LINHA ELÉTRICA - MARCA MERCEDES BENZ - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
79	LINHA ELÉTRICA - MARCA MERCEDES BENZ - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
80	LINHA ELÉTRICA - MARCA NISSAN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
81	LINHA ELÉTRICA - MARCA NISSAN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
82	LINHA ELÉTRICA - MARCA CITROEN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
83	LINHA ELÉTRICA - MARCA CITROEN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
84	LINHA ELÉTRICA - MARCA FIAT - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
85	LINHA ELÉTRICA - MARCA FORD - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
86	LINHA ELÉTRICA - MARCA VOLKWAGEM – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO	UNIDADE	1

	DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.		
87	LINHA ELÉTRICA - MARCA CHEVROLET – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
88	LINHA ELÉTRICA - MARCA RENAULT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
89	LINHA ELÉTRICA - MARCA PEUGEOT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
90	LINHA ELÉTRICA - MARCA MITSUBISHI – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
91	LINHA ELÉTRICA - MARCA MERCEDES BENZ - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
92	LINHA ELÉTRICA - MARCA NISSAN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
93	LINHA ELÉTRICA - MARCA CITROEN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
94	LINHA ACESSÓRIO - MARCA FIAT - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
95	LINHA ACESSÓRIO - MARCA FIAT - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
96	LINHA ACESSÓRIO - MARCA FORD - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
97	LINHA ACESSÓRIO - MARCA FORD - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
98	LINHA ACESSÓRIO - MARCA VOLKSWAGEM - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
99	LINHA ACESSÓRIO - MARCA VOLKSWAGEM - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
100	LINHA ACESSÓRIO - MARCA CHEVROLET – AUTOMÓVEIS LEVES E	UNID	1

	CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	ADE	
101	LINHA ACESSÓRIO - MARCA CHEVROLET – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
102	LINHA ACESSÓRIO - MARCA RENAULT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
103	LINHA ACESSÓRIO - MARCA RENAULT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
104	LINHA ACESSÓRIO - MARCA PEUGEOT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
105	LINHA ACESSÓRIO - MARCA PEUGEOT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
106	LINHA ACESSÓRIO - MARCA MITSUBISHI – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
107	LINHA ACESSÓRIO - MARCA MITSUBISHI – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
108	LINHA ACESSÓRIO - MARCA MERCEDES BENZ - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
109	LINHA ACESSÓRIO - MARCA MERCEDES BENZ - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
110	LINHA ACESSÓRIO - MARCA NISSAN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
111	LINHA ACESSÓRIO - MARCA NISSAN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
112	LINHA ACESSÓRIO - MARCA CITROEN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES- (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
113	LINHA ACESSÓRIO - MARCA CITROEN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1

114	LINHA ACESSÓRIO - MARCA FIAT - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
115	LINHA ACESSÓRIO - MARCA FORD - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
116	LINHA ACESSÓRIO - MARCA VOLKSWAGEM - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
117	LINHA ACESSÓRIO - MARCA CHEVROLET – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
118	LINHA ACESSÓRIO - MARCA RENAULT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
119	LINHA ACESSÓRIO - MARCA PEUGEOT – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
120	LINHA ACESSÓRIO - MARCA MITSUBISHI – AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
121	LINHA ACESSÓRIO - MARCA MERCEDES BENZ - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
122	LINHA ACESSÓRIO - MARCA NISSAN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
123	LINHA ACESSÓRIO - MARCA CITROEN - AUTOMÓVEIS LEVES E CAMIONETES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
124	LINHA MECÂNICA - MARCA VOLKSWAGEM - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) – FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
125	LINHA MECÂNICA - MARCA VOLKSWAGEM - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
126	LINHA MECÂNICA - MARCA FORD - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
127	LINHA MECÂNICA - MARCA FORD - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE	UNIDADE	1

	PRIMEIRA LINHA.		
128	LINHA MECÂNICA – MARCA MERCEDES BENZ - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) – FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
129	LINHA MECÂNICA - MARCA MERCEDES BENZ - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
130	LINHA MECÂNICA - MARCA IVECO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
131	LINHA MECÂNICA - MARCA IVECO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
132	LINHA MECÂNICA - MARCA MARCOPOLO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) – FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
133	LINHA MECÂNICA - MARCA MARCOPOLO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
134	LINHA MECÂNICA - MARCA VOLARE - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
135	LINHA MECÂNICA - MARCA VOLARE- ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
136	LINHA MECÂNICA - MARCA FORD - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
137	LINHA MECÂNICA - MARCA MERCEDES BENZ - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
138	LINHA MECÂNICA - MARCA SCANIA - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
139	LINHA MECÂNICA - MARCA IVECO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
140	LINHA MECÂNICA - MARCA MARCOPOLO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
141	LINHA MECÂNICA - MARCA VOLARE - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
142	LINHA ELÉTRICA - MARCA VOLKSWAGEM - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS	UNID	1

	SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	ADE	
143	LINHA ELÉTRICA - MARCA FORD - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
144	LINHA ELÉTRICA - MARCA MERCEDES BENZ - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
145	LINHA ELÉTRICA - MARCA IVECO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
146	LINHA ELÉTRICA - MARCA MARCOPOLO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
147	LINHA ELÉTRICA - MARCA VOLARE - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
148	LINHA ELÉTRICA - MARCA VOLKSWAGEM - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) – FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
149	LINHA ELÉTRICA - MARCA VOLKSWAGEM - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
150	LINHA ELÉTRICA - MARCA FORD - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
151	LINHA ELÉTRICA - MARCA FORD - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
152	LINHA ELÉTRICA - MARCA MERCEDES BENZ - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) – FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
153	LINHA ELÉTRICA - MARCA MERCEDES BENZ - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
154	LINHA ELÉTRICA - MARCA IVECO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
155	LINHA ELÉTRICA - MARCA IVECO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
156	LINHA ELÉTRICA - MARCA MARCOPOLO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1

157	LINHA ELÉTRICA - MARCA MARCOPOLO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
158	LINHA ELÉTRICA - MARCA VOLARE- ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
159	LINHA ELÉTRICA - MARCA VOLARE- ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
160	LINHA ELÉTRICA – MÁQUINAS PESADAS, TRATORES (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
161	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA VOLKSWAGEM - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
162	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA FORD - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
163	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA MERCEDES BENZ - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
164	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA IVECO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
165	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA MARCOPOLO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
166	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA VOLARE - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
167	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA VOLKSWAGEM - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) – FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
168	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA VOLKSWAGEM - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
169	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA FORD - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
170	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA FORD - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
171	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA MERCEDES BENZ - ÔNIBUS - (BASE DE	UNID	1

	PREÇOS SISTEMA AUDATEX) – FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	ADE	
172	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA MERCEDES BENZ - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
173	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA IVECO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
174	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA IVECO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
175	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA MARCOPOLO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) – FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
176	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA MARCOPOLO - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
177	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA VOLARE - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) – FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
178	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA VOLARE - ÔNIBUS - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
179	LINHA MECÂNICA - MARCA VOLKSWAGEM – CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
180	LINHA MECÂNICA - MARCA FORD - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
181	LINHA MECÂNICA - MARCA MERCEDES BENZ - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
182	LINHA MECÂNICA - MARCA IVECO - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
183	LINHA MECÂNICA - MARCA AGRALE - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
184	LINHA MECÂNICA - MARCA VOLKSWAGEM – CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) – FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1

185	LINHA MECÂNICA - MARCA VOLKSWAGEM – CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
186	LINHA MECÂNICA - MARCA FORD - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
187	LINHA MECÂNICA - MARCA FORD - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
188	LINHA MECÂNICA - MARCA MERCEDES BENZ - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) -FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
189	LINHA MECÂNICA - MARCA MERCEDES BENZ - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
190	LINHA MECÂNICA - MARCA IVECO - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
191	LINHA MECÂNICA - MARCA IVECO - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
192	LINHA MECÂNICA - MARCA AGRALE - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) – FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
193	LINHA MECÂNICA - MARCA AGRALE - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
194	LINHA ELÉTRICA - MARCA VOLKSWAGEM - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) – FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
195	LINHA ELÉTRICA - MARCA VOLKSWAGEM - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
196	LINHA ELÉTRICA - MARCA MERCEDES BENZ - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
197	LINHA ELÉTRICA - MARCA MERCEDES BENZ - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
198	LINHA ELÉTRICA - MARCA FORD - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS	UNIDADE	1

	DE PRIMEIRA LINHA.		
199	LINHA ELÉTRICA - MARCA FORD - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
200	LINHA ELÉTRICA - MARCA IVECO - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
201	LINHA ELÉTRICA - MARCA IVECO - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
202	LINHA ELÉTRICA - MARCA AGRALE - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
203	LINHA ELÉTRICA - MARCA AGRALE - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
204	LINHA ELÉTRICA - MARCA VOLKSWAGEM - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
205	LINHA ELÉTRICA - MARCA FORD - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
206	LINHA ELÉTRICA - MARCA MERCEDES BENZ - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
207	LINHA ELÉTRICA - MARCA IVECO - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
208	LINHA ELÉTRICA - MARCA AGRALE - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
209	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA VOLKWAGEM – CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
210	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA FORD - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
211	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA MERCEDES BENZ - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
212	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA IVECO - CAMINHÕES - (BASE DE PREÇOS	UNID	1

	SISTEMA TRAZVALOR) - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	ADE	
213	LINHA ACESSÓRIOS - MARCA AGRALE CAMINHÕES BASE DE SISTEMA TRAZVALOR - FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNID ADE	1
214	LINHA ACESSÓRIOS MARCA VOLKSWAGEM - CAMINHÕES BASE DE PREÇO SISTEMA AUDATEX, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNID ADE	1
215	LINHA ACESSÓRIOS MARCA VOLKSWAGEM - CAMINHÕES BASE DE PREÇO SISTEMA TRAZVALOR, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNID ADE	1
216	LINHA ACESSÓRIOS MARCA FORD - CAMINHÕES BASE DE PREÇO SISTEMA AUDATEX, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNID ADE	1
217	LINHA ACESSÓRIOS MARCA FORD - CAMINHÕES BASE DE PREÇO SISTEMA TRAZVALOR, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNID ADE	1
218	LINHA ACESSÓRIOS MARCA MERCEDES BENZ CAMINHÕES BASE DE PREÇO SISTEMA AUDATEX, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNID ADE	1
219	LINHA ACESSÓRIOS MARCA MERCEDES BENZ CAMINHÕES BASE DE PREÇO SISTEMA TRAZVALOR, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNID ADE	1
220	LINHA ACESSÓRIOS MARCA IVECO - CAMINHÕES BASE DE PREÇO SISTEMA AUDATEX, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNID ADE	1
221	LINHA ACESSÓRIOS MARCA IVECO - CAMINHÕES BASE DE PREÇO SISTEMA TRAZVALOR, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNID ADE	1
222	LINHA ACESSÓRIOS MARCA AGRALE - CAMINHÕES BASE DE PREÇO SISTEMA AUDATEX, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNID ADE	1
223	LINHA ACESSÓRIOS MARCA AGRALE - CAMINHÕES BASE DE PREÇO SISTEMA TRAZVALOR, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNID ADE	1
224	LINHA MECÂNICA MARCA LIBRELATTO, GUERRA, RANDON E TRIEL - CARRETAS BASCULANTES BASE DE PREÇO SISTEMA AUDATEX, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNID ADE	1
225	LINHA MECÂNICA MARCA LIBRELATTO, GUERRA, RANDON E TRIEL - CARRETAS BASCULANTES BASE DE PREÇO SISTEMA TRAZVALOR, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNID ADE	1
226	LINHA ELÉTRICA MARCA LIBRELATTO, GUERRA, RANDON E TRIEL -	UNID	1

	CARRETAS BASCULANTES BASE DE PREÇO SISTEMA AUDATEX, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	ADE	
227	LINHA ELETRICA MARCA LIBRELATTO, GUERRA, RANDON E TRIEL - CARRETAS BASCULANTES BASE DE PREÇO SISTEMA TRAZVALOR, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
228	LINHA ACESSÓRIOS MARCA LIBRELATTO, GUERRA, RANDON E TRIEL - CARRETAS BASCULANTES BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
229	LINHA ACESSÓRIOS MARCA LIBRELATTO, GUERRA, RANDON E TRIEL - CARRETAS BASCULANTES BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
230	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO GENUÍNAS DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA NEW HOLLAND, QUE COMPÕE A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA).	UNIDADE	1
231	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA NEW HOLLAND, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA).	UNIDADE	1
232	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO GENUÍNAS DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA MASSEY FERGUSSON, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA).	UNIDADE	1
233	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO ORIGINAL DE PRIMEIRA LINHA DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA MASSEY FERGUSSON, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA).	UNIDADE	1
234	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO GENUÍNAS DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA FORD, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA).	UNIDADE	1
235	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA FORD, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E	UNIDADE	1

	TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA).		
236	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO GENUÍNAS DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA JOHN DEERE, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA).	UNIDADE	1
237	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA JOHN DEERE, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA).	UNIDADE	1
238	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO GENUÍNAS DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA CATERPILLAR, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA).	UNIDADE	1
239	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA CATERPILLAR, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA).	UNIDADE	1
240	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO GENUÍNAS DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA DYNAPAC, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA).	UNIDADE	1
241	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA DYNAPAC, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA).	UNIDADE	1
242	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO GENUÍNAS DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA KOMATSU, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E	UNIDADE	1

	PÁ CARREGADEIRA).		
243	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA KOMATSU, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA).	UNIDADE	1
244	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO GENUÍNAS DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA JCB, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA).	UNIDADE	1
245	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA JCB, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA).	UNIDADE	1
246	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO GENUÍNAS DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA CASE, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA).	UNIDADE	1
247	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA CASE, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA).	UNIDADE	1
248	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO GENUÍNAS DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA VOLVO, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA).	UNIDADE	1
249	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ ACESSÓRIOS - BASE DE SISTEMA TRAZVALOR, SENDO ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA LINHA VOLVO, QUE COMPÕEM A FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA, TRATOR DE ESTEIRA, ROLO COMPACTADOR, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA).	UNIDADE	1
250	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS, DO MOTOR, TRANSMISSÃO, SUSPENSÃO, FREIO, ELÉTRICA, ACESSÓRIO EM GERAL, BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR, PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1

251	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS, DO MOTOR, TRANSMISSÃO, SUSPENSÃO, FREIO, ELÉTRICA, ACESSÓRIO EM GERAL, BASE DE PREÇOS SISTEMA AUDATEX, FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA.	UNIDADE	1
252	LINHA RADIADORES – ÔNIBUS, CAMINHÕES E CAVALO TRATOR – (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) – FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1
253	LINHA RADIADORES – MÁQUINAS PESADAS, TRATORES – (BASE DE PREÇOS SISTEMA TRAZVALOR) – FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNAS.	UNIDADE	1

Tabela 044. Pregão Eletrônico com Registro de preços para aquisição de peças e acessórios de primeira linha para implementos agrícolas, equipamentos de jardinagem, motores estacionários, roçadeiras em gerais e equipamentos elétricos independente de marca e categoria para atendimento das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ANEIS MOTORES BUFFALO	UNIDADE	10
2	ANÉIS CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UNIDADE	10
3	ANÉIS ROÇADEIRAS 143R	METRO	25
4	ANÉIS ROÇADEIRAS 545FR	METRO	24
5	BARRA (SABRE) MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	METRO	21
6	BIELA HIDROLAVADORAS JACTO	METRO	18
7	BIELA MOTORES BUFFALO	UNIDADE	10
8	BOMBA COMPLETA AUTOESCORVANTE MOTORES BUFFALO	UNIDADE	10
9	BOMBA DE ÓLEO MOTOSSERRAS STIHL	UNIDADE	13
10	BOMBA MOTORES BUFFALO	UNIDADE	6
11	BRONZINA MOTORES BUFFALO	UNIDADE	10
12	BULBO INJETOR MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UNIDADE	17
13	BULBO INJETOR ROÇADEIRAS 143R	UNIDADE	24
14	BULBO INJETOR SOPRADOR STIHL	UNIDADE	18
15	CABEÇOTE HIDROLAVADORAS JACTO	UNIDADE	11
16	CABEÇOTE MOTORES BUFFALO	UNIDADE	6
17	CABO ACELERADOR COMPACTADOR DE SOLO	UNIDADE	13
18	CABO ACELERADOR CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UNIDADE	11

19	CABO ACELERADOR MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UNIDADE	16
20	CABO ARQUEADO MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UNIDADE	16
21	CABO DO AFOGADOR CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UNIDADE	10
22	CABO MANEJO COM CABO ACELERADOR PODADORES STIHL	UNIDADE	15
23	CABO MANEJO COM CABO ACELERADOR SOPRADORES STIHL	UNIDADE	16
24	CARBURADOR ATOMIZADOR PÓ E ÁGUA	UNIDADE	1
25	CARBURADOR BAILARINAS	UNIDADE	10
26	CARBURADOR COMPACTADOR DE SOLO	UNIDADE	10
27	CARBURADOR CORTADORES DE PISO STIHL	UNIDADE	12
28	CARBURADOR GERADORES EM GERAL 2500 HP	UNIDADE	6
29	CARBURADOR MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UNIDADE	20
30	CARBURADOR MOTOSSERRAS STIHL	UNIDADE	30
31	CARBURADOR PODADORES MANUAIS STIHL	UNIDADE	27
32	CARBURADOR PODADORES STIHL	UNIDADE	22
33	CARBURADOR ROÇADEIRA STIHL	UNIDADE	41
34	CARBURADOR ROÇADEIRAS 143R	UNIDADE	28
35	CARBURADOR ROÇADEIRAS 545FR	UNIDADE	26
36	CARBURADOR SOPRADOR STIHL	UNIDADE	19
37	CARCAÇA DA EMBREAGEM ROÇADEIRA STIHL	UNIDADE	17
38	CARCAÇA DA ENGRENAGEM PODADORES STIHL	UNIDADE	13
39	CARCAÇA DO FILTRO PODADORES MANUAIS STIHL	UNIDADE	12
40	CARCAÇA DO TANQUE MOTOSSERRAS STIH	UNIDADE	11
41	CARCAÇA DO TANQUE ROÇADEIRA STIHL	UNIDADE	20
42	CARCAÇA DO VENTILADOR C/ DISP. ARRANQUE MOTOSSERRAS STIHL	UNIDADE	12
43	CARCAÇA DO VENTILADOR C/ DISP. ARRANQUE PODADORES MANUAIS STIHL	UNIDADE	16
44	CARCAÇA DO VENTILADOR EXTERNA SOPRADORES STIHL	UNIDADE	14
45	CARCAÇA DO VENTILADOR PODADORES MANUAIS STIHL	UNIDADE	15
46	CARCAÇA DO VENTILADOR PODADORES STIHL	UNIDADE	15
47	CARCAÇA DO VENTILADOR SOPRADORES STIHL	UNIDADE	14
48	CARCAÇA DO VIRABREQUIM CORTADORES DE PISO STIHL	UNIDADE	10
49	CARCAÇA DO VIRABREQUIM MOTOSSERRAS STIHL	UNIDADE	12

50	CARCAÇA DO VIRABREQUIM PODADORES STIHL	UNIDADE	11
51	CARCAÇA DO VIRABREQUIM ROÇADEIRA STIHL	UNIDADE	19
52	CHAVE DE IGNIÇÃO MOTORES BUFFALO	UNIDADE	10
53	CILINDRO COM PISTÃO CORTADORES DE PISO STIHL	UNIDADE	6
54	CILINDRO COM PISTÃO MOTOSSERRAS STIHL	UNIDADE	9
55	CILINDRO COM PISTÃO ROÇADEIRA STIHL	UNIDADE	16
56	CILINDRO COM PISTÃO SOPRADORES STIHL	UNIDADE	11
57	CILINDRO COMPLETO MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UNIDADE	13
58	CILINDRO ROÇADEIRAS 143R	UNIDADE	16
59	CILINDRO SOPRADOR STIHL	UNIDADE	10
60	COMANDO DO ACELERADOR CORTADORES DE PISO STIHL	UNIDADE	5
61	CONEXÃO TANQUES PIPA	UNIDADE	10
62	CORREIA TRATORES DE CORTAR GRAMA JOHN DEERE	UNIDADE	6
63	CORREIAS CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UNIDADE	12
64	COXIM COMPACTADOR DE SOLO	UNIDADE	6
65	CUBO NIVELADORA	UNIDADE	8
66	CUBO TANQUES PIPA	UNIDADE	8
67	DISCO NIVELADORA	UNIDADE	8
68	EIXO DE CARDA ROÇADEIRAS 545FR	UNIDADE	21
69	EIXO DE DIREÇÃO TRATORES DE CORTAR GRAMA JOHN DEERE	UNIDADE	6
70	EIXO NIVELADORA	UNIDADE	8
71	EIXO PODADORES MANUAIS STIHL	UNIDADE	14
72	EMBREAGEM COMPACTADOR DE SOLO	UNIDADE	6
73	EMBREAGEM CORTADORES DE PISO STIHL	UNIDADE	6
74	EMBREAGEM MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UNIDADE	10
75	EMBREAGEM ROÇADEIRAS 143R	UNIDADE	14
76	EMBREAGEM ROÇADEIRAS 545FR	UNIDADE	14
77	EMBREAGEM TRATORES DE CORTAR GRAMA JOHN DEERE	UNIDADE	4
78	ENGRENAGEM PODADORES STIHL	UNIDADE	10
79	ENTRADA D ÁGUA TANQUES PIPA	UNIDADE	10
80	ESCAPE MOTORES BUFFALO	UNIDADE	6
81	ESCAPE MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UNIDADE	12

82	ESCAPE ROÇADEIRAS 143R	UNIDADE	13
83	ESCAPE SOPRADOR STIHL	UNIDADE	12
84	ESTATOR GERADORES EM GERAL 2500 HP	UNIDADE	8
85	EXTRATOR ROÇADEIRA STIHL	UNIDADE	14
86	FILTRO DE AR BAILARINAS	UNIDADE	10
87	FILTRO DE AR DIESEL MOTORES BUFFALO	UNIDADE	5
88	FILTRO DE AR EXTERNO CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UNIDADE	10
89	FILTRO DE AR INTERNO CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UNIDADE	10
90	FILTRO DE AR MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UNIDADE	15
91	FILTRO DE AR ROÇADEIRAS 143R	UNIDADE	28
92	FILTRO DE AR ROÇADEIRAS 545FR	UNIDADE	28
93	FILTRO DE AR TRATORES DE CORTAR GRAMA JOHN DEERE	UNIDADE	12
94	FILTRO DE GASOLINA MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UNIDADE	17
95	FILTRO DE GASOLINA ROÇADEIRAS 143R	UNIDADE	21
96	FILTRO DE GASOLINA ROÇADEIRAS 545FR	UNIDADE	18
97	FILTRO DO ÓLEO CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UNIDADE	10
98	FILTRO GASOLINA GERADORES EM GERAL 2500 HP	UNIDADE	7
99	FLANGE PODADORES MANUAIS STIHL	UNIDADE	12
100	GAXETA HIDROLAVADORAS JACTO	UNIDADE	21
101	JOGO DE JUNTA DE VEDAÇÃO CORTADORES DE PISO STIHL	UNIDADE	11
102	JOGO DE JUNTA MOTORES BUFFALO	UNIDADE	10
103	JOGO DE JUNTA SOPRADOR STIHL	UNIDADE	14
104	JOGO DE JUNTAS BAILARINAS	UNIDADE	11
105	JOGO DE JUNTAS HIDROLAVADORAS JACTO	UNIDADE	13
106	JOGO DE LAMINA TRATORES DE CORTAR GRAMA JOHN DEERE	UNIDADE	8
107	JOGO DE PEÇAS DE CARBURADOR MOTOSSERRAS STIHL	UNIDADE	18
108	JOGO DE PINHÕES PODADORES STIHL	UNIDADE	15
109	JOGO DE REPARO HIDROLAVADORAS JACTO	UNIDADE	10
110	JUNTA DO CABEÇOTE CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UNIDADE	8
111	JUNTA DO CARBURADOR GERADORES EM GERAL 2500 HP	UNIDADE	8
112	JUNTA DO CARBURADOR SOPRADOR STIHL	UNIDADE	15

113	JUNTA DO CARTER ROÇADEIRAS 545FR	UNIDADE	18
114	JUNTA DO CILINDRO CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UNIDADE	11
115	JUNTA DO CILINDRO MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UNIDADE	13
116	LAMINAS CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UNIDADE	11
117	MANGUEIRA ROÇADEIRAS 143R	UNIDADE	21
118	MANGUEIRA ROÇADEIRAS 545FR	UNIDADE	22
119	MANGUEIRA SOPRADOR STIHL	UNIDADE	19
120	MODULO DE IGNIÇÃO MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UNIDADE	14
121	MODULO DE IGNIÇÃO MOTOSSERRAS STIHL	UNIDADE	11
122	MODULO DE IGNIÇÃO PODADORES MANUAIS STIHL	UNIDADE	10
123	MODULO DE IGNIÇÃO PODADORES STIHL	UNIDADE	13
124	MODULO DE IGNIÇÃO ROÇADEIRA STIHL	UNIDADE	24
125	MODULO DE IGNIÇÃO ROÇADEIRAS 143R	UNIDADE	19
126	MODULO DE IGNIÇÃO ROÇADEIRAS 545FR	UNIDADE	15
127	MODULO DE IGNIÇÃO SOPRADORES STIHL	UNIDADE	14
128	MODULO DE IGNIÇÃO TRATORES DE CORTAR GRAMA JOHN DEERE	UNIDADE	5
129	MOLA DE ARRANQUE MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UNIDADE	15
130	MOLA DE PARTIDA SOPRADOR STIHL	UNIDADE	16
131	MOTOR DE PARTIDA MOTORES BUFFALO	UNIDADE	5
132	MOTOR DE PARTIDA TRATORES DE CORTAR GRAMA JOHN DEERE	UNIDADE	6
133	PARAFUSO NIVELADORA	UNIDADE	30
134	PARTIDA RETRÁTIL BAILARINAS	UNIDADE	10
135	PISTAO MOTORES BUFFALO	UNIDADE	10
136	PISTÃO 40 MM ROÇADEIRA STIHL	UNIDADE	18
137	PISTÃO CORTADORES DE PISO STIHL	UNIDADE	10
138	PISTÃO GERADORES EM GERAL 2500 HP	UNIDADE	10
139	PISTÃO MOTOSSERRAS STIHL	UNIDADE	8
140	PISTÃO ROÇADEIRAS 143R	UNIDADE	22
141	PISTÃO ROÇADEIRAS 545FR	UNIDADE	22
142	PISTÃO SOPRADORES STIHL	UNIDADE	16
143	PLACA DORSAL SOPRADORES STIHL	UNIDADE	16

144	POLIA CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UNIDADE	12
145	POLIA TRATORES DE CORTAR GRAMA JOHN DEERE	UNIDADE	6
146	REPARO DE CARBURADOR MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UNIDADE	20
147	REPARO DO CARBURADOR	UNIDADE	26
148	REPARO DO CARBURADOR ROÇADEIRAS 143R	UNIDADE	31
149	REPARO DO CARBURADOR ROÇADEIRAS 545FR	UNIDADE	31
150	RETENTOR ROÇADEIRAS 545FR	UNIDADE	33
151	RETENTOR 01 ROÇADEIRAS 143R	UNIDADE	35
152	RETENTOR DE VÁLVULA MOTORES BUFFALO	UNIDADE	15
153	RETENTOR HIDROLAVADORAS JACTO	UNIDADE	20
154	RETRÁTIL CPL COMPACTADOR DE SOLO	UNIDADE	10
155	RODA TANQUES PIPA	UNIDADE	8
156	RODA TRATORES DE CORTAR GRAMA JOHN DEERE	UNIDADE	8
157	ROLAMENTO 6203	UNIDADE	32
158	ROLAMENTO 6204	UNIDADE	32
159	ROLAMENTO 6205	UNIDADE	32
160	ROLAMENTO 6206	UNIDADE	32
161	ROLAMENTO 6207	UNIDADE	32
162	ROLAMENTO 6307	UNIDADE	32
163	ROLAMENTO MOTORES BUFFALO	UNIDADE	10
164	ROLAMENTO MOTOSSERRA HUSQVARNA 445	UNIDADE	22
165	ROLAMENTO ROÇADEIRAS 143R	UNIDADE	32
166	ROLAMENTO ROÇADEIRAS 545FR	UNIDADE	32
167	ROLAMENTO SOPRADOR STIHL	UNIDADE	24
168	ROTOR MOTORES BUFFALO	UNIDADE	5
169	SANFONA COMPACTADOR DE SOLO	UNIDADE	5
170	SAÍDA D ÁGUA TANQUES PIPA	UNIDADE	10
171	SELO MECÂNICO MOTORES BUFFALO	UNIDADE	10
172	SILENCIADOR CORTADORES DE PISO STIHL	UNIDADE	4
173	SOLENOIDE CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO PZ60	UNIDADE	6
174	SUPORTE DE FILTRO SOPRADOR STIHL	UNIDADE	15
175	SUPORTE DO FILTRO BAILARINAS	UNIDADE	5

176	TAMPA DE PARTIDA GERADORES EM GERAL 2500 HP	UNIDADE	10
177	TAMPA DE PARTIDA MOTORES BUFFALO	UNIDADE	10
178	TAMPA DE PARTIDA ROÇADEIRAS 143R	UNIDADE	19
179	TAMPA DEFLETORA MOTOR ELÉTRICO 2 CV	UNIDADE	17
180	TAMPA DEFLETORA MOTOR ELÉTRICO 3 CV	UNIDADE	17
181	TAMPA DEFLETORA MOTOR ELÉTRICO 5 CV	UNIDADE	17
182	TAMPA DEFLETORA MOTOR ELÉTRICO 7 CV	UNIDADE	14
183	TAMPA DIANTEIRA MOTOR ELÉTRICO 15 CV	UNIDADE	13
184	TAMPA DIANTEIRA MOTOR ELÉTRICO 2 CV	UNIDADE	19
185	TAMPA DIANTEIRA MOTOR ELÉTRICO 3 CV	UNIDADE	19
186	TAMPA DIANTEIRA MOTOR ELÉTRICO 5 CV	UNIDADE	19
187	TAMPA DIANTEIRA MOTOR ELÉTRICO 7 CV	UNIDADE	14
188	TAMPA E FECHAMENTO CORTADORES DE PISO STIHL	UNIDADE	10
189	TAMPA MOTOR ELÉTRICO 15 CV	UNIDADE	11
190	TAMPA TRASEIRA MOTOR ELÉTRICO 15 CV	UNIDADE	13
191	TAMPA TRASEIRA MOTOR ELÉTRICO 2 CV	UNIDADE	19
192	TAMPA TRASEIRA MOTOR ELÉTRICO 3 CV	UNIDADE	19
193	TAMPA TRASEIRA MOTOR ELÉTRICO 5 CV	UNIDADE	19
194	TAMPA TRASEIRA MOTOR ELÉTRICO 7 CV	UNIDADE	14
195	TANQUE BAILARINAS	UNIDADE	10
196	TANQUE DE COMBUSTÍVEL PODADORES MANUAIS STIHL	UNIDADE	11
197	TANQUE DE COMBUSTÍVEL SOPRADORES STIHL	UNIDADE	13
198	TUBO DE CARDA ROÇADEIRAS 545FR	UNIDADE	17
199	TUBO DE CARDÃ ROÇADEIRAS 143R	UNIDADE	18
200	TUBO DO EIXO 28MM X 1,55M ROÇADEIRA STIHL	UNIDADE	16
201	TUBO DO EIXO PODADORES STIHL	UNIDADE	16
202	VALVULA DE ADMISSAO MOTORES BUFFALO	UNIDADE	10
203	VALVULA DE ESCAPE MOTORES BUFFALO	UNIDADE	10
204	VELA COMPACTADOR DE SOLO	UNIDADE	17
205	VELA DE IGNIÇÃO GERADORES	UNIDADE	15
206	VELA DE IGNIÇÃO GERADORES EM GERAL 2500 HP	UNIDADE	25
207	VELA DE IGNIÇÃO ROÇADEIRAS 143R	UNIDADE	36

208	VELA DE IGNIÇÃO ROÇADEIRAS 545FR	UNIDADE	36
209	VELA DE IGNIÇÃO SOPRADOR STIHL	UNIDADE	37
210	VIRABREQUIM CORTADORES DE PISO STIHL	UNIDADE	6
211	VIRABREQUIM HIDROLAVADORAS JACTO	UNIDADE	13
212	VIRABREQUIM MOTORES BUFFALO	UNIDADE	10
213	VIRABREQUIM MOTOSSERRAS STIHL	UNIDADE	13
214	VIRABREQUIM PODADORES MANUAIS STIHL	UNIDADE	14
215	VIRABREQUIM PODADORES STIHL	UNIDADE	16
216	VIRABREQUIM ROÇADEIRA STIHL	UNIDADE	20
217	VIRABREQUIM SOPRADOR STIHL	UNIDADE	15
218	VIRABREQUIM SOPRADORES STIHL	UNIDADE	14
219	VÁLVULA HIDROLAVADORAS JACTO	UNIDADE	8
220	CINTO QUATRO PONTAS	UNIDADE	42
221	FIO DE CORTE 3MM ROLO COM 312 METROS (ROLO)	UNIDADE	38
222	LAMINA TRES PONTAS	UNIDADE	38
223	CABEÇOTE DE CORTE 46/2	UNIDADE	61
224	CABEÇOTE DE CORTE 42/2	UNIDADE	61

Tabela 045. Pregão Eletrônico – Tradicional para contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento de poltronas rebatíveis estofadas e cadeiras de diálogo fixa para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	POLTRONA REBATIVEL ESTOFADA - A estrutura deve ser desenvolvida por tubos industriais de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020, nas dimensões de diâmetro 22,22 mm e espessura média de 1,5 mm, conformados pelo processo mecânico de dobramento de tubos.	UN	238
2	POLTRONA PARA AUDITÓRIO PARA OBESO - Dimensões totais aproximadas: Largura: 1095mm Profundidade (aberta): 726mm Profunidade (fechada): 382mm Altura (fechada): 894mm. Conjunto do assento é constituído por compensado de madeira com espessura de 15,0mm, fabricado a partir lâminas de eucalipto e pinnus que deve ser usinada e furadas de maneira a se obter a configuração do produto.	UN	04
3	CADEIRA DE DIÁLOGO FIXA 4 PÉS - Conjunto da base deve ser desenvolvido para manter a integridade do produto suportando todos os níveis de resistência e durabilidade prescritos como requisitos de engenharia pelas normas técnicas.	UN	90

Tabela 046. Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização descupinização e sanitização para extermínio de baratas, formigas, cupins, pernilongos, ratos e demais insetos e pragas dos prédios públicos do Município de Lucas do Rio Verde - MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
01	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS DO TIPO DEDETIZAÇÃO GERAL,EM ÁREA INTERNA E EXTERNA	M²	603600
02	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS DO TIPO SANITIZAÇÃO EM ÁREA INTERNA	M²	558000

Tabela 047. contratação de pessoa jurídica para executar serviços de manutenção preventiva, corretiva, prestação de serviços técnicos especializados (mão de obra) e fornecimento de material utilizado nos serviços de tapeçaria de veículos operacionais (automóveis leves, camionetes, vans, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas e pesadas), independente de marca e categoria para atendimento da frota

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ALINHAMENTO AUTOMÓVEIS LEVES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	85,00000
2	ALINHAMENTO CAMIONETES E VANS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	UN	49,00000
3	ALINHAMENTO: ÔNIBUS, CAMINHÕES, CAVALO TRATOR E CARRETA BASCULANTE - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	140,00000
4	BALANCEAMENTO AUTOMÓVEIS LEVES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	UN	77,00000
5	BALANCEAMENTO CAMIONETES E VANS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO	UN	49,00000

	VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.		
6	BALANCEAMENTO: ÔNIBUS, CAMINHÕES, CAVALO TRATOR E CARRETA BASCULANTE - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	142,00000
7	CAMBAGEM AUTOMÓVEIS LEVES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	UN	76,00000
8	CAMBAGEM CAMIONETES E VANS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	UN	56,00000
9	CAMBAGEM: ÔNIBUS, CAMINHÕES, CAVALO TRATOR E CARRETA BASCULANTE - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	142,00000
10	ELÉTRICA AUTOMÓVEIS, CAMIONETES, VANS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	220,00000
11	ELÉTRICA ÔNIBUS, CAMINHÕES, CARRETA BASCULANTE E CAVALO TRATOR - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	290,00000
12	ESTOFARIA E TAPEÇARIA COM MATERIAL INCLUSO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS, MÁQUINAS PESADAS, TRATORES AGRÍCOLAS, CAMINHÕES E ÔNIBUS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	355,00000
13	FUNILARIA E PINTURA AUTOMÓVEIS LEVES – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, COM MATERIAL INCLUSO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	225,00000
14	FUNILARIA E PINTURA CAMIONETES E VANS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, COM MATERIAL INCLUSO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	160,00000
15	FUNILARIA E PINTURA MÁQUINAS PESADAS, TRATORES AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E	HR	35,00000

	PINTURA, COM MATERIAL INCLUSO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.		
16	FUNILARIA E PINTURA ÔNIBUS, CAMINHÕES, CARRETA BASCULANTE E CAVALO TRATOR - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, COM MATERIAL INCLUSO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	190,00000
17	HIDRÁULICA AUTOMÓVEIS, CAMIONETES E VANS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	125,00000
18	HIDRÁULICA MÁQUINAS PESADAS, TRATORES AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	145,00000
19	HIDRÁULICA ÔNIBUS, CAMINHÕES, CARRETAS BASCULANTES E CAVALO TRATOR – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	200,00000
20	INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM AUTOMÓVEIS, CAMIONETES, VANS, ÔNIBUS, CAMINHÕES, TRATORES E MÁQUINAS PESADAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	185,00000
21	INSTALAÇÃO DE INSULFILMES EM AUTOMÓVEIS, CAMIONETES, VANS, ÔNIBUS, CAMINHÕES, TRATORES E MÁQUINAS PESADAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INSULFILMES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	185,00000
22	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO AUTOMÓVEIS, CAMIONETES, VANS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	310,00000
23	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO MÁQUINAS PESADAS, TRATORES AGRÍCOLAS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	115,00000
24	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO ÔNIBUS, CAMINHÕES, CAVALO	HR	195,

	TRATOR – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.		00000
25	MECÂNICA DO MOTOR - AUTOMÓVEIS LEVES – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	275,00000
26	MECÂNICA DO MOTOR - CAMIONETES E VANS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	235,00000
27	MECÂNICA DO MOTOR - ÔNIBUS, CAMINHÕES E CAVALO TRATOR - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	215,00000
28	MECÂNICA DO MOTOR: MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	270,00000
29	MECÂNICA DO MOTOR: SUSPENSÃO E FREIOS - AUTOMÓVEIS LEVES – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	250,00000
30	MECÂNICA DO MOTOR: SUSPENSÃO E FREIOS - CAMIONETES E VANS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	165,00000
31	MECÂNICA DO MOTOR: SUSPENSÃO E FREIOS - MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	40,00000
32	MECÂNICA DO MOTOR: TRANSMISSÃO - AUTOMÓVEIS LEVES – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	165,00000
33	MECÂNICA DO MOTOR: TRANSMISSÃO - CAMIONETES E VANS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	185,00000
34	MECÂNICA DO MOTOR: TRANSMISSÃO - MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO	HR	115,00000

	SERVIÇO.		
35	MECÂNICA: SUSPENSÃO E FREIOS - ÔNIBUS, CAMINHÕES, CARRETA BASCULANTE E CAVALO TRATOR - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	310,00000
36	MECÂNICA: TRANSMISSÃO - ÔNIBUS, CAMINHÕES E CAVALO TRATOR - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	205,00000
37	RADIADORES AUTOMÓVEIS, CAMIONETES, VANS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIADORES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	295,00000
38	RADIADORES MÁQUINAS PESADAS, TRATORES AGRÍCOLAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIADORES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	140,00000
39	RADIADORES ÔNIBUS, CAMINHÕES E CAVALO TRATOR - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIADORES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	255,00000
40	RETÍFICA BOMBA E BICOS INJETORES: DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM CAMIONETES E VANS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	155,00000
41	RETÍFICA BOMBA E BICOS INJETORES: DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM MÁQUINAS PESADAS, TRATORES AGRÍCOLAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	140,00000
42	RETÍFICA BOMBA E BICOS INJETORES: DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM ÔNIBUS, CAMINHÕES E CAVALO TRATOR – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	310,00000
43	RETÍFICA DO MOTOR: DESMONTAGEM E MONTAGEM - AUTOMÓVEIS LEVES– EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	185,00000
44	RETÍFICA DO MOTOR: DESMONTAGEM E MONTAGEM - CAMIONETES, VANS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	205,00000

45	RETÍFICA DO MOTOR: DESMONTAGEM E MONTAGEM - MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	110,00000
46	RETÍFICA DO MOTOR: DESMONTAGEM E MONTAGEM - ÔNIBUS, CAMINHÕES, CARRETA BASCULANTE E CAVALO TRATOR - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	220,00000
47	RETÍFICA DO MOTOR: USINAGEM - CAMIONETES, VANS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	140,00000
48	RETÍFICA DO MOTOR: USINAGEM - ÔNIBUS, CAMINHÕES E CAVALO TRATOR - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	195,00000
49	RETÍFICA DO MOTOR: USINAGEM – AUTOMÓVEIS LEVES – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 180 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	170,00000
50	RETÍFICA DO MOTOR: USINAGEM – MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	110,00000
51	RETÍFICA INJEÇÃO ELETRÔNICA: DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM CAMIONETES E VANS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	180,00000
52	RETÍFICA INJEÇÃO ELETRÔNICA: DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM E SISTEMA ARLA - ÔNIBUS, CAMINHÕES E CAVALO TRATOR – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	255,00000
53	RETÍFICA INJEÇÃO ELETRÔNICA: DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM MÁQUINAS PESADAS, TRATORES AGRÍCOLAS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	120,00000
54	SERVIÇO DE PNEUMÁTICA EM CAMINHÕES E ÔNIBUS – ONDE, NOS SERVIÇOS,	HR	170,

	SE ABRANGE: BRAÇOS MECÂNICOS, CONSERTO DE BALÃO PNEUMÁTICO, PISTÕES DE PORTAS E VÁLVULAS PNEUMÁTICAS QUE SÃO MOVIDOS A AR COMPRIMIDO E SISTEMA HIDÁULICO E OUTROS, EXCETO FREIOS DOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E ÔNIBUS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS DA ENTREGA DO SERVIÇO.		00000
55	SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS COM TERMINAIS E CONEXÕES EM CAMINHÕES E ÔNIBUS – DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS DA ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	175,00000
56	SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS COM TERMINAIS E CONEXÕES EM MÁQUINAS PESADAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM GERAL – DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS DA ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	180,00000
57	TACÓGRAFO CAMIONETES, VANS, ÔNIBUS, CAMINHÕES, - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TACÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	150,00000
58	SERVIÇO DE MECÂNICA DO MOTOR – MOTOS: TRANSMISSÃO, SUSPENSÃO, FREIOS, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, DESMONTAGEM, MONTAGEM –EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO. (CÓDIGO TCE 00013297, UNIDADE: HORA).	HR	260,00000
59	ELÉTRICA MÁQUINAS PESADAS, TRATORES AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS ENTREGA DO SERVIÇO.	HR	85,00000

Tabela 048. Pregão Eletrônico para Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente para atender administração pública municipal de Lucas do Rio Verde - MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ALFINETE COLORIDO PARA MURAL CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	304
2	APONTADOR EM PLÁSTICO, SEM DEPÓSITO, LÂMINAS DE AÇO INOX, DE ALTA QUALIDADE	UN	430
3	BALÃO N. 07 COR AMARELA, PCT COM 50 UNIDADES.	UN	322
4	BALÃO N. 07 COR AZUL, PCT COM 50 UNIDADES.	PC	322
5	BALÃO N. 07 COR BRANCA, PCT COM 50 UNIDADES.	PC	182
6	BALÃO N. 07 COR DOURADA, PCT COM 50 UNIDADES.	PC	242

7	BALÃO N. 07 COR PRETA, PCT COM 50 UNIDADES.	PC	171
8	BALÃO N. 07 COR ROSA, PCT COM 50 UNIDADES.	PC	362
9	BALÃO N. 07 COR VERDE, PCT COM 50 UNIDADES.	PC	182
10	BALÃO N. 07 COR VERMELHA, PCT COM 50 UNIDADES.	PC	232
11	BALÕES Nº 07 COLORIDOS PCT COM 50 UNID.	PC	312
12	BARBANTE EM ROLO COM NO MÍNIMO 01 QUILOGRAMA, COR CRU, N.06.	KG	126
13	BLOCO ADESIVO TIPO POST IT PARA RECADO/LEMBRETE 38 X 51 MM	UN	763
14	BLOCO ADESIVO TIPO POST IT PARA RECADO/LEMBRETE 76 X 102 MM	UN	828
15	BLOCO FLIP CHART 75GR 64X88CM (C/50 FLS)	UN	100
16	BOBINA - PARA CALCULADORA,EM PAPEL ACETINADO,1 VIA,MEDINDO 57,00MMX30,00M,TUBETE DE 42MM,GRAMATURA DE 65G/M2,NA COR BRANCA	UN	40
17	BOBINA PARA RELOGIO PONTO DE 300 METROS DE COMPRIMENTO, COM DIAMETRO EXTERNO DE 147 MM E DIAMETRO INTERNO DE 013MM DE TUBETE	UN	1141
18	BOBINA PLOTTER - PAPEL 75 GRAMA 914 X 50 MT COMPRIMENTO	RL	147
19	BOBINA TÉRMICA 80X40 PARA EMISSÃO DE CUPOM NÃO FISCAL, SENDO NA COR AMARELADA QUE GARANTE MAIOR PRAZO DE DURABILIDADE DOS DADOS IMPRESSOS CX COM 30 UNDS	CX	178
20	BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	500
21	BORRACHA ELASTICA Nº 18 - CAIXA DE 25GR	CX	450
22	CADERNO BROCHURA GRANDE COM 96 FOLHAS CAPA DURA	UN	818
23	CADERNO BROCHURA PEQUENO, 96 FOLHAS CAPA DURA	UN	416
24	CADERNO ESPIRAL GRANDE COM 96 FOLHAS CAPA DURA	UN	577
25	CADERNO ESPIRAL GRANDE 10 MATERIAS COM 200 FOLHAS CAPA DURA	UN	376
26	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FLS CAPA DURA	UN	890
27	CAIXA DE ARQUIVO EM PAPELÃO MICROONDULADO TAM 355X250X133MM COM IMPRESSÃO TIPOGRAFICA PRETA, POSSUIR CORRENTES DE VENTILAÇÃO NAS LATERAIS, RESISTENTE CONFECCIONADO EM PAPELÃO KRAFT REFORÇADO	UN	7725
28	CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO TAMANHO MÍNIMO 350 X 135 X 240 MM	UN	1885
29	CALCULADORA 12 DÍGITOS- FABRICAÇÃO NACIONAL COM PILHA OU BATERIA	UN	271
30	CANETA ESFEROGRÁFICA COM TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE COR AZUL FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	13830
31	CANETA ESFEROGRÁFICA COM TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE COR PRETA – FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	5770

32	CANETA ESFEROGRÁFICA COM TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE COR VERMELHA – FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3135
33	CANETA FIXA COM CORRENTE PARA BALCÃO - CANETA EM ALUMÍNIO TUBOLAR POLIDO , COM SUPORTE PARA REPOUSO NA VERTICAL, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO POLIDO, CORRENTE DE 50 CM, FIXAÇÃO POR FITA ADESIVA DUPLA FACE, CARGA BIC OU SIMILAR, FÁCIL APLICAÇÃO	UN	158
34	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE AMARELO PONTA CHANFRADA COM NO MININO 06 MM	UN	2970
35	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE AZUL PONTA CHANFRADA COM NO MININO 06 MM	UN	1290
36	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE ROSA PONTA CHANFRADA COM NO MININO 06 MM	UN	1790
37	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE VERDE, PONTA CHANFRADA COM NO MINIMO 06 MM	UN	1455
38	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL APAGA FACILMENTE PONTA DE ACRÍLICO 6,0MM ESCRITA 2,3MM, COM REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS.	UN	726
39	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA APAGA FACILMENTE PONTA DE ACRÍLICO 6,0MM ESCRITA 2,3MM, COM REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS.	UN	326
40	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA APAGA FACILMENTE PONTA DE ACRÍLICO 6,0MM ESCRITA 2,3MM, COM REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS.	UN	326
41	CANETA PERMANENTE PARA ESCREVER EM CD E DVD, COM PONTA 2.0MM.	UN	328
42	CANETINHA GRANDE 12 CORES FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	396
43	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, A4, PACOTE COM 100 UNIDADES, COR COR PRETA	CX	117
44	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, A4, PACOTE COM 100 UNIDADES, COR TRANSPARENTE	CX	122
45	CARBONO CAIXA COM 50 UNID.	CX	38
46	CARTAO ELETRONICO - CARTAO DE PROXIMIDADE PARA CONTROLE DE ACESSO, FREQUENCIA DA OPERACAO 125 KHZ,EM PVC BRANCO, COM ORIFÍCIO PARA PRESILHA DE CRACHÁ.	UN	4660
47	CARTOLINA AMARELA 50X66 CM	UN	432
48	CARTOLINA AZUL 50X66 CM	UN	432
49	CARTOLINA BRANCA 50 X 66 CM	UN	432
50	CARTOLINA LARANJA 50X66 CM	UN	402
51	CARTOLINA LILAS 50X66 CM	UN	362

52	CARTOLINA MARROM 50X66 CM	UN	352
53	CARTOLINA ROSA 50X66 CM	UN	432
54	CARTOLINA VERDE 50X66 CM	UN	432
55	CARTOLINA VERMELHA 50X66 CM	UN	367
56	CAVALETE PARA FLIP CHART EM MADEIRA - CAVALETE EM MADEIRA MDF MACIÇA CERTIFICADA - FERRAGENS ESPECIAIS NIQUELADAS - MEDIDAS MÍNIMAS: 90 X 60 CM - CAVALETE COM ALTURA TOTAL DE 1,70 CM	UN	49
57	CD'S-R COM CAPA DE PAPEL	UN	350
58	CLIPS NIQUELADO 2/0 CAIXA 500 GR	CX	337
59	CLIPS NIQUELADO 4/0 500 GR	CX	342
60	CLIPS NIQUELADO 8/0 500 GR	CX	332
61	COLA BASTÃO COM NO MÍNIMO 40 GRAMAS	UN	358
62	COLA BRANCA LÍQUIDA 1 KG	UN	181
63	COLA BRANCA LÍQUIDA 90 GR	UN	767
64	COLCHETE Nº 015 , EM AÇO REVESTIDO, COR DOURADO, EMBALAGEM COM 72 UNIDADES DIÂMETRO: 14 MILÍMETROS COMPRIMENTO: 100 MILÍMETROS. CAPACIDADE PARA 450 FOLHAS	KM	244
65	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA FRASCO DE 18ML	UN	432
66	DVD-R COM C/ CAPA ACRILICO	UN	490
67	ENVELOPE EXTRA GRANDE AMARELO/PARDO/BRANCO 38 X 45 CM	UN	10880
68	ENVELOPE GRANDE 26 X 36 CM -80 GR	UN	12850
69	ENVELOPE MÉDIO 17 X 25 CM 80 GR	UN	4360
70	ENVELOPE OFÍCIO SEM CEP 11 X 22 CM 90 GR	UN	1235
71	ENVELOPE PLÁSTICO PARA CONVITE, SEM FURO, TAMANHO DE 15X25CM, COM ESPESSURA DE 0,10 MICRAS, TRANSPARENTE PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	279
72	ENVELOPE PLÁSTICO PARA DOCUMENTOS, TAMANHO A4,COM ESPESSURA DE 0,18 MICRA, SEM FUROS TRANSPARENTE PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	377
73	ESPETO PARA PAPEL, CORPO E BASE EM AÇO NIQUELADO, TAMANHO 15CM	UN	148
74	ESPIRAL EM PLÁSTICO 09MM DE DIÂMETRO PARA ENCADERNAÇÃO 50 FLS	UN	235
75	ESPIRAL EM PLÁSTICO 17MM DE DIÂMETRO PARA ENCADERNAÇÃO 100 FLS	UN	235
76	ESPIRAL EM PLÁSTICO 23MM DE DIÂMETRO PARA ENCADERNAÇÃO 150FLS	UN	220
77	ESPIRAL EM PLÁSTICO 29MM DE DIÂMETRO PARA ENCADERNAÇÃO 200 FLS	UN	205
78	ESPIRAL EM PLÁSTICO 50MM DE DIÂMETRO PARA ENCADERNAÇÃO 450 FLS	UN	225

79	ESTILETE ESTREITO EM PLÁSTICO LÂMINA DE 9MM	UN	339
80	ESTILETE LARGO EM PLÁSTICO LÂMINA DE 18MM	UN	362
81	ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COCHE 100X50MM PARA PROTOCOLO ROLO COM 500 UNIDADES	RL	365
82	ETIQUETA LASER INJET 12,7 X 44,45 MM 6287 COM 25 FOLHAS	CX	152
83	ETIQUETA LASER INJET 25,4 X 101,6MM 6281 COM 25 FOLHAS	CX	149
84	ETIQUETA LASER INJET 25,4 X 66,7 MM 6280 CX COM 25 FOLHAS	CX	159
85	ETIQUETA LASER INJET 50,8 X 101,6 MM 6283 CX COM 25 FOLHAS	CX	129
86	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO RETANGULAR MEDINDO 60X30MM, ROLO COM 100 ETIQUETAS	UN	100
87	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM AÇO INOX	UN	515
88	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30M COM ADESIVO ACRÍLICO	UN	590
89	FITA ADESIVA DUPLA FACE ADESIVO ACRÍLICO TRANSPARENTE 1,0MM DE ESPESSURA ROLO DE 12MMX2M.	UN	535
90	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE GRUDA COM ALTO PODER DE FIXAÇÃO , RESISTENTE E DURÁVEL .MEDIDAS: 48MM X 50 METROS	UN	3762
91	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40MT	UN	900
92	FITA CREPE 18 MM X 50 MT	UN	825
93	FITA CREPE 45MMX40MT	UN	967
94	FITA DE IMPRESSÃO COLORIDA (RIBBON DE IMPRESSÃO COLORIDA) PARA IMPRESSORAS FARGO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA ATÉ 250 IMPRESSÕES DEVE SER COMPATÍVEL COM MODELO DTC1000/1250.	UN	170
95	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR AMARELO OURO	UN	402
96	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR AZUL CLARO 40CM X 60CM	UN	402
97	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR AZUL ROYAL 60X 40 CM	UN	402
98	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR BRANCO 40CM X 60CM	UN	402
99	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR MARROM 40CM X 60CM	UN	162
100	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR PRATA 40CM X 60CM	UN	302
101	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR PRETO 40CM X 60CM	UN	212
102	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR ROSA CLARO 40CM X 60CM	UN	402
103	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR ROSA PINK 40CM X 60CM	UN	402
104	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR VERDE BANDEIRA 40 X 60 CM	UN	402
105	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR VERDE CLARO 40CM X 60CM	UN	402
106	FOLHA DE EVA COM GLITER, COR VERMELHO 40 CM X 60 CM	UN	362

107	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR AMARELO CLARO.	UN	350
108	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR AMARELO OURO.	UN	350
109	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR AZUL CLARO.	UN	350
110	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR AZUL ESCURO.	UN	350
111	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR BRANCA.	UN	350
112	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR CINZA.	UN	250
113	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR LARANJA.	UN	350
114	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR LILÁS.	UN	240
115	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR MARROM.	UN	245
116	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR ROSA CLARO.	UN	350
117	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR ROSA PINK.	UN	225
118	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR SALMÃO.	UN	250
119	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR VERDE CLARO.	UN	280
120	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR VERDE ESCURO.	UN	350
121	FOLHA DE EVA LISA 60X40CM COR VERMELHA.	UN	350
122	GIZ DE CERA CX COM 12 UNIDADES 48 GR	CX	328
123	GRAMPEADOR DE PRESSÃO PROFISSIONAL PRODUZIDO TOTALMENTE EM AÇO DE ALTA RESISTENCIA E CABO REVESTIDO COM PLASTICO REGULAGEM DE PRESSAO DE MOLA PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DO GRAMPO EM SUPERFICIES DE DIVERSAS DUREZAS, ANATOMICO E DE FACIL MANUSEIO UTILIZA GRAMPOS 106/6 E 106/8 TIPO ROCAMA	UN	68
124	GRAMPEADOR ERGONÔMICO PEQUENO COM MECANISMO INTERNO DE METAL, COM CAPACIDADE PARA 150 GRAMPOS 26/6, FORMATO ERGONÔMICO E MACIO, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ENTRE 20 E 25 FOLHAS COM ACABAMENTO EMBORRACHADO NAS DUAS EXTREMIDADES, INDICADOR DE BAIXO ESTOQUE DE GRAMPOS, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 02 ANOS.	UN	550
125	GRAMPEADOR PROFISSIONAL COM REGULAGEM DE GRAMPOS PARA GRAMPEAR DE 30 A 100 FOLHAS, PRODUZIDO EM AÇO COM APOIO EM PLÁSTICO ANATÔMICO, GRAMPOS COMPATÍVEIS: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13.	UN	74
126	GRAMPO 106/6 GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR DE PRESSÃO CX C 3.500	CX	200
127	GRAMPO 23/06 GALVANIZADO CAIXA COM 1000 UNIDADES	UN	254
128	GRAMPO 23/10 GALVANIZADO CAIXA COM 1000 UNIDADES	UN	249
129	GRAMPO 23/13 GALVANIZADO CAIXA COM 1000 UNIDADES	CX	254
130	GRAMPO 23/8 GALVANIZADO CAIXA COM 1000 UNIDADES	CX	246
131	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO PARA GRAMPEDOR CX COM 5000 UNIDADES	CX	949

132	GRAMPO TRILHO 80MM EM LÂMINA DE AÇO COM ACABAMENTO ELETROLÍTICO, CX COM 50 UNID.	CX	437
133	LAPIS PRETO Nº 02 SEM MADEIRA - FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	4360
134	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	311
135	LIVRO DE PROTOCOLO PEQUENO COM 100 FOLHAS	UN	436
136	LÁPIS DE COR GRANDE,12 CORES COMPOSIÇÃO RESINA PLASTICA, FABRICAÇÃO NACIONAL	CX	325
137	MAQUINA DE CALCULAR - A BATERIA, DE BOLSO, MODELO HP 12-C, COM VISOR LCD, 10 DÍGITOS	UN	13
138	MAQUINA DE CALCULAR - DE MESA , TAMANHO (210 X 330 X 65)MM,PROFISSIONAL, COM VELOCIDADE DE IMPRESSAO 2,1 LINHAS/SEGUNDO,VISOR E BOBINA DE (57 X 65)MM,CONTENDO VISOR COM 12 DIGITOS,OPERATIVA INDEPENDENTE , SELETOR PARA OPERAR A CALCULADORA COM IMPRESSAO EM PAPEL OU SOMENTE UTILIZANDO O VISOR,COM 01 MEMORIA , TABULADOR DE CASAS DECIMAIS, TECLAS ESPECIAIS PARA CALCULO DOS PREÇOS DE VENDA, CUSTOS E MARGEM (TECLAS COST,SELL E MGN) TECLAS ESPECIAIS PARA PORCENTAGEM E DUPLO ZERO.,ALIMENTACAO 110/220 V	UN	11
139	MASSA PARA MODELAR 180G C/12 CORES	CX	480
140	MOLHA DEDO EM PASTA 12 GR	UN	220
141	NUMERADOR AUTOMATICO 07 DIGITOS COM OPÇÃP DE FICAR COM 2, 3, 4, 5, 6 OU 7 DIGITOS COM REPETIÇÕES 0, 1, 2, 3, 4, 6 E 12 APLICAÇÃO EM QUALQUER DOCUEMNTO QUE NECESSITE A MMARCAÇÃO SEQUENCIAL DE NUMEROS	UN	73
142	PAPEL A4 210 X 297 MM 75 GM2 – RESMA COM 500 FL	UN	1634
143	PAPEL CAMURÇA COR AMARELO CLARO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	223
144	PAPEL CAMURÇA COR AMARELO OURO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	223
145	PAPEL CAMURÇA COR AZUL CLARO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	213
146	PAPEL CAMURÇA COR AZUL ESCURO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	213
147	PAPEL CAMURÇA COR BRANCA TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	223
148	PAPEL CAMURÇA COR LARANJA TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	223
149	PAPEL CAMURÇA COR MARROM TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	143
150	PAPEL CAMURÇA COR PRETA TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	143
151	PAPEL CAMURÇA COR ROSA CLARO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	213
152	PAPEL CAMURÇA COR ROSA PINK TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	213
153	PAPEL CAMURÇA COR SALMÃO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	143
154	PAPEL CAMURÇA COR VERDE BANDEIRA TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	223

155	PAPEL CAMURÇA COR VERDE CLARO TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	213
156	PAPEL CAMURÇA COR VERMELHA TAMANHO 40 X 60 CM.	UN	223
157	PAPEL CARTÃO 180 GR CASCA DE OVO BRANCO A4 210MMX297 MM CAIXA COM 50 FOLHAS	CX	251
158	PAPEL CARTÃO 180 GR COUCHÊ BRANCO A4 210MMX297 MM CAIXA COM 50 FOLHAS	CX	367
159	PAPEL CARTÃO 180 GR LINHO BRANCO A4 210 X 297 MM CAIXA COM 50 FOLHAS	CX	366
160	PAPEL CARTÃO 180 GR VERGÊ BRANCO A4 210 X 297 MM CAIXA COM 50 FOLHAS	CX	358
161	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO DE 45CM X 2M METROS	UN	380
162	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR AMARELO CLARO.	UN	176
163	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR AMARELO OURO.	UN	151
164	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR AZUL CELESTE.	UN	149
165	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR AZUL ROYAL.	UN	151
166	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR BEGE.	UN	149
167	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR BRANCA.	UN	151
168	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR LARANJA.	UN	149
169	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR MARROM.	UN	149
170	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR PRETA.	UN	141
171	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR ROSA CLARO.	UN	139
172	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR ROSA PINK.	UN	141
173	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR VERDE BANDEIRA.	UN	139
174	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR VERDE CLARO.	UN	139
175	PAPEL CREPON 48CM X 2M, COR VERMELHA.	UN	141
176	PAPEL FOTO A4 170 GR CAIXA COM 50 FOLHAS	CX	287
177	PAPEL KRAFT NATURAL 80G 60 X 165M	RL	84
178	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G/M² 100 FOLHAS COR AMARELO.	RE	170
179	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G/M² 100 FOLHAS COR AZUL.	RE	165
180	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G/M² 100 FOLHAS COR ROSA.	RE	165
181	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G/M² 100 FOLHAS COR VERDE	RE	165
182	PASTA A/Z OFICIO LOMBO LARGO FORRAÇÃO EM PAPEL MONOLUCIDO PRETO NUVEM PASTIFICADO BOLSA PORTA ETIQUETA OLHAL DE METAL PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM GERAL TAMANHO APROX 350X280X80MM	UN	490

183	PASTA CATÁLOGO PRETA COM 50 (CINQUENTA) PLÁSTICOS EXTRA GROSSO	UN	447
184	PASTA EM L, A4, MATERIAL FLEXÍVEL, POLIPROPILENO TRANSPARENTE.	UN	512
185	PASTA GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO AZUL TRANSPARENTE. ACOMPANHA GRAMPO TRILHO PLÁSTICO.	UN	930
186	PASTA GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE. ACOMPANHA GRAMPO TRILHO PLÁSTICO.	UN	1130
187	PASTA PAPELÃO OFÍCIO COM ELÁSTICO	UN	700
188	PASTA POLIONDA FINA 2,0 CM	UN	817
189	PASTA POLIONDA GROSSA 5,5 CM	UN	577
190	PASTA POLIONDA MÉDIA 3,5 CM	UN	827
191	PASTA SANFONADA - TAMANHO A-4 EM PP LAMINADO 31 DIVISORIAS COM VISORES E ETIQUETAS	UN	205
192	PASTA SUSPENSA EM CARTÃO MARMORIZADA E PLASTIFICADA COM 23,8 CM NA HORIZONTAL E 36 CM NA VERTICAL – VARETA INTERNA EM ARAME DE FERRO	UN	10050
193	PEN DRIVE 8GB EM EMBALAGEM ORIGINAL.	UN	286
194	PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL EM METAL LEVE, 2 FUROS, COM DESIGN MODERNO, APOIO SUPERIOR EMBORRACHADO, PERFURAR 60/70 FOLHAS, COM DEPÓSITO E TRAVA DE SEGURANÇA, A DISTANCIA ENTRE FUROS PADRÃO 08CM	UN	201
195	PINCEL ATÔMICO GROSSO COR AZUL	UN	716
196	PINCEL ATÔMICO GROSSO COR PRETO	UN	806
197	PINCEL ATÔMICO GROSSO COR VERDE	UN	361
198	PINCEL ATÔMICO GROSSO COR VERMELHO	UN	513
199	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA, EM PLÁSTICO, COM GATILHO PARA ACIONAMENTO CONTINUO DA COLA, POTENCIA DE 10W, BIVOLT	UN	134
200	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA, EM PLÁSTICO, COM GATILHO PARA ACIONAMENTO CONTINUO DA COLA, POTENCIA DE 10 W, BIVOLT.	UN	254
201	PLACA DE ISOPOR 100 X 50CM DE 3 CM	UN	171
202	PLACA DE ISOPOR ESPESSURA 100 X 50CM DE 02 CM	UN	131
203	PLÁSTICO EXTRA GROSSO PARA PASTA CATÁLOGO	UN	16545
204	PORTA CANETA EM ACRÍLICO COM MÍNIMO DE 5 DIVISÕES PARA CANETA, BORRACHA, GRAMPOS, RASCUNHO E CLIPS.	UN	248
205	PORTA CORRESPONDENCIA ACRILICA -(TRIPLA)	UN	206
206	PRANCHETA EM MDF TAMANHO OFICIO CLIP DE METAL	UN	340

207	REFIL DE PISTOLA DE COLA QUENTE FINA C / 30 CM X 5MM MINIMO	KM	1384
208	REFIL DE PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSO C / 30M X 7,5 MM MINIMO	UN	1159
209	REGUA DE MADEIRA 1 M	UN	268
210	RIBON DE CERA 110 X 60 M	RL	260
211	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM	UN	580
212	TECIDO BRIM GROSSO	MT	400
213	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR AMARELO.	MT	1660
214	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR AZUL.	MT	1660
215	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR BRANCA	MT	1660
216	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR LARANJA.	MT	1465
217	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR MARROM.	MT	1375
218	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR PRETO.	MT	1375
219	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR ROSA.	MT	1670
220	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR VERDE.	MT	1385
221	TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45G/M, EM COR VERMELHO.	MT	1395
222	TESOURA GRANDE 19 CM EM AÇO TEMPERADO INOXIDAVEL CABO EM POLIPROPILENO COM FORMATO ANATOMICO	UN	451
223	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	UN	315
224	TINTA GUACHE COR AMARELO CLARO POTE 250 GR.	UN	75
225	TINTA GUACHE COR AMARELO OURO POTE 250 GR.	UN	185
226	TINTA GUACHE COR AZUL CELESTE POTE 250 GR.	UN	185
227	TINTA GUACHE COR AZUL ROYAL POTE 250 GR.	UN	185
228	TINTA GUACHE COR BRANCA POTE 250 GR.	UN	185
229	TINTA GUACHE COR LARANJA POTE 250 GR.	UN	185
230	TINTA GUACHE COR MARROM POTE 250 GR.	UN	105
231	TINTA GUACHE COR PELE POTE 250 GR.	UN	55

232	TINTA GUACHE COR PRETA POTE 250 GR.	UN	115
233	TINTA GUACHE COR ROXA POTE 250 GR.	UN	105
234	TINTA GUACHE COR VERDE BANDEIRA POTE 250 GR.	UN	185
235	TINTA GUACHE COR VERDE FOLHA POTE 250 GR.	UN	135
236	TINTA GUACHE COR VERMELHO FOGO POTE 250 GR.	UN	135
237	TINTA GUACHE LAVÁVEL COR MAGENTA (PINK) POTE 250 GR.	UN	135
238	TINTA GUACHE LAVÁVEL COR ROSA CLARO POTE 250 GR.	UN	125
239	TINTA GUACHE LAVÁVEL CX COM 06 UNIDADES DE 15 ML CADA UNIDADE CORES SORTIDAS	CX	330
240	TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETAA BASE DE ÁGUA COM COMPOSIÇÃO QUÍMICA ESPECIAL EMBALAGEM DE 42 ML	UN	459
241	VISOR PARA ETIQUETA DE PASTA SUSPENSA TRANSPARENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	393

Tabela 049. Aquisição de Concreto Usinado.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	CONCRETO USINADO FCK 15 MPA, CONVENCIONAL	M3	662
2	CONCRETO USINADO FCK 15 MPA, BOMBEADO	M3	702
3	CONCRETO USINADO FCK 15 MPA COM PEDRISCO, CONVENCIONAL	M3	169
4	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BOMBEADO	M3	240
5	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA COM PEDRISCO, CONVENCIONAL	M3	572
6	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, CONVENCIONAL	M3	72
7	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA, BOMBEADO	M3	97
8	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA COM PEDRISCO, CONVENCIONAL	M3	189
9	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA, CONVENCIONAL	M3	307

Tabela 050. Fornecimento de testes laboratoriais com comodato de equipamentos

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD

1	REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA – REAGENTE PARA HEMOGRAMA, DETERMINAÇÃO DE 26 PARÂMETROS, PARA SANGUE, ACONDICIONADO EM TEMPERATURA 18/25 GRAUS.	UN	65.000
2	ÁCIDO ÚRICO, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	UN	3.500
3	AMILASE, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	UN	1.600
4	COLESTEROL TOTAL, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	UN	15.000
5	COLESTEROL HDL, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	UN	15.000
6	CREATININA, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	UN	18.000
7	FATOR REUMATÓIDE, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	UN	2.600
8	FOSFATASE ALCALINA, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	UN	2.600
9	GLICOSE, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	UN	25.000
10	PROTEÍNA C REATIVA, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	UN	20.000
11	TRANSAMINASE OXALACÉTICA – TGO, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	UN	12.000
12	TRANSAMINASE PIRÚVICA – TGP, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	UN	12.000
13	TRIGLICÉRIDES, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	UN	15.000
14	URÉIA, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO.	UN	10.000
15	EXAME PARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA TOTAL	UN	5.000
16	EXAME PARA DETERMINAÇÃO BILIRRUBINA DIRETA	UN	5.000
17	EXAME GAMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDADE (GGT OU GAMA GT)	UN	2.000
18	EXAME HEMOGLOBINA GLICADA OU GLICOSILADA	UN	8.000
19	EXAME DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	2.000
20	EXAME DOSAGEM DE SÓDIO	UN	2.000
21	T3 TOTAL, DETERMINAÇÃO DA TRIIODOTIRONINA TOTAL CIRCULANTE (T3 TOTAL),AUTOMATIZADO, EM SORO OU PLASMA HUMANO, PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA IN VITRO, NECESSITA DE CALIBRADORES, BAIXO, MÉDIO E ALTO, ACOMPANHA TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES	UN	6.000
22	T4 TOTAL, REAGENTE UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTO TOTALMENTE	UN	6.000

	AUTOMATIZADO, DETERMINAÇÃO EM SORO E PLASMA, ACOMPANHA BULA E INSUMOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DOS TESTES		
23	T4 LIVRE, REAGENTE UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, DETERMINAÇÃO EM SORO E PLASMA, ACOMPANHA BULA E INSUMOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DOS TESTES	UN	6.000
24	ANTI-HBS, REAGENTE PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFICIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS), EM SORO OU PLASMA HUMANO, TESTE IMUNOENSAIO DE ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA	UN	1.600
25	HBSAG, REAGENTE PARA DETECÇÃO DE ANTIGENO HBSAG DO VÍRUS DA HEPATITE B, EM SORO OU PLASMA HUMANO, TESTE IMUNOENSAIO DE ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA	UN	2.000
26	ANTI-HBC, REAGENTE PARA DETECÇÃO POR QUIMIOLUMINESCÊNCIA PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANTICORPO DO CORE DO VIRUS DA HEPATITE B, (ANTI-HBC TOTAL)	UN	2.000
27	ANTI-HBE, DETECCAO DO ANTICORPO PARA O ANTIGENO ¨E¨ DA HEPATITE B (ANTI HBE) POR ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA.	UN	2.000
28	ANTI-HCV, REAGENTE PARA DETECCAO DE ANTICORPOS IGG ANTI HEPATITE C (HCV)EM SORO PLASMA HUMANO.	UN	2.000
29	HIV COMBI AG/AC, QUALITATIVA SIMULTANEA DO ANTIGINO/ANTICORPO DO HIV COMBO 1/2 AG/AB ,METODO QUIMIOLUMINESCENCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA	UN	1.500
30	TOXOPLASMOSE IGM PARA DETECÇÃO DO ANTICORPO IGM DA TOXOPLASMOSE, PELO METODO DE QUIMIOLUMINESCÊNCIA, MODO DE REACAO IMUNOENSAIO QUALITATIVO, USANDO TECNOLOGIA QUIMIOLUMINESCÊNCIA, EXECUÇÃO AUTOMÁTICA, EM SORO.	UN	4.500
31	TOXOPLASMOSE IGG, PARA DETECÇÃO DO ANTICORPO IGG DA TOXOPLASMOSE, PELO METODO DE QUIMIOLUMINESCENCIA, MODO DE REACAO IMUNOENSAIO QUALITATIVO, USANDO TECNOLOGIA QUIMIOLUMINESCENCIA, EXECUCAO AUTOMATICA, EM SORO.	UN	4.500
32	RUBEOLA IGM, EAGENTE PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DE RUBEOLA DO TIPO IGM, EM SORO OU PLASMA HUMANO, UTILIZANDO NO MINIMO UMA DAS TECNOLOGIAS A SEGUIR: QUIMIOLUMINESCENCIA, FLUORIMETRIA, MEIA.	UN	4.500
33	RUBEOLA IGG, REAGENTE PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DE RUBEOLA DO TIPO IGG, EM SORO OU PLASMA HUMANO, UTILIZANDO NO MINIMO UMA DAS TECNOLOGIAS A SEGUIR: QUIMIOLUMINESCENCIA, FLUORIMETRIA, MEIA.	UN	4.500
34	CITOMEGALOVÍRUS IGG, DE ANTICORPOS CONTRA O CITOMEGALOVIRUS (ANTI- CMV IGG), EM SORO OU PLASMA HUMANO, QUE UTILIZE NO MINIMO UMA DAS TECNOLOGIAS A SEGUIR: ENZIMAIMUNOENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA),	UN	4.500

	FLUORESCENCIA POLARIZADA (FPIA), IMUNOCAPTURA IONICA (ICIA), ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA, FLUORIMETRIA, QUIMIOLUMINESCENCIA.		
35	CITOMEGALOVÍRUS IGM, DE ANTICORPOS CONTRA O CITOMEGALOVIRUS (ANTI- CMV IGM), EM SORO OU PLASMA HUMANO, QUE UTILIZE NO MINIMO UMA DAS TECNOLOGIAS A SEGUIR: ENZIMAIMUNOENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA), FLUORESCENCIA POLARIZADA (FPIA), IMUNOCAPTURA IONICA (ICIA), ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA, FLUORIMETRIA, QUIMIOLUMINESCENCIA.	UN	4.500
36	EXAME ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIVRE	UN	4.000
37	EXAME ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL	UN	4.000
38	DOSAGEM DE VITAMINA D	UN	1.200
39	EXAME DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	1.200
40	EXAME DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH ULTRA-SENSÍVEL)	UN	6.000
41	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	UN	1.200

Tabela 051. Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços com máquinas pesadas e caminhões destinados a serviços diversos .

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	Prestação de serviços com Retroescavadeira, potência mínima de 96 CV	HRS	1195
2	Prestação de serviços Caminhão Munck com cap. mínima de 3,5 T (base) e lança com comprimento mínimo de 12 metros	HRS	293
3	Prestação de serviços com Caminhão Munck com cap. mínima de 6 T (base) e lança com comprimento mínimo de 21 metros.	HRS	500
4	Prestação de serviços com Caminhão PIPA com tanque mínimo de 15.000 litros, com bomba e leque lateral para jogar água.	HRS	1214
5	Prestação de serviços com Trator Agrícola com potência mínima de 180 CV	HRS	325
6	Prestação de serviços com Trator de Esteira com Lamina, potência Mínima 140 CV	HRS	430
7	Prestação de serviços com Caminhão Basculante com capacidade de carga mínima de 11 m3 e máxima de 15 m3.	DIÁRIA	232
8	Prestação de serviços com Caminhão Basculante com capacidade mínima de 20 m3 e máxima de 25 m3.	DIÁRIA	280

9	Prestação de serviços com Escavadeira Hidráulica com capacidade mínima de 139 CV	HRS	420
10	Prestação de serviços com mini pá carregadeira (BobCat) capacidade mínima de 70 HP, com concha, vassoura e freza	HRS	318
11	Prestação de serviço de munk com cesto suspenso contendo comando hidráulico duplo, sendo um interno no cesto e outro no caminhão. Com capacidade mínima para uma pessoa. Altura mínima de 15 metros.	HRS	288
12	Prestação de Serviços com Rolo Compactador propulsor, tipo pé de carneiro, vibratório, mínimo 110 HP; Peso Operacional mínimo de 11 TN.	HRS	490
13	Prestação de serviços com Caminhão Roll On Roll Off 6 x 4 mínimo 330 cv contendo: * 01 pranchas com no mínimo 7 m de comprimento e 2,60 m de largura, para carregamento mínimo de 15 TN;	HRS	1120
14	Prestação de Serviço de Container Caçamba, tipo ecológico (sem vazamentos) capacidade mínima de 40 m³ cada.	DIÁRIA	264
15	Prestação de Serviço de Caminhão Guincho equipado com plataforma hidráulica automática, comprimento da plataforma mínimo 6 metros, para transporte de automóveis. Capacidade de carga mínima: 4.000Kg. **(Estrada não pavimentada)**	KM	1940
16	Prestação de Serviço de Caminhão Guincho equipado com plataforma hidráulica automática, comprimento da plataforma mínimo 6 metros, para transporte de automóveis. Capacidade de carga mínima: 4.000Kg. **(Estrada pavimentada)**	KM	1950
17	Prestação de Serviço com Caminhão Guincho equipado com plataforma hidráulica automática, comprimento da plataforma mínimo 6 metros, para transporte de automóveis. Capacidade de carga mínima: 4.000Kg, **com deslocamento até 15 Km.**	UN	233
18	Prestação de serviço de Pá Carregadeira, potência mínima 127 HP, Capacidade de Carga mínima 1,7 M³.	HRS	546
19	Prestação de serviço de locação de Caminhão Basculante traçado 6x4, potência mínima de 280cv, capacidade mínima de 14m³, máximo de 10 anos de uso.	HRS	1600

Tabela 052. Aquisição de Veículo Automotor, Zero Quilômetro .

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	CAMINHÃO COMBOIO "MELOSA" 4X2, POTÊNCIA MÍNIMA 185 CV, PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO 14.000 KG, TANQUE DE ÓLEO DIESEL S500 E S10, CAPACIDADE ÚTIL TANQUE 5.000 (CINCO MIL) LITROS.	UN	01
2	VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ZERO QUILOMETRO, TRAÇÃO 6 X 4, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM AR CONDICIONADO NA CABINE, E BANCO A AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SISTEMA ELÉTRICO 24 V, FREIO A AR, FREIO DE CABEÇOTE	UN	03

	TIPO BORBOLETA, ANO CORRENTE, COM CABINE FRONTAL AVANÇADA (CARA CHATA) TOTALMENTE DE AÇO NA COR BRANCO, SEM LEITO, BASCULÁVEL A 60º PROPORCIONANDO PLENO ACESSO AO MOTOR, POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 270 CV, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS EQUIPADO COM O SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2100 RPM, TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 250 LITROS; CAIXA DE CÂMBIO COM NO MÍNIMO 9 VELOCIDADES A FRENTE E 02 VELOCIDADES A RÉ, PBT PESO BRUTO TOTAL TÉCNICO DE NO MÍNIMO 22.000KG;		

Tabela 053. Aquisição de combustíveis (ETANOL, GASOLINA E DIESEL) para abastecimento no Município de Cuiabá-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ÁLCOOL COMUM (CUIABÁ)	LT	5.000
2	ÓLEO DIESEL S-10 (CUIABÁ)	LT	20.000
3	GASOLINA COMUM (CUIABÁ)	LT	26.000

Tabela 054. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento de tendas para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	**TENDAS PIRAMIDAL, MEDINDO 10 X 10.** ESTRUTURA METÁLICA – FABRICAÇÃO COM FERRO TUBULAR CHAPAS DE 14 MM E 3”, COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO (TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO) DE ALTA RESISTÊNCIA E COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO, SENDO UMA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (3”) COM ALTURA DE 3,0M. ANCORADOS COM CORDAS DE FIO DE SEDA DE 6 MM, COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS AO SOLO. LONA DE COBERTURA: LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE FIBRA DE TECIDO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, E COM BLACK-OUT SOLAR, TRATAMENTO ANTICHAMA E DE ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR, SEM COSTURAS MECÂNICAS E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. COR: BRANCA.	UN	53
2	**TENDAS PIRAMIDAL, MEDINDO 5 X 5.** ESTRUTURA METÁLICA – FABRICAÇÃO COM FERRO TUBULAR CHAPAS DE 14 MM E 3”, COM PARTES	UN	53

	SOLDADAS EM SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO (TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO) DE ALTA RESISTÊNCIA E COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS POR PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO, SENDO UMA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (3") COM ALTURA DE 3,0M. ANCORADOS COM CORDAS DE FIO DE SEDA DE 6 MM, COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS AO SOLO. LONA DE COBERTURA: LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE FIBRA DE TECIDO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, E COM BLACK-OUT SOLAR, TRATAMENTO ANTICHAMA E DE ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR, SEM COSTURAS MECÂNICAS E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. COR: BRANCA.		

Tabela 055. Pregão Eletrônico com Registro de Preço para aquisição de refeições acondicionadas em embalagem de alumínio ou isopor tipo marmitex para atender as ações das Secretarias Municipais de Lucas do Rio Verde-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	MARMITEX Nº 09, C MÍNIMA DE 700GR, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 02 TIPOS DE PROTEÍNAS (CARNE BOVINA, SUÍNA OU FRANGO), GUARNIÇÃO (FAROFA, MACARRÃO, NHOQUE, LASANHA, PURÊ, MANDIOCA, BATATA DOCE, BATATA SOUTE), SALADA DE LEGUMES COZIDOS) BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, VAGEM, COUVE FLOR, BRÓCOLIS). A EMBALAGEM DEVE SER EM ALUMÍNIO OU ISOPOR DESCARTÁVEL E VIR ACOMPANHADA DE TALHERES DESCARTÁVEIS. **ENTREGA DIURNA PERÍMETRO URBANO LRV.**	UN	26.975
2	MARMITEX Nº 09, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 700GR, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 02 TIPOS DE PROTEÍNAS (CARNE BOVINA, SUÍNA OU FRANGO), GUARNIÇÃO (FAROFA, MACARRÃO, NHOQUE, LASANHA, PURÊ, MANDIOCA, BATATA DOCE, BATATA SOUTE), SALADA DE LEGUMES COZIDOS) BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, VAGEM, COUVE FLOR, BRÓCOLIS). A EMBALAGEM DEVE SER EM ALUMÍNIO OU ISOPOR DESCARTÁVEL E VIR ACOMPANHADA DE TALHERES DESCARTÁVEIS. **ENTREGA PERÍMETRO URBANO LRV. NOTURNO**	UN	10.355

7	MARMITEX Nº 09, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 700GR, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 02 TIPOS DE PROTEÍNAS (CARNE BOVINA, SUÍNA OU FRANGO), GUARNIÇÃO (FAROFA, MACARRÃO, NHOQUE, LASANHA, PURÊ, MANDIOCA, BATATA DOCE, BATATA SOUTE), SALADA DE LEGUMES COZIDOS) BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, VAGEM, COUVE FLOR, BRÓCOLIS). A EMBALAGEM DEVE SER EM ALUMÍNIO OU ISOPOR DESCARTÁVEL E VIR ACOMPANHADA DE TALHERES DESCARTÁVEIS. **ENTREGA DIURNA - SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.**	UN	7.655

Tabela 056. Pregão Eletrônico exclusivo para empresa EPP, ME e MEI para a Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de instrutor de Fanfarra para atender administração pública municipal de Lucas do Rio Verde - MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	SERVIÇO DE INSTRUTOR DE FANFARRA	MÊS	12

Tabela 057. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de torno, solda .

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA LEVE: ELETRODOS REVESTIDOS DE ATÉ (2,5 MM 60 X 13), SOLDA MIG E OXIGÊNIO EM PEÇAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LEVES E DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE.	HR	1485
2	SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PESADA/MIG/ 0XIGENIO / ELETRODOS REVESTIDOS DE ATÉ 3,25 MM E 4,00 MM, 70X 18 (RECUPERAÇÃO DE RODANTES DE ESTEIRA, RODA GUIA, ROLETES, LINQUES, ENCHIMENTO DE MUNHÃO E ARTICULAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS E OUTRA MÁQUINAS PESADAS E MANDRILHAMENTO, EMBUCHAMENTO DE ARTICULAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (INCLUINDO SERVIÇOS DE TORNO/MANDRILHAMENTO EM ARTICULAÇÃO REALIZADOS NO LUGAR), RECUPERAÇÃO DE RODANTES	HR	560

	E EMBUCHAMENTOS.		
3	SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO EM METAIS ESPECIAIS: INOX, FERRO FUNDIDO (ELETRODO DE FERRO FUNDIDO LIMÁVEL 3,25 MM 90%), ELETRODO CROMO NÍQUEL, SOLDA TIG ALUMÍNIO (SERVIÇOS DE SOLDAS EM BLOCOS DE MOTOR, CARTER, CABEÇOTE, RADIADORES HIDRÁULICOS DE ALUMÍNIO, ALTERNADORES, RODAS DE LIGA LEVE, CHAPAS DE ATÉ 2”.	HR	325
4	SERVIÇOS DE FREZA, PLAINA (RECUPERAÇÃO DE ENGRENAGENS, ENTALHADOS, INCLUINDO ENGRENAGENS HELICOIDAL).	HR	205

Tabela 058. Pregão Eletrônico para Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo para atender administração pública municipal de Lucas do Rio Verde - MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ABACAXI PEROLA SELECIONADO TIPO 1	UN	631,00
2	ABOBORA KABOTIA SELECIONADA TIPO 1	KG	225,00
3	ABRIDOR DE LATA E GARRAFA EM AÇO INOX	UN	124,00
4	ABSORVENTE NORMAL SEM ABAS PACOTE COM NO MINIMO 08 UNIDADES	UN	255,00
5	ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MALTODEXTRINA, EMBALAGEM EM LATA OU POTE PLÁSTICO CONTENDO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAUDE.	UN	341,00
6	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS , CASCO COM CARGA.	UN	90,00
7	AGUA MINERAL SEM GÁS EMBALAGEM MÍNIMA DE 497 ML, ÍNDICE DE PH ACIMA DE 4,5, FARDO COM 12 UNIDADES.	FD	2.205,00
8	ALECRIM PACOTE DE NO MINIMO 10 GRAMAS	UN	95,00
9	ALHO A GRANEL GRANDE, APARÊNCIA FRESCA E SÃ, COLHIDOS AO ATINGIREM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO E PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, TERRA ADERENTE, SUJIDADES	KG	292,00
10	AMEIXA NACIONAL	KG	430,00
11	AMENDOIM SEM CASCA PESO 500 G	UN	235,00
12	AMIDO DE MILHO 01 KG	UN	132,00
13	ANIS CHÁ PACOTE DE NO MINIMO 10 GRAMA	UN	110,00
14	APARELHO DE BARBEAR DUAS LAMINAS DESCARTÁVEL	UN	3.100,00
15	APLICADOR MANUAL DE FILMES STRETCH PARA BOBINA DE 500M X 25CM, PARA BOBINAS COM TUBETES DE ATÉ 3 POLEGADAS, MANOPLAS COM AJUSTE PARA CONTROLAR MELHOR A TENSÃO	UN	14,00

	APLICADA, BARRA TELESCÓPICA PARA FÁCIL AJUSTE DE ALTURA DE ACORDO COM SUA BOBINA. SUPORTE DE FILME STRETCH FEITO EM AÇO CARBONO.		
16	APRESUNTADO, FATIADO, RESFRIADO, A BASE DE CARNE SUÍNA, EMBALADA EM MATERIAL ADEQUADO QUE LHE CONFIRA UMA PROTEÇÃO APROPRIADA (PLÁSTICAS TRANSPARENTES), EM EMBALAGEM DE 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUILO. NÃO CONGELADO	KG	511,00
17	AROMATIZADOR DE AMBIENTE DE100 ML VEM ACOMPANHANDO AS VARETAS .	UN	601,00
18	ARROZ BRANCO SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1 ISENTO DE MÁTERIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE COM GRÃOS INTEIROS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA DE 5 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	7.109,00
19	ASSADEIRA DE ALUMINIO, LISA, 58 X 70CM	UN	73,00
20	AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS, COM SABOR E CHEIRO DE AZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 0,5% APTO PARA CONSUMO, ACONDICIONADO EM GARRAFA DE VIDRO ESCURO, FRASCO COM NO MÍNIMO 500ML	UN	121,00
21	AÇAFRÃO 30 GRAMA	UN	79,00
22	AÇÚCAR CRISTAL SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR. CRISTAL, BRANCO, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA DE 2 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	10.432,00
23	BACIA PLASTICA REDONDA, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS NA COR BRANCA	UN	45,00
24	BACIA PLASTICA REDONDA, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, NA COR BRANCA	UN	36,00
25	BACIA PLASTICA REDONDA, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS NA COR BRANCA	UN	36,00
26	BALA SORTIDA PESO MINIMO 600 GR	UN	775,00
27	BALAS DE GOMA SABORES SORTIDOS, CONTENDO 30 PACOTES COM 08 GOMAS CADA, PESANDO NO MINIMO 32 GRAMAS CADA PACOTE, EMBALAGEM TOTAL COM PESO MINIMO 1 KG.	CX	440,00
28	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS COM ALÇA DE METAL -	UN	247,00

	COM SELO DO INMETRO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO		
29	BALDE TIPO PEDREIRO RESISTENTE 10 LITROS, PRETO	UN	171,00
30	BANANA MAÇA	KG	981,00
31	BANANA NANICA SELECIONADA TIPO 01	KG	1.881,00
32	BANDEJA DE PAPELÃO LAMINADO Nº 12 (46X61CM).	UN	146,00
33	BANDEJA DE PAPELÃO LAMINADO Nº 5 (33X40CM).	UN	152,00
34	BANDEJA DE PAPELÃO LAMINADO Nº 7 (42X51CM).	UN	146,00
35	BANDEJA FRIDORÍFICA, TIPO CAIXA DE POLIPROPILENO, DE APROXIMADAMENTE 40 LITROS, COM SISTEMA DE ENCAIXE, DE DIMENSÃO APROXIMADA 62X42X17CM	UN	61,00
36	BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, Nº 02, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE (45 X 28 X 7,5) CM, FORMATO RETANGULAR NA COR BRANCA.	UN	52,00
37	BANDEJA PARA FRIGORÍFICO E ALIMENTOS, DIMENSÕES EXTERNAS 6CM ALTURA X 40CM LARGURA X 61 COMPRIMENTO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, INDICADO PARA CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS E PARA USO EM TEMPERATURA BAIXA DE 0º C.	UN	39,00
38	BANDEJA. EM ACO INOX, ESPELHADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 40 CM, NO FORMATO RETANGULAR, COM ALCA.	UN	76,00
39	BANHA DE PORCO INSPECIONADA PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E COM SELO DO SIF, EMBALAGEM EM PACOTE DE 01 KG CADA	UN	80,00
40	BATATA DOCE GRAÚDA SELECIONADA, FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	165,00
41	BATATA INGLESA TIPO 1 SELECIONADA	KG	740,00
42	BATATA PALHA EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	UN	205,00
43	BATEDOR MANUAL DE CLARA FUÊ EM AÇO INOXIDAVEL TAMANHO 30 CM	UN	14,00
44	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA (SABOR DE SALADA DE FRUTAS E MORANGO). EMBALAGEM DE POLIETILENO ORIGINAL DE FÁBRICA DE 1 LITRO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	351,00
45	BETERRABA SELECIONADA TIPO 1	KG	220,00
46	BOBINA PLASTICA GROSSA 25X35 EMBALAGEM PARA 02 KG COM 500 SACOLAS NO MINIMO PESO MINIMO DA BOBINA 2,5KG.	UN	77,00
47	BOBINA PLÁSTICA GROSSA 35X45 EMBALAGEM PARA 05 KG COM 500 SACOLAS NO MINIMO. PESO MÍNIMO DA BOBINA 3,5KG	UN	113,00
48	BOBINA PLÁSTICA GROSSA 40X60 EMBALAGEM PARA 10 KG COM 500	UN	132,00

	SACOLAS NO MINIMO. PESO MÍNIMO DA BOBINA 4KG		
49	BOLACHA DE ÁGUA E SAL 400 GR, DUPLA EMBALAGEM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	7.361,00
50	BOLACHA DOCE 400 GR, EMBALAGEM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	7.411,00
51	BOMBOM ESPECIALIDADES, CAIXA COM MÍNIMO 250GR	CX	1.455,00
52	BOMBOM PACOTE DE 01 KG	UN	1.380,00
53	BORRIFADOR DE ÁGUA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 500ML, BICO EM PLÁSTICO	UN	620,00
54	BRÓCOLIS FRESCOS DE 1º QUALIDADE	KG	150,00
55	BULE DE ALUMÍNIO 05 LITROS	UN	22,00
56	BULE EM ALUMÍNIO POLIDO, PRODUZIDO 100% EM ALUMÍNIO, ESPESSURA 3MM, COM CAPACIDADE PARA 10,0 LITROS, MODELO INDUSTRIAL COM ALÇA INTEIRA EM BAQUELITE PRETA COM TAMPA, SEM DECORAÇÃO, PARA USO NA COZINHA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA	UN	22,00
57	CABIDE PLÁSTICO MÉDIO REFORÇADO	UN	235,00
58	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO NO MÍNIMO 500 GR E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFÉ - ABCI. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PRA ALIMENTOS CNNPA.- MARCA DE REFERENCIA: BRASILEIRO / CABOCLO / TRÊS CORAÇÕES	UN	14.958,00
59	CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA DE CAPACIDADE DE 50 LITROS.	UN	102,00
60	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO, REFORÇADA , COM TAMPA CAPACIDADE MÍNIMA 25 LITROS COM DIMENSAO APROXIMADA DE 550 X 400 X 180MM FABRICADO EM MATERIAL ATOXICO PARA ALIMENTOS	UN	90,00
61	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO, REFORÇADA ALTA, COM TAMPA CAPACIDADE MÍNIMA 78 LITROS COM DIMENSAO APROXIMADA DE 63 CM DE COMPRIMENTO X 45 CM DE LARGURA X 40 CM DE PROFUNDIDADE	UN	98,00
62	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO, REFORÇADA COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS, COM DIMENSAO APROXIMADA COMPRIMENTO 41CM X 29CM LARGURA X 14CM ALTURA	UN	87,00
63	CAIXA TÉRMICA MÍNIMO 15 LITROS C/ TERMOMETRO DIGITAL ACOPLADO, PARA TRANSPORTE DE VACINAS E MEDICAMENTOS: ALÇA EM POLIPROPILENO; ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO; TAMPA VEDADORA; PESO APROXIMADO DE 2,00KG; CARACTERÍSTICAS DO TERMÔMETRO: TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR MÁXIMA E MÍNIMA FUNÇÃO ºC/ºF,	UN	21,00

	RESISTENTE A ÁGUA.		
64	CALDO DE CARNE C/ 12 TABLETES	UN	190,00
65	CALDO DE GALINHA COM 12 TABLETES	UN	200,00
66	CANECA PARA MERENDA ESCOLAR, NA COR AZUL MARINHO, DE POLIPROPILENO MATERIAL DE PRIMEIRA, COM ALÇA LATERAL, LISO NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS SEM REENTRÂNCIAS OU RESSALTOS, SEM BORDAS, FRISOS NA BASE. LOGOMARCA DA PREFEITURA NA PARTE EXTERNA. PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA PEÇA, ACABAMENTO POLIDO BRILHANTE, RESISTENTE A TEMPERATURA DE 100 ºC POR 20 MINUTOS. CAPACIDADE DE 300 ML. OBS.: LOGOMARCA NA COR BRANCA, COM MEDIDA APROXIMADA DE 3X3 CM NA LATERAL.	UN	10.150,00
67	CANECÃO HOTEL DE ALUMINIO COM CABO DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA 5 LITROS	UN	21,00
68	CANECÃO LEITEIRA EM ALUMÍNIO POLIDO, PRODUZIDO 100% EM ALUMÍNIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, COM CAPACIDADE PARA 10,0 LITROS, MODELO INDUSTRIAL, CABO INTEIRO EM BAQUELITE PRETA, SEM DECORAÇÃO, PARA USO NA COZINHA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA	UN	16,00
69	CANELA EM CASCA PACOTE DE 10 GRAMA	UN	120,00
70	CANELA EM PO EMBALAGEM DE 10 GRAMAS	UN	105,00
71	CARGA DE GÁS ENGARRAFADO P13	UN	1.795,00
72	CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	572,00
73	CARNE BOVINA DE 1º SEM GORDURA E SEM OSSO	KG	512,00
74	CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO	KG	1.135,00
75	CARNE BOVINA MOIDA DE 1º SEM GORDURA	KG	2.165,00
76	CARNE DE PORCO PERNIL	KG	440,00
77	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO BATIDO E FUNDIDO, Nº 34, COM TAMPA E ALÇAS BILATERAIS, COM CAPACIDADE DE 11 LITROS.	UN	19,00
78	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO BATIDO E FUNDIDO, COM TAMPA E ALÇAS BILATERAIS, Nº 36, COM CAPACIDADE DE 17 LITROS	UN	17,00
79	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO BATIDO E FUNDIDO, Nº 45, COM TAMPA E ALÇAS BILATERAIS, COM CAPACIDADE DE 24 LITROS	UN	93,00
80	CEBOLA BRANCA SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	930,00
81	CENOURA GRANDE SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	720,00
82	CEREAL INFANTIL - FARINHA ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, SAIS MINERAIS (FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, CARBONATO DE CÁLCIO, SULFATO DE ZINCO, FUMARATO FERROSO),	UN	300,00

	VITAMINAS (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA D), PROBIÓTICO E AROMATIZANTE VANILINA. LATA DE 400 GRAMAS.		
83	CESTO PLÁSTICO VAZADO PARA ROUPA TAMANHO MÍNIMO 100 LITROS COM TAMPA	UN	44,00
84	CESTO PLÁSTICO VAZADO PARA ROUPA TAMANHO MÍNIMO 50 LITROS COM TAMPA	UN	43,00
85	CHA MATE , CAIXA COM 250 GR, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	UN	8.830,00
86	CHALEIRA ELÉTRICA DE INOX, CAPACIDADE 1,7 LITROS, 110 VOLTS	UN	35,00
87	CHALEIRA HOTEL 5 LT	UN	14,00
88	CHEIRO VERDE, MAÇO COMPOSTO POR CEBOLINHA VERDE E SALSINHA, FOLHAS ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS	MÇ	305,00
89	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.	UN	52,00
90	CHUCHU VERDE GRANDE SELECIONADO TIPO 1	KG	220,00
91	CHÁ DE CAMOMILA MÍNIMO 20GR	UN	90,00
92	COADOR DE CAFÉ EM ALGODÃO CRU, NO FORMATO CÔNICO, NA COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 04 LITROS	UN	85,00
93	COADOR DE CAFÉ EM TECIDO DE ALGODÃO CRU, TAMANHO GRANDE, ESTRUTURA EM ARAME REFORÇADO E CABO REVESTIDO	UN	108,00
94	COCO RALADO PRODUTO OBTIDO DO FRUTO DO COQUEIRO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO E SEPARADO PARCIALMENTE DA EMULSÃOÓLEO/ÁGUA POR PROCESSO MECÂNICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA ALUMINIZADA DE 100 GRMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	120,00
95	COLHER DE SERVIR ARROZ EM AÇO INOX. TAMANHO: 24CM	UN	34,00
96	COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX	UN	89,00
97	COLHER DE SOPA, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO COR PRETO, 20CM	UN	316,00
98	COLORAL, COLORIFICO NATURAL A BASE DE URUCUM - PACOTE 500 GRAMAS	UN	162,00
99	COMINHO MOÍDO PCT 100 GR	UN	95,00
100	CONCHA 100 % EM AÇO INOX, TAMANHO 02, MÉDIA	UN	30,00
101	CONCHA 100% EM AÇO INOX, TAMANHO 01, PEQUENA	UN	30,00
102	CONCHA EM AÇO INOX, TAMANHO 03, GRANDE, COM CABO POLIPROPILENO	UN	20,00
103	CONDICIONADOR PARA CABELOS NORMAIS MÍNIMO 400GR	UN	50,00
104	COPO DE VIDRO DE 300 ML	UN	232,00

105	COPO DE VIDRO PARA SUCO COM CAPACIDADE DE 200 ML	UN	205,00
106	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PACOTE COM 100 UNIDADES - COM PADRÃO ABNT/INMETRO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	UN	25.375,00
107	COPO DESCARTÁVEL 300 ML PACOTE COM 100 UNIDADES – COM PADRÃO ABNT /INMETRO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	UN	3.750,00
108	COTONETE CAIXA COM 75 UNIDADES	CX	375,00
109	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	KG	1.160,00
110	CRAVO DA ÍNDIA PACOTE MINIMO 10 GRAMAS	UN	65,00
111	CREME CONDICIONADOR INFANTIL PARA CABELOS NORMAIS EMBALAGEM DE NO MINIMO 300 GRAMAS	UN	25,00
112	CREME DE LEITE EMBALAGEM MÍNIMA DE 200 GRAMAS, APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 25%, EMBALAGEM EM LATA OU CAIXINHA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	396,00
113	CREME DE PENTEAR SEM ENXAGUE CABELO NORMAL, INFANTIL EMBALAGEM DE 01 KG	UN	25,00
114	CREME DENTAL 180 GRAMAS, COM MÍNIMO DE 1.450 PPM DE FLÚOR, AÇÃO BACTERIANA.	UN	1.002,00
115	CUCA RECHEADA PESO MÍNIMO 500GR	UN	486,00
116	DESCASCADORES DE LEGUMES EM AÇO INOX COM CABO DE POLIPROPILENO	UN	17,00
117	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO DE MADEIRA	UN	69,00
118	DESENTUPIDOR MANUAL PARA BACIA SANITÁRIA, BOCAL DE BORRACHA, LISO, COM DIÂMETRO DE 15 A 20 CM, CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO DE 40CM	UN	77,00
119	DESODORANTE ROL – LON MASCULINO – MÍNIMO 50 ML	UN	1.000,00
120	DESODORANTE ROL-LON FEMININO MINIMO 50 ML	UN	300,00
121	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY, ESSÊNCIAS DIVERSAS, FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM COM, NO MÍNIMO, 400ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	1.241,00
122	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO SEM PERFUME CONCENTRADO GLICERINADO FRASCO NÃO RECICLADO 500 ML	UN	1.692,00
123	DISPENSER PORTA COPO EM AÇO INOX PARA COPOS DE CAFE DE 50 ML ACOMPANHA KIT COM BUCHAS E PARAFUSOS.	UN	82,00
124	DISPENSER PORTA COPO EM AÇO INOX PARA COPOS DE ÁGUA DE 180/200ML.ACOMPANHA KIT COM BUCHAS E PARAFUSOS	UN	82,00
125	DOCE DE FRUTAS (UVA, MORANGO, ABACAXI E ABÓBORA COM COCO). EMBALAGEM EM POTE PLÁSTICO DE 400 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	581,00
126	DOCE DE LEITE. EMBALAGEM EM POTE PLÁSTICO DE 400 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E	UN	591,00

	INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO		
127	EMBALAGEM PARA PIPOCA COM 50 UNIDADES CADA	UN	100,00
128	ERVA DOCE PACOTE COM MÍNIMO 10 GRAMA	UN	80,00
129	ERVILHA, REIDRATADAS, EM CONSERVA, COM NO MÍNIMO 200 G.	UN	260,00
130	ESCORREDOR DE MACARRÃO INDRUSTRIAL DE N° 50 COM PÉ, ORLA E ASAS DE ALUMÍNIO FURO FINO, Nº 45, 45 CM DE DIAMETRO, 19 CM DE ALTURA E CAPACIDADE PARA 20 LITROS	UN	10,00
131	ESCOVA DENTAL (ADULTO) CERDAS MACIAS	UN	1.000,00
132	ESCOVA DENTAL (INFANTIL)CERDAS MACIAS	UN	150,00
133	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA COM BASE DE PLASTICO, FORMATO OVAL COM CERDAS DE NYLON. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 13CM COMPRIMENTO X 6CM LARGURA, C/1,5CM ALTURA (BASE), E 2,5CM COMPRIMENTOS DA CERDAS	UN	294,00
134	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO COM SUPORTE DE PLASTICO	UN	287,00
135	ESCOVA PEQUENA PARA LAVAR MATERIAL COM ALÇA E BASE PLASTICA	UN	290,00
136	ESCUMADEIRA DE INOX AISE 304 OU 430 COMPRIMENTO MINIMO 500 MM DIAMETRO MINIMO DE 13 CM, ESPESSURA 2,5 MM	UN	24,00
137	ESFREGÃO DE AÇO INOX DUPLO	UN	146,00
138	ESPONJA DE BANHO MACIA BLUP INFANTIL.	UN	50,00
139	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE FINA, PARA LIMPEZA E BRILHO, PESO LÍQUIDO NÃO INFERIOR A 50G, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 8 UNIDADES. PRODUTO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	1.060,00
140	ESPONJA MULTI-USO, DUPLA FACE, SINTÉTICA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110X75X20CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	5.096,00
141	ESTRADOS DE POLIETILENO BRANCO DE 50CM X 50CM X 5CM	UN	43,00
142	EXTRATO DE TOMATE DE 250 GRAMA	UN	3.465,00
143	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 1 KG	UN	326,00
144	FACA AÇOGUEIRO PARA COZINHA EM AÇO INOX COM CABO DE PLIPROPILENO, FIO LISO, 08	UN	21,00
145	FACA AÇOUGUEIRO PARA COZINHA EM AÇO INOX COM CABO DE POLIPROPILENO, FIO LISO, 12 MARCA DE REFERENCIA - MUNDIAL/ TRAMONTINA	UN	22,00
146	FACA CUTELO 6 POLEGADAS LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO DE POLIPROPILENO	UN	6,00
147	FACA DE MESA, COM PONTA ARREDONDADA, EM AÇO INOX COM CABO EM POLIPROPILENO COR PRETO, TAMANHO 20CM, PARTE EM INOX MINIMO 1MM DE EXPESSURA	UN	167,00
148	FACA DE MESA, LAMINA EM AÇO INOX, COM SERRINHA, COM CABO DE PLASTICO	UN	203,00
149	FACA PARA PÃO COM FIO SERRILHADO COM CABO DE POLIPROPILENO COM CARBONATO E COM TRATAMENTO	UN	52,00

	ANTIBACTERIANO		
150	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM 500 GRAMA	UN	415,00
151	FARINHA DE TRIGO BRANCA 01 KG	UN	6.491,00
152	FARINHA DE TRIGO PRONTA ESPECIAL DE 1ª PARA PÃO FRANCÊS ENRIQUECIDA COM ÁCISO FÓLICO E FERRO, SAL E AÇÚCAR, COM ENZIMA ALFA AMILASE, ÁCIDO ÁSCORBICO LACTIL - 2 LACTATO DE SÓDIO EMBALAGEM EM SACO DE 25 KG	UN	252,00
153	FARINHA PURA ESPECIAL DE 1ª , FARDO COM 25 KG COM 5 EMBALAGENS DE 05 KG CADA FARDO, COM VITAMINA B9, FORTIFICADA COM FERRO E CONTENDO GLUTEN ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO	FD	121,00
154	FEIJAO CARIOCA TIPO 01 DE 1 KG	UN	3.620,00
155	FEIJÃO PRETO TIPO 01 NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 KG ORIGINAL DE FÁBRICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	3.630,00
156	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO 10 GRAMA PARA PÃO	UN	280,00
157	FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100 GRAMA	UN	280,00
158	FILME EXTENSÍVEL PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, ROLO MINIMO DE DE 38CM X 500M., PESO LIQUIDO MINIMO 2.300KG	UN	331,00
159	FILME STRETCH MANUAL, TAMANHO MINIMO 500M X 25CM, PESO LIQUIDO MINIMO DA BOBINA 3,5KG, TUBETE DE ATÉ 3 POLEGADAS, UTILIZADO PARA UNITIZAR CARGAS EM PALETE.	UN	25,00
160	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 COM 30 UNIDADES	CX	1.381,00
161	FLANELA BRANCA TAMANHO MÍNIMO 40 X 60 CM	UN	4.000,00
162	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO P - PACOTE COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES - COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO	UN	50,00
163	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EXTRA G -COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO. PACOTE COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES	UN	50,00
164	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G - PACOTE COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES - COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO	UN	50,00
165	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M - PACOTE COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES - COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO	UN	50,00
166	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G - PACOTE COM NO MÍNIMO 28 UNIDADES - COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO	UN	250,00
167	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GG - PACOTE COM NO MÍNIMO 14 UNIDADES - COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO	UN	250,00
168	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M - PACOTE COM NO	UN	250,00

	MÍNIMO 28 UNIDADES - COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO		
169	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P - PACOTE COM NO MÍNIMO 32 UNIDADES - COM GEL SUPER ABSORVENTE, COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE PROTEÇÃO	UN	250,00
170	FRANGO INTEIRO	KG	1.046,00
171	FUBA DE MILHO 500 GRAMA	UN	3.315,00
172	FUNIL EM POLIETILENO COM BICO RETO TAMANHO N° 05	UN	70,00
173	FÓSFORO EXTRA LONGO CAIXA COM NO MINIMO 50 PALITOS	UN	1.330,00
174	FÔRMA DE ALUMÍNIO REDONDA COM FURO NO MEIO GRANDE – 30CM DE DIÂMETRO	UN	45,00
175	GARFO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE PEQUENO COM 10 UNIDADES	UN	540,00
176	GARFO PARA MESA, EM AÇO INOX, COM CABO EM POLIPROPILENO COR PRETO, 19,5CM	UN	298,00
177	GARRAFA PLÁSTICA SQUEEZE CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE DE 500ML, CORES DIVERSAS, POSSUI TAMPA DE ROSCA EM POLIPROPILENO, PERSONALIZADA COM PINTURA EM COR ÚNICA DO BRASÃO DA PREFEITURA. CONFORME MODELO.	UN	2.055,00
178	GARRAFA TÉRMICA DE 03 LITROS DESCRIÇÃO: ALÇA SUPERIOR, BOCAL REMOVIVEL, COPO MULTIUSO.CONSERVAÇÃO TERMICA DE LIQUIDOS QUENTES E FRIOS.	UN	145,00
179	GARRAFA TÉRMICA DE 12 LITROS COM TORNEIRA	UN	61,00
180	GARRAFA TÉRMICA DE INOX DE 1,8 LITROS	UN	209,00
181	GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA SUPERTERMO COPACIDADE 5 LITROS, 30CM ALTURA, 17,5CM LARGURA, 17,5 PROFUNDIDADE. CORES DIVERSAS DESCRIÇAO: ALÇA SUPERIOR, BOCAL REMOVIVEL, COPO MULTIUSO,CONSERVAÇÃO TERMICA DE LIQUIDOS QUENTES E FRIOS.	UN	126,00
182	GELATINA SABORES VARIADOS 45 GRAMA	UN	360,00
183	GOIABADA 500GR	UN	115,00
184	GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTÁVEL, 04 DOBRAS, DIMENSÕES MÍNIMAS 30 X 32CM, BRANCO, 1ª LINHA, EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES	UN	1.219,00
185	GÁS P13 CASCO COM CARGA	UN	109,00
186	HORTELÃ FRESCO EM FOLHAS VERDES, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, PESANDO APROXIMADAMENTE 300 GRAMAS POR MAÇO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	UN	85,00
187	IOGURTE 1 LITROS VÁRIOS SABORES	UN	330,00
188	JARRA EM POLIPROPILENO DE 02 LITROS COM TAMPA E BICO	UN	58,00
189	JARRA PLÁSTICA DE 4 LITROS COM TAMPA E BICO.	UN	57,00
190	JOGO DE 6 XÍCARAS EM PORCELANA PARA CAFÉ, CAPACIDADE DE 90 ML, CONTENDO 6 PIRES E SUPORTE EM AÇO INOX. PERSONALIZADA CONFORME MODELO.	UN	27,00
191	JOGO DE POTES PARA MANTIMENTOS COM 5 PEÇAS: 03 LT; 0,75 LT; 1,8 LT; 3,2 LTE 4,5 LT	UN	29,00
192	KETCHUP, COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL, AÇÚCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, COR, CHEIRO E	UN	25,00

	SABOR PRÓPRIOS, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, ISENTO DE SUJIDADES, INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, BISNAGA PLÁSTICA COM NO MÍNIMO 1,0 KG		
193	LARANJA SELECIONADA TIPO 01	KG	570,00
194	LEITE CONDENSADO 1KG	UN	72,00
195	LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA, ACONDICIONADO EM LATA CONTENDO 395 G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE.	UN	195,00
196	LEITE DE COCO, TRADICIONAL, EMBALAGEM CONTENDO 200 ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE.	UN	65,00
197	LEITE EM PO COM MIN DE 400 GRAMAS– TIPO NINHO	UN	152,00
198	LEITE EM PO PARA RECEM-NASCIDO TIPO 01 COM 400 GRAMAS– TIPO NAN 01	UN	220,00
199	LEITE EM PO TIPO 02 COM MIN DE 400 GRAMAS– TIPO NAN 02	UN	220,00
200	LEITE EM PO TIPO NESTOGENO 1- 400 GRAMAS	UN	220,00
201	LEITE EM PO TIPO NESTOGENO 2 400 GRAMAS	UN	220,00
202	LEITE EM PÓ MODIFICADO 400GR (COMPOSTO LÁCTEO COM AÇUCAR)	UN	3.220,00
203	LEITE INTEGRAL UHT. EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO. DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA "LACBOM" "PIRACANJUBA" OU "BATAVO".	UN	3.723,00
204	LEITEIRA ALUMINIO 5 LITROS	UN	12,00
205	LIMPA ALUMÍNIO 500 ML	UN	507,00
206	LIMPA FORNO DE 250 ML	UN	61,00
207	LIMPA VIDRO 500 ML	UN	800,00
208	LIMÃO COMUM FRESCO, TAITI OU GALEGO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COM BASTANTE SUMO. NECESSITA ESTAR ISENTO DE PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES	KG	155,00
209	LINGUIÇA CALABRESA LINGÜIÇA SUÍNA DEFUMADA – TIPO CALABRESA. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE A VÁCUO, RESFRIADA E INSPECIONADA PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS (SIM, SIP OU SIF) DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	KG	161,00
210	LINGUIÇA DE FRANGO	KG	271,00
211	LINGUIÇA DEFUMADA, TOSCANA, PREPARADA COM CARNE DE FRANGO, COM ASPECTO NORMAL, DE BOA QUALIDADE, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM REFRIGERAÇÃO E TEMPERATURA ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO	KG	90,00
212	LINGUIÇA FRESCAL, TIPO TOSCANA, PREPARADA COM CARNE NÃO	KG	140,00

	MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO		
213	LINGUIÇA MISTA	KG	280,00
214	LIXEIRA COM PEDAL - EM AÇO INOX AISI 304 COM TAMPA E PEDAL EM AÇO INOX AISI 304 COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3 POLEGADAS. CAPACIDADE PARA 80 LITROS.	UN	41,00
215	LIXEIRA CONTEINER EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA, COM 2 RODAS, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, NA COR BRANCO.	UN	31,00
216	LIXEIRA DE PLÁSTICO VAZADO CAPACIDADE 10 LITROS	UN	435,00
217	LIXEIRA EM INOX CAPACIDADE PARA 20 LITROS COM TAMPA E PEDAL RESISTENTE	UN	405,00
218	LIXEIRA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE, SEM RODINHAS, CAPACIDADE PARA100 LITROS. COR BRANCO	UN	51,00
219	LIXEIRA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS. COR BRANCO	UN	128,00
220	LIXEIRA REDONDA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 100 LITROS. A ARMAÇÃO E PEDAL SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO. POSSUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA TAMPA NO SUPORTE.COR BRANCO	UN	44,00
221	LIXEIRA REDONDA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 30 LITROS. A ARMAÇÃO E PEDAL SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO. POSSUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA TAMPA NO SUPORTE.COR BRANCO	UN	177,00
222	LIXEIRA REDONDA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 50 LITROS. A ARMAÇÃO E PEDAL SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020 GALVANIZADO. POSSUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA TAMPA NO SUPORTE. COR BRANCO	UN	326,00
223	LIXEIRA RETANGULAR, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE, CAPACIDADE PARA 30 LITROS. COR BRANCO	UN	330,00
224	LIXEIRA RETANGULAR, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE, CAPACIDADE PARA 50 LITROS. COR BRANCO	UN	225,00
225	LUSTRA MÓVEIS LÍQUIDO, FRASCO COM 200 ML PARA POLIMENTO DE MADEIRA E MÓVEIS EM GERAL, A BASE DE EMULSÃO DE CERAS, SILICONE, CONTENDO A DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE E A MARCA DO PRODUTO E O NÚMERO DO LOTE	UN	186,00
226	LUVA DE VINIL PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS DOMÉSTICOS NÃO ESTERIL DESCARTAVEL BRANCO SEM PO DE VINIL (CAIXA) CONTENDO 100 UNIDADE (PVC) LUVAS COM CE FDA EST (TAMANHO G)	CX	293,00

227	LUVA DE VINIL PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS DOMÉSTICOS NÃO ESTERIL DESCARTAVEL BRANCO SEM PO DE VINIL (CAIXA) CONTENDO 100 UNIDADE (PVC) LUVAS COM CE FDA EST (TAMANHO M)	CX	238,00
228	LUVA DE VINIL PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS DOMÉSTICOS NÃO ESTERIL DESCARTAVEL BRANCO SEM PO DE VINIL (CAIXA) CONTENDO 100 UNIDADE (PVC) LUVAS COM CE FDA EST (TAMANHO P)	CX	205,00
229	LUVA PARA LIMPEZA ¾ TAMANHO G DE BORRACHA, DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, PARA LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO, PALMA ANTIDERRAPANTE E REFORÇADA, TAMANHO GRANDE, EMBALAGEM INTEGRA CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CERTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO COMPETENTE.	PR	291,00
230	LUVA PARA LIMPEZA ¾ TAMANHO M DE BORRACHA, DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, PARA LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO, PALMA ANTIDERRAPANTE E REFORÇADA, TAMANHO MEDIO , EMBALAGEM INTEGRA CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CERTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO COMPETENTE.	PR	236,00
231	LUVA PARA LIMPEZA ¾ TAMANHO P DE BORRACHA, DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, PARA LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO, PALMA ANTIDERRAPANTE E REFORÇADA, TAMANHO PEQUENO, EMBALAGEM INTEGRA CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CERTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO COMPETENTE.	PR	201,00
232	LÍNGUA DE SOGRA PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	35,00
233	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR º08, A BASE DE FARINHA, COM OVOS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTE COM NO MÍNIMO 500GRAMAS.	UN	6.660,00
234	MACARRÃO MISTO DE 500 GR	UN	400,00
235	MACARRÃO PARA LASANHA 500G CADA (MASSA PARA COZINHAR)	UN	95,00
236	MAIONESE SACHE 01 KG	UN	180,00
237	MAMAO PAPAIA	KG	170,00
238	MAMÃO FORMOSA FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	301,00
239	MANDIOCA DESCASCADA SELECIONADA TIPO 1	KG	565,00
240	MARGARINA PRODUTO INDUSTRIALIZADO PELA HIDROGENAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS(75% LIPIDIOS), LEITE PASTEURIZADO E OUTROS	UN	1.125,00

	PRODUTOS, BATIDA ATÉ FICAR HOMOGÊNEA. ENRIQUECIDA DE VITAMINAS, ADICIONADA DE SAL. APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO E DE BOLORES. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500 G COM PROTEÇÃO DE PAPEL ALUMINIZADO APÓS A TAMPA E COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.		
241	MAÇA SELECIONADA TIPO 1	KG	810,00
242	MELANCIA SELECIONADA TIPO 01	KG	1.180,00
243	MELÃO NACIONAL FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	340,00
244	MEXERICA TIPO 1 SELECIONADA, FRESCA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES LIVRE DE RESIDUOS, TAMANHO E COR UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRMA, ACONDICIONADA EM SACO KG	KG	930,00
245	MILHO PARA PIPOCA COM 500 GRAMA	UN	295,00
246	MILHO VERDE EM CONSERVA 2 KG	UN	68,00
247	MILHO VERDE EM CONSERVA PESO LIQUIDO MÍNIMO 280 GRAMA	UN	470,00
248	MISTURA PARA BOLO SABORES VARIADOS (BAUNILHA/ COCO/ MILHO/ CENOURA/ BANANA/CHOCOLATE E LIMÃO) EMBALAGEM DE 5 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	107,00
249	MOLHO DE SHOYO OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA, ADMITINDO CONDIMENTOS E CEREAIS PERMITIDOS, ADIÇÃO DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTÍCIAS, NA FORMA LÍQUIDA DE COR MARROM ESCURO, ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO APROPRIADO TRANSPARENTE, ATOXICO, COM TAMPA INVIOLÁVEL E FECHADA, COM NO MÍNIMO 1,0 LITRO	UN	40,00
250	MORTADELA FATIADA CONSTITUÍDA DA MISTURA DE CARNES BOVINA + SUÍNA, COMPOSTA DE CONDIMENTOS, APRESENTANDO NO MÁXIMO 10 % DE CUBOS DE TOUCINHO E ATÉ 25% DE UMIDADE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO BOLONHA, ISENTO DE SUJIDADES, CORPOS ESTRANHOS E OUTRAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, INSPECIONADA PELO SIF	KG	875,00
251	MOSTARDA COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, PÓ DE GRÃOS DE MOSTARDA, ÁGUA E SAL, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR E CHEIRO PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES SEM PARASITAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,	UN	30,00

	BISNAGA PLÁSTICA COM NO MÍNIMO 1,0 KG, REGISTRO NO M/S		
252	NAFTALINA 50 GRAMA	UN	72,00
253	NOZ MOSCADA EM PÓ, CONSTITUÍDA DE AMÊNDOAS SECAS E MOÍDAS, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTA DE FERMENTAÇÃO, MOFO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 200 GRAMAS	UN	37,00
254	NOZ MOSCADA PACOTE DE 10 GRAMAS	UN	27,00
255	ODORIZADOR DE AMBIENTE EM GEL ESSÊNCIAS DIVERSAS, FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM COM, NO MÍNIMO 70 G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	1.110,00
256	OLEO DE GIRASSOL 900 ML	UN	110,00
257	ORGANIZADOR DUPLO PARA GARRAFAS TÉRMICAS, MEDIDAS APROXIMADAS 62,8X34,5X14,5CM, EM PLÁSTICO, COM PAPA PINGO, COM SUPORTE PARA COPO E COLHER DE CAFÉ.	UN	51,00
258	ORÉGANO PACOTE 100 GRAMAS	UN	60,00
259	OVOS DE GALINHA, VERMELHO, CLASSE A, CASCA LIMPA, ÍNTEGRA, SEM RACHADURAS MANCHAS OU DEFORMAÇÕES. DÚZIA.	DZ	505,00
260	PALITO DE BAMBU PARA ESPETINHO PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	105,00
261	PALITO DE DENTE COM 200 UNIDADES	UN	72,00
262	PALITO DE PICOLÉ COM 100 UNIDADES	UN	86,00
263	PANELA DE ALUMINIO BATIDO CAPACIDADE 5 LITROS.	UN	17,00
264	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO E FUNDIDO, COM TAMPA E ALÇAS BILATERAIS, COM CAPACIDADE PARA 32 LITROS.	UN	19,00
265	PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO E FUNDIDO, COM TAMPA E ALÇAS BILATERAIS, COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 50 LITROS.	UN	9,00
266	PANELA DE PRESSÃO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS E COM 5 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VÁLVULAS DE SEGURANÇA, TRAVA DE SEGURANÇA, PESO, DISPOSITIVO LATERAL DE SEGURANÇA, ALIVIADOR DE PRESSÃO	UN	21,00
267	PANO DE CHÃO TIPO ESFREGAO TAMANHO 60 X 90 CM	UN	1.280,00
268	PANO DE CHÃO TIPO TOALHA 100% ALGODÃO TAMANHO MÍNIMO 1,05 X 60 CM	UN	1.210,00
269	PANO DE PRATO BRANCO COM BAINHA E TRAMA 100% ALGODAO, FORNECIDO EM ESTAMPAS SORTIDAS, TAMANHO APROXIMADO 35X60 CM .	UN	1.450,00
270	PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 7 METROS	UN	138,00
271	PAPEL ALUMÍNIO 45CMX65 METROS	UN	131,00
272	PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS BRANCAS PICOTADO COM 60 METROS CADA – PACOTE COM 04 ROLOS	UN	4.893,00
273	PAPEL TOALHA COM DUAS UNIDADES CADA TAMANHO MÍNIMO 14 X 22 CM COM NO MÍNIMO 50 FOLHAS CADA.	UN	810,00
274	PEGADOR DE MACARÃO DE AÇO INOX 304 OU 430 LIGAS COM CABO LONGO COMPRIMENTO MINIMO 28 CM	UN	11,00
275	PEITO DE FRANGO , COR AMARELO ROSADA, CONGELADA ATÉ -12º PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO	KG	391,00

	SANITÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS. DE ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, COR UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PRÓPRIO.		
276	PEIXE PINTADO	KG	161,00
277	PENEIRA GRANDE, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA CHÁ, DIMENSÕES APROXIMADAS 15X30 CM	UN	24,00
278	PEÇA DE REPOSIÇÃO - RACK (GAVETA), CESTO PARA MAQUINA DE LAVAR LOUÇA PROFISSIONAL 500 X 500MM COM PINO - LAVADORA MARCA NETTER	UN	51,00
279	PEÇA DE REPOSIÇÃO - RACK (GAVETA), CESTO PARA MAQUINA DE LAVAR LOUÇA PROFISSIONAL 500 X 500MM SEM PINO - LAVADORA MARCA NETTER	UN	51,00
280	PILHA ALCALINA RECARREGÁVEL AA DE ALTA CAPACIDADE 2500 MAH. CONTENDO 02 (DUAS) UNIDADES.	UN	88,00
281	PILHA ALCALINA TAMANHO MEDIO “C”, FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CONTENDO 02 (DUAS) UNIDADES.	UN	134,00
282	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA (AA), FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CONTENDO 02 (DUAS) UNIDADES.	UN	3.066,00
283	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA PALITO (AAA), FORMATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CONTENDO 02 (DUAS) UNIDADES.	UN	3.081,00
284	PILHA ALCALINA TIPO BATERIA 9V PARA MICROFONE	UN	1.122,00
285	PILHA TIPO BATERIA BOTÃO LR 41 1.5 V	UN	238,00
286	PILHA TIPO BATERIA PARA BALANÇA (3V) CR 2032	UN	230,00
287	PIMENTA DO REINO MOÍDA, CONTENDO NO MÍNIMO 250 GRAMAS	UN	48,00
288	PIMENTÃO VERDE SELECIONADO FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	263,00
289	PIRULITO PEQUENO PACOTE 600 G	UN	592,00
290	PLACA SINALIZADORA PARA PISO MOLHADO, MATERIAL POLIPROPILENO TAMANHO APROXIMADO ABERTO: ALTURA 58 CM, LARGURA 27 CM ENTRE AS FACES 42 CM.	UN	89,00
291	POLPA CONCENTRADA E CONGELADA DE ABACAXI PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE, MEDIANTE LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS	UN	450,00

	INGREDIENTES, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. PACOTE DE 100 GRAMAS		
292	POLPA CONCENTRADA E CONGELADA DE ACEROLA PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE MEDIANTE LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. PACOTE DE 100 GRAMAS.	UN	450,00
293	POLPA CONCENTRADA E CONGELADA DE CAJU PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE, MEDIANTE LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. PACOTE DE 100 GRAMAS	UN	450,00
294	POLPA CONCENTRADA E CONGELADA DE MARACUJÁ PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE ÓTIMA QUALIDADE, MEDIANTE LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. PACOTE DE 100 GRAMAS	UN	470,00
295	POLVILHO AZEDO EM EMBALAGEM DE 01 KG	UN	155,00
296	POLVILHO DOCE EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG	UN	155,00
297	PRATO DESCARTÁVEL 150MM PACOTE COM 10 UNIDADES CADA	UN	650,00
298	PRATO DESCARTÁVEL 210MM PACOTE COM 10 UNIDADES CADA	UN	640,00
299	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO, TRANSPARENTE COM DIAMETRO DE 22 CM, COM CAPACIDADE PARA 500 ML, MÍNIMO DE 208 MM INTERNAMENTE DE UMA BORDA A OUTRA.	UN	556,00
300	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO MÉDIO COM MOLA COM 12 UNIDADES	PC	425,00
301	PRESUNTO COZIDO, PRODUTO ELABORADO A PARTIR DE CARNE SUÍNA, FATIADO, RESFRIADO (0º A 4º)	KG	891,00
302	PULVERIZADOR DE POLIETILENO PARA LÍQUIDOS DIVERSOS, COM CAPACIDADE DE 750 ML	UN	244,00
303	PÁ DE PLÁSTICO PARA RECOLHER LIXO COM CABO LONGO	UN	83,00
304	PÁ PARA CALDEIRÃO, EM POLIETILENO, NA COR BRANCA, COM CABO EM POLIETILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5X9X75CM.	UN	14,00
305	PÁ PARA CALDEIRÃO, EM POLIETILENO, NA COR BRANCA, COM CABO EM POLIETILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2X11X100CM	UN	8,00
306	PÃO DE FORMA, PACOTE COM 500 GRAMAS, SUPERFÍCIE LISA, MACIA E BRILHANTE, NÃO QUEBRADIÇA, MIOLO CONSISTENTE, SEDOSO E MACIO, TIPO TRADICIONAL, PEÇA FATIADA, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, LEITE EM PÓ, SAL, ÁGUA, FERMENTO BIOLÓGICO, ANTIMOFO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO PVC ATÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 DIAS A CONTAR DA	UN	2.440,00

	DATA DE ENTREGA.		
307	PÃO FRANCES COM NO MINIMO 50 G, FABRICADO COM MATERIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA	KG	8.980,00
308	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PRODUTO ELABORADO COM LEITE DE VACA, COM ASPECTO DE MASSA SEMI-DURA, COR BRANCO CREME HOMOGÊNEA, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR SUAVE, LEVEMENTE SALGADO. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	KG	1.011,00
309	QUEIJO RALADO PACOTE DE 50 GRAMAS	UN	70,00
310	RALADOR DE 04 FACES COM LÂMINA EM AÇO INOX TAMANHO APROXIMADO 11 X 8,5 X 24 CM	UN	35,00
311	REFIL PARA MOP ABRASIVO COM 01 UNIDADE (ESPONJA VERDE) TAMANHO APROXIMADO, 2 CM X 35 CM X 15,5CM.	UN	134,00
312	REFRIGERANTE PET 2 LITROS A BASE DE GUARANA, SUAVE, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 2 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	1.144,00
313	REFRIGERANTE PET 2 LITROS A BASE DE LARANJA , SUAVE, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 2 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	1.164,00
314	REFRIGERANTE PET 2 LITROS ABASE DE COLA, COM AROMA NATURAL, SABOR SUAVE, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 2 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE: MARCA DE REFERENCIA COCA-COLA	UN	1.362,00
315	REPOLHO VERDE LIMPO SELECIONADO TIPO 1	KG	640,00
316	REQUEIJÃO 0% GORDURA, BAIXA CALORIAS,N EMBALAGEM MÍNIMO DE 250 G	UN	265,00
317	REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGAS PLÁSTICAS DE 01 A 02 KG. NÃO SERÁ PERMITIDO AMIDO EM SUA COMPOSIÇÃO E DEVERÁ SER ISENTO DE GORDURA TRANS	UN	86,00
318	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE (TIPO ESPONJA MULTIUSO), COM CABO, UTILIZADO PARA LIMPAR E ESFREGAR PISOS.	UN	484,00
319	RODO DE ESPUMA, COM CABO, USADO PARA LIMPAR VIDRAÇAS.	UN	275,00
320	RODO DUPLO PLASTICO 40 CM COM CABO	UN	459,00
321	RODO DUPLO PLASTICO 60 CM COM CABO	UN	554,00
322	RODO MOP ABRASIVO COM CABO.TAMANHO APROXIMADO 5 CM X35CM X15,5 CM, COM ESPONJA.	UN	69,00
323	SABONETE ADULTO EM BARRA 90 G	UN	1.025,00

324	SABONETE INFANTIL NEUTRO GLICERINADO 90 GR	UN	221,00
325	SABÃO EM BARRA GLICERINADO SEM ESSÊNCIA	UN	1.560,00
326	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG COMPOSIÇÃO: BENZENO SULFATO DE SÓDIO, DERMATOLOGICAMENTE, ESSÊNCIAS DIVERSAS, DEVENDO CONTER EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE MARCA DE REFERENCIA OMO/ BRILHANTE/YPE	UN	601,00
327	SACO DE LIXO PRETO E RESISTENTE 15 LITROS, TAMANHO 38X58 CM, CAPACIDADE NOMINAL 15L/3,0KG, RESÍDUO NORMAL, PACOTE COM 100 UNIDADES. PRODUTO E EMBLAGEM CONFORME NORMAS DA ABNT	UN	935,00
328	SACO DE LIXO PRETO E RESISTENTE 150 LITROS, TAMANHO 90X105 CM CAPACIDADE NOMINAL 150L, RESÍDUO NORMAL, PACOTE COM 100 UNIDADES. PRODUTO E EMBLAGEM CONFORME NORMAS DA ABNT.	UN	995,00
329	SACO DE LIXO PRETO E RESISTENTE 50 LITROS, TAMANHO 63X80 CM, CAPACIDADE NOMINAL 50L/10KG, RESÍDUO NORMAL, PACOTE COM 100 UNIDADES. PRODUTO E EMBLAGEM CONFORME NORMAS DA ABNT.	UN	1.005,00
330	SACO PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 700 G MEDIDA 15 CM X 30 CM COM NO MINIMO 360 UNIDADES	UN	70,00
331	SACO PLÁSTICO PARA EMBALAGEM EM POLIETILENO (PEAD) TRANSPARENTE 50X80CM COM SANFONA LATERAL IDEAL PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS (CESTA BÁSICA) ESPESSURA DE 8 MICRAS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	UN	395,00
332	SACO PLÁSTICO VIRGEM 40 X 60 CAPACIDADE PARA 10KG TIPO CESTA BÁSICA	UN	4.480,00
333	SAL GROSSO 1 KG	UN	55,00
334	SAL PRODUTO REFINADO, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MÍNIMO 98,5% DE CLORETO DE SÓDIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MÍNIMO 10 MG E MÁXIMO 15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	KG	6.061,00
335	SALADA VERDE (ALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADE , EM PÉ, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO DO TAMANHO, AROMA E COR PROPRIAS. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.)	UN	2.200,00
336	SALADA VERDE (ALMEIRÃO)	UN	250,00
337	SALADA VERDE (COUVE)	UN	250,00
338	SALADA VERDE (RÚCULA)	UN	250,00
339	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA. EMBALAGEM A VÁCUO DE 5KG. AS EMBALAGENS DEVERÃO TER SELO DE PROCEDÊNCIA COM DATA DE VALIDADE, SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF), COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PESO E DEMAIS	KG	824,00

	ESPECIFICAÇÃO EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA. A TEMPERATURA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR A 7ºC (PRODUTO CONGELADO). O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		
340	SANDUICHEIRA ELÉTRICA – COM CAPACIDADE PARA 02 SANDUICHES, REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE, COM LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO E AQUECIMENTO, TRAVA DE FECHAMENTO, POTENCIA MÍNIMA DE 700 W, UM MANUAL EM PORTUGUÊS, VOLTAGEM 110 V, 220 V OU BIVOLTS COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	66,00
341	SAPONÁCIO LIQUIDO 300 ML	UN	355,00
342	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO EMBALAGEM DE NO MINIMO 300 ML	UN	100,00
343	SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS NO MINIMO 400 ML	UN	1.000,00
344	SUCO DE CAIXINHA NÉCTAR DIVERSOS SABORES, QUANTIDADE 01 LITRO	UN	525,00
345	SUCO EM PÓ 300 GRAMAS CADA PACOTE, SABORES VARIADOS	UN	620,00
346	TABUA DE CORTE EM POLIPROPILENO ATÓXICA COM ADITIVO ANTIBACTERICIDA COR BRANCA DIMENSAO APROXIMADA DE 40 CM X 60 CM E 15 MM DE ESPESSURA	UN	22,00
347	TAPETE CAPACHO EM VINIL TAMANHO MINIMO 60 CM E ANTIDERRAPANTE	UN	153,00
348	TEMPERO COMPLETO 500 GR	UN	395,00
349	TEMPERO EM PÓ CHIMICHURRI, TEMPERO COMPLETO EM FLOCOS: PIMENTA CALABRESA, PIMENTÃO DOCE, SALSA E ALHO EM FLOCOS, ORÉGANO, COMINHO, PIMENTA-DO-REINO E SAL. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA CONTENDO 10 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO.	UN	55,00
350	TOALHA DE BANHO DIMENSÕES APROXIMADAS 70 CMX 1,35 M, COMPOSIÇÃO 100 % ALGODÃO CORES DIVERSAS	UN	1.050,00
351	TOALHA DE LAVABO 100% ALGODÃO NA COR BRANCA TAMANHO 30X50 .	UN	577,00
352	TOMATE PARA SALADA EXTRA A OU CAQUÍTIPO 1 SELECIONADO, MÉDIO GRAU DE MATURAÇÃO, FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	980,00
353	UMIDIFICADOR DE AR - COM CAPACIDADE MÍNIMA 3,5 LTS BIVOLT 110/220V. VOLTAGEM BIVOLT; OUTRAS CARACTERÍSTICAS: PURIFICADOR DE AR; AVISO IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA E AUTONOMIA ATÉ 16 HORAS.	UN	79,00
354	UVA ITÁLIA	KG	155,00
355	UVA NIAGARA	KG	145,00
356	VASSOURA DE PALHA COM CABO	UN	357,00
357	VASSOURA EM NYLON COM CABO LONGO PARA TIRAR TEIA DE	UN	190,00

	ARANHA		
358	VASSOURA EM NYLON, MULTI USO, CERDAS DURAS, RESISTENTE MINIMO 30 CM, COM CABO	UN	527,00
359	VASSOURA PARA PISO RUSTICO, TIPO ESFREGÃO, CERDAS DURAS. DIMENSOES APROXIMADAS 2 CM X 35CM X15,5 CM, COM CABO	UN	187,00
360	VENENO INSETICIDA AEROSOL PARA INSETOS 300 ML	UN	598,00
361	VINAGRE DE ÁLCOOL CLARO, FRASCO COM 750 ML. LÍQUIDO CLARO, COM ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS.	UN	282,00
362	ÁGUA MINERAL COM GÁS EMBALAGEM MÍNIMA DE 497 ML, ÍNDICE DE PH ACIMA DE 4,5, FARDO COM 12 UNIDADES.	FD	1.200,00
363	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS, SEM VASILHAME, EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, COM PROTETOR SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE, SEM AVARIAS. PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 01 ANO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA Nº 451/97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO 12/97 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS - CNNPA. DEMANDA ESPECÍFICA DA SEDUC/MT. UNIDADE.	UN	283,00
364	ÁLCOOL 46° PARA LIMPEZA 1 LITRO	UN	505,00
365	ÁLCOOL EM GEL 500 ML COM CONCENTRAÇÃO DE 68% A 72%, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 199 DE 26/10/2006. UNIDADE.	UN	1.127,00
366	ÓLEO DE SOJA PRODUTO OBTIDO DO GRÃO DA SOJA QUE SOFREU PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO COMO DEGOMOAGEM, NEUTRALIZAÇÃO, CLARIFICAÇÃO, FRIGORIFICAÇÃO DE DESODORIZAÇÃO. LÍQUIDO VISCOSO REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS LIMPAS E SÃS. EMBALAGEM EM POLIETILENO TEREFTALATO (PET) DE 900 ML COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	6.810,00

Tabela 059. Pregão Eletrônico para registro de preços para futura e eventual aquisição de material, equipamentos e serviços relativos à informática, para suprir a necessidade das Secretarias Municipais de Lucas do Rio Verde-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	**MICROCOMPUTADOR - ESTACAO DE TRABALHO TIPO INTEGRADA AVANÇADA**, COM PROCESSADOR MÍNIMO INTEL CORE I5 OU RYZEN 5, COM FREQUÊNCIA DE 3.0GHz, 6MB DE CACHE. MEMORIA RAM DDR, DE NO MÍNIMO 8GB INSTALADA, POSSUIR NO MÍNIMO 2 SLOTS DE MEMÓRIA. CONTROLADORA DE DISCO PADRAO SATA, NO MÍNIMO 1TB, PADRAO SATA 6G DE NO MÍNIMO 7200 RPM. CONTROLADORA DE VIDEO INTEGRADA. TECLADO ABNT2 USB NO MESMO PADRÃO DE CORES E DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OFERTADO. CONTROLADORA DE SOM INTEGRADA, ALTOFALANTES INTEGRADOS. GABINETE INTEGRADO AO MONITOR DO TIPO ALL IN ONE, POSSUIR SLOT PARA INSTALAÇÃO DE TRAVA TIPO KENSINGTON, POSSUIR NO MÍNIMO 6 PORTAS USB SENDO NO MÍNIMO UMA PORTA DE CARGA RÁPIDA, POSSUIR UMA SAÍDA DE VÍDEO DO TIPO DISPLAY PORT, POSSUIR NO MÍNIMO UMA PORTA SERIAL RS-232 OU SUPERIOR, POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA DE NO MÁXIMO 200 WATTS, COM NO MÍNIMO 90% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. MONITOR COM TELA DE NO MÍNIMO 23 POLEGADAS LCD IPS WINDESCREEN, RESOLUCAO GRAFICA DE NO MÍNIMO 1920 X 1080, MOUSE OTICO COM SCROLLER DO TIPO USB NO MESMO PADRÃO DE CORES E DOMESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OFERTADO, PLACA DE REDE 10/100/1000 MBPS RJ-45 INTEGRADA, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL, ACOMPANHAR CABOS, CONECTORES, MANUAIS TECNICOS, DRIVERS, ETC. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, COM ATENDIMENTO ON-SITE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, NA MODALIDADE 9 X 5, COM TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 24 HORAS, VERIFICÁVEL ATRAVÉS DE CONSULTA PERSONALIZADA NO SITE DO FABRICANTE ATRAVÉS DO NÚMERO DE SÉRIE E/OU ETIQUETA DE SERVIÇO, PRESTADA PELO FABRICANTE OU REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA OU AUTORIZADA. O FABRICANTE DEVE DISPONIBILIZAR UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS ATRAVÉS DE LIGAÇÃO GRATUITA (0800) PARA SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO, BEM COMO POSSUIR SITE NA INTERNET, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE DRIVERS, FIRMWARES E TODAS AS ATUALIZAÇÕES EXISTENTES, RELATIVAS AO EQUIPAMENTO OFERTADO; A LICITANTE DEVERÁ INDICAR ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR OFICAL DO FABRICANTE, UMA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU TÉCNICO DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO E CREDENCIADO PELO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OFERTADO, LOCALIZADA NUM RAIO DE 150 KM DA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE OU EM CUIABÁ, ESTA DECLARAÇÃO DEVE CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO MICROCOMPUTADOR OFERTADO, MARCA E MODELO DO PROCESSADOR OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO / FOLDER ORIGINAL DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	UN	16
2	**MICROCOMPUTADOR ESTAÇÃO BÁSICA INTEGRADA** - PLACAMÃE: A BIOS DEVE SER COMPATÍVEL COM A PLACA-MÃE OFERTADA E COMPROVADA		43

	ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE, ESPECÍFICA PARA O MODELO OFERTADO, SER DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM; SLOTS PARA MEMÓRIA TIPO DDR3, PERMITINDO A INSTALAÇÃO DE ATÉ 4 (QUATRO) GIGABYTES OU SUPERIOR; O CHIPSET DA PLACA MÃE DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR; A BIOS DEVE PERMITIR CONFIGURAÇÃO COM SENHA PARA ACESSO E MODIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO; CONTROLADORA SATA 3 OU VERSÃO SUPERIOR, INTEGRADA E COMPATÍVEL COM OS PERIFÉRICOS ADIANTE ESPECIFICADOS; SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU PROJETADAS ESPECIFICAMENTE PARA O EQUIPAMENTO, NÃO SENDO ACEITO PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO. 4.0 PROCESSADOR 1. ARQUITETURA 64 BITS, COM EXTENSÕES DE VIRTUALIZAÇÃO DE I/O E INSTRUÇÕES SSE3 OU SUPERIOR; O PROCESSADOR DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR; CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA NO PROCESSADOR; 04 THREADS DE PROCESSAMENTO; 03MB DE CACHE OU SUPERIOR; VELOCIDADE DO CLOCK REAL DE 2.0 GHZ OU SUPERIOR; 5. INTERFACES CONTROLADORA GRÁFICA MÍNIMA COM 256MB DE MEMÓRIA DDR3 OU SUPERIOR, COM RESOLUÇÃO 1400X900 PIXELS OU SUPERIOR, 32 BITS POR PIXEL OU SUPERIOR, PADRÕES PLUG-ANDPLAY, DIRECTX-11 E OPENGL; DEVE PERMITIR LIGAR MONITOR EXTERNO SIMULTANEAMENTE ATRAVÉS DE UMA CONEXÃO DISPLAY PORT, COM RESOLUÇÃO 1920X1080 PIXELS; CONTROLADORA DE REDE, COM VELOCIDADE DE 10/100/1000 MBITS/S, PADRÕES ETHERNET, FASTETHERNET E GIGABIT ETHERNET, AUTOSENSE, FULL-DUPLEX, PLUG-AND-PLAY, CONFIGURÁVEL TOTALMENTE POR SOFTWARE, COM CONECTOR PADRÃO RJ-45, FUNÇÃO WAKE-ON-LAN EM FUNCIONAMENTO; CONTROLADORA DE SOM COM SAÍDA DE SOM E MICROFONE VIA DE INTERFACE EXTERNA; NO MÍNIMO 6 (SEIS) INTERFACES USB 2.0 OU SUPERIOR (SENDO PELO MENOS 02 (DOIS) USB 3.0) SEM A UTILIZAÇÃO DE HUBS, COM POSSIBILIDADE DE DESATIVAÇÃO DAS PORTAS ATRAVÉS DA BIOS DO SISTEMA; CONTROLADORA DE REDE SEM FIOS PADRÕES 802.11B, 802.11G E 802.11N, PROTOCOLOS 802.11I (WLAN SECURITY, TKIP E AES), WEP 64 E 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 E IEEE 802.1X, COM CERTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL PARA DISPOSITIVO SEM FIO. 6.0 MEMÓRIA COMPATÍVEL COM DDR, 08 GB DE MEMÓRIA RAM INSTALADA; DEVERÁ SER EXPANSÍVEL A NO MÍNIMO 16 GB. ARMAZENAMENTO: UMA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO INSTALADA, INTERNA, DE NO MÍNIMO 500GB DE ARMAZENAMENTO, 7200 RPM, 3.0 GB/S, SMART III, INTERFACE SATA 3, 16MB DE CACHE; SUPORTE ÀS TECNOLOGIAS S.M.A.R.T (SELF-MONITORING, ANALYSIS AND REPORTING TECHNOLOGY) E NCQ (NATIVE COMMAND QUEUING); DVD±RW SUPERMULTI, COM FUNCIONAMENTO NA HORIZONTAL OU NA VERTICAL. ÁUDIO ALTO-FALANTES INTEGRADOS AO GABINETE; O ALTO-FALANTE INTEGRADO DEVERÁ SER DESLIGADO QUANDO CONECTADO UM FONE DE OUVIDO OU CAIXA ACÚSTICA NO CONECTOR DE SAÍDA FRONTAL DO EQUIPAMENTO; DEVE POSSUIR MICROFONE INTEGRADO ALTOFALANTES DE 2WATTS OU SUPERIOR. MONITOR TELA DE 19.5" OU SUPERIOR, WIDESCREEN WLED, ANTI REFLEXO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1600 X 900 (PROPORÇÃO 16:9); BRILHO DE		

	250 CD/M2, RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO DE 30.000:1, 16,2 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA OU EXTERNA COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM COM FAIXA DE TENSÃO DE 100 A 240 VOLTS OPERANDO ENTRE 50 E 60HZ; POSSUIR WEBCAM HD INTEGRADA AO MONITOR. MOUSE ÓTICO DE CONFORMAÇÃO AMBIDESTRA, CONEXÃO USB, COM BOTÕES ESQUERDO, DIREITO E CENTRAL PRÓPRIO PARA ROLAGEM, RESOLUÇÃO DE 800 DPI, DE MESMA COR PREDOMINANTE DO EQUIPAMENTO PRINCIPAL; DEVE SER FORNECIDO MOUSE-PAD ERGONÔMICO COM GEL SILICONE. TECLADO DE PERFIL BAIXO USB; TECLADO COM OS MESMOS PADRÕES DE CORES DO GABINETE; REGULAÇÃO DE ALTURA E INCLINAÇÃO DO TECLADO; O TECLADO DEVE SER DO TIPO ABNT 2. CABOS DEVE SER FORNECIDOS CABO DE ENERGIA COMPATÍVEL COM O PADRÃO NBR 14136 COM NO MÍNIMO 1,5 METROS. GABINETE PRODUZIDO NAS VARIAÇÕES DE CORES PRETA, PRATA OU CINZA; DEVE POSSUIR ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL OU LATERAL PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE; DEVE POSSUIR BOTÃO LIGA/DESLIGA; DESLIGAMENTO POR SOFTWARE AO MANTER-SE PRESSIONADO O BOTÃO LIGA/DESLIGA, COM PREVENÇÃO DE DESLIGAMENTO ACIDENTAL DO COMPUTADOR; LUZES ACOPLADAS NA PARTE FRONTAL OU LATERAL PARA INDICAR E PERMITIR MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM, NO MÍNIMO, LUZES DE INDICAÇÃO DE ATIVIDADE DA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO E DE COMPUTADOR LIGADO; DEVE POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM O GABINETE E A PLACA MÃE SUFICIENTE PARA SUPORTAR TODOS OS DISPOSITIVOS NA CONFIGURAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA PELO EQUIPAMENTO; A FONTE DEVE ACEITAR TENSÃO DE ENTRADA NA FAIXA DE 100 A 240 VOLTS COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 85% E PFC ATIVO; DEVE SER INTEGRADO AO MONITOR (TIPO *ALL IN ONE*) E SUPORTAR TRAVA TIPO KENSINGTON. SOFTWARE E DOCUMENTAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS) COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE PARA WINDOWS 10 PRO. GARANTIA E SUPORTE O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DO FABRICANTE DE 36 MESES PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS ON-SITE; A GARANTIA DEVE SER COMPROVADA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DO CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE ESPECÍFICA PARA O MODELO OFERTADO, PODENDO SER COMPROVADA TAMBÉM ATRAVÉS DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE FAZENDO REFERÊNCIA A GARANTIA PARA O MODELO DE EQUIPAMENTO OFERTADO, INCLUIR NA PROPOSTA TÉCNICA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; OS SERVIÇOS SERÃO SOLICITADOS MEDIANTE A ABERTURA DE UM CHAMADO EFETUADO POR TÉCNICOS DA CONTRATANTE, VIA CHAMADA TELEFÔNICA LOCAL, A COBRAR OU 0800, E-MAIL, WEBSITE OU CHAT DO FABRICANTE OU À EMPRESA AUTORIZADA (EM PORTUGUÊS – PARA O HORÁRIO COMERCIAL – HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA) E CONSTATADA A NECESSIDADE, O FORNECEDOR DEVERÁ PROVIDENCIAR O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM E AINDA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NO LOCAL, SEM QUALQUER ÔNUS AO CONTRATANTE NO PERÍODO DA GARANTIA. O MÉTODO DE ABERTURA DO CHAMADO DEVERÁ EMITIR ALGUM TIPO DE COMPROVANTE DA ABERTURA PARA O SOLICITANTE; A GARANTIA DEVE		

	POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DO FABRICANTE NUM RAIO DE 150 KM DA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE, OU NA CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, DEVIDAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE. APRESENTAR CATÁLOGO / FOLDER ORIGINAL DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.		
3	**MICROCOMPUTADOR ESTAÇÃO BÁSICA DE TRABALHO** – PODERÁ SER TANTO INTEL COMO AMD, SEGUINDO AS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA ATENDER O EDITAL DE CADA PROCESSADOR: DEVE CONTER NO MÍNIMO, PROCESSADOR DE 04 (QUATRO) NÚCLEOS FÍSICOS, FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO, NO MÍNIMO, DE 3.0 GHZ (GIGA-HERTZ), E COM TECNOLOGIA TURBO CORE OU TURBO BOOST, COM COOLER ORIGINAL DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR (CERTIFICADO PELO FABRICANTE DO PROCESSADOR), ESPECIFICADO PELO FABRICANTE PARA O MODELO DO PROCESSADOR OU SISTEMA DE VENTILAÇÃO ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO CAPAZ DE MANTER O PROCESSADOR E TODOS OS PERIFÉRICOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; SERÃO ACEITOS APENAS PROCESSADORES DESENVOLVIDOS PARA O MERCADO CORPORATIVO; MEMÓRIA TIPO DDR3 OU DDR4; NÚMERO DE SLOTS: NO MÍNIMO 4 (QUATRO) SLOTS DE MEMÓRIA; CAPACIDADE INSTALADA: NO MÍNIMO 4 GB INSTALADOS; EXPANSÍVEL A NO MÍNIMO 32 GB, COM FREQUÊNCIA DE CLOCK: MÍNIMO 2133 PODENDO SER SUPERIOR; OS MÓDULOS DE MEMÓRIA DEVEM SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE E DEVEM SER IDÊNTICOS EM MARCA/MODELO PARA CADA DESKTOP FORNECIDO; A BIOS DEVE SER MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZAÇÕES, COMPROVADO ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE OU CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE, DECLARANDO O MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO; TIPO FLASH MEMORY, UTILIZANDO MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL E REPROGRAMÁVEL; DEVERÁ SUPORTAR PLUG & PLAY, SUPORTAR ACPI (ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE) E SMBIOS (SYSTEM MANAGEMENT BIOS); DEVERÁ PERMITIR CONFIGURAR SENHAS PARA, NO MÍNIMO, POWER-ON E ACESSO À CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO (SETUP); DEVERÁ PERMITIR ATUALIZAÇÃO (BIOS). AS ATUALIZAÇÕES DA BIOS, QUANDO DISPONIBILIZADAS, DEVERÃO SER ATRAVÉS DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. DEVERÁ PERMITIR REPLICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE BIOS. DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE HABILITAR E DESABILITAR AS PORTAS USB; A PLACA-MÃE DEVERÁ SUPORTAR: INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: NO MÍNIMO 8 (OITO) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) PORTAS FRONTAIS. AS PORTAS USB DEVERÃO SER CONECTADAS DIRETAMENTE NA PLACA MÃE SEM O USO DE HUBS E/OU ADAPTADORES PCI; 1 (UMA) PORTA DE VÍDEO VGA; 2 (DUAS) DISPLAY PORT; 2 (DOIS) SLOT PCI EXPRESS X1; 1 (UM) SLOT PCI EXPRESS X16; DEVE POSSUIR SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE DISCOS SSD (SOLID STATE DRIVE), NÃO SENDO ACEITO O USO DE ADAPTADORES NA PLACA MÃE. O SUPORTE A DISCOS SSD DEVE SER COMPROVADO ATRAVÉS DO CATÁLOGO TÉCNICO DO	UN	147

	DESKTOP OU DA PLACA-MÃE DO EQUIPAMENTO OFERTADO. O CHIPSET DA PLACA MÃE DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR; CONTROLADORA SATA DE 6 GB/S OU VERSÃO SUPERIOR, INTEGRADA E COMPATÍVEL COM OS PERIFÉRICOS ADIANTE ESPECIFICADOS; O GABINETE DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO FORNECIDO, COM NOME SERIGRAFADO, NÃO SENDO ACEITO PLACAS MÃE DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, SENDO ACEITO O REGIME DE OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER), DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVE SER GABINETE DO TIPO: MT (MICRO TORRE) OU SFF PADRÃO ATX OU BTX; 100% TOOL LESS COM TRAVA DE SEGURANÇA E SENSOR DE INTRUSÃO DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP. POSSUIR SUPORTE PARA APOIAR O GABINETE NO CASO DO SFF PARA SER UTILIZADO NA POSIÇÃO VERTICAL. A INTERFACE DE ÁUDIO DEVE POSSUI CONTROLADORA DE 2.1 INTEGRADA, COM CARACTERÍSTICAS DE ÁUDIO: HIGH DEFINITION (HD) ÁUDIO E ALTO FALANTES ESTÉREO, 01 WATT OU SUPERIOR INTERNO AO GABINETE; DEVE POSSUIR CONECTORES DE ENTRADA DE MICROFONE E DE SAÍDA DE FONES DE OUVIDO E AO MENOS 2 (DOIS) PORTAS USB INSTALADAS NA PARTE FRONTAL DO GABINETE; PERMITIR A COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO ANTIFURTO (DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO); DEVE POSSUIR SISTEMA DE VENTILAÇÃO COM ENTRADA DE AR NA PARTE FRONTAL DO GABINETE E EXAUSTÃO EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE TRASEIRA DO EQUIPAMENTO. ACABAMENTO INTERNO COMPOSTO DE SUPERFÍCIES NÃO CORTANTES; POSSUIR BOTÃO LIGA/DESLIGA EM POSIÇÃO QUE OFEREÇA PROTEÇÃO CONTRA DESLIGAMENTO ACIDENTAL; A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DEVE TER SUPORTE PARA TODA A CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA, CAPAZ DE OPERAR DE 110V~ A 220V~ (BIVOLT AUTOMÁTICA), 50/60 HZ, MÁXIMO DE 200 WATTS, COM PFC ATIVO E PADRÃO BTX OU ATX; O DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE MÍNIMA ARMAZENAMENTO DE 500GB E ROTAÇÃO DE 7200RPM; A CONTROLADORA DE VÍDEO DEVE OFERECER NO MÍNIMO 256 MB DE MEMÓRIA, COM SUPORTE À NO MÍNIMO DIRECTX 11 E OPEN_GL 4.0, ALÉM DE SUPORTAR NO MÍNIMO MAIS 02 (DOIS) MONITORES SIMULTANEAMENTE E INDIVIDUALMENTE; DEVE POSUIR (UMA) PLACA DE VIDEO OFF BOARD DE NO MINIMO 1 GB COM DUAS SAIDAS E SENDO DO MESMO FABRICANTE, DEVE POSSUIR 01 (UMA) PLACA DE REDE ETHERNET 10BASET/100BASETX/1000BASET, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3X, 802.3AB E 802.3U, AUTOSENSE, COM CONECTORES TIPO RJ45 E CONFIGURÁVEL TOTALMENTE POR SOFTWARE. DEVE PERMITIR OPERAÇÃO EM MODO FULL-DUPLEX A 10/100/1000 MBPS; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM “WAKE ON LAN” (WOL) OU I-AMT, PERMITINDO LIGAR A CPU REMOTAMENTE ATRAVÉS DA PLACA DE REDE; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM ACPI; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM PXE 2.1, COM DRIVER DISPONÍVEL PARA WINDOWS XP E WINDOWS 10 OU SUPERIOR E COM FUNÇÃO WAKE-ON-LAN (WOL) INSTALADA E EM FUNCIONAMENTO; DEVE SUPORTAR A TECNOLOGIA DE INICIALIZAÇÃO UTILIZANDO A INTERFACE DA PLACA DE REDE SEM A DEPENDÊNCIA DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO (COMO DISCOS RÍGIDOS) OU ALGUM SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO. O TECLADO COM IDIOMA PADRÃO PORTUGUÊS (ABNT2), COM CONEXÃO USB, SEM O USO DE		

	ADAPTADORES. DEVE TER 107 TECLAS NO MÍNIMO, COM TECLAS NÃO APAGÁVEIS PELO USO CONTÍNUO, MÍNIMO DE DUAS POSIÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA E VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20 MILHÕES DE TOQUES. LAYOUT ABNT2 QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES BRASILEIRAS COM AS TECLAS VÍRGULA, CRASE, ACENTO CIRCUNFLEXO, AGUDO, TIL, E O C CEDILHA (Ç). O TECLADO DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, SENDO ACEITO O REGIME DE OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER), DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO FABRICANTE; DEVE POSSUIR MOUSE ÓPTICO DO TIPO DE INTERFACE USB, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, SEM UTILIZAR ADAPTADORES. RESOLUÇÃO: MÍNIMO DE 800 DPI. O MOUSE DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, SENDO ACEITO O REGIME DE OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER), DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO FABRICANTE; O SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO DEVE SER WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OU SUPERIOR DEVIDAMENTE INSTALADO E LICENCIADO; GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 MESES, COM ATENDIMENTO ON-SITE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, NA MODALIDADE 9 X 5, COM TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 24 HORAS, VERIFICÁVEL ATRAVÉS DE CONSULTA PERSONALIZADA NO SITE DO FABRICANTE ATRAVÉS DO NÚMERO DE SÉRIE E/OU ETIQUETA DE SERVIÇO, PRESTADA PELO FABRICANTE OU REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA OU AUTORIZADA. O FABRICANTE DEVE DISPONIBILIZAR UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS ATRAVÉS DE LIGAÇÃO GRATUITA (0800) PARA SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO, BEM COMO POSSUIR SITE NA INTERNET, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE DRIVERS, FIRMWARES E TODAS AS ATUALIZAÇÕES EXISTENTES, RELATIVAS AO EQUIPAMENTO OFERTADO; A LICITANTE DEVERÁ INDICAR ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE, UMA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVIDAMENTE AUTORIZADA E CREDENCIADA PELO FABRICANTE DO DESKTOP OFERTADO, LOCALIZADA NUM RAIO DE 100 KM DA CIDADE DE CUIABÁ OU LUCAS DO RIO VERDE. CASO O FABRICANTE NÃO TENHA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE, O FABRICANTE OU LICITANTE DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA NA CIDADE DE CUIABÁ; DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO INPI DO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADO O REGISTRO DO FABRICANTE NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE REGULARIDADE VÁLIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 17, INCISO II DA LEI Nº 6.938, DE 1981, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 31, DE 03/12/2009; O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR CERTIFICADO NO EPEAT 2019 NA CATEGORIA GOLD, COMPROVADO ATRAVÉS DO SITE WWW.EPEAT.NET; ATENDER A DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES) QUANTO À NÃO UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS AO MEIO AMBIENTE OU APRESENTAR COMPROVAÇÃO TÉCNICA DEMONSTRANDO QUE O EQUIPAMENTO NÃO É FABRICADO UTILIZANDO SUBSTÂNCIAS NOCIVAS AO MEIO AMBIENTE COMO: CÁDMIO (CD), MERCÚRIO (HG), CROMO		

	HEXAVALENTE (CR(VI)), BIFENILOS POLIBROMADOS (PBBS), ÉTERES DIFENIL-POLIBROMADOS (PBDES) E CHUMBO (PB), SENDO ACEITO AINDA A COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DO SITE WWW.EPEAT.NET , DESDE QUE TAL INFORMAÇÃO ESTEJA EXPLICITAMENTE VISÍVEL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR CONFORMIDADE COM AS NORMAS: FCC CLASSE B, IEC 60950- 1 E/OU NORMAS BRASILEIRAS COMPATÍVEIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA E DE RADIOFREQUÊNCIA IEC 61000 E/OU NORMAS BRASILEIRAS COMPATÍVEIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM ENERGY STAR 5.0, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SÍTIO HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7 - 64BITS OU SUPERIOR, PORÉM VIR INSTALADO COM A VERSÃO 10 PRO CONFORME SUPRACITADO. O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ CONSTAR NA LISTA DE COMPATIBILIDADE HCL(HTTP://WINQUAL.MICROSOFT.COM/HCL/DEFAULT.ASPX); O FABRICANTE DEVE POSSUIR PÁGINA DE SUPORTE TÉCNICO NA INTERNET COM DISPONIBILIDADE DE ATUALIZAÇÕES DE DRIVERS E BIOS; SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR O CATÁLOGO / FOLDER DO DESKTOP, ORIGINAL DO FABRICANTE SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER DO DESKTOP E SEUS ADICIONAIS SENDO MEMÓRIA, PROCESSADOR, TRAVA DE SEGURANÇA, SENSOR DE INTRUSÃO, PLACA DE VIDEO OFF BOARD E SUPORTE PARA O GABINETE SFF SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. PODENDO SER PEDIDO AMOSTRA DOS PRODUTOS PARA AVALIAÇÃO NO PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS. APRESENTAR CATÁLOGO / FOLDER ORIGINAL DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.		
4	**MICROCOMPUTADOR ESTAÇÃO AVANÇADA DE TRABALHO WORKSTATION** - COM PROCESSADOR DA LINHA INTEL XEON OU AMD OPTERON, DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) NÚCLEOS FÍSICOS E 04 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO, NO MÍNIMO, DE 3.3 GHZ (GIGAHERTZ); CACHE DE NO MÍNIMO 8 MB (MEGABYTES). CONTROLADORA SATA DE 6 GB/S DEVE TER, NO MÍNIMO, 04 INTERFACES SATA INTEGRADOS A PLACA MÃE; MEMÓRIA RAM ECC INSTALADA: 16 (DEZESSEIS) GB (2X 8GB). A PLACA MÃE DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 4 SLOTS DE MEMÓRIA RAM DDR4 COM SUPORTE A MEMÓRIAS ECC E NÃO ECC, EXPANSÍVEL A NO MÍNIMO 64GB. VÍDEO: CONTROLADORA DE VÍDEO OFF BOARD DE NO MÍNIMO 4GB, CERTIFICADA ACAD, 3 PORTAS NO PADRÃO MINI DISPLAY PORT OU DIPSLAY PORT OU HDMI, BARRAMENTO PCI EXPRESS X16. PLACA MÃE: DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR, POSSUIR NO MÍNIMO 1 SLOT PCI EXPRESS X16, 1 SLOT PCI EXPRESS X16/X4, 1 SLOT PCI EXPRESS X4, 1 SLOT PCI EXPRESS X1 E 1 SLOT M.2. POSSUIR CHIPSET DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR. A PLACA MÃE DEVE POSSUIR SUPORTE A TPM. A PLACA MÃE DEVE POSSUIR SUPORTE A VPRO OU DASH PARA GERENCIAMENTO REMOTO. O COMPUTADOR OFERTADO DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 10 PORTAS USB, SENDO 4 PORTAS FRONTAIS, POSSUIR NO MÍNIMO 2 PORTAS NA VERSÃO 2.0. INTERFACE DE SOM: INTEGRADA A PLACA MÃE DE NO MÍNIMO, 16 BITS; COM	UN	07

	CONEXÕES FRONTAIS PARA MICROFONE E FONES DE OUVIDO, ALTO-FALANTE INTERNO INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. INTERFACE DE REDE INTEGRADA A PLACA MÃE PADRÃO GIGABITETHERNET; COM CONECTOR NO FORMATO RJ-45; DEVE SUPORTAR AS VELOCIDADES DE TRANSMISSÃO DE 10/100/1000 MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO). UNIDADES DE ARMAZENAMENTO: POSSUIR NO MÍNIMO UMA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DO TIPO SSD DE NO MÍNIMO 256GB DO TIPO SATA. POSSUIR NO MÍNIMO UM DISCO RÍGIDO INTERNO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 500 GIGAS, COM TAXA DE ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO 7200 RPM, PADRÃO SATA 6.0. TECLADO: PADRÃO ABNT II, COM CONECTOR USB, NO MESMO PADRÃO DE CORES E DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR OFERTADO. MOUSE: ÓPTICO DE NO MÍNIMO 1000 DPI, COM CONECTOR USB, NO MESMO PADRÃO DE CORES E DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR OFERTADO. GABINETE: DO TIPO TORRE, COM NO MÍNIMO 2 BAIAS EXTERNAS 5,25”, 2 BAIAS INTERNAS 3,5” E 1 BAIA INTERNA DE 2,5”. O GABINETE DEVE SER TOOL LESS PARA REMOÇÃO DA TAMPA SEM A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS RECARTILHADOS. POSSUIR UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÁXIMO 500 WATTS, COM NO MÍNIMO 90% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CERTIFICADA 80 PLUS. MONITOR DE VÍDEO DE NO MÍNIMO 23 POLEGADAS, COM REGULAGEM DE ALTURA E ANGULAÇÃO , POLICROMÁTICO, WIDESCREEN; ANTI-REFLEXIVO E ANTI-ESTÁTICO; RESOLUÇÃO NATIVA 1920 X 1080 A 60 HZ; BRILHO 250 CD/M²; TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 5MS; CONTRASTE DE NO MÍNIMO 1000:1; CONECTORES DE ENTRADAS MINIMAS: 01 ANALÓGICA D-SUB 15 PINOS PADRÃO VGA, 01 ENTRADA DISPLAY PORT E 01 ENTRADA HDMI OU DVI, DEVENDO ACOMPANHAR CABOS DE CONEXÃO COMPATÍVEIS COM A CONEXÃO DO COMPUTADOR E CABO DE FORÇA; CONTROLE DIGITAL COM VISUALIZAÇÃO DE AJUSTES NA TELA; LIGA-DESLIGA, BRILHO, CONTRASTE, COM REGULAGEM DE ALTURA DE NO MINIMO DE 11 CENTIMETROS E ANGULAÇÃO, BOTÃO AUTO AJUSTE; POSSUIR AJUSTE DE ALTURA SEM O USO DE ADAPTADORES; FONTE BIVOLT, CONSUMO DE NO MÁXIMO 20 WATTS. CERTIFICAÇÕES: ATENDER A DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES) QUANTO À NÃO UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS AO MEIO AMBIENTE OU APRESENTAR COMPROVAÇÃO TÉCNICA DEMONSTRANDO QUE O EQUIPAMENTO NÃO É FABRICADO UTILIZANDO SUBSTÂNCIAS NOCIVAS AO MEIO AMBIENTE COMO: CÁDMIO (CD), MERCÚRIO (HG), CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)), BIFENILOS POLIBROMADOS (PBBS), ÉTERES DIFENIL-POLIBROMADOS (PBDES) E CHUMBO (PB). DEVERÁ SER APRESENTADA CERTIFICAÇÃO DA EPEAT, DESDE QUE CLARAMENTE ESPECIFICADO; APRESENTAR CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR 5.0 E CERTIFICAÇÃO EPEAT NA CATEGORIA GOLD OU SILVER PODENDO SER COMPROVADO ATRAVÉS DO CATÁLOGO ORIGINAL DO FABRICANTE; DEVERÁ SER APRESENTADA A COMPROVAÇÃO DE QUE O FABRICANTE É MEMBRO DO DMTF; O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ CONSTAR NO MICROSOFT WINDOWS CATALOG (HCL) PARA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10. A COMPROVAÇÃO DA COMPATIBILIDADE SERÁ EFETUADA PELA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO HARDWARE COMPATIBILITY TEST REPORT EMITIDO ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO DO EQUIPAMENTO		

	OFERTADO NO SISTEMA OPERACIONAL OFERTADO. WEBSITE HTTPS://SYSDEV.MICROSOFT.COM/ENUS/HARDWARE/LPL/ OU ENDEREÇO QUE POR VENTURA VENHA A SUBSTITUIR O CITADO. DIVERSOS: CPU, MOUSE E TECLADO DEVEM, OBRIGATORIAMENTE, SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO FORNECIDO (SENDO ACEITO O REGIME DE OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER), DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO FABRICANTE) E POSSUIR A MESMA TONALIDADE DO GABINETE (COR). DEVERÁ SER FORNECIDA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ORIGINAL DE TODOS OS COMPONENTES DO HARDWARE E SISTEMA OPERACIONAL COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS NO EDITAL E TODOS OS SOFTWARES FORNECIDOS (INSTALADOS OU NÃO), VISANDO INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA MÁQUINA. ESTA DOCUMENTAÇÃO SERÁ VERIFICADA NA ENTREGA DO EQUIPAMENTO; TODOS OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES DEVERÃO SER IDÊNTICOS, OU SEJA, TODOS OS COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS COM OS MESMOS MODELOS E MARCA DOS UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS ENVIADOSPARA AVALIAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO; OS EQUIPAMENTOS, CONSIDERANDO A MARCA E MODELO APRESENTADOS NA LICITAÇÃO, APRESENTAR MARCA. MODELO E PART NUMBER DO COMPUTADOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO / FOLDER DO COMPUTADOR ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. O CONJUNTO DESKTOP, MONITOR, TECLADO E MOUSE DEVEM POSSUIR A MESMA TONALIDADE DE COR E SER DO MESMO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM ATENDIMENTO ON-SITE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, NA MODALIDADE 9 X 5, COM TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 24 HORAS, VERIFICÁVEL ATRAVÉS DE CONSULTA PERSONALIZADA NO SITE DO FABRICANTE ATRAVÉS DO NÚMERO DE SÉRIE E/OU ETIQUETA DE SERVIÇO, PRESTADA PELO FABRICANTE OU REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA OU AUTORIZADA. O FABRICANTE DEVE DISPONIBILIZAR UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS ATRAVÉS DE LIGAÇÃO GRATUITA (0800) PARA SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO, BEM COMO POSSUIR SITE NA INTERNET, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE DRIVERS, FIRMWARES E TODAS AS ATUALIZAÇÕES EXISTENTES, RELATIVAS AO EQUIPAMENTO OFERTADO; A LICITANTE DEVERÁ INDICAR ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO FABRICANTE, UMA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU TÉCNICO DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO E CREDENCIADO PELO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OFERTADO, LOCALIZADA NA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE OU CUIABÁ, ESTA DECLARAÇÃO DEVE CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO MICROCOMPUADOR OFERTADO, MARCA E MODELO DO PROCESSADOR, PLACA DE VIDEO, MEMORIA, HDS E MONITOR OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.		
5	**MICROCOMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO MINI BÁSICA**. CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS, PODENDO SER SUPERIOR; PROCESSAMENTO COM NO MÍNIMO 2 NÚCLEOS, MÍNIMO DE FREQUÊNCIA DE 2 GHZ OU SUPERIOR, E		60

	2MB DE CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB PADRÃO DDR3 OU SUPERIOR; SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 64 GB; VIR COM FONTE BIVOLT; TER NO MÍNIMO DUAS SAÍDAS USB 2.0 E UMA 3.0; NÃO NECESSITA VIR COM WINDOWS INSTALADO; POSSUIR NO MÍNIMO AS INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: RJ45 GIGA, UMA HDMI, E WIRELESS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO / FOLDER ORIGINAL DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.		
6	**MONITOR LED 18,5 POLEGADAS OU SUPERIOR** - DEVERÁ POSSUIR GABINETE POLICROMÁTICO, WIDESCREEN; ANTI-REFLEXIVO E ANTI-ESTÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA 1366 X 768 A 60 HZ; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 CD/M²; CONTRASTE REAL DE NO MÍNIMO 600:1 E DINÂMICO DE NO MÍNIMO 3.000.000:1; VOLTAGEM/ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA COM FONTE INTERNA OU EXTERNA AO MONITOR A 100-240 VAC, 50-60HZ; CONECTORES ENTRADA: 01 ANALÓGICA D-SUB 15 PINOS PADRÃO VGA E DVI DIGITAL COM CABO DVI E VGA , DEVENDO ACOMPANHAR CABOS PARA CONEXÃO COMPATÍVEIS COM A CONEXÃO DO MONITOR AO DESKTOP; PLUG & PLAY DDC; CONTROLE DIGITAL COM VISUALIZAÇÃO DE AJUSTES NA TELA: LIGA-DESLIGA, BRILHO, CONTRASTE, POSICIONAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL, BOTÃO AUTO AJUSTE; GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE. APRESENTAR GARANTIA NO FOLDER DO FABRICANTE OU DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	UN	81
7	**SCANNER DE MESA** – DIGITALIZADOR DE IMAGENS COLORIDA E MONOCROMÁTICA, COM TECNOLOGIA LED. REALIZAR CÓPIA FRENTE E VERSO. POSSUIR RESOLUÇÃO ÓTICA DE 600 DPI. MÍNIMO DE 40 PPM E 80IPM (PÁGINAS POR MINUTO) OU SUPERIOR. POSSUIR CONECTIVIDADE DO TIPO USB MÍNIMO 2.0. POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE AUTOMÁTICA DE NO MÍNIMO 80 FOLHAS. POSSUIR COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, WINDOWS 8 E WINDOWS 10. POSSUIR NO MÍNIMO OS FORMATOS DE ARQUIVO BMP, PNG, GIF, JPEG, SINGLE-PAGE PDF, MULTI-PAGE PDF, MULTI-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML. POSSUIR SENSOR DE DUPLA ALIMENTAÇÃO DO TIPO ULTRASSÔNICO. PERMITIR A DIGITALIZAÇÃO DE PÁGINA LONGA DE ATÉ 3 METROS. CICLO DIÁRIO MÍNIMO DE 6000 PÁGINAS. POSSUIR ALIMENTAÇÃO BIVOLT. POSSUIR CONSUMO DE NO MÁXIMO 20 WATTS EM MODO DE OPERAÇÃO. POSSUIR PESO DE NO MÁXIMO 4KG. POSSUIR GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	UN	44
8	**DISCO SSD 256GB** – DISCO DE ESTADO SOLIDO COM CAPACIDADE DE 256GB (OU SUPERIOR) PADRÃO SATA DE 2,5 POLEGADAS. A UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DEVE SER DO FABRICANTE HP OU POR ELE HOMOLOGADA, TOTALMENTE COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS HP PRODESK 400 E HP ELITEDESK 705 (REPOSIÇÃO DE PEÇAS). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR COMPROVAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E COMPATIBILIDADE COM OS MODELOS DE EQUIPAMENTOS SOLICITADOS, PARA EFEITOS DE MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO PRODUTO VIGENTE.	UN	132

9	**DISCO SSD 512GB** – DISCO DE ESTADO SOLIDO COM CAPACIDADE DE 512GB (OU SUPERIOR) PADRÃO SATA DE 2,5 POLEGADAS. A UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DEVE SER DO FABRICANTE HP OU POR ELE HOMOLOGADA, TOTALMENTE COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS HP PRODESK 400 E HP ELITEDESK 705 (REPOSIÇÃO DE PEÇAS). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR COMPROVAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E COMPATIBILIDADE COM OS MODELOS DE EQUIPAMENTOS SOLICITADOS, PARA EFEITOS DE MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO PRODUTO VIGENTE.	UN	157
10	**ADAPTADOR SSD 2,5 POLEGADAS PARA BAIA 3,5 POLEGADAS –** DEVERÁ SUPORTAR ENCAIXE EM BAIA 3,5 POLEGADAS DE GABINETES DE COMPUTADORES DESKTOP, BEM COMO ABRIGAR PERFEITAMENTE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO DE 2,5 POLEGADAS.	UN	202
11	**DISCO RÍGIDO 500GB 5400 RPM** – PADRÃO SATA, CAPACIDADE DE 500GB, VELOCIDADE MÍNIMA DE 5400 RPM, DE 2,5 POLEGADAS. O DISCO RÍGIDO DEVE SER DO FABRICANTE HP OU POR ELE HOMOLOGADO, TOTALMENTE COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS HP PRODESK 400 AIO E HP ELITEDESK 705 (REPOSIÇÃO DE PEÇAS). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR COMPROVAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E COMPATIBILIDADE COM OS MODELOS DE EQUIPAMENTOS SOLICITADOS.	UN	67
12	**DISCO RÍGIDO 500GB 7200 RPM** – HD INTERNO, 500GB, VELOCIDADE DE 7200 RPM, INTERFACE SATA, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE 6. MB/S. FORMATO 3,5 POLEGADAS. O DISCO RÍGIDO DEVE SER DO FABRICANTE HP OU POR ELE HOMOLOGADO, TOTALMENTE COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS HP ELITEDESK 705 (REPOSIÇÃO DE PEÇAS). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR COMPROVAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E COMPATIBILIDADE COM OS MODELOS DE EQUIPAMENTOS SOLICITADOS.	UN	67
13	**SWITCH 48 PORTAS** – COMUTADOR DE REDE LOCAL, DE NO MÍNIMO 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) E 4 PORTAS SFP (100/1000). POSSUIR MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 100 GBPS. INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 75 MILHÕES DE PPS. POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16000 ENDEREÇOS MAC. POSSUIR LATÊNCIA MÁXIMA DE 2µS EM 1000MB. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE. AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T). DEVE POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO DO TIPO CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ. POSSUIR POTÊNCIA MÁXIMA DE 40 WATTS. POSSUIR PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ. CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 128MB SDRAM. MÍNIMO 16MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER. POSSUIR PESO DE NO MÁXIMO 3,5 KG. POSSUIR GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE. A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR MARCA, MODELO, PART NUMBER E CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO OFERTADO.	UN	47

14	**SWITCH 24 PORTAS** – COMUTADOR PARA REDE LOCAL, DE NO MÍNIMO 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) E 2 PORTAS SFP (100/1000). POSSUIR MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 52 GBPS INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA. POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 38 MILHÕES DE PPS. POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8000 ENDEREÇOS MAC. POSSUIR LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB. SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE. AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T). POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO DO TIPO CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ. POSSUIR POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE 23 WATTS. PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ. POSSUIR CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 128MB SDRAM. MÍNIMO 16MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH. POSSUIR RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER. POSSUIR PESO MÁXIMO DE 3KG. GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE. A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR MARCA, MODELO, PART NUMBER E CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO OFERTADO.	UN	38
15	**SWITCH 48 PORTAS PoE –** COMUTADOR PARA REDE LOCAL, GIGABIT ETHERNET COM PORTAS POE, COM NO MÍNIMO 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000), 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) POE E 4 PORTAS SFP (100/1000). POSSUIR MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 100 GBPS. INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA. POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 77 MILHÕES DE PPS. POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 16000 ENDEREÇOS MAC. POSSUIR LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB. SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T). DEVE POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA DO TIPO CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ. POSSUIR POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE 490 WATTS. PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ. POSSUIR CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 256MB SDRAM. POSSUIR MÍNIMO 64MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH. POSSUIR RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER E POSSUIR SUPORTE A GERENCIAMENTO SNMP. POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,6 KG. GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANTE. A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR MARCA, MODELO, PART NUMBER E CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO OFERTADO.	UN	22

16	**SWITCH 24 PORTAS PoE –** COMUTADOR PARA REDE LOCAL, GIGABIT ETHERNET COM PORTAS POE, COM NO MÍNIMO 12 PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) POE, 12 PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) E 2 PORTAS SFP (100/1000). POSSUIR MATRIZ DE COMUTAÇÃO COM PELO MENOS 52 GBPS INSTALAÇÃO EM RACK COM NO MÁXIMO 1U DE ALTURA. POSSUIR CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE NO MÍNIMO 38 MILHÕES DE PPS. POSSUIR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8000 ENDEREÇOS MAC. POSSUIR LATÊNCIA MÁXIMA ADMITIDA DE 2µS EM 1000MB. SUPORTAR NO MÍNIMO 1.5MB DE PACKET BUFFER SIZE. AS INTERFACES DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS TÉCNICAS IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T). POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA AO EQUIPAMENTO DO TIPO CHAVEADA, COM AJUSTE DE TENSÃO 110 A 120 / 220 A 240 VAC, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ POSSUIR POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO DE 210 WATTS. PROCESSADOR MIPS DE NO MÍNIMO 400 MHZ. POSSUIR CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA DE NO MÍNIMO 256MB SDRAM. POSSUIR NO MÍNIMO 64MB DE MEMÓRIA EM FORMATO FLASH. RECURSOS DE GERENCIAMENTO: PERMITIR GERENCIAMENTO VIA WEB BROWSER E SUPORTAR GERENCIAMENTO SNMP. POSSUIR PESO MÁXIMO DE 3,5 KG. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO POR 12 MESES. A GARANTIA DEVE SER DO PRÓPRIO FABRICANT; A FABRICANTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM NÚMERO 0800 PARA OBTENÇÃO DE SUPORTE E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS. APRESENTAR MARCA, MODELO, PART NUMBER E CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO OFERTADO.	UN	22
17	**NOTEBOOK MODELO ULTRA FINO** – PROCESSADOR DE NO MÍNIMO I7 2,5 GHZ; OU RYZEN 7 2,5 GHZ, SUPORTAR TECNOLOGIA DE TURBO CORE OU TURBO BOOST; MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 8GB INSTALADO; DDR4 –; PLACA MÃE E CHASSI DO MESMO FABRICANTE DO NOTEBOOK; POSSUIR NO MÍNIMO TRÊS PORTAS USB SENDO 2 PORTAS USB NA VERSÃO 3.0 E 1 PORTA USB TIPO-C; O CHIPSET DA PLACA MÃE DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR; POSSUIR CONTROLADORA DE ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO; CONECTOR PARA LINE OUT E MICROFONE; 1 CONECTOR EXCLUSIVO PARA DOCKING INTEGRADO AO GABINETE; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 B/G/N; BLUETOOTH® 4.0 INTEGRADO A PLACA MÃE DO NOTEBOOK OU NO TECLADO; POSSUIR NO MÍNIMO UM ALTOFALANTE INTERNO STEREO; O NOTEBOOK DEVE TER PESO DE NO MÁXIMO 1,3KG; POSSUIU TPM. POSSUIR UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1 (UM) DISCO RÍGIDO INTERNO SSD DE 256 GB OU SUPERIOR. MOUSE TIPO TOUCHPAD. TELA LED DE NO MÁXIMO 13 POLEGADAS. POSSUIR BATERIA DE NO MÍNIMO 3 CÉLULAS; AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS; SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO E LICENCIADO WINDOWS 10 OU SUPERIOR; VERSÃO PROFISSIONAL; DEVERÁ SER FORNECIDA A LICENÇA OU CHAVE DO S.O; DEVIDAMENTE INSTALADO NO NOTEBOOK; EM PORTUGUÊS; POSSUIR GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 MESES ATENDIMENTO ON-SITE (NO LOCAL), PRESTADA PELO FABRICANTE DO NOTEBOOK; A GARANTIA DEVE SER COMPROVADA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DO CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE ESPECÍFICA PARA O MODELO	UN	10

	OFERTADO, PODENDO SER COMPROVADA TAMBÉM ATRAVÉS DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE FAZENDO REFERÊNCIA A GARANTIA PARA O MODELO DE EQUIPAMENTO OFERTADO, INCLUIR NA PROPOSTA TÉCNICA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; A LICITANTE DEVERÁ INDICAR UMA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE DO NOTE BOOK OFERTADO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CUIABÁ OU LUCAS DO RIO VERDE. A INDICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVERÁ SER COMPROVADA ATRAVÉS DO CATÁLOGO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO, SITE, DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NUMBER DO NOTE BOOK SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO		
18	**NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO MODELO I** - DEVERÁ POSSUIR PROCESSADOR DE NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS FÍSICOS; FREQUÊNCIA DE MÍNIMO DE 1.6 GHZ REAL (BASE DO PROCESSADOR); CACHE DE NO MÍNIMO 6MB; SUPORTAR TECNOLOGIA TURBO BOOST OU TURBO CORE; MÍNIMO DE MEMÓRIA RAM INSTALADA DE 8GB (GIGABYTES) DDR4 – 2133 MHZ OU SUPERIOR; EXPANSIBILIDADE A NO MÍNIMO 32GB; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR BIOS DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR OU TER O DIREITO DE COPY RIGHT SOBRE ESTA BIOS, NÃO SENDO ACEITO SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM; PLACA MÃE E CHASSI SER PREFERENCIALMENTE DO MESMO FABRICANTE DO NOTEBOOK; POSSUIR NO MÍNIMO 1 (UMA) PORTA DE VÍDEO HDMI; NO MÍNIMO 1 ENTRA USB 2.0 E 1 ENTRADA USB 3.0; NO MÍNIMO 1 (UM) CONECTOR DE REDE RJ-45 INTEGRADO; POSSUIR CONTROLADORA DE ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO; POSSUIR WEBCAM INTEGRADA DE ALTA DEFINIÇÃO (720P), COM LED INDICANDO QUE A WEBCAM ESTÁ SENDO UTILIZADA, INTEGRADO AO GABINETE DO NOTEBOOK; CONECTOR PARA LINE OUT E MICROFONE; INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA PADRÃO 802.11 B/G/N; BLUETOOTH® 4.0 INTEGRADO A PLACA MÃE DO NOTEBOOK; POSSUIR NO MÍNIMO DOIS ALTO-FALANTES INTERNOS STEREO; 1 SLOT DE SEGURANÇA EM FORMATO DE CUNHA; O NOTEBOOK DEVE TER PESO DE NO MÁXIMO 2,04KG; POSSUI LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1 (UM) DISCO RÍGIDO INTERNO, (HD) SATA 2,5" DE 1TB (5400 RPM) OU SUPERIOR. TECLADO EM IDIOMA PORTUGUÊS, PADRÃO ABNT2; POSSUIR MOUSE TIPO TOUCHPAD INTEGRADO AO GABINETE DO NOTEBOOK; TELA LED DE NO MÍNIMO 15 POLEGADAS E NO MÁXIMO 15,6 POLEGADAS; PADRÃO WIDESCREEN; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1366 X 768. POSSUIR BATERIA DE NO MÍNIMO 3 CÉLULAS. SISTEMA OPERACIONAL DEVERÁ VIR INSTALADO E LICENCIADO PARA O WINDOWS 10 OU SUPERIOR, VERSÃO PROFISSIONAL, DEVENDO SER FORNECIDA A LICENÇA OU CHAVE DO S.O DEVIDAMENTE INSTALADO NO NOTEBOOK EM PORTUGUÊS. POSSUI GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 MESES; DEVERÁ SER FORNECIDO COM UMA MALETA OU MOCHILA DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NAMBER DO NOTE BOOK E MALETA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, NO CASO DE MOCHILA, DISPENSADO DO FORNECIMENTO DO PART NUMBER. APRESENTAR CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR DO NOTE BOOK OFERTADO ATRAVÉS DO SITE	UN	35

	DA PRÓPRIA ENERGY STAR. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.		
19	**NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO MODELO II** - PROCESSADOR DE NO MINIMO 4 (QUATRO) NUCLEOS E 4 (QUATRO) THREADS, CLOCK MINIMO DE 2.0 GHZ DE FREQUENCIA BASEADA EM PROCESSADOR, CACHE DE NO MINIMO 6MB, SUPORTAR TECNOLOGIA DE VIRTUALIZACAO, SUPORTAR TECNOLOGIA TURBO BOOST OU TURBO CORE; MEMORIA INSTALADA DE NO MINIMO 8GB DDR4; TIPO DE MEMORIA SODIMM; SUPORTAR EXPANSAO DE NO MINIMO 32GB; OS MODULOS DE MEMORIA UTILIZADOS DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE DO NOTEBOOK OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE DO NOTEBOOK E DEVEM SER IDENTICOS EM MARCA/MODELO PARA CADA EQUIPAMENTO FORNECIDO; BIOS DO MESMO FABRICANTE DO NOTEBOOK, NAO SENDO ACEITO SOLUCOES EM REGIME DE OEM; PLACA MAE COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: DO MESMO FABRICANTE DO NOTEBOOK; POSSUIR INTERFACE DE REDE INTEGRADA PADRÃO GIGABIT ETHERNET; POSSUIR INTERFACE DE REDE SEM FIO DO TIPO WIRELESS, COMPATÍVEL COM O PADRÃO IEEE 802.11AC; SUPORTAR BLUETOOTH INTEGRADO MÍNIMO VERSÃO 4.2; POSSUIR CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA COM MEMÓRIA COMPARTILHADA; POSSUIR UMA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DO TIPO SATA DE NO MÍNIMO 500GB, COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 7200 RPM; A UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DEVE SER DO MESMO FABRICANTE OU HOMOLOGADA PELO FABRICANTE DO NOTEBOOK OFERTADO, DEVIDAMENTE COMPROVADO ATRAVÉS DO CATÁLOGO TÉCNICO DA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO OU DO NOTEBOOK OFERTADO; POSSUIR TELA DO TIPO LCD/LED PADRÃO WIDESCREEN, DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1366X768; POSSUIR SLOT ESPECÍFICO PARA INSTALAÇÃO DE CABO ANTIFURTO PADRÃO KENSINGTON; POSSUIR TECLADO INTERNO PADRÃO ABNT2; O TECLADO DEVE POSSUIR MEMBRANA DE PROTEÇÃO A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS; POSSUIR MOUSE EMBUTIDO DO TIPO TOUCHPAD COM DOIS BOTÕES; POSSUIR WEBCAM HD INTEGRADA; MICROFONE INTEGRADO; POSSUIR PESO MÁXIMO DE 1,8KG (NOTEBOOK E BATERIA); FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 100-240 VAC, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO E POTÊNCIA DE NO MÁXIMO 65 WATTS; POSSUIR BATERIA DE NO MÁXIMO 3 CÉLULAS, MÍNIMO 48WHR, AUTONOMÍA DE NO MÍNIMO 12 HORAS; POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PORTAS USB 3.1 OU SUPERIOR; SENDO NO MÍNIMO UMA PORTA USB DO TIPO C; POSSUIR LEITOR DE CARTÕES DO TIPO SD OU MICRO SD; POSSUIR CONECTOR EXCLUSIVO PARA DOCKING; POSSUIR UMA PORTA DE VÍDEO DO TIPO VGA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO; POSSUIR UMA PORTA DE VÍDEO DO TIPO DISPLAY PORT OU HDMI INTEGRADA AO EQUIPAMENTO; POSSUIR UM LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL INTEGRADO AO GABINETE DO EQUIPAMENTO; POSSUIR CONTROLADORA DE AUDIO INTEGRADA AO EQUIPAMENTO; DEVE POSSUIR CONECTORES QUE POSSIBILITEM O USO MICROFONE E FONE DE OUVIDO. SERÃO ACEITOS CONECTORES DO TIPO COMBO PARA ATENDIMENTO DESSE REQUISITO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS OU SUPERIOR INSTALADO E LICENCIADO; O FABRICANTE DEVE DISPONIBILIZAR NO SEU RESPECTIVO WEBSITE,	UN	29

	DOWNLOAD GRATUITO DE TODOS OS DRIVERS DE DISPOSITIVOS, BIOS E FIRMWARES PARA O NOTEBOOK OFERTADO; O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60950 PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA INCIDENTES ELÉTRICOS E COMBUSTÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS; O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 10152 OU ISO 9296 (TESTADA DE ACORDO COM A ISO 7779), QUANTO À EMISSÃO DE RUÍDOS; O MODELO DE EQUIPAMENTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES), ISTO É, SER CONSTRUÍDO COM MATERIAIS QUE NÃO AGRIDEM O MEIO AMBIENTE; DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM ENERGY STAR, ESSA CARACTERÍSTICA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DA LISTAGEM DO EQUIPAMENTO NO SÍTIO HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV; O FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR DEVE SER MEMBRO DA RBA (RESPONSIBLE BUSINESS ALLIANCE), PARA GARANTIR QUE A MESMA SIGA VALORES SUSTENTÁVEIS PARA SEUS TRABALHADORES E O MEIO-AMBIENTE, COMPROVADO ATRAVÉS DO SITE HTTP://WWW.RESPONSIBLEBUSINESS.ORG/ABOUT/MEMBERS/; O FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR DEVERÁ FAZER PARTE DA GREEN ELETRON, ENTIDADE GESTORA PARA LOGÍSTICA REVERSA DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS, IDEALIZADA PELA ABINEE. HTTPS://WWW.GREENELETRON.ORG.BR/; GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM ATENDIMENTO ON-SITE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, NA MODALIDADE 9 X 5, COM TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 24 HORAS, VERIFICÁVEL ATRAVÉS DE CONSULTA PERSONALIZADA NO SITE DO FABRICANTE ATRAVÉS DO NÚMERO DE SÉRIE E/OU ETIQUETA DE SERVIÇO, PRESTADA PELO FABRICANTE OU REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIA OU AUTORIZADA. O FABRICANTE DEVE DISPONIBILIZAR UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS ATRAVÉS DE LIGAÇÃO GRATUITA (0800) PARA SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO, BEM COMO POSSUIR SITE NA INTERNET, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE DRIVERS, FIRMWARES E TODAS AS ATUALIZAÇÕES EXISTENTES, RELATIVAS AO EQUIPAMENTO OFERTADO; A LICITANTE DEVERÁ INDICAR ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE, UMA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU TÉCNICO DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO E CREDENCIADO PELO FABRICANTE DO NOTEBOOK OFERTADO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CUIABÁ, ESTA DECLARAÇÃO DEVE CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTEBOOK OFERTADO, MARCA E MODELO DO PROCESSADOR OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.		
20	**PLACA DE REDE SEM FIO** - COM DUAS ANTENAS HOMOLOGADA PELO FABRICANTE HP PARA OS EQUIPAMENTOS HP 705 SFF. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NAMBER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	UN	72
21	**KIT ADAPTADOR PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA** – DO TIPO KIT DE SEGURANÇA COMPOSTO DE CHAVE ELETROMAGNÉTICA E SENSOR DE	UN	45

	INTRUSÃO. TOTALMENTE COMPATÍVEL E DO MESMO FABRICANTE DO DESKTOP MARCA HP MODELO ELITEDESK 705 G3 SFF; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.		
22	**PLACA DE VÍDEO 2GB** – PLACA DE VÍDEO DE NO MÍNIMO 2GB, CONEXÃO PCI EXPRESS X16, MÍNIMO 128 BITS, PADRÃO DDR3 OU SUPERIOR, 01 PORTA VGA + 01 PORTA DISPLAY PORT OU 2 PORTAS DISPLAYPORT OU 2 PORTAS HDMI; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. COMPATIVEL E HOMOLOGA PARA OS EQUIPAMENTOS HP 705 SFF. APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	UN	68
23	**MEMORIA 4GB DDR4 2133** COMPATIVEL E HOMOLOGADA PARA OS EQUIPAMENTOS HP 705 G3. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. COMPATIVEL E HOMOLOGA PARA OS EQUIPAMENTOS HP 705 SFF. APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	UN	91
24	**MEMORIA 8GB DDR4 2133** COMPATIVEL E HOMOLOGADA PARA OS EQUIPAMENTOS HP 705 G3. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. COMPATIVEL E HOMOLOGA PARA OS EQUIPAMENTOS HP 705 SFF. APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	UN	93
25	**MEMORIA 16GB DDR4 2400 ECC** COMPATIVEL E HOMOLOGADA PARA OS EQUIPAMENTOS HP WORKSTATION Z240. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. APRESENTAR MARCA, MODELO E PART NAMBER SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	UN	19
26	**MEMORIA 8GB DDR** COMPATIVEL E HOMOLOGADA PARA OS EQUIPAMENTOS HP 400 AIO G1. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	UN	54
27	**MEMORIA PARA SERVIDOR 16 GB** DDR COMPATIVEL E HOMOLOGADA PARA OS EQUIPAMENTOS HP SERVIDOR DL 380P G8. GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 MESES. APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	UN	36
28	**HARD DISC SAS 2,5 POLEGADAS 1TB, 10 MIL RPM HOT SWAP**, COMPATIVEL E HOMOLOGADA PARA OS EQUIPAMENTOS HP SERVIDOR DL 380P G8. GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 MESES. APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	UN	24
29	**PROCESSADOR COM DISSIPADOR E COOLER PARA SERVIDOR BOX:** MÍNIMO OCTA CORE COMPATIVEL E HOMOLOGADO PARA OS SERVIDORES DA MARCA HP MODELO DL 380 G8. GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 MESES. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA MARCA E MODELO DO PROCESSADOR OFERTADO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	UN	4

30	**PROCESSADOR COM DISSIPADOR E COOLER PARA SERVIDOR BOX:** MÍNIMO OCTA CORE COMPATIVEL E HOMOLOGADO PARA OS SERVIDORES DA MARCA HP MODELO DL 385 G8. GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 MESES. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA MARCA E MODELO DO PROCESSADOR OFERTADO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	UN	4
31	**FONTE PARA SERVIDOR HP DL 380P -** COMPATÍVEL E HOMOLOGADA PARA OS EQUIPAMENTOS HP SERVIDOR DL 380 G8 PART NAMBER 752396-S05 GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 MESES. APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	UN	7
32	**HD SATA DE 2 TB, 3,5 POLEGADAS, 5400 RPM (OU SUPERIOR),** COMPATIVEL STORAGE NAS QNAP TS-1079, APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFCAÇÃO.	UN	90
33	**HD SATA DE 4 TB, 3,5 POLEGADAS, 5400 RPM (OU SUPERIOR),** COMPATIVEL STORAGE NAS QNAP TS-1079, APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFCAÇÃO.	UN	60
34	**HD SATA DE 5 TB, 3,5 POLEGADAS, 5400 RPM (OU SUPERIOR**), COMPATIVEL STORAGE NAS QNAP TS-1079, 6GB/S, APRESENTAR MARCA E MODELO SOB PENA DE DESCLASSIFCAÇÃO.	UN	40
35	**PATCH CORD CAT 6 MARCA AMP NA COR VERDE** - PADRÃO T568B, COMPRIMENTO 2,44 METROS (8FT). PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO ESPECÍFICA DO PROJETO DE REDE CERTIFICADA ATRAVÉS DO CERTIFICADO AMP Nº DS-LRV/MT-739-AS2500, COM GARANTIA DE 25 ANOS EMITIDO PELO FABRICANTE AMP, ATIVADO EM 22/01/2013.	UN	190
36	**PATCH CORD CAT 6 MARCA AMP NA COR AZUL**, PADRÃO T568B, COMPRIMENTO **2,44 METROS (8FT)**. PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO ESPECÍFICA DO PROJETO DE REDE CERTIFICADA ATRAVÉS DO CERTIFICADO AMP NºDS-LRV/MT-739-AS2500, COM GARANTIA DE 25 ANOS EMITIDO PELO FABRICANTE AMP, ATIVADO EM 22/01/2013.	UN	405
37	**PATCH CORD CAT 6 MARCA AMP NA COR AZUL,** PADRÃO T568B, COMPRIMENTO **3,05 METROS (10FT)**. PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO ESPECÍFICA DO PROJETO DE REDE CERTIFICADA ATRAVÉS DO CERTIFICADO AMP Nº DS-LRV/MT-739-AS2500, COM GARANTIA DE 25 ANOS EMITIDO PELO FABRICANTE AMP, ATIVADO EM 22/01/2013	UN	400
38	**PATCH CORD CAT 6 MARCA AMP NA COR AZUL**, PADRÃO T568B, COMPRIMENTO **4.57 METROS** (15FT). PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO ESPECÍFICA DO PROJETO DE REDE CERTIFICADA ATRAVÉS DO CERTIFICADO AMP Nº DS-LRV/MT-739-AS2500, COM GARANTIA DE 25 ANOS	UN	285

	EMITIDO PELO FABRICANTE AMP, ATIVADO EM 22/01/2013.		
39	**PATCH CORD CAT 6 MARCA AMP NA COR VERMELHO**, PADRÃO T568B, COMPRIMENTO **3,05 METROS** (10FT). PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO ESPECÍFICA DO PROJETO DE REDE CERTIFICADA ATRAVÉS DO CERTIFICADO AMP NºDS-LRV/MT-739-AS2500, COM GARANTIA DE 25 ANOS EMITIDO PELO FABRICANTE AMP, ATIVADO EM 22/01/2013.	UN	157
40	**PATCH CORD CAT 6 MARCA AMP NA COR VERMELHO**, PADRÃO T568B, COMPRIMENTO **4.57 METROS** (15FT). PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO ESPECÍFICA DO PROJETO DE REDE CERTIFICADA ATRAVÉS DO CERTIFICADO AMP Nº DS-LRV/MT-739-AS2500, COM GARANTIA DE 25 ANOS EMITIDO PELO FABRICANTE AMP, ATIVADO EM 22/01/2013.	UN	100
41	**PATCH CORD CAT 6 MARCA AMP NA COR AMARELO**, PADRÃO T568B, COMPRIMENTO **3,05 METROS** (10FT). PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO ESPECÍFICA DO PROJETO DE REDE CERTIFICADA ATRAVÉS DO CERTIFICADO AMP Nº DS-LRV/MT-739-AS2500, COM GARANTIA DE 25 ANOS EMITIDO PELO FABRICANTE AMP, ATIVADO EM 22/01/2013.	UN	110
42	**PATCH CORD CAT 6 MARCA AMP NA COR AMARELO**, PADRÃO T568B, COMPRIMENTO **4.57 METROS** (15FT). PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO ESPECÍFICA DO PROJETO DE REDE CERTIFICADA ATRAVÉS DO CERTIFICADO AMP Nº DS-LRV/MT-739-AS2500, COM GARANTIA DE 25 ANOS EMITIDO PELO FABRICANTE AMP, ATIVADO EM 22/01/2013.	UN	100
43	**PATCH CORD CAT 5E MARCA AMP NA COR CINZA**, PADRÃO T568B, COMPRIMENTO **2,44 METROS** (8FT). PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO ESPECÍFICA DO PROJETO DE REDE CERTIFICADA ATRAVÉS DO CERTIFICADO AMP Nº DS-LRV/MT-739-AS2500, COM GARANTIA DE 25 ANOS EMITIDO PELO FABRICANTE AMP, ATIVADO EM 22/01/2013.	UN	215
44	**PATCH CORD CAT 5E MARCA AMP NA COR CINZA**, PADRÃO T568B, COMPRIMENTO **3,05 METROS** (10FT). PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO ESPECÍFICA DO PROJETO DE REDE CERTIFICADA ATRAVÉS DO CERTIFICADO AMP Nº DS-LRV/MT-739-AS2500, COM GARANTIA DE 25 ANOS EMITIDO PELO FABRICANTE AMP, ATIVADO EM 22/01/2013.	UN	175
45	**PATCH CORD CAT 5E MARCA AMP NA COR CINZA**, PADRÃO T568B, COMPRIMENTO **4.57 METROS** (15FT). PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO ESPECÍFICA DO PROJETO DE REDE CERTIFICADA ATRAVÉS DO CERTIFICADO AMP Nº DS-LRV/MT-739-AS2500, COM GARANTIA DE 25 ANOS EMITIDO PELO FABRICANTE AMP, ATIVADO EM 22/01/2013.	UN	190

46	**CABO U/UTP CAT 6, LSZH MARCA AMP NA COR AZUL, CAIXA COM 305 METROS (1000FT).** PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO ESPECÍFICA DO PROJETO DE REDE CERTIFICADA ATRAVÉS DO CERTIFICADO AMP NºDS-LRV/MT-739-AS2500, COM GARANTIA DE 25 ANOS EMITIDO PELO FABRICANTE AMP, ATIVADO EM 22/01/2013.	UN	48
47	**CONECTOR RJ-45 CAT.6 SL BEGE 568-A/B, PADRÃO KEYSTONE MARCA AMP**. PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO ESPECÍFICA DO PROJETO DE REDE CERTIFICADA ATRAVÉS DO CERTIFICADO AMP NºDS-LRV/MT-739-AS2500, COM GARANTIA DE 25 ANOS EMITIDO PELO FABRICANTE AMP, ATIVADO EM 22/01/2013.	UN	837
48	**CONECTOR RJ-45 CAT.6 SL PRETO 568-A/B**, **PADRÃO KEYSTONE MARCA AMP**. PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO ESPECÍFICA DO PROJETO DE REDE CERTIFICADA ATRAVÉS DO CERTIFICADO AMP NºDS-LRV/MT-739-AS2500, COM GARANTIA DE 25 ANOS EMITIDO PELO FABRICANTE AMP, ATIVADO EM 22/01/2013.	UN	787
49	**CONECTOR RJ45 CAT5E BEGE OU BRANCO, PADRÃO KEYSTONE** PARA CABO U/UTP, HOMOLOGADO PELA ANATEL, POSSUIR CERTIFICAÇÃO UL OU ETL LISTED, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ETL VERIFIED, SUPORTAR FAST ETHERNET (100 BASE TX) E GIGABIT ETHERNET 1000 MBPS (EM MODO FULL-DUPLEX); POSSIBILITAR CRIMPAGEM T568A OU T568B COMFORME ANSI/TIA/EIA-568-C.2; SER COMPATÍVEL COM RJ-11; • O PRODUTO DEVE CUMPRIR COM OS REQUISITOS QUANTO A TAXA MÁXIMA DE COMPOSTOS QUE NÃO AGRIDAM AO MEIO AMBIENTE CONFORME A DIRETIVA ROHS, MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO: BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE NÍQUEL E 1,27 M DE OURO; DIÂMETRO DO CONDUTOR: 26 A 22 AWG; MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0, CONEXÃO TRASEIRA: PADRÃO 110 IDC, 8 POSIÇÕES, EM BRONZE FOSFORO ESTANHADO, ÂNGULOS DE CONEXÃO DO CABO EM 90 OU 180 GRAUS, POSSUIR ACESSÓRIO PARA PROTEÇÃO DO CONTATO IDC E MANUTENÇÃO DO CABO CRIMPADO, SUPORTAR CICLOS DE INSERÇÃO, NA PARTE FRONTAL, IGUAL OU SUPERIOR A 700 (SETECENTAS) VEZES COM CONECTORES RJ-45.	UN	965
50	**CONECTOR RJ45 CAT5E PRETO, PADRÃO KEYSTONE PARA CABO U/UTP**, HOMOLOGADO PELA ANATEL, POSSUIR CERTIFICAÇÃO UL OU ETL LISTED, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ETL VERIFIED, SUPORTAR FAST ETHERNET (100 BASE TX) E GIGABIT ETHERNET 1000 MBPS (EM MODO FULL-DUPLEX); POSSIBILITAR CRIMPAGEM T568A OU T568B COMFORME ANSI/TIA/EIA-568-C.2; SER COMPATÍVEL COM RJ-11; O PRODUTO DEVE CUMPRIR COM OS REQUISITOS QUANTO A TAXA MÁXIMA DE COMPOSTOS QUE NÃO AGRIDAM AO MEIO AMBIENTE CONFORME A DIRETIVA ROHS, MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO: BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE NÍQUEL E 1,27 M DE OURO; DIÂMETRO DO CONDUTOR: 26 A 22 AWG; MATERIAL DO CORPO DO	UN	935

	PRODUTO TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0, CONEXÃO TRASEIRA: PADRÃO 110 IDC, 8 POSIÇÕES, EM BRONZE FOSFORO ESTANHADO, ÂNGULOS DE CONEXÃO DO CABO EM 90 OU 180 GRAUS, POSSUIR ACESSÓRIO PARA PROTEÇÃO DO CONTATO IDC E MANUTENÇÃO DO CABO CRIMPADO, SUPORTAR CICLOS DE INSERÇÃO, NA PARTE FRONTAL, IGUAL OU SUPERIOR A 700 (SETECENTAS) VEZES COM CONECTORES RJ-45.		
51	**CONECTOR RJ45 CAT6 MACHO –** PRÓPRIO PARA CABO U/UTP. DEVERÁ SER HOMOLOGADO PELA ANATEL. SUPORTAR FAST ETHERNET (100 BASE TX) E GIGABIT ETHERNET 1000 MBPS (EM MODO FULL-DUPLEX); POSSIBILITAR CRIMPAGEM T568A OU T568B COMFORME ANSI/TIA/EIA-568-C.2. DIÂMETRO DO CONDUTOR: 26 A 22 AWG; MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA.		1102
52	**CONECTOR RJ45 CAT5E MACHO –** PRÓPRIO PARA CABO U/UTP. DEVERÁ SER HOMOLOGADO PELA ANATEL. SUPORTAR FAST ETHERNET (100 BASE TX) E GIGABIT ETHERNET 1000 MBPS (EM MODO FULL-DUPLEX); POSSIBILITAR CRIMPAGEM T568A OU T568B COMFORME ANSI/TIA/EIA-568-C.2. DIÂMETRO DO CONDUTOR: 26 A 22 AWG; MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA.		1562
53	**CAIXA DE CABO LAN U/UTP CAT5E 24 AWG 4 PARES, CONTENDO 305 METROS** DE CABO AZUL 100% COBRE, FEITO EM MATERIAL PVC. MARCAÇÃO DE SEQUÊNCIA NUMÉRICA DE 305 PARA 0. HOMOLOGADO PELA ANATEL. CAIXA DO TIPO FASTBOX.	UN	140
54	**PATCH PAINEL DESCARREGADO MODULAR 24P 19 POLEGADAS X 1U** PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO INTERNO. PAINEL FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA COM PORTA ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO; POSSUIR HOMOLOGAÇÃO ANATEL, CERTIFICAÇÃO UL OU ETL LISTED, FABRICADO EM AÇO E TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, LARGURA DE 19", CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-310E, COMPATÍVEL COM CONECTORES RJ-45 (FÊMEA) CATEGORIAS 5E E/OU 6 E/OU 6A UTP; CONJUNTOS ADAPTADORES ÓPTICOS (LC, ST); CONJUNTO ADAPTADOR F. DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NO CORPO DO PRODUTO. DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DOS CONECTORES NA PARTE FRONTAL DO PATCH PANEL (FACILITANDO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO) POSSUIR LOCAL PARA APLICAÇÃO DE ÍCONES DE IDENTIFICAÇÃO (PARA CODIFICAÇÃO), CONFORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-606-A. SER FORNECIDO COM GUIA TRASEIRO PERFURADO, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, NÃO PROPAGANTE A CHAMA COM POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO INDIVIDUAL DOS CABOS.	UN	123
55	**CABO DE REDE CAT 5E BLINDADO -** CABO DE REDE COM PARES	M	9800

	TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, COM BLINDAGEM FITA METALIZADA APLICADA SOB A CAPA INTERNA. CONTENDO CAPA DUPLA. CONTENDO MATERIAL NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS. DEVENDO SER DO TIPO TPU. PODENDO SER FORNECIDO COM EMBALAGEM BOBINA OU CAIXA DE CABO.	ET	
56	**PATCH PANEL 48 PORTAS MULTILAN CAT.5E NA COR PRETA -** SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO TIPO U/UTP CAT. 5E, PADRÃO ROHS COMPLIANT, PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS. FABRICADO PARA AMBIENTE INTERNO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ESPESSURA DA CHAPA 1,5MM; TIPO DA PINTURA EPÓXI; PESO 0,86 KG; ALTURA MÍNIMA DE 87,4 MM 2U. LARGURA 482,6 MILÍMETROS (19 POLEGADAS). CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS MÍNIMAS: COR PRETA; TIPO DE CONECTOR FRONTAL RJ45 FÊMEA FIXADO A CIRCUITO IMPRESSO; TIPO DE CABO U/UTP CAT. 5E; MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: ESTRUTURA: AÇO SAE 1020; PAINEL FRONTAL: TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA (UL 94V-0); GUIA DE CABOS TRASEIRO: SUPORTES LATERAIS EM AÇO SAE 1020 E BARRA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE E PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO.	UN	85
57	**PATCH CORD CAT 5E 1,5 METROS DO TIPO U/UTP –** CABO MULTILAN NA COR AZUL, PRÓPRIO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGEM. DEVERÁ POSSUIR 4 PARES 24 AWG. PADRÃO DE MONTAGEM T568B. POSSUIR HOMOLOGAÇÃO PELA ANATEL CUMPRINDO A NORMA TIA/EIA 568 B.2 PARA CAT. 5E. DEVERÁ SER MONTADO E INJETADO DE FÁBRICA.	UN	742
58	**PATCH CORD CAT 5E 2,5 METROS DO TIPO U/UTP –** CABO MULTILAN NA COR AZUL, PRÓPRIO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGEM. DEVERÁ POSSUIR 4 PARES 24 AWG. PADRÃO DE MONTAGEM T568B. POSSUIR HOMOLOGAÇÃO PELA ANATEL CUMPRINDO A NORMA TIA/EIA 568 B.2 PARA CAT. 5E. DEVERÁ SER MONTADO E INJETADO DE FÁBRICA.	UN	687
59	**PATCH CORD CAT 5E 5 METROS DO TIPO U/UTP –** CABO MULTILAN NA COR AZUL, PRÓPRIO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGEM. DEVERÁ POSSUIR 4 PARES 24 AWG. PADRÃO DE MONTAGEM T568B. POSSUIR HOMOLOGAÇÃO PELA ANATEL CUMPRINDO A NORMA TIA/EIA 568 B.2 PARA CAT. 5E. DEVERÁ SER MONTADO E INJETADO DE FÁBRICA.	UN	397
60	**MINI RACK DE PAREDE 12U METÁLICO FECHADO –** CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: ESTRUTURA MONOBLOCO COM TETO, BASE E FUNDO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,91 MILÍMETROS; LATERAIS VENTILADAS REMOVÍVEIS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020; PORTA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM VISOR EM ACRÍLICO OU VIDRO, COM FECHADURA E CHAVE; POSSUIR DUAS RÉGUAS DE PLANO PARA MONTAGEM REGULÁVEL NA PROFUNDIDADE SENDO ESTAS	UN	72

	CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ALO SAE 1020 COM FURAÇÕES QUADRADAS PARA PORCA GAIOLA; PINTURA EPÓXI PRETA; DIMENSÕES MÍNIMAS EXTERNAS: ALTURA 58 CENTÍMETROS, LARGURA 56 CENTÍMETROS E PROFUNDIDADE DE 54 CENTÍMETROS.		
61	**RACK FECHADO DE PISO 19 POLEGADAS 20U:** ESTRUTURA MONOBLOCO COM TETO, BASE E FUNDO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020; ESPESSURA ENTRE 1,2 MILÍMETROS E 1,5 MILÍMETROS; PORTA FRONTAL EM VIDRO OU ACRÍLICO TRANSPARENTE COM SISTEMA DE FECHO COM CHAVE; PORTAS LATERAIS E TRASEIRA DE TIPO ÚNICA DE FÁCIL RETIRADA, COM SISTEMA DE FECHO COM CHAVE, COM ESPESSURA DE CHAPA ENTRE 0,75 MILÍMETROS E 0,9 MILÍMETROS; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADO; POSSUIR 04 (QUATRO) LONGARINAS VERTICAIS OU PLANOS DE FIXAÇÃO REGULÁVEIS NA PROFUNDIDADE, EM AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 1,5MM; AS LONGARINAS VERTICAIS OU PLANOS DE FIXAÇÃO DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO 1/2U PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ATRAVÉS DE PORCA GAIOLA M5; SUPORTAR CARGA TOTAL DE ATÉ 500 KG DISTRIBUÍDA EM SUA ESTRUTURA; POSSUIR PÉS NIVELADORES ROSCÁVEIS NA BASE; POSSIBILITAR EVENTUAL INSTALAÇÃO NO TETO DE ATÉ 04 (QUATRO) EXAUSTORES NÃO INSTALADOS.	UN	51
62	**CONJUNTO DE PORCA GAIOLA COM PARAFUSO E ARRUELA -** POSSUINDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PADRÃO ROHS COMPLIANT; AMBIENTE DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO: INTERNO NÃO AGRESSIVO; SER COMPATÍVEL COM RACKS PADRÃO 19 POLEGADAS. CONTER NO CONJUNTO 50 PORCAS GAIOLA M5 BICROMATIZADO, 50 PARAFUSOS M5 BICROMATIZADO E 50 ARRUELAS, PERFAZENDO CONJUNTO TOTALMENTE COMPATÍVEL. MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: AÇO.	UN	1925
63	**GUIA DE CABOS FECHADO 1U -** CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PADRÃO ROHS COMPLIANT; AMBIENTE DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO: INTERNO NÃO AGRESSIVO; SER 100% COMPATÍVEL COM RACKS PADRÃO 19 POLEGADAS; DIMENSÕES: LARGURA 482MM; ALTURA 47MM; PROFUNDIDADE DE 69,5MM; CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL: CAT.5E - (40 CABOS) / CAT.6 - (24 CABOS) / CAT.6A - (12 CABOS); MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: AÇO SAE1020; ESPESSURA DA CHAPA 1,2MM; COR PRETA; TIPO DA PINTURA EPÓXI; ESPESSURA DA TINTA 0,1MM; POSSUIR TAMPA METÁLICA REMOVÍVEL.	UN	358
64	**FONTE GIGABIT ETHERNET POE 24V 0,5A PARA EQUIPAMENTOS PRÉ EXISTENTES DA LINHA UBIQUITI.** SENDO BIVOLT 100 ~ 240V. POSSUINDO BOTÃO RESET E LUZ INDICADORA. COMUNICAÇÃO POE/LAN. COMPATÍVEL COM AIRGRID M2/M5, NANO LOCO M2/M5, BULLET M2/M5, ROCKET M2/M5, ENTRE OUTROS DE 24V 0.5 AMPERES. TOMADA PADRÃO NBR 14136**.**	UN	45
65	**FONTE GIGABIT ETHERNET POE 24V 1A PARA EQUIPAMENTOS PRÉ**	UN	45

	EXISTENTES DA LINHA UBIQUITI. SENDO BIVOLT 90 ~ 240V. FREQUÊNCIA DE ENTRADA 47~63HZ. POSSUINDO BOTÃO RESET E LUZ INDICADORA. COMUNICAÇÃO POE/LAN. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS UBIQUITI 24 VOLTS 1 AMPER. TOMADA PADRÃO NBR 14136.		
66	**RÁDIO 1 DO TIPO ANTENA DIRECIONAL PONTO A PONTO/PONTO A MULTIPONTO 5GHz (OU SUPERIOR) 27 DBI** – DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS PRÉ EXISTENTES ANTENA SETORIAL AIRMAX UBIQUITI AM-5G20-90 E POWERBEAN PBE-5AC-500, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. HOMOLOGADO PELA ANATEL. POSSUIR INTERFACE DE REDE PADRÃO 10/100/1000, FONTE DE ENERGIA 24V GIGABIT PoE, GANHO DE ANTENA 27 DBI (OU SUPERIOR). THROUGHPUT MÍNIMO 150 MBPS (OU SUPERIOR). DISH REFLETOR DE 500MM DE DIÂMETRO (OU SUPERIOR). DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO, SUB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	UN	47
67	**RÁDIO 2 DO TIPO ANTENA DIRECIONAL PONTO A PONTO/PONTO A MULTIPONTO 5GHz (OU SUPERIOR) 25 DBI** – DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS PRÉ EXISTENTES ANTENA SETORIAL AIRMAX UBIQUITI AM-5G20-90 E POWERBEAN PBE-M5-400, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. HOMOLOGADO PELA ANATEL. POSSUIR INTERFACE DE REDE PADRÃO 10/100/1000, FONTE DE ENERGIA 24V GIGABIT PoE, GANHO DE ANTENA 25 DBI (OU SUPERIOR). THROUGHPUT MÍNIMO 150 MBPS (OU SUPERIOR). DISH REFLETOR DE 400MM DE DIÂMETRO (OU SUPERIOR). DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA CATÁLOGO DESCRITIVO TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO JUNTO A PROPOSTA.	UN	47
68	**ANTENA DO TIPO SETORIAL PONTO/MULTIPONTO 5GHz (OU SUPERIOR) ABERTURA DE 90 GRAUS**. FUNCIONAR EM CONJUNTO E SER COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS PRÉ EXISTENTES ROCKET M5, ANTENA SETORIAL AIRMAX UBIQUITI AM-5G20-90, ANTENA SETORIAL AIRMAX UBIQUITI AM-5G19-120, POWERBEAN PBE-M5-400 E POWERBEAN PBE-5AC-500. POSSUIR 90º DE ABERTURA. GANHO ENTRE 19 E 20 DBI. HOMOLOGADO PELA ANATEL. DUPLA POLARIDADE. DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA CATÁLOGO DESCRITIVO TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO JUNTO A PROPOSTA.	UN	31
69	**RADIO 3 DO TIPO WIRELESS PARA REPOSIÇÃO EM CONJUNTOS ROCKDISH E ANTENA SETORIAL AIRMAX**. DEVERÁ SER COMPATÍVEL E FUNCIONAR EM CONJUNTO COM OS EQUIPAMENTOS PRÉ EXISTENTES ROCKET M5, ANTENA SETORIAL AIRMAX UBIQUITI AM-5G20-90, ANTENA SETORIAL AIRMAX UBIQUITI AM-5G19-120, POWERBEAN PBE-M5-400 E POWERBEAN PBE-5AC-500. PARA FINS DE COMPATIBILIZAÇÃO COM O ENCAIXE EM EQUIPAMENTOS PRÉ EXISTENTES, DEVERÁ POSSUIR FONTE ALIMENTACAO DE ENERGIA 24V 1A, COM MÉTODO DE ALIMENTACAO POE PASSIVO (PARES 4,5+ 7,8), RETORNO. TRANSMISSAO DE ATÉ 27 DBM (500MW), SENSIBILIDADE INICIAL DE -75 ATE -	UN	20

	97. DIMENSOES 17CM X 8CM X 3CM. PORTAS LAN1 X 10/100, CONECTORES EXTERNOS 2 X SMA, CONSUMO MAXIMO DE POTENCIA 6.5 WATTS. HOMOLOGADO PELA ANATEL. DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA CATÁLOGO DESCRITIVO TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO JUNTO A PROPOSTA.		
70	**CABO DO TIPO PIGTAIL PARA RÁDIO ROCKET M5 5GHZ -** DEVERÁ TER ENTRE 30 E 40 CENTÍMETROS. ORIGINAL UBIQUIT OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM CONEXÕES DO ROCKET M5 COM BASESTATION, ROCKET DISH E AMO.	UN	96
71	**LIMPA CONTATOS ELÉTRICOS DO TIPO SPRAY 100ML (OU SUPERIOR) –** DEVERÁ SER PRODUTO PRÓPRIO PARA REMOÇÃO DE GRAXAS, SUJEIRAS, ÓLEOS E OUTROS CONTAMINANTES DAS SUPERFÍCIES DOS CONTATOS ELÉTRICO-ELETRÔNICOS, SEM DEIXAR NENHUM RESÍDUO. NÃO DEVERÁ AGREDIR OU ALTERAR AS PROPRIEDADES ELÉTRICAS. NÃO DEVERÁ PROVOCAR DANOS EM SUPERFÍCIES METÁLICAS.	UN	25
72	**SOPRADOR E ASPIRADOR DE AR 600W (OU SUPERIOR) -** DEVERÁ SER DO TIPO PISTOLA. ACOMPANHAR COLETOR DE PÓ. ROTAÇÃO MÍNIMA 13 MIL POR MÍNIMO (OU SUPRIOR). SER PREFERENCIALMENTE BIVOLT, OU MÍNIMO 127 VOLTS. SELETOR MANUAL PARA ESCOLHA ENTRE AS FUNÇÕES SOPRADOR/ASPIRADOR. POTÊNCIA MÍNIMA DE 600 WATTS (OU SUPERIOR). CABO ELÉTRICO DEVERÁ POSSUIR TAMANHO IGUAL OU SUPERIOR A 1,5 METROS.	UN	3
73	**ALICATE DE CRIMPGEM PARA RJ11, RJ12 E RJ45 –** FERRAMENTA PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, FABRICADA EM AÇO COM PROTETOR DE PLÁSTICO ANTI CHAMAS PARA AS MÃOS. POSSUIR CORPO ANATÔMICO. POSSUIR LÂMINAS DE PRECISÃO PARA DESENCAPAR, CORTAR E CRIMPAR TERMINAIS. POSSUIR NO MÍNIMO 2 CAVAS PARA CONECTORES DE 6 E 8 PINOS. POSSUIR LÂMINA PARA CORTE DE FIO DO TIPO GUILHOTINA.	UN	7
74	**DOCK STATION USB 2.0** - HD SATA 2.5 E 3.5 - DEVERÁ POSSIBILITAR O TRABALHO SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 1 DISCO RÍGIDO DE 2,5 POLEGADAS E 1 DISCO RÍGIDO DE 3,5 POLEGADAS (OU SUPERIOR). DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS PADRÕES SATA III GEN II, GEN IM, GEN2i E GEN2m. SUPORTAR DISCOS RÍGIDOS SATA DE 2,5 POLEGADAS E 3,5 POLEGADAS. SUPORTAR HOT SWAP. SUPORTAR WINDOWS NAS VERSÕES 7, 8 E 10. SUPORTAR CONEXÃO VIA USB NO PADRÃO MÍNIMO 2.0. ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA FONTE BIVOLT.	UN	2
75	**ALICATE DE INSERÇÃO PUNCH DOWN TOOL -** FERRAMENTA PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PRÓPRIA PARA INSERÇÃO COM IMPACTO PUNCH DOWN PARA RJ45 FÊMEA PADRÃO KEYSTONE. PARA INSERÇÃO DE	UN	7

	CABOS EM PATCH PANEL. POSSUIR LÂMINA TIPO 110. POSSUIR CONTROLE DE IMPACTO AJUSTÁVEL.		
76	**PINCEL DE PELO ANIMAL TAMANHO 2, DO TIPO CHATO**	UN	14
77	**PINCEL DE PELO ANIMAL TAMANHO 12, DO TIPO CHATO**	UN	14
78	**PINCEL DE PELO ANIMAL TAMANHO 14, DO TIPO CHATO**	UN	14
79	**KIT TESTADOR DE CABOS DE REDE MULTILAN COM CANETA INDUTIVA COM GRADOR DE SOM (ZUMBIDOR) –** DEVERÁ POSSUIR OS SEGUINTES TESTES: DETECTA LINHA DC E DETERMINA CÁTODO E ÂNODO. TESTE DE CONTINUIDADE, CURTO-CIRCUITO E CIRCUITO ABERTO. DETECÇÃO POR CHAMADA. POSSUIR FONES DE OUVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES BARULHENTOS. CANETA INDUTIVA COM LANTERNA. POSSIBILITAR INSPEÇÃO EM CABOS CAT.3, CAT.5E, CAT.6, CAT.6ª, LINHA TELEFÔNICA, CABO COAXIAL, CONEXÃO INVERTIDA OU LINHA CRUZADA. POSSUIR UNIDADE REMOTA GERADORA DE SOM COM BATERIA. FUNÇÃO LOCALIZADOR DE CABOS PARA TESTE PASSIVO NO RECEPTOR.	UN	7
80	**ADAPTADOR DISPLAY PORT PARA DVI COMPATIVEL PARA OS MONITORES E DESKTOP HP 705 SFF DA MARCA HP**	UN	102
81	**MONITOR LED REGULÁVEL 23 POLEGADAS** - TAMANHO DA TELA DEVE SER NO MÍNIMO 23 POLEGADAS OU SUPERIOR, COM CONTRASTE ESTÁTICO: 1.000:1 OU SUPERIOR; CONTRASTE DINÂMICO: 5.000.000:1 OU SUPERIOR; TEMPO DE RESPOSTA: 7 MS, OU INFERIOR; BRILHO: 250 CD/M; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X 1080 @ 60HZ, OU SUPERIOR; PIXEL PITCH COM ATÉ 0,271 MM; SUPORTE DE CORES MAIOR QUE 16 MILHÕES; ANGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 178º, VERTICAL 178º; FREQUÊNCIA HORIZONTAL ENTRE 30 E 80 KHZ; FREQUÊNCIA VERTICAL ENTRE 56 E 60 HZ; CONECTOR DE ENTRADA D-SUB (RGB); POSSUIR CONEXÕES VGA E DVI, OU DISPLAYPORT 1.2, HDMI, E VGA; POSSUIR SUPORTE COM REGULAGEM DE ALTURA ERGOMÉTRICA COM REGULAGEM MÍNIMA DE 15 CM; POSSUIR TELA ANTIRREFLEXO; POSSUIR ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA BIVOLT (110 V A 240 V). POSSUIR GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A GARANTIA DEVE SER COMPROVADA ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DO CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE ESPECÍFICA PARA O MODELO OFERTADO, PODENDO SER COMPROVADA TAMBÉM ATRAVÉS DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE FAZENDO REFERÊNCIA A GARANTIA PARA O MODELO DE EQUIPAMENTO OFERTADO, INCLUIR NA PROPOSTA TÉCNICA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; COM SUPORTE EM LUCAS DO RIO VERDE OU NA CAPITAL DO ESTADO. OS EVENTUAIS PROBLEMAS DEVERÃO SER SOLUCIONADOS EM 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA ENTREGA DO MONITOR NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A MANUTENÇÃO (DATA DE ABERTURA DA ORDEM DE SERVIÇO). PODENDO SER PRORROGADO POR MAIS 10 (DEZ) DIAS, CASO SOLICITADO PELO CONTRATADO E ACEITO PELO FISCAL DE CONTRATO. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL A RESOLUÇÃO DE	UN	100

	PROBLEMAS RELATIVOS A GARANTIA NESTE PRAZO, O PRODUTO DEVE SER TROCADO POR OUTRO.		
82	**CAPA PARA TABLET** DE COURO ANIMAL OU SINTÉTICO, DO TIPO GIRATÓRIA, PARA TABLET MARCA SAMSUNG, MODELO GALAXY TAB A T515 10.1 POLEGADAS. COM OBJETIVO DE PROTEÇÃO DE APARELHOS PRÉ EXISTENTES.	UN	221
83	**APARELHO DE TELEFONE IP POE COM DISPLAY LCD -** ESTE TERMINAL IP DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES, PODENDO SER SUPERIORES: DEVE SER CERTIFICADO PELA ANATEL; DEVE TER TECNOLOGIA IP, COM POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO PARA ESTÁTICA, DHCP E PPPOE; DEVE POSSUIR TECLA MUTE COM SINALIZAÇÃO DE LED QUANDO ATIVADO; TECLA DE ATENDIMENTO PARA HEADSET; DEVE SUPORTAR IPV4 E IPV6; SUPORTAR VLAN; SUPORTAR QoS; DEVE POSSUIR 2 (DUAS) PORTAS DE REDE RJ45 10/100, COM POSSIBILIDADE DE BRIGDE ENTRE ELAS; CONECTOR EXCLUSIVO PARA UTILIZAÇÃO DE HEADSET RJ9; DEVE CONTER NO MÍNIMO, OS CODECS G711-A, G711-U, G722, G723, G726, G729 E ILBC; DEVE SUPORTAR PROTOCOLO SIP 2.0 COM NO MÍNIMO 1 CONTA; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE REDE IEEE8023.AF; DEVE VIR COM O FIRMWARE MAIS ATUAL DO MERCADO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO COMO REFERÊNCIA A DATA QUE FOI PUBLICADO ESTE EDITAL; ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA BIVOLT AC 100~240V COM SAÍDA DC 12V/500MA. COM DISPLAY LCD PARA GRÁFICO. COM ALIMENTAÇÃO POE**.**	UN	147
84	**APARELHO DE TELEFONE IP POE COM DISPLAY LCD COLORIDO –** ESTE TERMINAL IP DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕE, PODENDO SER SUPERIORES: POSSIBILITAR A CONFIGURAÇÃO DE 20 CONTAS SIP. POSSUIR ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA PoE IEEE 802.3af ATIVO. POSSUIR DISPLAY COLORIDO DE NO MÍNIMO 4.3 POLEGADAS (480X272), SUFICIENTE PARA SER REALIZADA UMA VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILITAR A GRAVAÇÃO DE HISTÓRICO DE CHAMADAS RECEBIDAS, GERADAS, PERDIDAS E DESVIADAS. FUNÇÕES NÃO PERTURBE, MUDO, CHAMADA EM ESPERA, INTERCOM, CHAMADA ANÔNIMA, DESVIO, TRANSFERÊNCIA, REDISCAGEM E CORREIO DE VOZ. NA FUNÇÃO DE DESVIO, PERMITIR CONFIGURAR SE OCUPADO, SE NÃO ATENDE E SEMPRE. INTERFACES WAN E LAN GIGABIT 10/100/1000 RJ45. PERMITIR CONFIGURAÇÕES E ATUALIZAÇÕES ATRAVÉS DE NAVEGADOR WEB. COMPATÍVEL COM OS PROTOCOLOS IPV4 E IPV6. PROTOCOLOS VOIP TCP E UDP, DNS, DNS-SRV, NAT, STUN, VLAN, TLS, QoS, LLDP/LLDP-MED E OPENVPN. PERMITIR OPERAÇÃO DE REDE BRIDGE. POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT 100~240. POSSUIR 12 MESES DE GARANTIA.	UN	20
85	**ROTEADOR ETHERNET COM 10 PORTAS GIGABIT E 1 SFP –** DEVERÁ POSSUIR 10 PORTAS GIGABITS 10/100/1000. NO MÍNIMO 1 PORTA SFP. NO MÍNIMO 1 PORTA RJ45 SERIAL. POSSUIR GABINETE 1U DE MONTAGEM EM	UN	70

	RACK. PAINEL LCD. PORTA CONSOLE SERIAL. FUNCIONALIDADE DE PoE EM PELO MENOS UMA DAS PORTAS.NO MÍNIMO UMA PORTA USB 3.0 TIPO A. CPU COM NO MÍNIMO 2 NÚCLEOS E FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 1,4 GHz, ARQUITETURA 32 BITS OU SUPERIOR. ARMAZENAMENTO MINIMO DE 128 MB. MÍNIMO DE MEMÓRIA RAM 1GB. POSSIBILITAR OPERAÇÃO EM AMBIENTE COM VARIAÇÃO DE TEMPERATURA ENTRE 0 E 70 GRAUS. POSSUIR AS CERTIFICAÇÕES AUTORIZAÇÕES MÍNIMAS IP20, CE, EAC E ROHS. POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL PRÓPRIO DO FABRICANTE, JÁ INCLUSO, COM NO MÍNIMO 5 LICENÇAS DE USO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA BIVOLT 100-240. GARANTIA DE 12 MESES CONTADOS APÓS A ENTREGA DO PRODUTO.		
86	**ROTEADOR ETHERNET COM 8 PORTAS GIGABIT E 2 SFP –** DEVERÁ POSSUIR 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000. NO MÍNIMO 2 PORTAS SFP. NO MÍNIMO 1 PORTA RJ45 SERIAL. NO MÍNIMO 1 PORTA USB TIPO A. POSSUIR GABINETE 1U DE MONTAGEM EM RACK. PAINEL LCD. PROCESSADOR COM CONTAGEM DE NÚCLEO MÍNIMA EM 36, FREQUÊNCIA NOMINAL DO CPU MÍNIMA DE 1,2 GHz. MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 4GB. MÍNIMO DE ARMAZENAMENTO DE 1 GB. POSSIBILITAR OPERAÇÃO EM AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 0 E 60 GRAUS. POSSUIR AS CERTIFICAÇÕES AUTORIZAÇÕES MÍNIMAS IP20, CE, EAC E ROHS. POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL PRÓPRIO DO FABRICANTE, JÁ INCLUSO, COM NO MÍNIMO 5 LICENÇAS DE USO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA BIVOLT 100-240. GARANTIA DE 12 MESES CONTADOS APÓS A ENTREGA DO PRODUTO.	UN	27
87	**FONE DE OUVIDO COM MICROFONE DO TIPO HEADSET** - PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHOS TELEFÔNICOS, COM CABO E CONECTOR RJ9. POSSUIR HASTE FLEXIVEL ERGONOMICA. MICROFONE OMNIDIRECIONAL. POSSIBILITAR SER UTILIZADA EM QUALQUER UM DOS OUVIDOS, OU OS DOIS AO MESMO TEMPO (NO CASO DE POSSUIR DOIS FONES). MÍNIMO 6 MESES DE GARANTIA.	UN	95
88	**ADAPTADOR DE TELEFONIA ANALÓGICO (ATA)** – DEVERÁ POSSUIR INTERFACE WAN E LAN NO MÍNIMO DE 10/100 COM CONECTOR RJ45. SER COMPATÍVEL COM OS CODECS G.711, G.726-16/24/32/40, G.723.1 E G.729. PROTOCOLOS VOIP TCP E UDP, DNS, NAT, STUN, VLAN, TLS E QoS. FUNCIONALIDADES MÍNIMAS SNMP v1/v2/v3, TR069, SYSLOG, PPPoE E NTP. POSSUIR INDICAÇÕES VISUAIS ATRAVÉS DE LED. POSSUIR INTERFACES MÍNIMAS FXS 2 X RJ11. INDICAÇÃO DE CHAMADAS DTMF E FSK. QUALIDADE DE AÚDIO MÍNIMA CNG, VAD E CANCELAMENTO DE ECO. POSSIBILITAR CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DE NAVEGADOR WEB. POSSIBILITAR A CONFIGURAÇÃO DE ATÉ 2 TELEFONES ANALÓGICOS POR ATA, CONFIGURANDO CONTAS SIP DISTINTAS POR TELEFONE. GATANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	23
89	**CABO HDMI 1,5 METROS -** (HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE), TIPO HDMI MACHO X MACHO, COMPRIMENTO DE 1,5 METRO, PARA TRANSMISSAO		98

	DE DADOS DE VIDEO DIGITAL E AUDIO DIGITAL MULTI-CANAL DE ALTA DEFINICAO		
90	**CABO HDMI 5 METROS** - (HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE), TIPO HDMI MACHO X MACHO, COMPRIMENTO DE 05 (CINCO) METROS, PARA TRANSMISSAO DE DADOS DE VIDEO DIGITAL E AUDIO DIGITAL MULTI-CANAL DE ALTA DEFINICAO. COMPATIVEL COM HDMI HI-SPEED 1.4. ARC (AUDIO RETURN CHANNEL): RETORNO DE AUDIO VIA HDMI. CONECTORES BANHADOS A OURO. CABO BLINDADO		70
91	**CABO HDMI 20 METROS -** CABO (HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE), TIPO HDMI MACHO X MACHO, COMPRIMENTO DE 20 METROS, PARA TRANSMISSAO DE DADOS DE VIDEO DIGITAL E AUDIO DIGITAL MULTI-CANAL DE ALTA DEFINICAO		40
92	**TECLADO USB ABNT2 -** COM CONEXÃO PARA USO VIA PORTA USB DE MICROCOMPUTADORES OU NOTEBOOKS. QUANTIDADE DE 107 TECLAS NO MÍNIMO. COM TECLAS NÃO APAGÁVEIS PELO USO CONTÍNUO, MÍNIMO DE DUAS POSIÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA E VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20 MILHÕES DE TOQUES. PADRONIZAÇÃO: LAYOUT ABNT2 QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES BRASILEIRAS COM AS TECLAS VÍRGULA, CRASE, ACENTO CIRCUNFLEXO, AGUDO, TIL, E O C CEDILHA		363
93	**MOUSE ÓPTICO USB -** COM CONEXÃO VIA PORTA USB, DEVERÁ SER DO TIPO WHEEL (QUE POSSIBILITE A ROLAGEM DE TELAS), RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.000 DPI.		363
94	**KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO -** DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM WINDOWS E MAC; RECEPTOR ÚNICO PARA TECLADO E MOUSE, PRÓPRIO PARA USO VIA PORTA USB DE MICROCOMPUTADORES OU NOTEBOOKS. QUANTIDADE DE 107 TECLAS NO MÍNIMO. COM TECLAS NÃO APAGÁVEIS PELO USO CONTÍNUO, MÍNIMO DE DUAS POSIÇÕES PARA REGULAGEM DE ALTURA E VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20 MILHÕES DE TOQUES. PADRONIZAÇÃO: LAYOUT ABNT2 QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES BRASILEIRAS COM AS TECLAS VÍRGULA, CRASE, ACENTO CIRCUNFLEXO, AGUDO, TIL, E O C CEDILHA. O TECLADO E O MOUSE DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE, SENDO ACEITO O REGIME DE OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER), DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO FABRICANTE. O MOUSE ÓPTICO DEVERÁ SER DO TIPO WHEEL (QUE POSSIBILITE A ROLAGEM DE TELAS), RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.000 DPI. O MOUSE E TECLADOS DEVERÃO POSSUIR, MESMO EM REGIME DE OEM, A LOGOMARCA DO FABRICANTE. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM ÚNICA APROPRIADA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		70
95	**BATERIA DE SETUP -** BATERIA DE LITHIUM CR2032 PARA PLACA-MÃE DO		172

	TIPO MOEDA 3 VOLTS.		
96	**HARD DISK EXTERNO PORTÁTIL 1 TB –** DEVERÁ POSSUIR CONEXÃO USB 3.0 OU SUPERIOR. VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS MÍNIMA DE 4,5GB/S. PRÓPRIO PARA USO EXTERNO, ACOMPANHANDO CABO USB 3.0 DE 40 CM OU MAIOR. POSSUIR CACHE MÍNIMO DE 64MB. SER PRÓPRIO PARA INICIALIZAÇÃO RÁPIDA EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR. POSSUIR GARANTIA DE 12 MESES.		43
97	**HARD DISK SATA 3,5 POLEGADAS 10TB 5400RPM –** DEVERÁ POSSUIR VELOCIDADE MÍNIMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 6GB/S. CACHE MÍNIMO DE 256 MB. CARGA DE TRABALHO MÍNIMA DE 180 TB/ANO. PRÓPRIO PARA TRABALHO EM GRAVADORES DE VÍDEOS CFTV, COM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA. GARANTIA DE 12 MESES.		34
98	**BATERIA PARA NOBREAK 7 AMPERES E 12 VOLTES -** DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 12 VOLTES; 7 AMPERES; CONDIÇÕES DE CARGA (25ºC); FLUTUAÇÃO ENTRE 13,5 V E 13,8 VOLTES; CÍCLICO ENTRE 14,4 V E 15,0 V; CORRENTE INICIAL MÁXIMA: 1,4 AMPERES; PESO MÁXIMO DE 2 KG; ALTURA COM TERMINAL DE 10 CENTÍMETROS; ALTURA SEM TERMINAL DE 9,5 CENTÍMETROS; LARGURA DE 15 CENTÍMETROS. E PROFUNDIDADE DE 6,5 CENTÍMETROS.		188
99	**NOBREAK 600VA -** ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSÃO, MICROPROCESSADO, ON LINE, POTÊNCIA DE 600 VA, FORMA DE ONDA SENOIDAL (SENDO ACEITO POR APROX.), TENSAO DE ENTRADA 120/230V, VARIACAO DE ENTRADA +/-15%, FREQUENCIA DE ENTRADA 50 OU 60 HZ +/-5%, TIPO DE SAIDA MONOFASICA, TENSÃO DE SAIDA 115VAC, CIRCUITOS DE CONTROLE MICROPROCESSADO ESTABILIZADO COM 4 ESTAGIOS DEREGULACAO, PROTECAO SUB E SOBRETENSAO, SOBRECARGA, CURTO CIRCUITO, SURTODE TENSAO, LEDS DE SINALIZACAO 3 LEDS PARA MONITORAMENTO DA SAIDA, BATERIA E BY-PASS, ALARME INIBIVEL, BANCO DE BATERIAS SELADA QUE NAO TENHA MANUTENCAO, TEMPO MAXIMO DE RECARGA 6 HORAS, GABINETE TIPO METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA E EPOXI, FECHADO, BY PASS AUTOMATICO, COM NO MÍNIMO 4 SAIDAS, BOTÃO LIGA/DESLIGA EXTERNO, COM CABOS, MANUAIS, GARANTIA MINIMA 12 MESES.		94
100	**NOBREAK 1200VA -** ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSÃO, FORMA DE ONDA SENOIDAL (SENDO ACEITO PORAPROXIMACÃO). REGULACÃO ON-LNE, CONECTOR ENGATE RAPIDO. POSSUIR LED COLORIDO INDICANDO OPERAÇÃO DO NOBREAK. TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO 115~127 OU 220 V. POSSUIR 4 TOMADAS OU MAIS. TENSÃO DE SAIDA: 110V A 127V, ESTABILIZADOR INTERNO, FILTRO DE LINHA INTERNO, AUTO DIAGNOSTICO DE BATERIA, RECARREGADOR STRONG CHARGER, RECARGA AUTOMATICA DE BATERIA, INVERSOR SINCRONIZADO COM REDE (SISTEMA PLL), PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA, DC START,		97

	FUNCAO TRUE RMS. (COR PRETO). GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		
101	**NOBREAK 3KVA -** POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA 110~127V. COM REGULAÇÃO ONLINE. FORMA DE ONDA SENOIDAL (SENDO ACEITO POR APROX.). POSSUIR INTERFACE RS-232 E USB PARA COMUNICAÇÃO, ACOMPANHANDO NO MINIMO CABO USB TIPO A-B. POSSUIR MÓDULO DE MONITORAMENTO REMOTO. TENSÃO DE SAÍDA 115V. POSSUIR NO MÍNIMO 10 TOMADAS PADRÃO NBR 14136. POSSUIR AUTOTESTE DE CIRCUITOS E BATERIAS AO SER LIGADO. POSSUIR LEDS INDICATIVOS DE MODO DE OPERAÇÃO, NÍVEL DE CARGA DAS BATERIAS E MODO DE NÍVEL DE POTÊNCIA DE SAÍDA. POSSUIR CONECTOR DO TIPO ENGATE RÁPIDO PARA POSSÍVEL EXPANSÃO DE AUTONOMIA. POSSUIR FUSÍVEL DO TIPO REARMÁVEL. POSSUIR BOTÃO LIGA/DESLIGA EXTERNO. POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTES PROTEÇÕES: CURTO-CIRCUÍTO NO INVERSOR, SURTOS DE TENSÃO ENTRE BASE E NEUTRO, SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA (PASSANDO A OPERAÇÃO PARA MODO BATERIA AUTOMATICAMENTE), POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO E DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS. POSSUIR 12 MESES DE GARANTIA. APRESENTAR CATÁLOGO / FOLDER ORIGINAL DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.		17
102	**APARELHO CELULAR TIPO SMARTPHONE DESBLOQUEADO –** APARELHO PRÓPRIO PARA TELEFONIA MÓVEL. CONEXÃO DE INTERNET 4G PADRÃO, PODENDO OPERAR COM INTERNET 3G NOS CASOS ONDE 4G NÃO ESTIVER DISPONÍVEL. POSSUIR MÍNIMO DE 32GB DE MEMÓRIA INTERNA. POSSUIR DISPLAY FULL HD DE 6 POLEGADAS OU MAIOR. SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 9.0 OU SUPERIOR, OU IOS 14 OU SUPERIOR. POSSUIR CÂMERA FRONTAL COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 8MP. BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 MIL MAH. POSSUIR MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 2GB. POSSUIR CONEXÃO COM REDE WIFI. PROCESSADOR MÍNIMO OCTA-CORE. POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA DE OPERAÇÃO COM 2 CARTÕES SIM. POSSUIR CÂMERA TRASEIRA COM ZOOM DIGITAL MÍNIMO DE 4X, COM CAPACIDADE DE GRAVAR VÍDEOS EM FORMATO FULL HD (1920X1080) A 60FPS (COM OPÇÃO DE ESCOLHA PARA GRAVAÇÃO EM 30FPS). GRAVAÇÃO NO MÍNIMO NOS FORMATOS 3GP, MP4 E MP3. POSSUIR FLASH LED. POSSUIR NO MÍNIMO OS FORMATOS DE IMAGEM A-GIF, BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP E WEBP. POSSUIR CONEXÃO VIA BLUETOOTH. TELA DO TIPO SENSÍVEL A TOQUE. SUPORTAR EXPENSÃO DE MEMÓRIA ATRAVÉS DE COMPARTIMENTO INTERNO PARA CARTÃO MICROSD DE NO MÁXIMO 512 GB. SER FORNECIDO COM CARREGADOR. POSSUIR 12 MESES DE GARANTIA MÍNIMA. APRESENTAR CATÁLOGO / FOLDER ORIGINAL DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.		79
103	**ACCESS POINT TIPO 1 –** DEVERÁ SER HOMOLOGADO PELA ANATEL. PRODUTO DEVERÁ SER PRÓPRIO PARA AMBIENTES EMPRESARIAIS**.** PRÓPRIO PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES INDOOR E OUTDOOR. TRABALHAR NO		56

	PADRÃO 3x3 MU-MIMO (MULTIUSUÁRIOS, ENTRADAS MÚLTIPLAS, SAÍDAS MÚLTIPLAS). POSSUIR TAXA MÍNIMA DE RÁDIO DE 450 MBPS A 2,4GHZ E 1300 MBPS A 5GHZ. MODO DE OPERAÇÃO POE 802.3AF POE / 802.3AT POE+. POSSUIR MÍNIMO DE 2 PORTAS ETHERNET 10/100/1000, SENDO NO MÍNIMO 1 PORTA POE. POSSUIR CAPACIDADE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ATÉ 50 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS. POSSUIR SOFTWARE CONTROLADOR DO TIPO SOFTWARE-DEFINED NETWORKING, SEM CUSTO ADICIONAL PARA O CONTRATANTE. O SOFTWARE DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO AS SEUINTES OPÇÕES: OPÇÃO DE ANALISE DE ESPECTRO; PERMITIR CONFIGURAR TODOS OS ACCESS POINT OFERTADOS; PERMITIR ACESSO AO SOFTWARE ATRAVÉS DE USUÁRIO E SENHA PESSOAL; PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DOS ACCESS POINT CONFIGURADOS, E SE OS MESMOS ESTÃO COM SITUAÇÃO OPERACIONAL NORMAL OU FORA DE OPERAÇÃO, BEM COMO PERMITIR SER NOMEADO CADA ACCESS POINT; PERMITIR CONFIGURAÇÃO DE NOMES DAS REDES (SSID) E QUAIS ACCESS POINT FARÃO PARTE DESSA DETERMINADA REDE; PERMITIR CONFIGURAR USUÁRIOS ADMINISTRADORES; PERMITIR CONFIGURAÇÃO E CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS PARA ACESSO A REDE WIFI; MOSTRAR E REGISTRAR ESTATISTICAS DE ACESSO POR DISPOSITIVO, USUÁRIO E MAC ADDRESS; PERMITIR O BLOQUEIO DE DETERMINADO EQUIPAMENTO PARA ACESSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO / FOLDER ORIGINAL DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.		
104	**ACCESS POINT TIPO 2 –** DEVERÁ SER HOMOLOGADO PELA ANATEL. PRODUTO DEVERÁ SER PRÓPRIO PARA AMBIENTES EMPRESARIAIS**.** PRÓPRIO PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES INDOOR E OUTDOOR. TRABALHAR NO PADRÃO 4x4 MU-MIMO (MULTIUSUÁRIOS, ENTRADAS MÚLTIPLAS, SAÍDAS MÚLTIPLAS). POSSUIR TAXA MÍNIMA DE RÁDIO COMBINADA DE 800 MBPS A 2,4GHZ E 3 GBPS A 5GHZ. MODO DE OPERAÇÃO POE 802.3BT POE. POSSUIR MÍNIMO DE 2 PORTAS ETHERNET 10/100/1000, SENDO NO MÍNIMO 1 PORTA POE. POSSUIR SUPORTE DE OPERAÇÃO DE 10 GIGABIT. POSSUIR CAPACIDADE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ATÉ 100 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS. POSSUIR SOFTWARE CONTROLADOR DO TIPO SOFTWARE-DEFINED NETWORKING, SEM CUSTO ADICIONAL PARA O CONTRATANTE. O SOFTWARE DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO AS SEUINTES OPÇÕES: OPÇÃO DE ANALISE DE ESPECTRO; PERMITIR CONFIGURAR TODOS OS ACCESS POINT OFERTADOS; PERMITIR ACESSO AO SOFTWARE ATRAVÉS DE USUÁRIO E SENHA PESSOAL; PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DOS ACCESS POINT CONFIGURADOS, E SE OS MESMOS ESTÃO COM SITUAÇÃO OPERACIONAL NORMAL OU FORA DE OPERAÇÃO, BEM COMO PERMITIR SER NOMEADO CADA ACCESS POINT; PERMITIR CONFIGURAÇÃO DE NOMES DAS REDES (SSID) E QUAIS ACCESS POINT FARÃO PARTE DESSA DETERMINADA REDE; PERMITIR CONFIGURAR USUÁRIOS ADMINISTRADORES; PERMITIR CONFIGURAÇÃO E CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS PARA ACESSO A REDE WIFI; MOSTRAR E REGISTRAR ESTATISTICAS DE ACESSO POR DISPOSITIVO, USUÁRIO E MAC ADDRESS; PERMITIR O BLOQUEIO DE DETERMINADO EQUIPAMENTO PARA ACESSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO / FOLDER		20

	ORIGINAL DO SITE DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.		
105	**EXTENÇÃO DE GARANTIA 24 MESES**– GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DA MARCA HP MODELO PRODESK 400 G1 AIO, DE 24 MESES, NA MODALIDADE ON-SITE COM TROCA DE PEÇAS OU ATÉ MESMO A SUBSTITUIÇÃO POR UM NOVO. GARANTIA ADICIONAL, PRESTADA PELO PRÓPRIO FABRICANTE HP OU ATRAVÉS DE EMPRESAS AUTORIZADAS OU CREDENCIADAS PELO FABRICANTE HP.	UN	120
106	**EXTENÇÃO DE GARANTIA 24 MESES**– GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DA MARCA HP MODELO 705 G1 A G3 DE 24 MESES, NA MODALIDADE ON-SITE COM TROCA DE PEÇAS OU ATÉ MESMO A SUBSTITUIÇÃO POR UM NOVO. GARANTIA ADICIONAL, PRESTADA PELO PRÓPRIO FABRICANTE HP OU ATRAVÉS DE EMPRESAS AUTORIZADAS OU CREDENCIADAS PELO FABRICANTE HP.	UN	120
107	**SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EQUIPAMENTOS HPE -** COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SERVIDORES DA MARCA HPE MODELOS DL 380 GEN 8 E GEN 10, DL385 GEN 8, DL360 GEN 8. E STORAGES MSA 2050 SAN DC. DEVERÁ OCORRER SEMPRE QUE SOLICITADO NO PRAZO MÁXIMO DE 2 HORAS DE FORMA REMOTA OU 24 HORAS NO LOCAL. NO CASO DE PARADA PARCIAL OU TOTAL DE EQUIPAMENTOS EM QUE NÃO FOR POSSÍVEL RESOLVER EM ATÉ 4 HORAS DE FORMA REMOTA, DEVERÁ SER DESLOCADA EQUIPE PARA ATENDIMENTO NO LOCAL. NOS CASOS ONDE HOUVER AGENDAMENTO PARA ATENDIMENTOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA, A PREFEITURA DEVERÁ REALIZAR AGENDAMENTO PRÉVIO COM NO MÍNIMO 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVEM SER PRESTADOS DIRETAMENTE PELO FABRICANTE OU PELA LICITANTE DESDE QUE ESTA COMPROVE QUE É UMA REVENDA AUTORIZADA DO FABRICANTE, COMPROVANDO ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE.	MÊS	12

Tabela 060. Pregão Eletrônico para aquisição de veículo misto de carga leve e passageiro, veiculo pick-up, zero quilômetro, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, no Município de Lucas do Rio Verde MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	Veículo misto de carga leve e passageiro – veículo pickup, zero km, ano e modelo do ano vigente ou superior, tração 4x2, cabine dupla com todos os equipamentos exigidos pelo CONTRAN, manual, combustível flex, com ar-condicionado original de fábrica, direção hidráulica ou elétrica, air-bag para o motorista e para o passageiro dianteiro, freios ABS nas 4	Un	01

	rodas, estribo lateral, com 04 portas, vidros com acionamento elétricos, alarme e travas elétricas nas quatro portas, computador de bordo, estribos laterais, barras de proteção lateral nas quatro portas, protetor do carter, jogo de tapetes emborrachado, caçamba totalmente em aço e/ou alumínio coberta com capota marítima original de fábrica, capacidade de carga no mínimo 1.025 kg, cor prata ou branca, transmissão manual, rodas de liga leve, no mínimo aro 16, garantia mínima de 12 meses, capacidade para 5 passageiros incluindo motorista, sistema de som AM/FM, CD/DVD ou MP3 PLAYER, BLUETOOTH e USB, câmbio 5 marchas ou superior, com o primeiro emplacamento em nome da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde-MT.		

Tabela 061. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para Aquisição de Pneus, Lubrificantes, Câmaras de ar, Protetores, Produtos de borracharia e Limpeza para manutenção dos veículos que pertencem a frota da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ADITIVO PARA RADIADOR CONTENDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ANTIFERVURA, ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, ANTIESPUMANTE, ANTI-INCRUSTANTE,ORGANIC OBS: EMBALAGEM COM 1 LITRO	UN	270
2	CAIXA DE REFIL PARA CONSERTO DE PNEU SEM CÂMARA TIPO MACARRÃO	CX	47
3	CAMARA DE AR - ARO 14	UN	73
4	CAMARA DE AR 1.400 X 24	UN	30
5	CAMARA DE AR 14.9 X 24	UN	4
6	CAMARA DE AR 17,5 X 25	UN	12
7	CAMARA DE AR 17.5 (215/75)	UN	24
8	CAMARA DE AR 19.5 X 24	UN	12
9	CAMARA DE AR 24 X 12.00 – 12 NHS TRASEIRO – GIRO ZERO	UN	16
10	CAMARA DE AR 3,25X8 2 LONAS	UN	372
11	CAMARA DE AR ARO 14 - 80/100	UN	28
12	CAMARA DE AR ARO 15	UN	52
13	CAMARA DE AR ARO 18 - 80/100 - DIANTEIRO MOTO	UN	48
14	CAMARA DE AR ARO 20	UN	26
15	CAMARA DE AR - ARO 22	UN	30
16	CAMARA DE AR ARO 24 - 12.4 X 24	UN	4
17	CAMARA DE AR ARO 30 - 18.4 X 30	UN	12

18	CAMARA DE AR ARO 34 - 18.4 X 34	UN	12
19	CAMARA DE AR ARO 7.50-16 (BICO CURTO)	UN	89
20	CAMARA DE AR ARO 7.50-16 (BICO LONGO)	UN	63
21	CAMARA DE AR - PARA PNEU 90/90-19 DIANTEIRO BROS	UN	30
22	CAMARA DE AR ARO 18-90/90 TRASEIRO – MOTO	UN	50
23	COLA VULK MULTIUSO FLEX 690GR	UN	37
24	DESENGRIPANTE SPRAY - 300ML	UN	272
25	ESTOPA COSTURADA FARDO COM 20 KG	UN	39
26	ESTOPA DESFIADA COR AZUL FARDO COM 20 KG	UN	41
27	FLUIDO ARLA-32 (BALDE 20 LITROS)	UN	336
28	FLUIDO DE FREIO DOT4 500 ML	UN	265
29	GRAXA NLGI 2, TAMBOR DE 170 KG	53	20
30	INTERCAP CONCENTRADO DILUICAO 1:40 - OBS: ENTREGAR EM BALDE DE 50 LITROS COM TAMPA LACRADA	UN	136
31	LIMPA CONTATO SPRAY 300 ML	UN	200
32	MANCHAO À FRIO VD 8 COM LIGAÇÃO - CX COM 10 UN	CX	41
33	MANCHAO À FRIO VD5 COM LIGAÇÃO – CX COM 10 UN	CX	41
34	MANCHAO À FRIO VD6 COM LIGAÇÃO – CX COM 10 UN	CX	41
35	MANCHÃO RAC À FRIO Nº 40 COM LIGAÇÃO – CX COM 10 UN	CX	31
36	MANCHÃO RAC À FRIO Nº 44 COM LIGAÇÃO - CX COM 10 UN	CX	65
37	ÓLEO 2T SEMI SINTÉTICO PARA AUTO ROTAÇÃO- EMBALAGEM DE 500M	UN	640
38	ÓLEO ATF DIREÇÃO HIDRAULICA – OBS: ENTREGAR EM BALDE 20 LT	LT	26
39	OLEO DIREÇÃO FLUIDO TIPO A - BALDE 20 LT	UN	21
40	OLEO HIDRAULICO E TRANSMISSÃO SAE 10W-30 INDICE DE VISCOSIDADE 128 ENTREGAR EM GALÃO DE 200 LT	LT	1008
41	OLEO LUBRIFICANTE 10 W BALDE COM 20 L	UN	34
42	OLEO LUBRIFICANTE 10W30 DIESEL, OBS: ENTREGAR EM TAMBOR DE 200 LT	LT	2808
43	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 DIESEL 1 LT	UN	621
44	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 MOTOR MAN API CI-4 SINTÉTICO OBS ENTREGAR EM BALDE DE 20 LITROS	UN	682
45	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI 4 ENTREGAR EM TAMBOR COM 200 L	LT	3409
46	OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 – MOTO – 1L	UN	146
47	OLEO LUBRIFICANTE 20W30 MULTI-F 1 L	UN	130
48	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 SL - 1L	UN	175
49	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO MOTOR DIESEL - 1 LT	LT	487
50	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SL 1 L	UN	700
51	OLEO LUBRIFICANTE 68 VG ENTREGAR EM TAMBOR COM 200L	LT	2207
52	OLEO LUBRIFICANTE 80W GL 4- 20 L	UN	27

53	OLEO LUBRIFICANTE 80W GL 5 – 20 LT	UN	47
54	OLEO LUBRIFICANTE 85W140 GL5 – 20 LT	UN	77
55	OLEO LUBRIFICANTE 90 GL 5 – 20 LT	UN	62
56	OLEO LUBRIFICANTE ISO100 (COMPRESSOR DE AR) - 1 L	UN	137
57	OLEO LUBRIFICANTE ISO VG10 (PNEUMATICO) - 1L	UN	41
58	OLEO LUBRIFICANTE SAE 30 – 20 LT	UN	35
59	OLEO LUBRIFICANTE SAE 50 – 20 LT	UN	35
60	OLEO MINERAL PARA FREIOS NH610 A BRAKE EMBALAGEM COM 1 LITRO	UN	44
61	PASTA PARA MONTAGEM DE PNEUS (VASELINA) 3KG	UN	30
62	PNEU 10/16.5 (BOB CAT)	UN	22
63	PNEU 1000 X 20 RADIAL MISTO	UN	16
64	PNEU 110/90 R 17	UN	8
65	PNEU 1100 X 22 RADIAL MISTO	UN	8
66	PNEU 12 X 16,5 RETRO (CASE)	UN	4
67	PNEU 1400 X 24 12 LONAS	UN	12
68	PNEU 16.9 X 24	UN	22
69	PNEU 165/70 - R 13	UN	92
70	PNEU 17,5 X 25 - 16 LONAS	UN	12
71	PNEU 175/70 - R 13	UN	116
72	PNEU 175/70 -R 14	UN	118
73	PNEU 185/60 R 15	UN	112
74	PNEU 185/70 R14	UN	108
75	PNEU 19,5 LR 24-12 LONAS(CASE)	UN	2
76	PNEU 205/60 R 16	UN	52
77	PNEU 205/60/15	UN	48
78	PNEU 205/70 R 15C (DOBLO)	UN	30
79	PNEU 205/70 R 15C (DUCATO)	UN	24
80	PNEU 215/75 17,5 LISO	UN	46
81	PNEU 215/75 R17.5 MISTO	UN	46
82	PNEU 215/75-17,5 BORRACHUDO	UN	46
83	PNEU 215/80 R16	UN	18
84	PNEU 225/75 R16 C 118 -116 LISO (M. ONIBUS)	UN	26
85	PNEU 265/70 R 16	UN	58
86	PNEU 275/80 R22,5 LISO	UN	32
87	PNEU 275/80 RR 22,5 MISTO RADIAL	UN	60
88	PNEU 7.5 X 16	UN	20
89	PNEU 7.5 X 16 LISO	UN	30

90	PNEU 80/100 /18 - DIANTEIRO MOTO	UN	42
91	PNEU 80/100 R 14 - MOTO	UN	36
92	PNEU 80/100 R 17	UN	48
93	PNEU 90/90 18 TRAS. CG	UN	37
94	PNEU 90/90 R 19	UN	46
95	PNEU 900X20 RADIAL LISO	UN	14
96	PNEU AMBULANCIA 225/75X16	UN	44
97	PNEU BORRACHUDO MISTO RADIAL 275/80 R 22,5 PARA USO EM ESTRADA MISTA (TERRA/ASFALTO)	UN	60
98	PNEU COMUM BORRACHUDO 1000 X 20	UN	12
99	PNEU COMUM BORRACHUDO 1100 X 22	UN	6
100	PNEU COMUM LISO 1000 X 20	UN	6
101	PNEU COMUM LISO 1100 X 22	UN	6
102	PNEU LISO RADIAL 275/80 R 22,5	UN	16
103	PNEU PARA CARRINHO DE MAO 3,25 X 8	UN	360
104	PNEU PARA EMPILHADEIRA 6 X 50 X 10	UN	4
105	PNEU PARA EMPILHADEIRA MACIÇO 28 X 9 X 15	UN	4
106	PNEU PARA GIRO ZERO 13 X 6.5-6/4.50- DIANTEIRO	UN	14
107	PNEU PARA GIRO ZERO 24 X 12.00- 12 NHS – TRASEIRO	UN	14
108	PNEU RADIAL 235/75 R 17/5	UN	22
109	PNEU RADIAL MISTO 295/80 X 22,5	UN	16
110	PNEU TRATOR 12.4 R 24-10 LONAS	UN	6
111	PNEU TRATOR 12.5.80 R 18 -10 LONAS	UN	4
112	PNEU TRATOR 18.4 R 30-12 LONAS	UN	8
113	PNEU TRATOR 18.4 R 34-12 LONAS	UN	6
114	PROTETOR ARO 16 7.50 X 16	UN	65
115	PROTETOR ARO 20 1000 X 20	UN	20
116	PROTETOR ARO 22 1.100 X 22	UN	20
117	PROTETOR ARO 24 1400 X 24	UN	30
118	PROTETOR ARO 25 17.5 X 25	UN	8
119	REMENDO FRIO TIPO VD2 50 MM CAIXA COM 20 UNIDADES	UN	43
120	REMENDO FRIO TIPO VD4 80 MM CAIXA COM 10 UNIDADES	UN	43
121	REMENDO FRIO TIPO VD1 40 MM CAIXA COM 30 UNIDADES	UN	38
122	REMENDO FRIO TIPO VD5 100 MM CAIXA COM 10 UNIDADES	UN	43
123	SHAMPOO COMUM 1/20, EMBALAGEM DE 5 LT	UN	190
124	SOLUPAN CONCENTRADO DILUICAO 1:40 - OBS: ENTREGAR EM BALDE DE 50 LITROS COM TAMPA LACRADA	UN	169

125	SOLUÇÃO PARA BATERIA	LT	84
126	VÁLVULA AGRÍCOLA JUMBO PARA PNEU SEM CÂMARA 5880 TR218 A 220	UN	41
127	VALVULA PARA PNEU SEM CAMARA TR 413	UN	61
128	GRAXA PARA ROLAMENTO - 1 KG	UN	95
129	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 - GASOLINA – 1 L	UN	301
130	PNEU 205/75 16C	UN	44
131	PNEU 195/75 R 16	UN	44
132	CAMARA DE AR - PARA PNEU 110/90-17	UN	22
133	CAMARA ARO 17 - 60/100	UN	16
134	PNEU 195/65 R15	UN	12
135	PNEU 225/65R 16C (PARA FURGÃO MASTER)	UN	54
136	PNEU 225/70 AR 15	UN	4
137	PNEU PARA TRATOR DE JARDIM 16 X 6.50-8 – DIANTEIRO	UN	6
138	PNEU PARA TRATOR DE JARDIM 22X 9.50 -12- TRASEIRO	UN	6
139	CAMARA DE AR D-170- 16 X 6,5-8 / DIANTEIRO – TRATOR DE JARDIM	UN	10
140	CAMARA DE AR D-170- 22 X 9 – 50-12 / TRASEIRO – TRATOR DE JARDIM	UN	10

Tabela 062. Pregão Eletrônico para Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de instrutor de Karatê e Jiu-Jitsu para atender administração pública municipal de Lucas do Rio Verde - MT

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	INSTRUTOR DE KARATÊ	HR	1200
2	INSTRUTOR DE JIU-JITSU	HR	1000

Tabela 063. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para aquisição de materiais permanentes para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	**ARMÁRIO ALTO** – MEDINDO 198X90X45. ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COMPOSTO DE 02 (DUAS) LATERAIS, 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) COM ESPESSURA DE 0,50MM, 01 (UM) REFORÇO SUPERIOR INTERNO (ESQUADRO) COM ESPESSURA	UN	28

	DE 1,20MM, FIXADO AS LATERAIS, 01 (UMA) BASE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 1,25MM DOBRADA EM FORMA DE "U" COM 01 (UM) RODAPÉ TAMBÉM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 1,25MM E QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. 04 (QUATRO) PRATELEIRAS COM DOBRA QUADRUPLA NA PARTE FRONTAL PARA REFORÇO, FIXADAS AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE ENCAIXE TIPO UNHA EM PASSOS DE 125 MM, CONFECCIONADAS EM CHAPA AÇO COM ESPESSURA DE 0,50MM COM DOBRAS NAS LATERAIS QUE PERMITAM O ENCAIXE SEM A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS OU REBITES. 02 (DUAS) PORTAS (ESQUERDA - DIREITA) CONFECCIONADAS EM CHAPA AÇO 0,50MM, COM DOBRA QUÁDRUPLA PARA REFORÇO NA ARESTA OPOSTA À DOBRADIÇA E PERFURAÇÕES NA PARTE FRONTAL EM FORMA DE QUADRADOS DE 5X5MM PARA VENTILAÇÃO INTERNA. CADA PORTA CONTÉM 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS INTERNAS E 02 (DOIS) BATENTES DE BORRACHA PARA FECHAMENTO SILENCIOSO SOB LEVE PRESSÃO. A PORTA DA ESQUERDA POSSUI 02 (DOIS) TRINCOS, UM NA PARTE SUPERIOR E OUTRO NA PARTE INFERIOR E A PORTA DIREITA CONTÉM 01 (UMA) FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM 02 (DUAS) CHAVES. ÁREA DE ENTRADA DE NO MÍNIMO 1773MM DE ALTURA X 820MM DE LARGURA E ÁREA INTERNA TOTAL DE 1826MM DE ALTURA X 895 MM DE LARGURA X 425 MM DE PROFUNDIDADE. ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 90 MICRAS. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES E PRATELEIRAS ENCAIXADAS. DIMENSÕES: ALTURA: 198CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 45CM.		
2	**ARQUIVO DE AÇO –** COM 04 GAVETAS. SUPORTANDO 20 KG P/ PASTA SUSPENSA TAMANHO OFÍCIO, CONTENDO PORTAS ETIQUETAS E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NAS CORES CRISTAL OU GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS.	UN	50
3	**ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS COM CHAVE** CONFECCIONADO EM CHAPA 24, COM 03 REFORÇOS, 01 PRATELEIRA FIXA E 03 REGULÁVEIS A CADA 50 CM, CAPACIDADE POR PRATELEIRA 30 KG, COR CINZA, PÉS EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR. MEDIDAS EXTERNAS: MÍNIMO DE 1980 MM X 1180 MM X 400 MM. MEDIDAS INTERNA APROXIMADA DE 1880 MM X 1175 MM X 375 MM.	UN	40
4	**ARMÁRIO GUARDA VOLUMES QUÁDRUPLO 8 PORTAS C/ CHAVE** DESCRIÇÃO: ARMÁRIO GUARDA VOLUME COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO; TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E FOSFATIZANTE; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; QUADRO FRONTAL COM 8 PORTAS; ABERTURA PORTA LXA: 24,5X81CM; FECHAMENTO TRIPLO 3625 CHAVE E PITÃO); CABIDE BARRA; PRATELEIRA INTERNA; PUXADOR PP; DIMENSÕES APROX. LXAXP 120 X 185 X 45CM. COR DA ESTRUTURA CINZA E PORTAS EM AZUL ROYAL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. A MONTAGEM SERÁ POR CONTA DA EMPRESA FORNECEDORA.	UN	38
5	**ARMÁRIO PARA LIVROS E PERIÓDICOS 1,98M:** DESCRIÇÃO: ARMÁRIO PARA LIVROS COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO; TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO & FOSFATIZANTE; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; FECHAMENTO	UN	06

	TRIPLO; ABERTURA PORTA LXA: 82X177CM; 4 PRATELEIRAS + BASE. DIMENSÕES APROX.: LXAXP 90 X 198 X 45 CM. COR DA ESTRUTURA CINZA E PORTAS EM AZUL ROYAL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. A MONTAGEM SERÁ POR CONTA DA EMPRESA FORNECEDORA.		
6	**ARMÁRIO PORTA VOLUME** – EM MADEIRA OU MDF, COM NO MÍNIMO 16 MM DE ESPESSURA, NA COR NOVA IMBUIA, COM 12 PORTAS, CADA PORTA MEDINDO 40 CM ALTURA X 40 CM LARGURA X 50 CM PROFUNDIDADE, COM TRAVA PARA CADEADO EM CADA PORTA, COM ALTURA TOTAL DE 1,70 CM X 1,30 CM LARGURA.	UN	15
7	**ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 4 PORTAS** PARA GUARDAR EPI'S E UNIFORMES: EM AÇO COM PITÃO CADEADO OU FECHADURA COM CHAVE, PÉS EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR, FEITO EM CHAPA DE AÇO, CHAPA # 26 (0,45MM), COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. MEDIDAS APROXIMADAS CONFORME ABAIXO: ALTURA: 1930 MM (ARMÁRIO + PÉS). LARGURA: 345 MM. PROFUNDIDADE: 400 MM CADA COMPARTIMENTO.	UN	32
8	**ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 8 PORTAS** PARA GUARDAR EPI'S E UNIFORMES: EM AÇO COM PITÃO CADEADO OU FECHADURA COM CHAVE, PÉS EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR, FEITO EM CHAPA DE AÇO, CHAPA # 26 (0,45MM), COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. MEDIDAS APROXIMADAS CONFORME ABAIXO: ALTURA: 1930 MM (ARMÁRIO + PÉS). LARGURA: 690 MM. PROFUNDIDADE: 400 MM CADA COMPARTIMENTO.	UN	13
9	**ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 12 PORTAS** PARA GUARDAR EPI'S E UNIFORMES: EM AÇO COM PITÃO CADEADO OU FECHADURA OU FECHADURA COM CHAVE, PÉS EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR, FEITO EM CHAPA DE AÇO, CHAPA # 26 (0,45 MM), COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. MEDIDAS APROXIMADAS CONFORME ABAIXO: ALTURA: 1930 MM (ARMÁRIO + PÉS). LARGURA: 1035 MM. PROFUNDIDADE: 400 MM CADA COMPARTIMENTO.	UN	12
10	**ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 16 PORTAS** PARA GUARDAR EPI'S E UNIFORMES: EM AÇO COM PITÃO CADEADO OU FECHADURA OU FECHADURA COM CHAVE, PÉS EM POLIPROPILENO COM NIVELADOR, FEITO EM CHAPA DE AÇO, CHAPA # 26 (0,45 MM), COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. MEDIDAS APROXIMADAS CONFORME ABAIXO: ALTURA: 1930 MM (ARMÁRIO + PÉS). LARGURA: 1380 MM. PROFUNDIDADE: 400 MM CADA COMPARTIMENTO.	UN	10
11	**ASPIRADOR DE PÓ/ÁGUA** - COM ACIONAMENTO MANUAL, 220V, MONOFASICO, POTENCIA MINIMA DE 1400W, ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, ASSISTENCIA TECNICA NA REGIAO METROPOLITANA DE CUIABÁ/MT, COLETOR COM CAPACIDADE MININA DE 20 LITROS.	UN	08
12	**BALANÇA DIGITAL BIOIMPEDÂNCIA.** BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL CORPO INTEIRO, PERMITE A MEDIÇÃO MAIS PRECISA E COMPLETA UTILIZANDO A IMPEDÂNCIA BIOELÉTRICA ATRAVÉS DAS MÃOS E PÉS, EM VEZ DE SOMENTE PÉS COM 7 PARÂMETROS CORPORAIS, TAIS COMO: PESO CORPORAL, GORDURA CORPORAL, ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC), MÚSCULO ESQUELÉTICO,	UN	08

	GORDURA VISCERAL, METABOLISMO BASAL E IDADE CORPORAL. CAPACIDADE MIN. ATÉ 150KG.		
13	**BALANÇA DIGITAL –** BALANÇA PLATAFORMA COM COLUNA CAPACIDADE DE 50KG, VISOR DIGITAL. BANDEJA EM AÇO INOX 430, IDEAL PARA PESAGEM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CORPO EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPÓXI; PÉS DE BORRACHA EVITANDO QUE A BALANÇA SAIA DO LUGAR. COLUNA BAIXA DE 410 MM INCLUSA NA BALANÇA. CONSUMO: 15 W; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: DE 0° A 40°C; FUNÇÕES: LIGA/ DESLIGA/ TARA/ ZERO.	UN	07
14	**BALANÇA PLANA ELETRÔNICA EMBORRACHADA -** CAPACIDADE DE 150 KG. GRADUAÇÃO 100G. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE BATERIA. MEDIDA (LXAXP) 316X37X326MM.	UN	21
15	**BALCÃO EM AÇO –** COM 01 PRATELEIRA INTERNA, COM PAINEL DE FUNDO E PORTAS DE CORRER. MEDIDAS: ALTURA: 980. LARGURA: 1850MM. PROFUNDIDADE: 420MM. PROF. TAMPO: 500MM.	UN	16
16	**BALCÃO PARA COZINHA EM AÇO –** COM PIA EM AÇO INOX, COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS. MEDIDAS: ALTURA: 83CM. LARGURA: 1,20 CM. PROFUNDIDADE: 47CM. MEDIDAS IGUAL OU SUPERIOR. COR: BRANCO.	UN	15
17	**BALCÃO TÉRMICO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AQUECIDOS -** BALCÃO TÉRMICO CENTRAL TIPO BANHO MARIA INDUSTRIAL COM ESPAÇO PARA 5 CUBAS GN 1/1 COM ALÇA (MEDIDAS EXTERNAS DAS CUBAS: 530X325X150MM). MODELO 'MEIA SAIA', COM CORRE BANDEJA EM INOX EM AMBOS OS LADOS. FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304; TANQUE DE AQUECIMENTO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SAÍDA PARA DRENAGEM DO TANQUE; RESISTÊNCIA EM AÇO INOXIDÁVEL; TERMOSTATO COM CONTROLE DE TEMPERATURA; LÂMPADA PILOTO INDICANDO A FUNÇÃO LIGA/DESLIGA DO TERMOSTATO; PÉS COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA FACILITANDO DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO. ACESSÓRIOS: DEVERÃO ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO 5 CUBAS GNS,1/1-150 COM TAMPOS E ALÇAS TAMBÉM EM AÇO INOX 304 E MAIS 2 CUBAS A TÍTULO DE REPOSIÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 7 PEÇAS PARA CADA EQUIPAMENTO.	UN	08
18	**BELICHE –** REFORÇADO E CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA CEDRO (OU SUPERIOR), ESCADA E PROTEÇÃO LATERAL, DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE. ESTRADOS REFORÇADOS EM MADEIRA, COM SUPORTE PARA PESSOAS DE 120 KG. MEDIDA PARA COLCHÃO DE 18X188X88CM.	UN	52
19	**BEBEDOURO INDUSTRIAL -** RECIPIENTE REFRIGERADO PARA **50 LITROS DE ÁGUA.** TECNOLOGIA DE ISOLAMENTO EM POLIURETANO RETORNO ROTOMOLDADO ATÓXICO, RESERVATÓRIO DE AÇO INOX COM SERPENTINA INTERNA E FILTRO DE ÁGUA ACOPLADO. ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM NO MÍNIMO TRÊS TORNEIRAS. VOLTAGEM 110/220V. CERTIFICADO INMETRO.	UN	48
20	**BEBEDOURO INDUSTRIAL –** RECIPIENTE REFRIGERADO PARA **100 LITROS DE ÁGUA.** TECNOLOGIA DE ISOLAMENTO EM POLIURETANO RETORNO ROTOMOLDADO ATÓXICO, RESERVATÓRIO DE AÇO INOX COM SERPENTINA INTERNA E FILTRO DE ÁGUA ACOPLADO. ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM NO MÍNIMO TRÊS TORNEIRAS. VOLTAGEM 110/220V. CERTIFICADO INMETRO.	UN	34

21	**BEBEDOURO INDUSTRIAL –** RECIPIENTE REFRIGERADO PARA **200 LITROS DE ÁGUA**. TECNOLOGIA DE ISOLAMENTO EM POLIURETANO RETORNO ROTOMOLDADO ATÓXICO, RESERVATÓRIO DE AÇO INOX COM SERPENTINA INTERNA E FILTRO DE ÁGUA ACOPLADO. ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO EM CHAPA DE AÇO INOX, COM NO MÍNIMO TRÊS TORNEIRAS. VOLTAGEM 110/220V. CERTIFICADO INMETRO.	UN	22
22	**BIBLIOCANTO:** TOTALMENTE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 1,20MM E TRATAMENTO QUÍMICO DAS CHAPAS ATRAVÉS DO SISTEMA ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 90 MICRA ISENTO DE ARESTAS CORTANTES, QUINAS E REBARBAS. DOBRADO EM FORMATO DE "L", EM UM DOS LADOS, NA VERTICAL, RECORTADO EM FORMA DE SETA.	UN	68
23	**CABIDE - DE AÇO INOXIDÁVEL, DO TIPO ARARA -** PARA ACOMODAR VÁRIOS TIPOS DE ROUPAS, POSSUI SAPATEIRA NA PARTE INFERIOR PARA ACOMODAR APROXIMADAMENTE 4 PARTES DE SAPATOS, PÉS EM PLÁSTICO RÍGIDO, ALTURA REGULÁVEL, 4 RODINHAS, CAPACIDADE MÁXIMA SUPORTADA APROXIMADAMENTE 25KG, MEDIDAS MÁXIMAS APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO (REGULÁVEL): ALTURA MÁXIMA: 160CMX75CM, LARGURA X COMPRIMENTO: 42 CM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 1,5 KG.	UN	16
24	**CADEIRA FIXA –** CONCHA DUPLA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA COM COURVIM PRETO, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, ESTRUTURA FIXA, QUATRO PÉ EM TUBO DE AÇO, COM SAPATAS DESLIZANTE EM NÁILON. ACABAMENTO E ESTRUTURA NA COR PRETA, SENDO A PINTURA EM EPÓXI PÓ. CAPACIDADE PARA 100 QUILOS.	UN	387
25	**CADEIRA FIXA** – MATERIAL ASSENTO PLASTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PASTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO SEM BRAÇO, EMPILHAVEL 4 PÉS – COR PRETA.	UN	506
26	**CADEIRA GIRATÓRIA TELADA ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA COM BRAÇOS REGULÁVEIS.** A CADEIRA DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS DEFINIÇÕES DA NORMA ABNT NBR 13962. O ENCOSTO, DEVE MEDIR APROXIMADAMENTE 460MM DE LARGURA POR 560MM DE ALTURA, E POSSUIR ESTRUTURA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E A SUPERFÍCIE DE CONTATO COM O USUÁRIO DEVE SER FORMADA POR UMA TELA DE 100% POLIÉSTER TENCIONADA QUE FIXADA NA MOLDURA E PARAFUSADA NA ESTRUTURA POR 8 PARAFUSOS DO TIPO PLÁSTICO COM Ø 5X16MM. POSSUI UM RECURSO ADICIONAL PARA O APOIO LOMBAR FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (EVA) ONDE POSSUI REGULAGEM PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E CONFORTO DAS COSTAS DO USUÁRIO. O ENCOSTO POSSUI UMA REGULAGEM DE ALTURA PARA POSICIONAMENTO CORRETO DO APOIO LOMBAR MANTENDO UMA PERFORMANCE DE CONFORTO CONFORME O BIÓTIPO DO USUÁRIO. ESSE CONJUNTO DEVE SER FIXADO À UMA LÂMINA DE AÇO DE 6,35MM DE ESPESSURA POR MEIO DE 6 PARAFUSOS, 2 DO TIPO PLÁSTICO DE Ø5X20MM E 4 PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS ¼"X3/4". A LÂMINA DEVE SER MONTADA NO ASSENTO POR 3 PARAFUSOS ¼"X1". A LÂMINA DEVE SER FABRICADA EM AÇO 1020 COM 6,35MM DE ESPESSURA E 80MM DE LARGURA E RECEBER PINTURA EPÓXI EM PÓ. A LÂMINA DEVERÁ	UN	75

	PROPORCIONAR REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR MEIO DE MECANISMO DE CATRACA AUTOMÁTICA. A LÂMINA DEVERÁ FIXAR-SE DIRETAMENTE NO MECANISMO E NÃO NA MADEIRA. O ASSENTO DEVE POSSUIR ESTRUTURA EM MADEIRA LAMINADA COM 12MM DE ESPESSURA E ESPUMA MOLDADA COM 50MM DE ESPESSURA. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO DEVERÃO SER DE 485MM DE LARGURA E 465MM DE PROFUNDIDADE. A ALTURA DO ASSENTO AO PISO DEVE SER REGULÁVEL PODENDO VARIAR DE 420MM À 520MM. OS APOIOS DE BRAÇO DEVEM SER FABRICADOS EM POLIPROPILENO (PP) TEXTURIZADO E POSSUIR FAIXA DE REGULAGEM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO VARIANDO DE 200MM À 250MM. O MECANISMO DEVE SER COMPOSTO POR CHAPA DE AÇO 1010/1020 DE 2,65MM DE ESPESSURA E CONE DE ACOPLAMENTO AO PISTÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. DEVE POSSUIR DUAS ALAVANCAS, SENDO QUE UMA COMANDARÁ O ACIONAMENTO DO PISTÃO E A OUTRA O MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO SINCRONIZADO. ALÉM DISSO DEVE POSSUIR UMA MANOPLA PARA REGULAGEM DA TENSÃO DO MOVIMENTO SINCRONIZADO QUE AUMENTA OU DIMINUI A PRESSÃO SOBRE A MOLA QUE REGULA ESTE MOVIMENTO. O MECANISMO POSSUI REGULAGEM DE PROFUNDIDADE DO ASSENTO SENDO COMANDADO PELAS ALAVANCAS DE ACIONAMENTO DISPOSTAS ABAIXO DO ASSENTO E POSICIONADAS DE MANEIRA ERGONOMICAMENTE CORRETAS. ESSE MECANISMO DEVE SER FIXADO AO ASSENTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS ¼”X1”. BASE PENTA PÉ, É FABRICADA EM POLIAMIDA (PA) REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM RODÍZIOS. OS RODÍZIOS SÃO CONSTITUÍDO DE DUAS (02) ROLDANAS CIRCULARES NA DIMENSÃO DE 50,00 MM E FABRICADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6) E PU EM SUA EXTREMIDADES DE ROLAMENTO SOBRE O PISO. DIÂMETRO DA BASE 680MM. APOIO DE CABEÇA DISPOSITIVO DEDICADO À PROPORCIONAR SUPORTE PARA A CABEÇA DO USUÁRIO SENTADO OU RECLINADO SOBRE A CADEIRA. POSSUI REGULAGEM DE ANGULAÇÃO E ALTURA DO APOIO. O MECANISMO CONSISTE EM UMA (1) MOLDURA FRONTAL, ONDE A TELA É FIXADA POR MEIO DE GRAMPOS, UMA (1) ESTRUTURA TRASEIRA ONDE A MOLDURA É FIXADA, UMA (1) HASTE QUE SE FIXA INTERNAMENTE POR TRILHOS AO CONJUNTO MOLDURA + ESTRUTURA E UM (1) ACOPLAMENTO QUE PERMITE A MONTAGEM DOS ITENS ACIMA NO ENCOSTO DA CADEIRA PRESIDENTE. MOLDURA E ESTRUTURA SÃO FABRICADAS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICO EM POLIPROPILENO COM 30% DE FIBRA DE VIDRO. A MOLDURA RECEBE A TELA, FIXADOS À MESMA POR GRAMPOS. AINDA NA MOLDURA SÃO FIXADOS 5 GRAMPOS EM FORMATO DE ESTRELA, FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO 1045 COM 0,5MM DE ESPESSURA PELO PROCESSO DE ESTAMPO E REPUXE, FIXADOS POR 5 PARAFUSOS PARA PLÁSTICO Ø4,0 X 8 MM. ESSES GRAMPOS SERÃO ALOJADOS SOB PRESSÃO À ESTRUTURA TRASEIRA EM 5 ALOJAMENTOS ESPECÍFICOS FAZENDO A FIXAÇÃO DO CONJUNTO. AINDA NA MOLDURA É MONTADO UM TRILHO QUE SERVIRÁ DE GUIA PARA O MOVIMENTO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DA HASTE. ESSE TRILHO SE FIXA À MOLDURA POR DOIS (2) ENCAIXES SUPERIORES E POR (2) PARAFUSOS PARA PLÁSTICO Ø 5,0 X 12MM. A HASTE, O ACOPLAMENTO E DEMAIS COMPONENTES DO CONJUNTO SÃO FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO		

	DE TERMOPLÁSTICO EM POLIAMIDA (PA) ADITIVADO COM 30% DE VIBRA DE VIDRO. A HASTE MONTA-SE AO CONJUNTO CITADO ANTERIORMENTE PELO SIMPLES ENCAIXE DE SUAS RANHURAS NOS TRILHOS GUIA, EM SUA BASE ELA POSSUI UM ORIFÍCIO DE FORMA QUADRADA POR ONDE PASSA UM EIXO, FABRICADO EM AÇO SAE 1020 BARRA QUADRADA 6,35MM, QUE UNE-SE À DOIS (2) GATILHOS, UM DE CADA LADO, QUE SERÃO RESPONSÁVEIS POR PERMITIR A REGULAGEM BASCULANTE DO APOIO DE CABEÇA. ESSES GATILHOS FICAM ALOJADOS EM DUAS CAVIDADES DO ACOPLAMENTO, ESSAS CAVIDADES COM SUPERFÍCIE ONDULADA FAZEM COM QUE O MOVIMENTO BASCULANTE ACONTEÇA EM ESTÁGIOS. AS CAVIDADES RECEBEM DUAS TAMPAS PLÁSTICAS PARA ACABAMENTO. O ACOPLAMENTO RECEBE 2 BUCHAS AMERICANAS ¼" QUE FICAM ALOJADAS EM SUAS CAVIDADES. A FIXAÇÃO DO ACOPLAMENTO AO ENCOSTO SE DÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS ¼" X 1". O CONJUNTO ASSENTO E REVESTIDO COM DIVERSOS MATERIAIS SENDO (FACTO DUNAS E/OU COURO ECOLÓGICO) PELO PROCESSO DE TAPEÇAMENTO CONVENCIONAL. **PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR.**		
27	**CADEIRA ISO PLÁSTICA EMPILHÁVEL** – CORES VARIADAS DESCRIÇÃO: CADEIRA ISO PLÁSTICA EM ESTRUTURA FIXA EMPILHÁVEL EM TUBO DE AÇO COM 4 PÉS NA COR PRETA. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO (PP). COR DO ASSENTO/ENCOSTO DA MESMA COR. MEDIDAS APROX.: ALTURA DO ASSENTO: 44 CM, DIMENSÕES ASSENTO: 47 CM X 40CM, DIMENSÕES ENCOSTO: 46,5 CM X 31 CM, ALTURA DO ASSENTO: 44 CM, ALTURA TOTAL: 80 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 55 CM. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. CAPACIDADE: 120 KG. NA COR AMARELA.	UN	728
28	**CADEIRA TIPO EXECUTIVA.** A CADEIRA DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS DEFINIÇÕES DA NORMA ABNT NBR 13962. O ENCOSTO DEVE MEDIR APROXIMADAMENTE 460MM DE LARGURA POR 400MM DE ALTURA, POSSUIR ESTRUTURA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E A SUPERFÍCIE DE CONTATO COM O USUÁRIO EM DUAS OPÇÕES: 1) SOFT OU ESTOFADA: FORMADA POR TECIDO ESTRUTURAL DE BASE 100% POLIÉSTER SOBREPOSTO POR UMA ESPUMA LAMINADA DE 20MM DE ESPESSURA E PELO TECIDO DE REVESTIMENTO, TENCIONADO E FIXADO NA MOLDURA E PARAFUSADO À ESTRUTURA POR 8 PARAFUSOS DO TIPO PLÁSTICO COM Ø 5X16MM OU; 2) TELA: FORMADA POR UMA TELA 100% POLIÉSTER TENCIONADA QUE É FIXADA À MOLDURA QUE POR SUA VEZ É PARAFUSADA NA ESTRUTURA COM OITO PARAFUSOS DE ROSCA PARA PLÁSTICO COM Ø5X16MM. ESSE CONJUNTO DEVE SER FIXADO À UMA LÂMINA DE AÇO DE 6,35MM DE ESPESSURA POR MEIO DE 6 PARAFUSOS, 2 DO TIPO PLÁSTICO DE Ø5X20MM E 4 PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS ¼". A LÂMINA DEVE SER MONTADA NO ASSENTO POR 3 PARAFUSOS ¼"X1". A LÂMINA DEVE SER FABRICADA EM AÇO 1020 COM 6,35MM DE ESPESSURA E 75MM DE LARGURA E RECEBER PINTURA EPÓXI EM PÓ. A LÂMINA DEVE FIXAR-SE DIRETAMENTE NA MADEIRA POR 3 PARAFUSOS FLANGEADOS ¼"X1". O ASSENTO DEVE POSSUIR ESTRUTURA EM MADEIRA LAMINADA COM 12MM DE ESPESSURA E ESPUMA LAMINADA COM 50MM DE ESPESSURA. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO DEVEM SER DE 485 MM DE LARGURA E 465 MM DE PROFUNDIDADE. A ALTURA DO ASSENTO AO PISO DEVE SER REGULÁVEL PODENDO VARIAR DE 410MM À 510MM. O MECANISMO DEVE SER FEITO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 DE ESPESSURA 2,65	UN	453

	MM, FOSFATADA PINTADA COM TINTA EPÓXI PÓ. DOTADO DE ALAVANCA PLÁSTICA PARA ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ALÉM DE TRAVAMENTO E LIBERAÇÃO DO RECLINAMENTO SIMULTÂNEO DE ASSENTO E ENCOSTO. A TENSÃO DESSE RECLINAMENTO DEVE SER AJUSTÁVEL POR MEIO DE UMA MANOPLA QUE QUANDO GIRADA AUMENTA OU DIMINUI A PRESSÃO SOBRE A MOLA QUE REGULA O MOVIMENTO. ESSE MECANISMO DEVE SER FIXADO AO ASSENTO POR MEIO DE PARAFUSOS ¼”X1¾” UTILIZANDO-SE BUCHAS ESPAÇADORAS ENTRE O MECANISMO E O ASSENTO. OS APOIOS DE BRAÇO DEVEM SER FABRICADOS EM NYLON TEXTURIZADO E POSSUEM FAIXA DE REGULAGEM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO VARIANDO DE 170MM À 240MM. BASE PENTA PÉ, (ARANHA COM CINCO PERNAS) É FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 DE 2,65MM DE ESPESSURA ESTAMPADA. COM CARENAGEM CENTRAL TEXTURIZADA INJETADA EM POLIPROPILENO E COM RODÍZIOS DE PU. DIÂMETRO DA BASE 680MM. **PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR.**		
29	**CADEIRA INFANTIL VERDE/CEREJA/AZUL** - CADEIRA INFANTIL COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO TUBULAR COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO. A PEÇAS METÁLICAS POSSUEM ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. SEM ARESTAS CORTANTES E REBARBAS. CONTÉM: 01 (UM) ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, DIMENSÕES DE 395 MM DE LARGURA, 300 MM DE PROFUNDIDADE E 4 MM DE ESPESSURADE PAREDE. POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E É MONTADO À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE E PARAFUSOS ATARRAXANTES PARA PLÁSTICO, SUA ALTURA DO CHÃO É DE 350 MM; 01 (UM) ENCOSTO INTEIRIÇO SEM NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO OU ABERTURA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, DIMENSÕES DE 374 MM DE LARGURA, 195 MM DE ALTURA E 3,5 MM DE ESPESSURADE MÉDIA DE PAREDE. POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E É MONTADO À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE E PINOS RETRÁTEIS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; 01 (UMA) ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS REDONDOS COM 19,05 MM DE DIÂMETRO E ESPESSURA DE 1,5 MM, DOBRADOS E SOLDADOS. AS EXTREMIDADES DAS PERNAS POSSUEM SAPATAS PLÁSTICAS EMBUTIDAS. DIMENSÕES: ALTURA 710 MM (TOTAL), LARGURA 470 MM (PÉS), PROFUNDIDADE 410 MM (PÉS).	UN	50
30	**CAFETEIRA AUTOMÁTICA -** COM NO MÍNIMO 6 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA 1000 WATTS. 110 V.	UN	17
31	**CAIXA DE SOM –** AMPLIFICADA PORTÁTIL, COM ALÇA E RODINHA PARA TRANSPORTE, REDUZ ARQUIVO MP3 EM DISPOSITIVO USB E CARTÃO SD, ENTRADA AUXILIAR PARA ÁUDIO PLUG (RCA) ENTRADA USB, ENTRADA PARA MICROFONE (P10), EQUALIZAÇÃO DE AUDIO PESSOAL PERSONALIZADO COM LED. FUNCIONAMENTO BIVOLT OU BATERIA 12 VOLT (INCLUSA) SENSIBILIDADE 700 MV E FAIXA DE FREQUENCIA 62HZ A 16 KHZ. POTENCIA 120 W. MICROFONE E GARANTIA DE 12 MESES.	UN	16

Tabela 064.

32	**CAIXA TÉRMICA –** EM ACO GALVANIZADO, CAPACIDADE MÍMINA DE 150L, ESTRUTURA EXTERNA: CHAPA GALVANIZADA MAIS RESISTENTE A CORROSAO. TANQUE INTERNO: PRODUZIDO EM CHAPA GALVALUME (COMPOSIO ACO + ALUMINIO), VEDADO COM VEDA CALHA, TAMPA: PRODUZIDA EM CHAPA GALVANIZADA, VEDACAO: BORRACHA MAGNETICA PARA MELHOR CONSERVACAO DA TEMPERATURA, PE DA CAIXA: NAILON COM A FINALIDADE DE EVITAR RISCOS EM DIFERENTES SUPERFÍCIES, PEGADORES LATERAIS: MAIOR FACILIDADE NO MANUSEIO E TRANSPORTE, PINTURA: EPOXI EXTERNA QUE GARANTE UMA MAIOR RESISTENCIA A RISCOS E SOLVENTES, ISOLAMENTO TERMICO: POLIURETANO INJETADO, MAIOR CONSERVACAO E MENOR ALTERACAO DA TEMPERATURA DE BEBIDAS E ALIMENTOS.	UN	11
33	**CALCULADORA DE MESA –** DISPLAY LCD DE 2 CORES, COM VISOR E BOBINA, 14 DIGITOS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT.	UN	18
34	**CÂMARA FRIA DE 4 PORTAS -** REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, E PARTE INTERNA COM AÇO GALVANIZADO, COM PÉS REGULÁVEIS, TEMPERATURA ENTRE 1º A 7 ºC, COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL.	UN	03
35	**CÂMARA FRIA INDUSTRIAL DE 6 PORTAS –**REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX, ISOLAMENTO 100% EM POLIURETANO. PORTAS COM SISTEMA ANTI-TRANSPIRANTE PRATELEIRAS REGULÁVEIS PINTADAS EM EPÓXI. PÉS COM RODÍZIOS PARA FACILITAR DESLOCAMENTO, TEMPERATURA ENTRE 1º A 7º C, COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL. MEDIDAS APROXIMADAS (FRENTE X PROFUNDIDADE X ALTURA) 182X62X194 CM + OU – 5CM, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO APROXIMADAMENTE 1380 LITROS. VOLTAGEM: 110 V.	UN	09
36	**CARRINHO AUXILIAR DE AÇO INOX AISI 304** PARA COZINHA INDUSTRIAL. RESISTENTE E DE FÁCIL MOVIMENTAÇÃO. COM PUXADOR E 2 PLANOS COM BORDA OU PLANOS REBAIXADOS PARA EVITAR QUEDA. RODIZIOS GIRATÓRIOS, SENDO DOIS COM FREIOS. CAPACIDADE DE CARGA POR PLANO DE NO MÍNIMO 50 KG. TAMANHO APROXIMADO: 80X50CM.	UN	08
37	**CARRO DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM COM PRENSA.** 2 BALDES 05 LITROS E SUPORTE PARA SACO COM TAMPA. MATERIAL POLIPROPILENO E ALUMÍNIO ANODIZADO.	UN	27
38	**CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS E REVISTAS:** COMPOSTO DE CORPO CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDP, ESTRUTURA E PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO DE AÇO COM BAIXO TEOR DE CARBONO. O CORPO É COMPOSTO DE 02 (DUAS) LATERAIS, 01 (UM) FUNDO E 01 (UMA) BASE DE MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM E ACABAMENTO MALAMINICO BP COM TODAS AS BORDAS APARENTES REVESTIDAS POR FITA DE PVC DE NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA COLADA PELO PROCESSO DE "HOT MELT" NA MESMA COR DO MELAMINICO. 03 (TRÊS) PRATELEIRAS COM	UN	02

	ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90MM, PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 220MM E LARGURA APROXIMADA DE 485MM. AS PRATELEIRAS POSSUEM NA PARTE FRONTAL DOBRAS DUPLAS PARA MAIOR RESISTÊNCIA E NAS OUTRAS ARESTAS ABAS COM ALTURA APROXIMADA DE 37MM PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS AO CORPO DO CARRINHO. ALTURA ÚTIL ENTRE PRATELEIRAS DE APROXIMADAMENTE 320MM. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CURVADA COMPOSTA DE 02 (DUAS) PEÇAS CONFECCIONADAS EM TUBO DIÂMETRO APROXIMADO DE 1" COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM, 02 (DUAS) CHAPAS LATE.		
39	**CONJUNTO ALUNO INFANTIL** - CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PARAFUSOS.	UN	25
40	**CONJUNTO ALUNO JUVENIL –** CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PARAFUSOS.	UN	400
41	**CONJUNTO ALUNO ADULTO –** CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PARAFUSOS.	UN	300
42	**CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 – (CJC-01) – (CRECHES II, III E SALA MULTIUSO):** CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM QUATRO CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. MESA PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO ALTURA DA MESA: 46 CM TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 80 CM X 80 CM. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR LARANJA E ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO PINTADO NA COR CINZA. ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 26 CM, ASSENTO DA CADEIRA: 26 CM X 34 CM, ENCOSTO DA CADEIRA: 15,5 CM X 35 CM. **PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR.**	UN	20
43	**CONJUNTO ESTOFADO COM 02 E 03 LUGARES** – DIMENSÃO MÍNIMA DO SOFÁ COM 02 LUGARES: (AXIXP) 80CMX150CM X80 CM; DIMENSÃO MÍNIMA DO SOFÁ COM 03 LUGARES (AXIXP), 80CM X 190 CM X 80 CM POSSIBILIDADE DE COR PRETA, AZUL-MARINHO (AZUL-ESCURO), OU MARROM, FORRADO COM COURVIN, ESTRUTURA COM MADEIRA APARELHADA COM TRATAMENTO DE ANTI CUPIM E ANTI MOFO, COM BASE FORRADA, COM ESPUMA D-23, COM MANTA DE POLIÉSTER SILICONADA, ASSENTOS D.33 PÉS REMOVÍVEIS, CROMADOS, MONTADO.	UN	07
44	**CONJUNTO INFANTIL DE MESA E CADEIRA –** COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL. COMPREENDE EM UM CORPO ESTRUTURANTE, UM PORTA-LIVROS E UM TAMPO SUBSTANCIALMENTE TRAPEZOIDAL. CADEIRA INFANTIL: ASSENTO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO	UN	110

	POLIDO, COM DIMENSOES DE 330 MM DE LARGURA POR 320 MM DE PROFUNDIDADE, 04 MM DE ESPESSURA. ENCOSTO E INTEIRICO, SEM NENHUM TIPO DE VENTILACAO OU ABERTURA, FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSOES DE 330 MM DE LARGURA POR 185 MM DE ALTURA, COM ESPESSURA MEDIA DE 3,5 MM. MESA CENTRAL: CONSTITUIDA DE DUAS PECAS PLASTICAS E UM TUBO CENTRAL, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO SEM BRILHO, COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM. FORMATO SEXTAVADO PARA UNIAO DE 06 MESAS. **PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR.**		
45	**CONJUNTO MESA E CADEIRA GIRATÓRIA PARA PROFESSOR** - MESA COM TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO À BASE DE ABS NATURAL, COM PIGMENTAÇÃO, SUPERFÍCIE LISA, SEM BRILHO E COM FORMATO RETANGULAR QUE SE FIXA À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES, SENDO 4 ENCAIXES NAS LATERAIS DA MESA (2 DE CADA LADO) E 3 ENCAIXES CENTRAIS E 4 PARAFUSOS.	UN	40
46	**CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 8 LUGARES COMPOSTO DE 01 MESA E 08 CADEIRAS** - A MESA DEVE SER COMPOSTA POR TAMPOS MODULARES EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTO IMPACTO, FORMADO POR 4 MÓDULOS QUE SE FIXAM À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES, SENDO 4 ENCAIXES NAS LATERAIS DA MESA (2 DE CADA LADO) E 3 ENCAIXES CENTRAIS POR MÓDULO E 4 PARAFUSOS POR MÓDULO. O CONJUNTO É COMPOSTO POR 8 CADEIRAS, ELA DEVE SER COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PARAFUSOS. O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 395 MM DE LARGURA, 305 MM DE PROFUNDIDADE 4 MM DE ESPESSURA DE PAREDE COM CANTOS ARREDONDADOS.	UN	101
47	**CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO 10 LUGARES COMPOSTO DE 01 MESA E 10 CADEIRAS -** A MESA DEVE SER COMPOSTA POR TAMPOS MODULARES FABRICADA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO, FORMADO POR 4 MÓDULOS QUE SE FIXAM À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES, SENDO 4 ENCAIXES NAS LATERAIS DA MESA (2 DE CADA LADO) E 3 ENCAIXES CENTRAIS POR MÓDULO E 4 PARAFUSOS POR MÓDULO. O CONJUNTO É COMPOSTO POR 10 CADEIRAS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM OU EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO. ASSENTO UNIDO A ESTRUTURA POR MEIO DE 4 (QUATRO) CAVIDADES REFORÇADAS COM ALETAS, QUE ACOMODAM PARAFUSOS PARA PLÁSTICO FL DE DIÂMETRO 5X30 MM FENDA PHILLIPS.	UN	108
48	**CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO PORTÁTIL –** COM VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 7000M³/H. ÁREA CLIMATIZADA: MÍNIMA DE 60M². TENSÃO: 110/220 V. NÍVEIS DE VELOCIDADE: NO MÍNIMO 03 (TRÊS) SISTEMAS DE VELOCIDADES. SISTEMA DE COLMEIA. DIMENSÃO MÍNIMA: 850X510X1300MM. NÍVEL DE RUÍDO MÍNIMO: 65 DB. FREQUÊNCIA: 60 HZ. EXAUSTÃO: AXIAL. PORTÁTIL. 4 (QUATRO) RODAS PARA FÁCIL TRANSPORTE. CONTROLE REMOTO. **PRODUTO**	UN	19

	IGUAL OU SUPERIOR.		
49	**COOKTOP A GÁS -** 5 BOCAS, SENDO UMA BOCA COM TRIPLA CHAMA. GRADES INDIVIDUAIS ESMALTADAS, TAMPO EM VIDRO TEMPERADO PRETO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COM BOTÕES REMOVÍVEIS PARA FACILIAR LIMPEZA. BIVOLT.	UN	06
50	**CORTADORES MANUAL DE LEGUMES -** COM TRIPÉ LONGO. FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. LAMINAS EM AÇO INOX. ALTURA APROXIMADA 1,10 M + OU – 5 CM.	UN	14
51	**CORTINA DE AR 1,20 METROS** - 220V, COR BRANCO, NÍVEL DE RUÍDO (55 DB, VAZÃO DE AR MÍNIMO DE 1.700 M³/H, DEVE POSSUIR CONTROLE REMOTO E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. TENSÃO MONOFÁSICA 220V, 60HZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,20 METROS.	UN	12
52	**CORTINA DE AR 1,50 METROS -** 220V, COR BRANCO, NÍVEL DE RUÍDO (55 DB, VAZÃO MÍNIMA DE AR DE 2.200 M³/H, DEVE POSSUIR CONTROLE REMOTO E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. TENSÃO MONOFÁSICA 220V, 60HZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180MM X 1500MM X 210MM (ALT. X COMP. X PROF).	UN	10
53	**DISPENSER DE BEBIDAS, TIPO SUQUEIRA INDUSTRIAL -** EM AÇO INOX 304 ESPESSURA 1,5MM PARA ARMAZENAMENTO E DISPENSAÇÃO DE LÍQUIDOS (SUCOS, IOGURTES E LEITE) MEDIDAS APROXIMADAS DO TANQUE: DIÂMETRO 560MM, ALTURA 420MM, ALTURA DOS PÉS 750MM. CAPACIDADE SUPERIOR A 90 LITROS, COM 2 TORNEIRAS LATERAIS PARA SAÍDA DOS LÍQUIDOS E UM REGISTRO NA PARTE INFERIOR PARA ESCOAMENTO (DRENAGEM) TOTAL DURANTE A LIMPEZA. TAMPA SUPERIOR COM ALÇA, EM AÇO INOX 304 COM 1,5 MM, COM ENCAIXE PARA FECHAR BEM O DISPENSER. DEVE POSSUIR QUATRO RODAS GIRATÓRIAS DE 3 POLEGADAS EM AÇO INOX, COM TRAVA. AS TORNEIRAS DEVEM SER TOTALMENTE DE AÇO INOX, VAZÃO ¾, COM ALAVANCA ABRA E FECHA, E BICO REDUTOR.	UN	05
54	**ESPREMEDOR DE FRUTAS -** ALTURA DE 35CM. CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA E CAÇAMBA ALUMÍNIO REPUXADO, COPO PLÁSTICO (PROLIPROPILENO), JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS) POLIESTIRENO, MOTOR ¼ HP, ROTAÇÃO 1740 RPM, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TENSÃO 127/220V (BIVOLT). ITENS INCLUSOS: COPO PARA SUCO, PENEIRA PARA COPO, 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO), 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA), BASE COM BICA, TAMPA DA BASE.	UN	08
55	**ESTADIÔMETRO PORTÁTIL -** BASE E PEÇAS EM ABS LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL, AFERIÇÃO: 20 CM A 200 CM. GRADUAÇÃO:0,1CM. PESO APROXIMADO DE 2,6 KG. DIMENSÕES SEM CAIXA: LARG 36 CM X COMP 67 X ALTURA 13CM.	UN	26
56	**ESTANTE BAIXA SIMPLES** - 12004 DESCRIÇÃO: ESTANTE SIMPLES 1,20M PARA ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS BIBLIOTECÁRIOS. COMPOSIÇÃO: 2 LATERAIS SIMPLES, 1 CHAPÉU SIMPLES, 1 BASE SIMPLES, 2 PRATELEIRAS PLANAS. TRATAMENTO ANTICORROSIVO & FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. MATERIAIS: ESTRUTURA E PRATELEIRAS EM AÇO. CAPACIDADE DE CARGA: 60KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA. DIMENSÕES LXAXP 100 X 121,5 X 30 CM. COR DA ESTRUTURA CINZA. A MONTAGEM SERÁ POR CONTA DA EMPRESA FORNECEDORA.	UN	09
57	**ESTANTE FACE DUPLA 2 METROS -** 12000 DESCRIÇÃO: ESTANTE DUPLA 2,00M	UN	19

	PARA ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS BIBLIOTECÁRIOS. DADOS TÉCNICOS: 2 LATERAIS DUPLAS, 1 CHAPÉU DUPLO, 1 BASE DUPLA, 8 PRATELEIRAS PLANAS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO & FOSFATIZANTE; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; MATERIAIS: ESTRUTURA E PRATELEIRAS EM AÇO; CAPACIDADE DE CARGA: 60KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA; DIMENSÕES: LXAXP 100 X 200 X 58 CM. COR DA ESTRUTURA CINZA. A MONTAGEM SERÁ POR CONTA DA EMPRESA FORNECEDORA.		
58	**ESTANTE SIMPLES:** FACE TOTALMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 90 MICRA FORMADO POR 01 (UMA) BASE EM FORMATO TRAPEZOIDAL FECHADA, CONFECCIONADA EM CHAPA Nº 20 (0,90 MM), COM ALTURA APROXIMADA DE 155MM E ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 9° FORMADO POR UMA ÚNICA PEÇA COM DOBRAS TRIPLAS NO SENTIDO LONGITUDINAL PARA REFORÇO E POR DOBRAS DUPLAS NO SENTIDO DA PROFUNDIDADE DA ESTANTE PARA A FORMAÇÃO DO ANTEPARO DE FIXAÇÃO SEM A NECESSIDADE DA FORMAÇÃO DE CONJUNTOS DE PEÇAS DISPENSANDO O USO DE SOLDA PARA UNIÃO DAS MESMAS. A UNIÃO DA BASE AS LATERAIS DA ESTANTE SE DÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS GALVANIZADOS DE 3/8” COM PORCAS, POSSUI AINDA 04 (QUATRO) SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, QUE NÃO ULTRAPASSAM OS LIMITES EXTERNOS DA ESTANTE; 01 (UMA) TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL TRAPEZOIDAL CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA CHAPA Nº 20 (0,90 MM), COM ALTURA APROXIMADA DE 75 MM E ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 18° FORMADO POR UMA ÚNICA PEÇA COM DOBRAS TRIPLAS NO SENTIDO LONGITUDINAL PARA REFORÇO E POR DOBRAS DUPLAS NO SENTIDO DA PROFUNDIDADE DA ESTANTE PARA A FORMAÇÃO DO ANTEPARO DE FIXAÇÃO SEM A NECESSIDADE DA FORMAÇÃO DE CONJUNTOS DE PEÇAS DISPENSANDO O USO DE SOLDA PARA UNIÃO DAS MESMAS, SUA FIXAÇÃO ÀS LATERAIS DA ESTANTE SE DÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS GALVANIZADOS DE 3/8”.	UN	02
59	**ESTANTE FACE SIMPLES COM LATERAL -** ESTANTE SIMPLES FACE TOTALMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 90 MICRAS FORMADO POR 01 (UMA) BASE EM FORMATO TRAPEZOIDAL FECHADA, CONFECCIONADA EM CHAPA Nº 20 (0,90 MM), COM ALTURA DE 155MM E ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 9° FORMADO POR UMA ÚNICA PEÇA COM DOBRAS TRIPLAS NO SENTIDO LONGITUDINAL PARA REFORÇO E POR DOBRAS DUPLAS NO SENTIDO DA PROFUNDIDADE DA ESTANTE PARA A FORMAÇÃO DO ANTEPARO DE FIXAÇÃO SEM A NECESSIDADE DA FORMAÇÃO DE CONJUNTOS DE PEÇAS DISPENSANDO O USO DE SOLDA PARA UNIÃO DAS MESMAS. A UNIÃO DA BASE AS LATERAIS DA ESTANTE SE DÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS GALVANIZADOS DE 3/8” COM PORCAS, POSSUI AINDA 04 (QUATRO) SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, QUE NÃO ULTRAPASSAM OS LIMITES EXTERNOS DA ESTANTE; 01 (UMA) TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL TRAPEZOIDAL CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA CHAPA Nº 20 (0,90 MM), COM ALTURA DE 75 MM E ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 18° FORMADO POR UMA ÚNICA PEÇA COM DOBRAS TRIPLAS	UN	06

	NO SENTIDO LONGITUDINAL PARA REFORÇO E POR DOBRAS DUPLAS NO SENTIDO DA PROFUNDIDADE DA ESTANTE PARA A FORMAÇÃO DO ANTEPARO DE FIXAÇÃO SEM A NECESSIDADE DA FORMAÇÃO DE CONJUNTOS DE PEÇAS DISPENSANDO O USO DE SOLDA PARA UNIÃO DAS MESMAS, SUA FIXAÇÃO ÀS LATERAIS DA ESTANTE SE DÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS GALVANIZADOS DE 3/8" COM PORCAS; 02 (DUAS) LATERAIS COM ALTURA DE 1995 MM E LARGURA DE 300 MM, CONFECCIONADAS EM UMA ÚNICA PEÇA CHAPA Nº 18 (1,20MM), COM DOBRAS QUADRUPLAS NO SENTIDO LONGITUDINAL DA PEÇA PARA REFORÇO E PARA ENCAIXE DA LATERAL DE FECHAMENTO PELA FACE LATERAL DA ESTANTE, GARANTINDO ASSIM O ALINHAMENTO ENTRE A FACE LATERAL DA ESTANTE E DO ACABAMENTO, EVITANDO A EXPOSIÇÃO DE ARESTAS CORTANTES, DOBRA INTERNA COM FURAÇÕES NO FORMATO OBLONGO E NO SENTIDO VERTICAL PARA ENCAIXE DO FECHAMENTO LATERAL ISENTANDO A LATERAL DE PEÇAS SOLDADAS PARA SUPORTE DO ACABAMENTO. FACE INTERNA DA LATERAL PERMITE ENCAIXE DAS BANDEJAS EM PASSOS DE APROXIMADAMENTE 90 MM, DEVERÁ POSSUIR 38 (TRINTA E OITO) OPÇÕES DE REGULAGEM. A BORDA INTERNA DA LATERAL DEVERÁ SER ANGULAR, FORMANDO ENCAIXE EXATO ENTRE A BASE E A TRAVESSA SUPERIOR SEM CANTOS VIVOS OU ARESTAS; 04 (QUATRO) PRATELEIRAS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 930 MM DE COMPRIMENTO E 250MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADAS EM CHAPA Nº 20 (0,90 MM), COM DOBRAS NAS LATERAIS QUE PERMITEM AS MESMAS A UNIÃO AS LATERAIS PELO SISTEMA HORIZONTAL DESLIZANTE DE ENCAIXE (SEM PARAFUSOS), NO SEU COMPRIMENTO DEVEM APRESENTAR DOBRAS DUPLAS, SENDO QUE A PRIMEIRA DEVE POSSUIR INCLINAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 55° (CINQUENTA E CINCO GRAUS) EM RELAÇÃO À PRATELEIRA E A SEGUNDA DOBRA POSSUI UMA INCLINAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 55° (CINQUENTA E CINCO GRAUS) EM RELAÇÃO À PRIMEIRA DOBRA. PRATELEIRAS ISENTAS DE ARESTAS CORTANTES APARENTES, REBARBAS E SOLDAS. DIMENSÕES: ALTURA: 200 CM, LARGURA: 100 CM, PROFUNDIDADE: 30 CM. ACOMPANHAM (02) PAINÉIS PARA SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE SIMPLES FACE, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM AÇO COM ESPESSURA DE 0,90 MM E TRATAMENTO QUÍMICO DAS CHAPAS ATRAVÉS DO SISTEMA ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 90 MICRAS. ENCAIXADO, DEVERÁ FICAR COMPLETAMENTE EMBUTIDO NA LATERAL DA ESTANTE, DEVERÁ POSSUIR 19 (DEZENOVE) RASGOS RETANGULARES. SISTEMA DE FIXAÇÃO LATERAL POR ENCAIXE, SEM USO DE PARAFUSOS, SOLDAS OU REBITES. DIMENSÕES PAINÉIS: ALTURA: 200 CM, LARGURA: 24 CM, PROFUNDIDADE: 2,7 CM.		
60	**ESTANTE PARA PARTITURA DESMONTAVEL -** ESTANTE DE PARTITURA, PRANCHETA COM APROXIMADAMENTE 20X15CM, ESTRUTURA METÁLICA EM EPOXI, COR PRETA, PESO 1,2KG, ALTURA MINIMA: 0,51CM, MÁXIMA: 1,65CM, BASE EASY LOCK.	UN	57
61	**ESTUFA (ARMÁRIO) DE CRESCIMENTO PARA PÃES** COM CAPACIDADE PARA 20 ASSADEIRAS 58X70CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM 4 RODÍZIOS E TRAVAS.	UN	14
62	**EXPOSITOR BAIXO FACE SIMPLES** DESCRIÇÃO: EXPOSITOR BAIXO SIMPLES, COMPOSTO POR 2 LATERAIS SIMPLES, 1 CHAPÉU SIMPLES, 1 BASE SIMPLES, 2	UN	04

	PRATELEIRAS EXPOSITOR. TRATAMENTO ANTICORROSIVO & FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ESTRUTURA E PRATELEIRAS EM AÇO NA COR CINZA. MEDIDAS: L 100 X A 121,5 X P 30 CM (02 EXPOSITORES, 01 TAMPO EM MDP). A MONTAGEM SERÁ POR CONTA DA EMPRESA FORNECEDORA.		
63	**EXPOSITOR JORNAL/ REVISTA FACE SIMPLES 2 METROS** - 12022 DESCRIÇÃO: ESTANTE JORNAL/REVISTA SIMPLES 2,00M PARA ORGANIZAÇÃO DO ACERVO. DADOS TÉCNICOS: COMPOSIÇÃO: 2 LATERAIS SIMPLES, 1 CHAPÉU SIMPLES, 1 BASE SIMPLES, 2 PRATELEIRAS EXPOSITOR, 1 SUPORTE PARA JORNAL. LATERAL DE FECHAMENTO LATERAL VENDIDO SEPARADAMENTE. TRATAMENTO ANTICORROSIVO & FOSFATIZANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. MATERIAIS: ESTRUTURA E PRATELEIRAS EM AÇO. DIMENSÕES LXAXP 100 X 200 X 30 CM. COR DA ESTRUTURA CINZA. A MONTAGEM SERÁ POR CONTA DA EMPRESA FORNECEDORA.	UN	05
64	**FOGAO - COOKTOP ELETRICO PORTÁTIL** – 2 BOCAS, VITROCERÂMICO. TENSÃO: 220V. POTÊNCIA: 1.800W E 1.200W. TEMPERATURA: ENTRE 180ºC A 550ºC COM VARIAÇÃO +/- 30ºC. TAMANHO APROXIMADO (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA): 62 X 29,9 X 6,5 CM. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	03
65	**FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS -** ALTA PRESSÃO **SEM FORNO** – GRELHAS REFORÇADAS DE 40 X 40 CM + OU – 5 MM. ESTRUTURA EM AÇO INOX REFORÇADO, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. APRESENTA 4 QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO DE 180 A 200 MM DE DIÂMETRO. ACENDEDORES EM APENAS UM LADO DO FOGÃO.	UN	02
66	**FOGÃO 4 BOCAS -** FOGÃO DE PISO, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, 04, MESA AÇO INOX, TREMPES: ARAME REDONDO; (QUATRO) QUEIMADORES E GRADES INDIVIDUAIS. BOTÕES REMOVIVEIS, O **FORNO** TEM CAPACIDADE MINIMA DE 61,5 LITROS. MODERNO, CLASSE A.	UN	19
67	**FOGÃO DE PISO COM 6 BOCAS -** COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, BOTÕES REMOVIVEIS, FORNO COM CAPACIDADE NO MÍNIMA DE 103,00 LITROS, AUTOLIMPANTE CLASSE A.	UN	04
68	**FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS – ALTA PRESSÃO, SEM FORNO,** GRELHAS REFORÇADAS DE 40 X 40 CM + OU – 5 MM, ESTRUTURA EM AÇO INOX REFORÇADO, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. APRESENTA 6 QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO DE 180 A 200 MM DE DIÂMETRO. FOGÃO DE CENTRO DE COZINHA COM ACENDEDORES DOS DOIS LADOS UTILIZAÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45. (DIMENSÃO APROXIMADA: LARGURA: 1570 MM +/- 50 MM, PROFUNDIDADE: 1080 MM +/- 50 MM, ALTURA: 800 MM +/- 10 MM).	UN	09
69	**FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS –** ALTA PRESSÃO **COM FORNO** - GRELHAS REFORÇADAS DE 40 X 40 CM + OU – 5 MM. ESTRUTURA EM AÇO INOX REFORÇADO, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. APRESENTA 6 QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO DE 180 A 200 MM DE DIÂMETRO. FOGÃO DE CENTRO DE COZINHA COM ACENDEDORES DOS DOIS LADOS UTILIZAÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45. (DIMENSÃO APROXIMADA: LARGURA: 1570 MM +/- 50 MM, PROFUNDIDADE: 1080 MM +/- 50 MM, ALTURA: 800 MM +/- 10 MM).	UN	03
70	**FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS – ALTA PRESSÃO, SEM FORNO,** GRELHAS REFORÇADAS DE 40 X 40 CM + OU – 5 MM, ESTRUTURA EM AÇO INOX	UN	05

	REFORÇADO, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. APRESENTA 8 QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO DE 180 A 200 MM DE DIÂMETRO. FOGÃO DE CENTRO DE COZINHA COM ACENDEDORES DOS DOIS LADOS UTILIZAÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45. (DIMENSÃO APROXIMADA: LARGURA: 1910 MM +/- 50 MM, PROFUNDIDADE: 1080 MM +/- 50 MM, ALTURA: 800 MM +/- 10 MM).		
71	**FORNO ELÉTRICO -** TIMER 0 A 2 HORAS COM AVISO SONORO. DOURADOR. LUZ INTERNA LUZ PILOTO (INDICA QUANDO O FORNO ESTÁ LIGADO) CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. ABERTURA ERGONÔMICA. FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO. GRADE CROMADA REMOVÍVEL E AJUSTÁVEL (2 ALTURAS). BANDEJA ESMALTADA PARA RESÍDUOS. CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE. CORPO EXTERNO PINTADO BRANCO. TERMOSTATO DE 50°C A 320°C. ISOLAMENTO EM FIBRA CERÂMICA. PÉS ANTIDERRAPANTES. TENSÃO 127V. 220V. POTÊNCIA 1750W. VOLUME INTERNO (LITROS) 44 L. DIMENSÕES INTERNAS 267 X 392 X 425MM. DIMENSÕES EXTERNAS DO PRODUTO (A X L X P) 360 X 577 X 490MM. DIMENSÕES EXTERNAS DA EMBALAGEM (A X L X P) 395 X 600 X 535MM. PESO LÍQUIDO 14,47KG. PESO BRUTO 14,82KG.	UN	08
72	FRAGMENTADORA – MÍMIMO DE 10 FOLHAS. FRAGMENTA PAPÉL, CD, DVD, CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO, CRACHÁ PVC. PARTÍCULAS DE NO MÍMINO DE (4 X 35) MM. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ACIONAMENTO: BOTÃO E AUTOMÁTICO POR SENSOR ELETRONICO. ABERTURA PARA INSERCAO DE PAPEL NO MÍNIMO DE 220MM, DIMENSOES MÍNIMAS DE: (L X P X A): (360 X 200 X 396) MM. VOLUME DO CESTO – MÍMINO DE 13 LITROS. VOLTAGEM: 110 V OU 220 V. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	14
73	**FREEZER HORIZONTAL –** BRANCO, DUAS PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS. BOTÃO DE CONTROLE DE TEMPERATURA, COM DUAS FUNÇÕES: CONGELAMENTO, COM TEMPERATURA DE MENOS -15°C A – 25°C E FUNÇÃO CONSERVADOR, COM TEMPERATURA ENTRE +1°C E + 5°C. DEGELO MANUAL. DRENO FRONTAL, 4 PÉS COM RODÍZIO.	UN	16
74	**FREEZER VERTICAL -** VOLTAGEM: 110V, TIPO: VERTICAL, COM TRIPLA AÇÃO: FREEZER, CONSERVADOR E REFRIGERADOR. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 500 LITROS, COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. FAIXAS DE TEMPERATURA DE AÇÃO: FREEZER: -18 A -22°C, CONSERVADOR: -10 A -16°C E REFRIGERADOR: +2 A +8°C. GÁS REFRIGERANTE R290.	UN	05
75	**GELADEIRA FROSTFREE** - CAPACIDADE 300 L - REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO “FROSTFREE”, VOLTAGEM 110 V OU 220 V (CONFORME DEMANDA).-O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006.CAPACIDADE:-CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MÍNIMA DE 300 LITROS.CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA.-SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS.-GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR).-PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS	UN	24

	PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES.-CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS.-PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS PLÁSTICOS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS.-GAVETA PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES. PRATELEIRA E/OU GAVETA PLÁSTICA NO COMPARTIMENTO DO FREEZER. -FORMAS PARA GELO NO COMPARTIMENTO DO FREEZER. -GAXETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE-BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE-DOBRADIÇAS METÁLICAS. SAPATAS NIVELADORAS. -SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL. -SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO “FROSTFREE”. -GÁS REFRIGERANTE R600A.OBS.1: O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; AO DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, E À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. OBS. 2: O GÁS REFRIGERANTE DEVE AINDA POSSUIR BAIXO ÍNDICE GWP (“GLOBAL WARMING POTENTIAL” – POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05.-DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.-PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.-VOLTAGEM: 110V / 220V (CONFORME DEMANDA).-INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO.-CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. REQUISITOS DE SEGURANÇA.-O PRODUTO DEVE ATENDER OS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NA NM 60335-1: 2006 - SEGURANÇA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES - PARTE 1: REQUISITOS GERAIS.MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS-AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL.-GABINETE E PARTE EXTERNA DA(S) PORTA(S) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA OU FOSFATIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, POLIÉSTER, NA COR BRANCA.-ARAMADOS GALVANIZADOS OU FOSFATIZADOS COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, POLIÉSTER, NA COR BRANCA. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EXPOSTOS, PARAFUSOS E ARRUELAS DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CORROSÃO/OXIDAÇÃO.		
76	GUILHOTINA – A4 COM BASE DE METAL. ESQUADRO COM BASE IMANTADA, FACIL REGULAGEM. FACÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. ÁREA MINIMA DA MESA: 25 X 30 CM. COMPRIMENTO MÍNIMO DE DO CORTE: 30 CM. CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE: 10 FOLHAS.	UN	9
77	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO – PRESSÃO MÁXIMA SUPERIOR A 140 BAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,8 KW, COM VAZÃO DE ATÉ 700 L/H, PESANDO NO MÁXIMO 30 KG, 110/220V, 60 HZ, BIVOLT COM CARRO DE TRANSPORTE INTEGRADO.	UN	11
78	**LAVADORA DE LOUÇA INDUSTRIAL -** TIPO MONOCAMARA DE PORTA FRONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM PRODUTIVIDADE MECÂNICA DE 30 OU 60 GAVETAS POR HORA; PAINEL DE COMANDO INSTALADO NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO; CICLO DE LAVAGEM DE 1 OU 2 MINUTOS; ESTRUTURA, TANQUE	UN	06

	E PAINÉIS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI- 304; DOTADO DE MOTOBOMBA SUPLEMENTAR DE ENXÁGUE DE ALTA PRESSÃO, INDEPENDENTEMENTE DA PRESSÃO DA REDE HIDRÁULICA; PORTA RESISTENTE PARA APOIO DOS CESTOS NA CARGA E DESCARGA DE LOUÇAS; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE INTERROMPE O CICLO CASO A PORTA SEJA ABERTA DURANTE A OPERAÇÃO; DOTADO DE ENCHIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO NÍVEL DE AGUA DO TANQUE DE LAVAGEM; DOTADO DE AQUECIMENTO E CONTROLE DA TEMPERATURA DA LAVAGEM E EXANGUE DE ATÉ 90°C. SISTEMA DE PROTEÇÃO EM CASO DE FALTA DE AGUA OU DRENAGEM ACIDENTAL DA AGUA DO TANQUE DE LAVAGEM. ITENS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 1 CESTO LISO PARA COPOS, XICARAS E LOUÇAS ESPECIAIS. 02 CESTOS PINADOS PARA PRATOS E BANDEJAS DE ATÉ 46 CM DE COMPRIMENTO, 02 PORTAS TALHERES, MANGUEIRAS DE ENTRADA E SAÍDA DE AGUA, MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÃO DOS CESTOS: 500 X 500 MM; VOLTAGEM: 220 VOLTS, CONSUMO MÁXIMO DE AGUA POR CICLO: 3 LITROS. POTÊNCIA MÍNIMA DA MOTOBOMBA DE LAVAGEM: 1 CV; POTÊNCIA MÍNIMA DA MOTOBOMBA DE ENXAGUE: 0,5CV.		
79	**LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS -** COM FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LAZER 650NM, VELOCIDADE DE LEITURA :100P/S, INTERFASE USB. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UN	27
80	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL -** CAPACIDADE DE 06 LITROS EM AÇO INOX BIVOLT.	UN	11
81	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL -** DE ALTO RENDIMENTO, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS. COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX. TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, PARA EVITAR VAZAMENTO DURANTE O FUNCIONAMENTO. TENSÃO: 110V OU 220V. POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 CV. FREQUÊNCIA: 60 HZ. ROTAÇÃO: 3500 RPM.	UN	16
82	**LIXEIRA COM PEDAL -** EM AÇO INOX AISI 304 COM TAMPA E PEDAL EM AÇO INOX AISI 304 COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3 POLEGADAS. CAPACIDADE PARA 80 LITROS.	UN	100
83	**MÁQUINA DE LAVAR ROUPA – TIPO TANQUINHO AUTOMÁTICO**, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 KG. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MÍNIMO DE 03 PROGRAMAS DE LAVAGEM, COM FILTRO DE FIAPOS. VOLTAGEM BIVOLT.	UN	11
84	**MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 12KG –** AUTOMÁTICA / 110V. COR: BRANCO – CLASSE A.	UN	23
85	**MESA AUXILIAR -** EM AÇO INOX COM RODAS, FABRICADO EM TUBO INOX AISI 304, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA AÇO INOX AISI 430 COM ESPESSURA DE 0,80MM, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,60M X LARGURA 0,40M X ALTURA 0,80M.	UN	13
86	**MESA DOBRÁVEL COM ALÇA -** TAMPO BRANCO, DE 1,83 EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADO, PINTURA EPÓXI, SUPORTA MÍNIMO DE 150 KG DISTRIBUIDOS. MEDIDAS: ABERTA 1,83M DE COMPRIMENTO X 76CM DE LARGURA X 74CM DE ALTURA . FECHADA: 91CM DE COMPRIMENTO X 76CM DE LARGURA X 8CM DE ESPESSURA. ALTURA: 74CM. PESO: 14KG.	UN	37
87	**MESA EM L** – MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA, EM MADEIRA OU MDF, COM NO MÍNIMO 16MM DE ESPESSURA, MEDINDO 100CM X COMPRIMENTO X 76CM, ALTURA X 60CM X PROFUNDIDADE; COR A DEFENIR, COM PÉS ELEVADOS DO SOLO, E LATERAIS DE MADEIRA EM FORMA DE L.	UN	33

88	**MESA INFANTIL** - MESA INFANTIL COMPOSTA DE 01 (UM) TAMPO REDONDO EM MDP COM ESPESSURA DE 15MM E DIÂMETRO DE 900MM, ACABAMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO; 04 (QUATRO) PÉS EM AÇO BAIXO TEOR DE CARBONO CONFECCIONADO EM TUBO DIÂMETRO DE 51MM (2") COM ESPESSURA 0,90MM FIXADOS AO TAMPO DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES. OS PÉS POSSUEM TRATAMENTO QUÍMICO FOSFATIZANTE E ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 90 MICRAS, 04 (QUATRO) PONTEIRAS EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA ACABAMENTO INFERIOR DOS PÉS; 16 (DEZESSEIS) PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS. ADESIVO VINIFICO NA COR AZUL COM DESENHO DE NUVEM RECORTADO E COLADO NA SUPERFÍCIE DO TAMPO. DIMENSÕES: ALTURA: 52 CM, LARGURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 90 CM.	UN	25
89	**MESA INOX LISA** - AISI 304, MEDINDO 130CM X 70CM X 85CM (COMPRIMENTO, LARGURA, ALTURA).	UN	09
90	**MESA QUADRADA PARA 4 LUGARES:** DESCRIÇÃO: MESA QUADRADA PRODUZIDA COM ESTRUTURA DE AÇO, COM TRATAMENTO DE PINTURA EPÓXI, TAMPO EM MDF/MDP. PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CINZA E TAMPO MDF/MDP BRANCO. DIMENSÕES LXAXP 90 X 74 X 90 CM. A MONTAGEM SERÁ POR CONTA DA EMPRESA FORNECEDORA.	UN	14
91	**MESA REDONDA DE 1.20** - MESA COM TAMPO EM MDF PROVENIENTE DE MADEIRA REFLORESTADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACABAMENTO MELAMÍNICO E BORDA CHANFRADA TIPO "BICO DE PATO" COM PINTURA LACA. POSSUI FURAÇÃO NA PARTE INFERIOR PARA FIXAÇÃO DOS PÉS. 04 (QUATRO) PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO TUBULAR COM TRATAMENTO QUÍMICO FOSFATIZANTE E ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI APLICADA POR MEIO DE SISTEMA ELETROSTÁTICO COM CAMADA MÍNIMA DE 90 MICRAS, DIÂMETRO 1"1/2 (38,1 MM), ESPESSURA 1,5 MM. EM FORMATO 'Y", CADA PÉ POSSUI DUAS FLANGES COM 04 (QUATRO) FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS QUE ACOMPANHAM, EM RELAÇÃO A FACE DO TAMPO, O TUBO MAIOR DO PÉ POSSUI UMA INCLINAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 78 GRAUS E O TUBO MENOR POSSUI INCLINAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 69 GRAUS QUE CONVERGEM UNINDO-SE POR MEIO DE SOLDA. SUA BASE POSSUI SAPATA ARTICULÁVEL COM REGULAGEM DE ALTURA, INJETADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, 720 MM DE ALTURA. DIMENSÕES: ALTURA 74,5 CM, LARGURA 120 CM, PROFUNDIDADE 120 CM.	UN	113
92	**MESA RETANGULAR PARA 06 LUGARES.** DESCRIÇÃO MESA RETANGULAR PRODUZIDA COM ESTRUTURA DE AÇO, COM TRATAMENTO DE PINTURA EPÓXI, TAMPO EM MDF/MDP. PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CINZA E TAMPO MDF/MDP BRANCO. MEDIDAS APROX. LXAXP 180 X 74 X 90 CM. A MONTAGEM SERÁ POR CONTA DA EMPRESA FORNECEDORA.	UN	11
93	**MICROFONE PARA RADIO COMUNICAÇÃO -** MICROFONE DE MÃO DUPLO SEM FIO, FAIXA DE FREQUÊNCIA UHF: 460 - 970 MHZ, RECEPTOR COM 2 ANTENAS E TELA DE INFORMAÇÕES, 2 MICROFONES COM TRANSMISSOR EMBUTIDO, FUNÇÃO SQUELCH, POSSUIR NO MÍNIMO 14 CANAIS SELECIONÁVEIS, CÁPSULA UNIDIRECIONAL DO TIPO DINÂMICO, DISTÂNCIA OPERACIONAL MÍNIMA EM CONDIÇÕES NORMAIS 45 M, SENSIBILIDADE RF: -105 DBM, VOLTAGEM 110V, 220V OU BIVOLT, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES, CASE PARA	UN	18

	TRANSPORTE, HOMOLOGADO PELA ANATEL, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES**.**		
94	**MICROONDAS 30L** – LINHA BRANCA – (MI): FORNO DE MICRO-ONDAS VOLUME ÚTIL MÍNIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSÕES INTERNAS DA CAVIDADE DO EQUIPAMENTO. GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA. ILUMINAÇÃO INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS. TIMER. RELÓGIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. SAPATAS PLÁSTICAS. PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. VOLTAGEM: 110V OU 220V (CONFORME DEMANDA). INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.	UN	20
95	**FORNO A GÁS** - COM ESTRUTURA EXTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 E PINTADO COM PINTURA EPÓXI BRANCA, PINTURA INTERNA EM ALTA TEMPERATURA. CAPACIDADE PARA 16 ASSADEIRAS DE 58X70 CM. PORTA E MOLDURA EM INOX ESCOVADO E COM VIDRO TEMPERADO. ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA. SUPORTE DAS ESTEIRAS TIPO RACK INTERNO COM CARRO TRANSPORTADOR. CONTROLE DE TODA PARTE LÓGICO DO FORNO ATRAVÉS DE CONTROLADOR DIGITAL. TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 250ºC. ILUMINAÇÃO INTERNA COM INTERRUPTOR INDIVIDUAL E NA TENSÃO DE 12V. FORNO COM DOIS MOTORES MONOFÁSICO DE 3/4CV. RODÍZIO PARA DESLOCAMENTO.	UN	02
96	**MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO DESLIZANTE** SEMI-INDUSTRIAL. MOTOR DE NO MÍNIMO – 0,33 CV – 0,19 KW – 1620 RPM -1/3HP PARA PORTÃO DE NO MÍNIMO 700KG; TEMPO DE ABERTURA: NO MÁXIMO 16 SEGUNDOS; TAMPA COM DESTRAVAMENTO POR CHAVE; FONTE AUTOMÁTICA 90V – 240V ~ AC; SENSOR DE FIM DE CURSO; MEMÓRIA INTERNA PARA 30 BOTÕES; SISTEMA DE RECEPÇÃO HCS ANTI-CLONAGEM; FREQUÊNCIA DE RECEPÇÃO 433 MHZ(R/P); DEVE POSSUIR FECHAMENTO AUTOMÁTICO REGULÁVEL (PAUSA), PARTIDA SUAVE, PARADA SUAVE PROGRAMÁVEL, BOTOEIRA (BOT), EMBREAGEM ELETRÔNICA REGULÁVEL, POSSIBILITAR APAGAR CONTROLES INDIVIDUALMENTE, ENTRADA PARA SINALEIRA, ENTRADA PARA FOTOCÉLULA, SAÍDA PARA MÓDULO DE LUZ DE GARAGEM, SAÍDA FECHADURA (FHC); TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO 02 CONTROLES REMOTOS, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS BRASILEIRO E GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UN	10
97	**PRATELEIRA GRADEADA -** 4 PLANOS, DIMENSÕES COM PELO MENOS 1,60 X 1,50 X 0,5 M (A X L X P), EM AÇO INOX 304 OU 430, ESTRUTURA EM CANTONEIRA DE 2 MM DE ESPESSURA, COM PÉS NIVELADORES, FUROS PARA REGULAGEM DOS PLANOS, PRATELEIRA EM AÇO INOX, DISTÂNCIA ENTRE AS GRADES DE NO MÁXIMO 7 CM, COM 1 MM DE ESPESSURA.	UN	05
98	**PROCESSADOR DE LEGUMES -** FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, INDICADO PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE CORTES, ENTRE FATIAR, RALAR E DESFIAR ALIMENTOS. EQUIPAMENTO COM 06 DISCOS INCLUSOS E VASILHA	UN	11

	COLETORA. BOCAL DE ALIMENTAÇÃO EXTRALARGO QUE PROPORCIONA UMA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE GRANDES PROPORÇÕES. POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 CV. FREQUÊNCIA: 60 HZ. PRODUÇÃO: 250 KG/H.		
99	**PROJETOR MULTIMIDIA** - MODELO 1 - PROJETOR MULTIMIDIA, CONFIGURAÇOES MINIMAS/ ESPECIFICAÇOES TECNICAS: BRILHO: 3200 ANSI LUMENS OU SUPERIOR. RESOLUÇAO DIGITAL: WUXGA_RB 1920 X 1200. RESOLUÇAO VGA: 640 X 480. SISTEMA DE COR: - NTSC, PAL, SECAM. COMPATIBILIDADE HDTV: 480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 1080I, 1080P. DURAÇAO DA LAMPADA: MÁXIMO DE 10.000 HORAS EM MODO ECONOMICO. CONEXOES: 2 (DUAS) D-SUB 15 PINOS, 1 (UMA) HDMI, 1 (UMA) RCA, 1 (UMA) S-VIDEO (MINI DIN), 1 (UM) AUDIO IN, 1 (UM) AUDIO OUT, 1 (UM) ALTO FALANTE DE NO MINIMO 2W. TECNOLOGIA SMARTECO, COMPATIVEL COM BLU-RAY FULL HD 3D, CONTROLE REMOTO (COM PILHA), CABO DE SINAL, CABO DE ENERGIA E MANUAL DO USUARIO. APRESENTAR DECLARAÇAO DE GARANTIA DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR OFICIAL, FOLDER DO SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS, MARCA MODELO E PART NUMBER DO EQUIPAMENTO E SEUS OPCIONAIS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇAO. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	20
100	**PROJETOR LASER E LED DE PROJEÇÃO ULTRACURTA** CONTENDO: CONTROLE REMOTO CONEXÃO PARA PC, HDMI, USB, RGB, RVA ALIMENTAÇÃO=ENERGIA ELÉTRICA PROJEÇÃO DE CURTA DISTÂNCIA CONTRASTE: 75,001 BRILHO (LÚMENS): 3100 ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA TAMANHO DA IMAGEM MÍNIMO 60 POLEGADAS SOM EMBUTIDO FAIXA DE ZOOM E 2X ENTRADA VÍDEO COMPONENTE ENTRADA USB ENTRADA RCA HDMI RESOLUÇÃO XGA DE 0,65 POLEGADA 1.024.000 (1280 PONTOS × 800 PONTOS) LASER E LED (ATÉ 20.000 HORAS) COMPONENTE: 480I A 1080P COMPOSTO: NTSC, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO MÍNIMA DE 13CM.	UN	14
101	**PURIFICADOR DE ÁGUA –** REFRIGERADO COM DUAS TORNEIRAS, UMA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA, OUTRA PARA ÁGUA NATURAL EM POLIPROPILENO, MATERIAL ATÓXICO E RESISTENTE. CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 2 LITROS DE ÁGUA GELADA. – RESFRIAMENTO POR COMPRESSOR – BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL PARA RECOLHER A ÁGUA QUE CAI.	UN	19
102	**QUADRO INFORMATIVO EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM –** NO TAMANHO DE 105CM DE LARGURA X 75CM DE ALTURA. CONTENDO 1 BOLSA A3 E 6 BOLSAS A4.	UN	42
103	**REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR -** CAPACIDADE MÍNIMA 120 L, ALTURA 84 CM, LARGURA 52,70 CM, PROFUNDIDADE 58,60CM (MEDIDAS APROXIMADAS). BIVOLT, COR BRANCA, CLASSE A.	UN	18
104	**ROUPEIRO 12 PORTAS** - ARMÁRIO COM 12 (DOZE) PORTAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO GALVANIZADA COMPOSTO DE 02 (DUAS) LATERAIS E 02 (DUAS) DIVISÓRIAS VERTICAIS COM ESPESSURA DE 0,50MM, 01 (UM) FUNDO COM ESPESSURA DE 0,50MM, 09 (NOVE) PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS PARA A SEPARAÇÃO INTERNA COM ESPESSURA DE 0,50MM, E 02 (DOIS) TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) COM ESPESSURA DE 0,50MM, 01(UM) QUADRO FRONTAL SOLDADO COM ESPESSURA DE 0,95MM, FIXANDO AS LATERAIS, SUPERIOR E INFERIOR, 01 (UMA) BASE	UN	07

	COM ESPESSURA DE 1,25MM DOBRADA EM FORMA DE "U" E QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER 12 (DOZE) COMPARTIMENTOS COM PORTAS, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 0,50MM, COM DOBRA "V" PARA REFORÇO NA ARESTA OPOSTA A DOBRADIÇA E PERFURAÇÕES NA PARTE FRONTAL EM FORMA DE QUADRADOS DE 0,5X0,5CM PARA VENTILAÇÃO INTERNA. AS PORTAS DEVERÃO CONTER 02 (DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS E DOIS BATENTES DE BORRACHA PARA FECHAMENTO SILENCIOSO SOB LEVE PRESSÃO. 01 (UMA) FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90° COM 02 (DUAS) CHAVES CADA. ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA 39CM X 24,5CM E ÁREA INTERNA 41CM DE ALTURA X 30CM DE LARGURA X 42,5CM DE PROFUNDIDADE. ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 90 MICRAS. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES. DIMENSÕES: ALTURA: 185CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 45CM.		
105	**SMART TV LED 42" FULL HD:** PROCESSADOR QUAD CORE; MICRO DIMMING; FULL HD 1080P; WIRELESS LAN BUILT-IN; WIDE COLOR ENHANCER; CLEAR MOTION RATE 120 HZ; DTV; HDMI; AUDIO: – DTS PREMIUM SOUND / DTS PREMIUM SOUND 5.1 – DOLBY MS10 / MS110: DOLBY DIGITAL PLUS – DTS STUDIO SOUND / DNSE+: DTS STUDIO SOUND – TIPO DE ALTO-FALANTE: 2CH(DOWN FIRING + BASE REFLEX) SMART TV – ANYNET+ (HDMI-CEC) – IDIOMAS: PORTUGUÊS – ALLSHARE (CONTENT SHARING, SCREEN MIRRORING) – WIRELESS LAN EMBUTIDO – WI-FI DIRECT – ECO SENSOR – DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO – RELÓGIO – TEMPORIZADOR DE DESLIGAMENTO TV COM WI-FI INTEGRADO, COM CONVERSOR PARA TVDIGITAL INTEGRADO, COM 2 ENTRADAS USB E 3 HDMI, COM TIMER ON E OFF E CONTROLE REMOTO. CONEXÕES: 3 HDMI; 2 USB; ENTRADA COMPONENTE (Y/PB/PR); 2 ENTRADAS VÍDEO COMPOSTO (AV – 1 USO COMUM PARA COMPONENT Y); ETHERNET (LAN); SAÍDA DE ÁUDIO (MINI JACK); SAÍDA DE ÁUDIO ÓPTICO; 2 ENTRADAS DE RF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RESOLUÇÃO FULL HD – 1.920 X 1.080 LINHAS (2.073.600 PIXELS) POTÊNCIA DE ÁUDIO TOTAL (RMS) 20 W (1. **PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR.**	UN	117
106	**SMART TV LED 50" – FULL HD:** PROCESSADOR QUAD CORE; MICRO DIMMING; FULL HD 1080P; WIRELESS LAN BUILT-IN; WIDE COLOR ENHANCER; CLEAR MOTION RATE 120 HZ; DTV; HDMI; AUDIO: – DTS PREMIUM SOUND / DTS PREMIUM SOUND 5.1 – DOLBY MS10 / MS110: DOLBY DIGITAL PLUS – DTS STUDIO SOUND / DNSE+: DTS STUDIO SOUND – TIPO DE ALTO-FALANTE: 2CH(DOWN FIRING + BASE REFLEX) SMART TV – ANYNET+ (HDMI-CEC) – IDIOMAS: PORTUGUÊS – ALLSHARE (CONTENT SHARING, SCREEN MIRRORING) – WIRELESS LAN EMBUTIDO – WI-FI DIRECT – ECO SENSOR – DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO – RELÓGIO – TEMPORIZADOR DE DESLIGAMENTO TV COM WI-FI INTEGRADO, COM CONVERSOR PARA TVDIGITAL INTEGRADO, COM 2 ENTRADAS USB E 3 HDMI, COM TIMER ON E OFF E CONTROLE REMOTO. CONEXÕES: 3 HDMI; 2 USB; ENTRADA COMPONENTE (Y/PB/PR); 2 ENTRADAS VÍDEO COMPOSTO (AV – 1 USO COMUM PARA COMPONENT Y); ETHERNET (LAN); SAÍDA DE ÁUDIO (MINI JACK); SAÍDA DE ÁUDIO ÓPTICO; 2 ENTRADAS DE RF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RESOLUÇÃO FULL HD – 1.920 X 1.080 LINHAS	UN	19

	(2.073.600 PIXELS) POTÊNCIA DE ÁUDIO TOTAL (RMS) 20 W (1. **PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR.**		
107	**SOFÁ 01 LUGAR** - ESTOFADO 01 (UM) LUGAR COM ASSENTO E ENCOSTO FIXO. ESTRUTURADO TOTALMENTE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO (EUCALYPTUS GRANDIS); ASSENTO COM ALTURA DE 14,5CM, LARGURA DE 54,5 E PROFUNDIDADE DE 57,5CM ESTOFADO COM ESPUMA SOFT 28 ESTRUTURADO COM PERCINTA ELÁSTICA ITALIANA; ENCOSTO COM PARTE TRASEIRA RETA E DIANTEIRA INCLINADA COM MEDIDA SUPERIOR DE 10,5CM E INFERIOR DE 23CM COM LARGURA DE 54,5CM E ALTURA DE 38CM COM ESPUMA SOFT 20 ESTRUTURADO COM PERCINTA ELÁSTICA ITALIANA; DOIS ENCOSTOS LATERAIS PARA APOIO DO BRAÇO COM LARGURA DE 9CM E ALTURA DE 15CM EM RELAÇÃO A PARTE SUPERIOR DO ASSENTO; FORRAÇÃO EM TECIDO 100% POLIÉSTER; PÉS EM ALUMÍNIO INJETADO EM "L" COM ABAS TRAPEZOIDAIS COMO A MAIOR MEDIDA A SUPERIOR DE 4CM E A MENOR A INFERIOR DE 2CM, FIXADOS NA ESTRUTURA INFERIOR DO ESTOFADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCA GARRA EMBUTIDA. DIMENSÕES: LARGURA: 76CM ALTURA: 83 CM PROFUNDIDADE: 80CM.	UN	12
108	**SOFÁ 03 LUGARES** - ESTOFADO 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO FIXO. ESTRUTURADO TOTALMENTE EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO (EUCALYPTUS GRANDIS). COM ASSENTO E ENCOSTO FIXO TRIPARTIDOS. ASSENTO COM ALTURA DE 14,5CM, LARGURA DE 168,5CM E PROFUNDIDADE DE 57,5CM ESTOFADO COM ESPUMA SOFT 28 ESTRUTURADO COM PERCINTA ELÁSTICA ITALIANA; ENCOSTO COM PARTE TRASEIRA RETA E DIANTEIRA INCLINADA COM MEDIDA SUPERIOR DE 10,5CM E INFERIOR DE 23CM COM LARGURA DE 168,5CM E ALTURA DE 38CM COM ESPUMA SOFT 20 ESTRUTURADO COM PERCINTA ELÁSTICA ITALIANA. DOIS ENCOSTOS LATERAIS PARA APOIO DO BRAÇO COM LARGURA DE 9CM E ALTURA DE 15CM EM RELAÇÃO A PARTE SUPERIOR DO ASSENTO. FORRAÇÃO EM TECIDO 100% POLIÉSTER; PÉS EM ALUMÍNIO INJETADO EM "L" COM ABAS TRAPEZOIDAIS COMO A MAIOR MEDIDA A SUPERIOR DE 4 CM E A MENOR A INFERIOR DE 2CM, ALTURA DE 15CM DE E ESPESSURA DE 3MM, FIXADOS NA ESTRUTURA INFERIOR DO ESTOFADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCA GARRA EMBUTIDA. DIMENSÕES: LARGURA: 188 CM ALTURA: 83 CM PROFUNDIDADE: 80CM.	UN	07
109	**SUPORTE PARA TV E VIDEO** - SUPORTE PARA TELEVISOR DE PLASMA/LCD, DEVERÁ POSSUIR BRAÇO ARTICULADO PARA MOVIMENTO, EM AÇO PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, EMBALAGEM PRÓPRIA DO FABRICANTE.	UN	153
110	**SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA** - EM ALUMINIO, TIPO DE TETO UNIVERSAL, PINTURA ELETROSTATICA E ANTI-CORROSIVA, PROTECAO CONTRA ARRANHOES, AJUSTE FINO DE INCLINACAO DO PROJETOR, EXTENSORES MEDINDO 250MM E 500MM.	UN	26
111	**TECLADO** - TECLADO PSR S700 - INSTRUMENTO MUSICAL CONTENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS GERAIS: 61 TECLAS (5/8) SENSITIVAS; POLIFONIA COM 678 VOZES/ 28 KITS DE BATERIA/480TIMBRES DE SOM; COM 322 ESTILOS; DSP DE EFEITOS; FUNCOES APROPRIADAS PARA REPRODUCAO DE ARQUIVOS EM MP3;.DISPLAY DE LCD TFT COLOR; ALIMENTACAO: 110 VOLTS; ENTRADAS COMPATIVEIS COM P 10/XLR ; ENTRADA P 10 ESTEREO L(MONO)/R; HOLD PEDAL; CONTROL PEDAL; MIDI IN; SAIDAS PARA FONES DE OUVIDO;	UN	20

	SAIDAS COMPATIVEIS COM P10 ESTEREO L(MONO)/R; MIDI OUT; USB (MIDI).		
112	**TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA PARA PROJETOR 100":** CARACTERÍSTICAS GERAIS: TEVS 100 100 POLEGADAS MOTOR TUBULAR SILENCIOSO COM FIM DE CURSO BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO CONTROLE REMOTO SEM FIO (RF) CASE EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA (9×9) CM PELÍCULA MATTE-WHITE 1.0 CE, ROHS APROVADO FÁCIL FIXAÇÃO EM TETO OU PAREDE. FORMATO VÍDEO (4:3) INFORMAÇÕES ADICIONAIS TENSÃO: 110/220V 50HZ. PRODUTO IGUAL OU SUPERIOR.	UN	14
113	**TENDA SANFONADA -** 3X6M. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPAS DE FERRO METALON, NAS ESPESSURAS DE 15X15, 20X20 E 30X30 POLEGADAS, ARMADOS EM FORMA DE SANFONAS, UNIDAS POR PARAFUSOS EM CONEXÕES EM AÇO COM GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI UMA LONA PRODUZIDA EM NYLON 600 COM 50% DE PVC E 50% DE POLIÉSTER EM SUA COMPOSIÇÃO, ALÉM DE REFORÇO NOS CANTOS E SUSTENTAÇÃO ATRAVÉS DE VELCROS. PÉS DE SUSTENTAÇÃO TIPO TELESCÓPICO COM ALTURA QUE MEDE DE 1,30 À 2,05 METROS.	UN	37
114	**VENTILADOR DE PAREDE** – 60 CM COM CONTROLE DE VELOCIDADE, PROTETOR TÉRMICO, BIVOLT COR PRETA GARANTIA DE 12 MESES.	UN	33
115	**VIOLÃO** - MADEIRA, PROFISSIONAL, EBANO, COM 6 CORDAS DE AÇO OU NYLON, ACÚSTICO.	UN	30

Tabela 065. Pregão Eletrônico exclusivo para empresa EPP, ME e MEI para aquisição de lâmpadas incandescentes 45W, 6.6A T10, para balizamento da pista do Aeródromo Público - Aeroporto Bom Futuro - do Município de Lucas do Rio Verde-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	LAMPADA 45W, 6.6A, T10P	Un	210

Tabela 066. Pregão Eletrônico com (Registro de Preços) para contratação de empresa especializada no fornecimento de Móveis para atender as demandas das Secretarias do município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	BALCÃO 01, NOMEADO DE “B1”, MEDINDO NA PARTE EXTERNA 4,05M X	UN	16

	0,61M X 1,10M (LXPXA), CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 01. MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF (FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) E TONALIDADE CONFORME AMOSTRA, COM 25MM DE ESPESSURA NOS TAMPONAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS VERTICAIS, 18MM NAS PORTAS DE ABRIR E DE 15MM NOS LATERAIS INTERNAS, CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 02. SERÃO 7 (SETE) MÓDULOS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 3 (TRÊS) KITS TIPO "GAVETA" COMO SUPORTE DAS PASTAS, DE AÇO E ALUMÍNIO, CONFORME AMOSTRA, EM CADA UM DOS MÓDULOS. O MÓDULO RESTANTE, OU SEJA, 1 (UM) MÓDULO,SERÁ DOTADO DE PRATELEIRA PARA PASTAS AZ. DEVERÃO SER PREVISTAS, NO QUE COUBER, AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ITEM 3.0 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	D	
2	BALCÃO 01A, NOMEADO DE "B1A", MEDINDO NA PARTE EXTERNA 4,05M X 0,61M X 1,10M (LXPXA), CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 04. MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF (FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) E TONALIDADE CONFORME AMOSTRA, COM 25MM DE ESPESSURA NOS TAMPONAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS VERTICAIS, 18MM NAS PORTAS DE ABRIR E DE 15MM NOS LATERAIS INTERNAS, CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 05.SERÃO 4 (QUATRO) MÓDULOS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 3 (TRÊS) KITS TIPO "GAVETA" COMO SUPORTE DAS PASTAS, DE AÇO E ALUMÍNIO, CONFORME AMOSTRA, EM CADA UM DOS MÓDULOS. OS MÓDULOS RESTANTES, OU SEJA, OS OUTROS 4 (QUATRO) MÓDULOS, SERÃO DOTADOS DE PRATELEIRAS PARA PASTAS AZ. DEVERÃO SER PREVISTAS, NO QUE COUBER, AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ITEM 3.0.CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UND	20
3	BALCÃO 02B, NOMEADO DE "B2B", MEDINDO NA PARTE EXTERNA 5,05M X 0,61M X 1,10M (LXPXA), CONFORME PRANCHAS DE DETALHE GERAL 15 E 16. MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF (FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) E TONALIDADE CONFORME AMOSTRA, COM 25MM DE ESPESSURA NOS TAMPONAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS VERTICAIS, 18MM NAS PORTAS DE ABRIR E DE 15MM NOS LATERAIS INTERNAS, CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 17.SERÃO 8 (OITO) MÓDULOS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 3 (TRÊS) KITS TIPO "GAVETA" COMO SUPORTE DAS PASTAS, DE AÇO E ALUMÍNIO, CONFORME AMOSTRA, EM CADA UM DOS MÓDULOS. OS MÓDULOS RESTANTES, OU SEJA, 2 (DOIS) MÓDULOS, SERÃO DOTADOS DE PRATELEIRAS PARA PASTAS AZ. DEVERÃO SER PREVISTAS, NO QUE COUBER, AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ITEM 3.0.CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UND	16
4	BALCÃO 03, NOMEADO DE "B3", MEDINDO NA PARTE EXTERNA 2,550M X 0,61M X 1,10M (LXPXA), CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 19.MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF (FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) E TONALIDADE CONFORME AMOSTRA, COM 25MM DE ESPESSURA NOS TAMPONAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS VERTICAIS, 18MM NAS PORTAS DE ABRIR E DE 15MM	UND	25

	NOS LATERAIS INTERNAS, CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 20.SERÃO 5 (CINCO) MÓDULOS, SENDO QUE TODOS ELES POSSUEM ESPAÇO PARA PASTAS AZ NA BASE DO MÓVEL E PRATELEIRA, SEPARANDO OS ESPAÇOS INTERNOS. SERÃO 2 (DOIS) KITS DE PASTAS SUSPENSAS DE CADA UM DOS MÓDULOS. DEVERÃO SER PREVISTAS, NO QUE COUBER, AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ITEM 3.0.CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.		
5	BALCÃO 04, NOMEADO DE "B4", MEDINDO NA PARTE EXTERNA 2,550M X 0,61M X 1,10M (LXPXA), SEM DIVISÓRIA, CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 21. MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF (FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) E TONALIDADE CONFORME AMOSTRA, COM 25MM DE ESPESSURA NOS TAMPONAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS VERTICAIS, 18MM NAS PORTAS DE ABRIR E DE 15MM NOS LATERAIS INTERNAS, CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 22.SERÃO 5 (CINCO) MÓDULOS, SENDO QUE TODOS ELES POSSUEM ESPAÇO PARA PASTAS AZ NA BASE DO MÓVEL E PRATELEIRA, SEPARANDO OS ESPAÇOS INTERNOS. O RESTANTE DO MÓVEL SERÁ SEPARADO INTERNAMENTE EM 20 (VINTE) NICHOS, CHAMADOS DE ESCANINHO. DEVERÃO SER PREVISTAS, NO QUE COUBER, AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ITEM 3.0. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UND	31
6	BALCÃO 05, NOMEADO DE "B5", MEDINDO NA PARTE EXTERNA 1,05M X 0,61M X 1,10M (LXPXA), CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 23.MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF (FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) E TONALIDADE CONFORME AMOSTRA, COM 25MM DE ESPESSURA NOS TAMPONAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS VERTICAIS, 18MM NAS PORTAS DE ABRIR E DE 15MM NOS LATERAIS INTERNAS, CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 23.NESTE BALCÃO, TODOS OS MÓDULOS SERÃO PARA PASTAS AZ. DEVERÃO SER PREVISTAS, NO QUE COUBER, AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ITEM 3.0.CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UND	51
7	BALCÃO 06, NOMEADO DE "B6", MEDINDO NA PARTE EXTERNA 3,05M X 0,61M X 1,10M (LXPXA), CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 25.MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF (FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) E TONALIDADE CONFORME AMOSTRA, COM 25MM DE ESPESSURA NOS TAMPONAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS VERTICAIS, 18MM NAS PORTAS DE ABRIR E DE 15MM NOS LATERAIS INTERNAS, CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 26.NESTE BALCÃO, TODOS OS MÓDULOS SERÃO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 3 (TRÊS) KITS TIPO "GAVETA" COMO SUPORTE DAS PASTAS, DE AÇO E ALUMÍNIO, CONFORME AMOSTRA, EM CADA UM DOS MÓDULOS. DEVERÃO SER PREVISTAS, NO QUE COUBER, AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ITEM 3.0.CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UND	18
8	BALCÃO 07, NOMEADO DE "B7", MEDINDO NA PARTE EXTERNA 3,050M X 0,61M X 1,10M (LXPXA), CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 27.MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF (FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) E TONALIDADE CONFORME AMOSTRA, COM 25MM DE ESPESSURA NOS TAMPONAMENTOS E	UND	13

	DIVISÓRIAS INTERNAS VERTICAIS, 18MM NAS PORTAS DE ABRIR E DE 15MM NOS LATERAIS INTERNAS, CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 28.SERÃO 6 (SEIS) MÓDULOS, SENDO QUE TODOS ELES POSSUEM ESPAÇO PARA PASTAS AZ NA BASE DO MÓVEL E PRATELEIRA, SEPARANDO OS ESPAÇOS INTERNOS. SERÃO 2 (DOIS) KITS DE PASTAS SUSPENSAS DE CADA UM DOS MÓDULOS. DEVERÃO SER PREVISTAS, NO QUE COUBER, AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ITEM 3.0.CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.		
9	BALCÃO 08, NOMEADO DE "B8", MEDINDO NA PARTE EXTERNA 4,05M X 0,61M X 1,10M (LXPXA), CONFORME PRANCHAS DE DETALHE GERAL 29 E 30. MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF (FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) E TONALIDADE CONFORME AMOSTRA, COM 25MM DE ESPESSURA NOS TAMPONAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS VERTICAIS, 18MM NAS PORTAS DE ABRIR E DE 15MM NOS LATERAIS INTERNAS, CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 30.SERÃO 8 (OITO) MÓDULOS, SENDO QUE TODOS ELES POSSUEM ESPAÇO PARA PASTAS AZ NA BASE DO MÓVEL E PRATELEIRA, SEPARANDO OS ESPAÇOS INTERNOS. SERÃO 2 (DOIS) KITS DE PASTAS SUSPENSAS DE CADA UM DOS MÓDULOS. DEVERÃO SER PREVISTAS, NO QUE COUBER, AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ITEM 3.0.CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UND	0
10	BALCÃO 09, NOMEADO DE "B9", MEDINDO NA PARTE EXTERNA 1,55M X 0,61M X 1,10M (LXPXA), CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 32.MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF (FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) E TONALIDADE CONFORME AMOSTRA, COM 25MM DE ESPESSURA NOS TAMPONAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS VERTICAIS, 18MM NAS PORTAS DE ABRIR E DE 15MM NOS LATERAIS INTERNAS, CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 33.SERÃO 3 (TRÊS) MÓDULOS, SENDO QUE TODOS ELES POSSUEM ESPAÇO PARA PASTAS AZ NA BASE DO MÓVEL E PRATELEIRA, SEPARANDO OS ESPAÇOS INTERNOS. SERÃO 2 (DOIS) KITS DE PASTAS SUSPENSAS DE CADA UM DOS MÓDULOS. DEVERÃO SER PREVISTAS, NO QUE COUBER, AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ITEM 3.0. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UND	32
11	MESA 01, NOMEADA DE "M1", A SER UTILIZADA POR TODAS AS SECRETARIAS COMO MESA DE TRABALHO, MEDINDO NA PARTE EXTERNA 1,20M X 0,67M X 0,75M (LXPXA), CONFORME PRANCHA DE DETALHE 45.MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF (FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) E TONALIDADE CONFORME AMOSTRA, COM 25MM DE ESPESSURA NOS TAMPONAMENTOS, 18MM NAS GAVETAS E SUPORTES, CONFORME PRANCHAS DE DETALHE GERAL 45 E 46.INTERNAMENTE, DEVERÁ SER PREVISTO GAVETEIRO, E PORTA-TECLADO RETRÁTIL COM CORREDIÇAS EM AÇO, E ESPAÇO PARA A CPU. A PASSAGEM DE FIAÇÃO DEVERÁ OCORRER POR DENTRO DO NICHO LOCADO NO FUNDO DO MÓVEL, DE FORMA QUE A MESMA FIQUE EMBUTIDA.DEVERÃO SER PREVISTAS, NO QUE COUBER, AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ITEM 3.0.CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UND	179
12	MESA 02, NOMEADA DE "M2", A SER UTILIZADA COMO MESA DE TRABALHO, MEDINDO NA PARTE EXTERNA 1,75M X 0,67M X 0,75M (LXPXA), CONFORME	UND	54

	PRANCHA DE DETALHE 47.MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF (FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) E TONALIDADE CONFORME AMOSTRA, COM 25MM DE ESPESSURA NOS TAMPONAMENTOS, 18MM NAS GAVETAS E SUPORTES, CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 47.INTERNAMENTE, DEVERÁ SER PREVISTO GAVETEIRO, E PORTA-TECLADO RETRÁTIL COM CORREDIÇAS EM AÇO, E ESPAÇO PARA A CPU. A PASSAGEM DE FIAÇÃO DEVERÁ OCORRER POR DENTRO DO NICHO LOCADO NO FUNDO DO MÓVEL, DE FORMA QUE A MESMA FIQUE EMBUTIDA.DEVERÃO SER PREVISTAS, NO QUE COUBER, AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ITEM.CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.		
13	MESA 04, NOMEADA DE “M4”, A SER UTILIZADA COMO MESA DE TRABALHO E REUNIÕES, MEDINDO NA PARTE EXTERNA 1,20M X 1,20M X 0,75M (LXPXA), CONFORME PRANCHA DE DETALHE 51.MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF (FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) E TONALIDADE CONFORME AMOSTRA, COM 25MM DE ESPESSURA NOS TAMPONAMENTOS E 18MM NOS SUPORTES, CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 51.A PASSAGEM DE FIAÇÃO DEVERÁ OCORRER POR DENTRO DO PÉ DA MESA, QUE SERÁ VAZADO, E POSSUIRÁ UMA PORTA COM FECHAMENTO POR TOQUE, SERVIDO DE ACESSO A POSSÍVEIS MANUTENÇÕES DE CABEAMENTO. A FIAÇÃO DEVERÁ CHEGAR ATÉ UMA CAIXA EMBUTIDA COM TAMPA ALINHADA AO TAMPO DA MESA, PARA ENTÃO SER DISTRIBUÍDA, CONFORME DETALHE GERAL 58.DEVERÃO SER PREVISTAS, NO QUE COUBER, AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ITEM 3.0.CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UND	29
14	MESA 06, NOMEADA DE “M6”, A SER UTILIZADA COMO MESA DE REUNIÕES, MEDINDO NA PARTE EXTERNA 3,75M X 1,20M X 0,75M (LXPXA), CONFORME PRANCHA DE DETALHE 54.MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF (FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) E TONALIDADE CONFORME AMOSTRA, COM 50MM DE ESPESSURA NOS TAMPONAMENTOS E 18MM NOS SUPORTES, CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 54.A PASSAGEM DE FIAÇÃO DEVERÁ OCORRER POR DENTRO DO PÉ DA MESA, QUE SERÁ VAZADO, E POSSUIRÁ UMA PORTA COM FECHAMENTO POR TOQUE, SERVIDO DE ACESSO A POSSÍVEIS MANUTENÇÕES DE CABEAMENTO. A FIAÇÃO DEVERÁ CHEGAR ATÉ UMA CAIXA EMBUTIDA COM TAMPA ALINHADA AO TAMPO DA MESA, PARA ENTÃO SER DISTRIBUÍDA, CONFORME DETALHE GERAL 58. ISSO OCORRERÁ EM TODOS OS PÉS DA MESA.DEVERÃO SER PREVISTAS, NO QUE COUBER, AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ITEM 3.0.CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UND	23
15	COMPLEMENTO 01, NOMEADO DE “C1”, A SER UTILIZADO COMO APOIO ÀS MESAS DOS SECRETÁRIOS, MEDINDO NA PARTE EXTERNA 1,55M X 0,585M X 0,75M (LXPXA), CONFORME PRANCHA DE DETALHE 59. MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF (FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) E TONALIDADE CONFORME AMOSTRA, COM 25MM DE ESPESSURA NOS TAMPONAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS VERTICAIS, 18MM NAS PORTAS DE ABRIR E FRENTES DE GAVETAS, E DE 15MM NOS LATERAIS INTERNAS, CONFORME PRANCHA	UND	53

	DE DETALHE GERAL 59.SERÃO 2 (DUAS) PORTAS COM PRATELEIRAS INTERNA E MAIS 3 (TRÊS) GAVETAS. DEVERÃO SER PREVISTAS, NO QUE COUBER, AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ITEM 3.0.CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.		
16	COMPLEMENTO 02, NOMEADO DE "C2", A SER UTILIZADO COMO APOIO ÀS MESAS DE TRABALHO E FECHAMENTO DAS ILHAS, MEDINDO NA PARTE EXTERNA 1,34M X 0,55M X 0,75M (LXPXA), CONFORME PRANCHA DE DETALHE 61.MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF (FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) E TONALIDADE CONFORME AMOSTRA, COM 25MM DE ESPESSURA NOS TAMPONAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS VERTICAIS, 18MM NAS PORTAS DE ABRIR E FRENTES DE GAVETAS, E DE 15MM NOS LATERAIS INTERNAS, CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 61.SERÃO 4 (QUATRO) GAVETAS PARA CADA LATERAL DO MÓVEL, TOTALIZANDO 8 (OITO) GAVETAS. DEVERÁ SER PREVISTA UMA PORTA DE ABRIR COM ACIONAMENTO POR TOQUE, QUE SERÁ USADA NA DISTRIBUIÇÃO DA FIAÇÃO, DO PISO ATÉ AS MESAS DE TRABALHO.DEVERÃO SER PREVISTAS, NO QUE COUBER, AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ITEM 3.0.CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UND	27
17	COMPLEMENTO 03, NOMEADO DE "C3", A SER UTILIZADA COMO APOIO ÀS MESAS DE TRABALHO, MEDINDO NA PARTE EXTERNA 0,67M X 0,55M X 0,75M (LXPXA), CONFORME PRANCHA DE DETALHE 63.MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF (FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) E TONALIDADE CONFORME AMOSTRA, COM 25MM DE ESPESSURA NOS TAMPONAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS VERTICAIS, 18MM NAS FRENTES DE GAVETAS, E DE 15MM NOS LATERAIS INTERNAS, CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 63.ESTE MÓVEL É COMPOSTO POR 4 (QUATRO) GAVETAS. DEVERÃO SER PREVISTAS, NO QUE COUBER, AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ITEM 3.0. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UND	105
18	ESTANTE 01, NOMEADA DE "E1", MEDINDO NA PARTE EXTERNA 6,10M X 0,585M X 3,15M (LXPXA), CONFORME PRANCHAS DE DETALHE GERAL 64 E 65.MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF (FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) E TONALIDADE CONFORME AMOSTRA, COM 25MM DE ESPESSURA NOS TAMPONAMENTOS E DIVISÓRIAS INTERNAS HORIZONTAIS E 18MM NAS PORTAS DE CORRER E DIVISÓRIAS INTERNAS VERTICAIS, CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 65.SERÃO 6 (SEIS) PORTAS DE CORRER, COM ESPAÇO PARA PASTAS PRATELEIRAS E PASTAS AZ, BEM COMO PARA 4 KITS DE PASTAS SUSPENSAS, NA BASE DO MÓVEL. DEVERÃO SER PREVISTAS, NO QUE COUBER, AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ITEM 3.0. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UND	15
19	ESTANTE 02, NOMEADA DE "E2", MEDINDO NA PARTE EXTERNA 2,669M X 0,585M X 3,15M (LXPXA), CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 67.MOBILIÁRIO CONFECCIONADO EM MDF (FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) E TONALIDADE CONFORME AMOSTRA, COM 25MM DE ESPESSURA NOS TAMPONAMENTOS E	UND	31

	DIVISÓRIAS INTERNAS HORIZONTAIS E 18MM NAS PORTAS DE CORRER E DIVISÓRIAS INTERNAS VERTICAIS, CONFORME PRANCHA DE DETALHE GERAL 68.SERÃO 3 (TRÊS) PORTAS DE CORRER, COM ESPAÇO PARA PASTAS PRATELEIRAS E PASTAS AZ.DEVERÃO SER PREVISTAS, NO QUE COUBER, AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO ITEM 3.0-CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.		

Tabela 067. Pregão Eletrônico exclusivo para empresa EPP, ME e MEI para a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais, equipamentos e máquinas de uso veterinário para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Lucas do Rio Verde-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	KIT CIRÚRGICO 35 PEÇAS 1 Caixa de inox 26x12x06 cm 1 Cabo de lâmina nº 4 5 Lâminas de bisturi para cabo N4 1 Par de Afastador Farabeuf 1 Pinça anatômica com dente de rato 16 cm 1 Pinça anatômica com serrilha 16 cm 2 Pinça Backaus 13 cm 2 Pinça Allis 15 cm 1 Pinça para antissepsia Foester 1 Pinça Halsted Mosquito reta 12 cm 3 Pinça Halsted Mosquito curva 12 cm 2 Pinça Kelly reta 16 cm 2 Pinça Kelly curva 16 cm 1 Pinça Rochester reta 18 cm 1 Pinça Rochester curva 18 cm 2 Pinça Kocher reta 16 cm 2 Pinça Kocher curva 16 cm 1 Tesoura cirurgica Romba/Romba/Reta 15 cm 1 Tesoura cirurgica Fina/Fina/Reta 15 cm 1 Tesoura cirurgica Romba/Fina/Curva 15 cm 1 Tesoura Spencer para retirada de pontos 2 Porta Agulha Mayo Hegar 16 cm	2	UN
2	KIT CASTRAÇÃO 19 PEÇAS 1 Caixa de inox 26x12x06 cm 1 Cabo de lâmina nº 3 1 Par de Afastador Farabeuf 2 Pinça anatômica com dente de rato 16 cm 2 Pinça Backaus 13 cm 1 Pinça Allis 15 cm	5	UN

	1 Pinça para antissepsia Foester 2 Pinça Halsted Mosquito reta 12 cm 2 Pinça Halsted Mosquito curva 12 cm 1 Pinça Kelly reta 16 cm 1 Pinça Kelly curva 16 cm 1 Pinça Rochester curva 18 cm 1 Pinça Kocher curva 16 cm 1 Tesoura cirurgica Fina/Fina/Reta 15 cm 1 Porta Agulha Mayo Hegar 16 cm		
3	CANIL DE FERRO ZINCADO 08 LUGARES ALTURA: 86,5CM LARGURA:120 CM PROFUNDIDADE: 60CM	1	UN
4	APARADOR CIRÚRGICO INÓX COMPRIMENTO:70CM PROFUNDIDADE: 39CM ALTURA REGULAGEM: 93CM	1	UN
5	MÁQUINA DE TOSA 02 VELOCIDADES 110 V	1	UN
6	MESA CIRÚRGICA REGULÁVEL EM INÓX 90 x 115 x 70,5cm (Com calha cirúrgica 18,5 x 38,5 x 75cm)	1	UN
7	MONITOR CIRÚRGICO PARÂMETRO INTEGRADOS – MÍNIMO PARÂMETROS EXIGIDOS. (temperatura,oximetria, pressão arterial e frequência cardíaca)	1	UN
8	FOCO CIRÚRGICO 12 LEDS	1	UN
9	MESA DE ATENDIMENTO EM AÇO INOX 1.16 M, ALTURA 0,8 A 1,0 M E LARGURA 69 CM	1	UN
10	BALANÇA DIGITAL C/COLUNA BIVOLT 300 KG 60X50 CM	1	UN
11	KIT CILINDRO 5 LITROS PARA OXIGÊNIO (CARRINHO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CILINDRO DE AÇO DE 5 LITROS COM CAPACIDADE PARA 0,68 M^3, VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR COMPLETO COM MANGUEIRA DE 1,5 M E MÁSCARA HUMANA, CONECTOR PARA MÁSCARA VETERINÁRIA, MÁSCARA VETERINÁRIA MÉDIA E OXIGÊNIO	1	UN
12	APARELHO DE ANESTESIA INALATÓRIA PORTÁTIL	1	UN

Tabela 068. Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais para de troca de piso de 04 (quatro) unidades escolares, Escola Municipal Vinícius de Moraes, Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, Centro Integrado de Educação Infantil Anjo Gabriel e Escola Municipal Olavo Bilac.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	REJUNTE CIMENTICIO, PARA PISO PORCELANATO NA COR CLARA - SACO DE 5KG	UND	292
2	ARGAMASSA COLANTE – (PISO SOBRE PISO); MATERIAL DE 1º LINHA COMPROVADO POR CERTIFICADO EMITIDO PELOS FABRICANTES; SELO DE QUALIDADE ISO 9001 – SACO COM 20 QUILOS.	UND	2.956,00
3	PISO PORCELANATO ACETINADO, BORDA RETA, EXTRA - DIMENSÕES 60X60	M2	8.454,00
4	ARGAMASSA COLANTE AC-I- USO INTERNO; MATERIAL DE 1ª LINHA COMPROVADO POR CERTIFICADO EMITIDO PELOS FABRICANTES; SELO DE QUALIDADE SACO COM 20 QUILOS	UND	180
5	CIMENTO PORTLAND CPII E 32 - SACO COM 50KG	UND	4
6	ARGAMASSA COLANTE AC-III – USO EXTERNO (USO EM PISCINA); MATERIAL DE 1º LINHA COMPROVADO POR CERTIFICADO EMITIDO PELOS FABRICANTES; SELO DE QUALIDADE ISO 9001 – SACO COM 20 QUILOS.	UND	33

Tabela 069. Pregão Eletrônico para o Registro de Preços para aquisição de materiais para manutenção de ar-condicionado, para serem utilizados de acordo com as necessidades das secretarias do município de Lucas do Rio Verde - MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	BUCHA BRANCA COM ABA 10 MM	UN	920
2	BUCHA BRANCA COM ABA 8MM	UN	1020
3	CABO FLEXIVEL PP 2X4,0MM ANTI CHAMA	MT	670
4	CABO FLEXIVEL PP 4X2,5MM ANTI CHAMA	MT	770
5	CABO FLEXIVEL PP 4X4,0MM ANTI CHAMA	MT	550
6	CAPACITOR 0,5 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	58
7	CAPACITOR 1,0 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	58
8	CAPACITOR 1,5 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	58
9	CAPACITOR 10 UF POR 440 VAC 50/60HZ CORPO EM ALUMINIO COM FORMATO CILINDRO 02 POLOS	UN	58

10	CAPACITOR 2,0 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	58
11	CAPACITOR 2,5 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	58
12	CAPACITOR 20 UF POR 440 VAC 50/60HZ CORPO EM ALUMINIO COM FORMATO CILINDRO 02 POLOS	UN	58
13	CAPACITOR 25 UF POR 440 VAC 50/60HZ CORPO EM ALUMINIO COM FORMATO CILINDRO 02 POLOS	UN	58
14	CAPACITOR 3,0 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	63
15	CAPACITOR 3,5 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	58
16	CAPACITOR 30 UF POR 440 VAC 50/60HZ CORPO EM ALUMINIO COM FORMATO CILINDRO 02 POLOS	UN	58
17	CAPACITOR 35 UF POR 440 VAC 50/60HZ CORPO EM ALUMINIO COM FORMATO CILINDRO 02 POLOS	UN	55
18	CAPACITOR 4,0 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	73
19	CAPACITOR 4,5 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	73
20	CAPACITOR 40 UF POR 440 VAC 50/60HZ CORPO EM ALUMINIO COM FORMATO CILINDRO 02 POLOS	UN	73
21	CAPACITOR 45 UF POR 440 VAC 50/60HZ CORPO EM ALUMINIO COM FORMATO CILINDRO 02 POLOS	UN	73
22	CAPACITOR 5,0 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	73
23	CAPACITOR 5,5 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	73
24	CAPACITOR 50 UF POR 440 VAC 50/60HZ CORPO EM ALUMINIO COM FORMATO CILINDRO 02 POLOS	UN	63
25	CAPACITOR 60 UF POR 440 VAC 50/60HZ CORPO EM ALUMINIO COM FORMATO CILINDRO 02 POLOS	UN	53
26	COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	26
27	COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	22
28	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	86
29	CURVA DE COBRE ¼ PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	127
30	CURVA DE COBRE 3/8 PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	137
31	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, 48MMX50M, PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	372
32	FITA EM PVC BRANCA, SEM ADESIVO, PARA ISOLAMENTO DE TUBOS DE REFRIGERAÇÃO, 100MM LARGURA X 10M DE COMPRIMENTO	UN	474
33	GÁS R134A, REFRIGERANTE, GARRAFA COM 11,35KG.	UN	62
34	GÁS R22, REFRIGERANTE, GARRAFA COM 13,6KG.	UN	80
35	GÁS R410A, REFRIGERANTE, GARRAFA COM 11,35KG.	UN	81

36	KIT DE SUPORTE EXTERNO PARA UNIDADE CONDENSADORA DE APARELHOS TIPO SPLIT DE 7.000 A 18.000 BTUS, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA POXI CARGA MINIMA DE 40 KG CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS.	UN	84
37	LUVA DE COBRE ¼ PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	128
38	LUVA DE COBRE 3/8 PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	138
39	LUVA DE COBRE ¾ PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	123
40	MANGUEIRA PVC SANFONADA 1/2” PARA DRENO DE AR CONDICIONADO	UN	308
41	MANGUEIRA PVC SANFONADA 3/4” PARA DRENO DE AR CONDICIONADO	UN	306
42	MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	38
43	MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	40
44	MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	UN	41
45	MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UN	33
46	MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	UN	18
47	MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	35
48	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	36
49	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	34
50	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	UN	37
51	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UN	32
52	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	UN	18
53	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	34
54	SENSOR DE DEGELO 10K PARA AR CONDICIONADO	UN	46
55	SENSOR DE DEGELO 15K PARA AR CONDICIONADO	UN	47
56	SENSOR DE DEGELO 5K PARA AR CONDICIONADO	UN	47
57	SENSOR DE TEMPERATURA (AMBIENTE) 10K PARA AR CONDICIONADO	UN	43
58	SENSOR DE TEMPERATURA (AMBIENTE) 5K PARA AR CONDICIONADO	UN	44
59	SENSOR DE TEMPERATURA (AMBIENTE)15K PARA AR CONDICIONADO	UN	44

60	TERMINAL RETO FIO 1,00MM A 2,5MM DE ALTA RESISTENCIA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO	UN	131
61	TERMINAL TIPO BANDEIRA FIO 1,00MM A 2,5MM DE ALTA RESISTENCIA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO	UN	146
62	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 1/2 X 1/32, PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	MT	195
63	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL ¼ X 1/32, PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	MT	198
64	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 3/4 X 1/32, PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	MT	198
65	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 3/8 X 1/32, PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	MT	198
66	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 5/8”X 1/32, PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	MT	198
67	TUBO ISOLANTE ESPONJOSO 3/8 X10MM, BARRA COM 2,00M.	UN	180
68	TUBO ISOLANTE ESPONJOSO 3/4 X10MM, BARRA COM 2,00M	UN	180
69	TUBO ISOLANTE ESPONJOSO 5/8 X10MM, BARRA COM 2,00M	UN	180
70	BOMBA DE DRENO PARA AR CONDICIONADO MODELO CASSETE DE 24.000 BTUS	UN	21
71	CABO FLEXIVEL PP 5X2,5MM ANTI CHAMA	UN	411
72	CHAVE DE BOIA SENSOR DE NIVEL PARA AR CONDICIONADO TIPO CASSETE	UN	30
73	CURVA DE COBRE ½ PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	115
74	CURVA DE COBRE 5/8 PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	115
75	GÁS MAPP PARA MAÇARICO REFIL (TUBO) COM 400 GRAMAS	UN	115
76	GÁS R11, REFRIGERANTE, GARRAFA COM 2KG.	UN	64
77	GÁS R141B, REFRIGERANTE, GARRAFA COM 2KG.	UN	66
78	CONTATOR TRIPOLAR 40A BOBINA 220 VOLTS	UN	29
79	PLACA RECEPTORA UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS	UN	25
80	PLACA ELETRONICA (PRINCIPAL) UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS	UN	44
81	PORCA LATÃO 1/2 PARA CONDICIONADOR DE AR	UN	161
82	PORCA LATÃO 1/4 PARA CONDICIONADOR DE AR	UN	158
83	PORCA LATÃO 3/8 PARA CONDICIONADOR DE AR	UN	161
84	PORCA LATÃO 3/4 PARA CONDICIONADOR DE AR	UN	161
85	PORCA LATÃO 5/8 PARA CONDICIONADOR DE AR.	UN	158

86	RELE CONTATOR 30A BOBINA 220 VOLTS PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO	UN	34
87	VALVULA PARA AR CONDICIONADO 3/8	UN	35
88	VALVULA PARA AR CONDICIONADO 5/8	UN	34
89	COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	32
90	COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	UN	31
91	COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UN	19
92	COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	UN	20
93	CONTATOR TRIPOLAR 25A BOBINA 220 VOLTS	UN	26
94	CONTATOR TRIPOLAR 35A BOBINA 220 VOLTS	UN	28
95	CURVA DE COBRE ¾ PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	115
96	HÉLICE DO VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	25
97	HÉLICE DO VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	21
98	HÉLICE DO VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	UN	23
99	HÉLICE DO VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UN	19
100	HÉLICE DO VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	UN	19
101	HÉLICE DO VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	26
102	KIT DE SUPORTE EXTERNO PARA UNIDADE CONDENSADORA DE APARELHOS TIPO SPLIT DE 24.000 A 36.000 BTUS ,CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA POXI CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS.	UN	63
103	KIT DE SUPORTE EXTERNO PARA UNIDADE CONDENSADORA DE APARELHOS TIPO SPLIT DE 48.000 BTUS, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA POXI CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS.	UN	45
104	LUVA DE COBRE ½ PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	143
105	LUVA DE COBRE 5/8 PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	140
106	MANGUEIRA PVC SANFONADA 5/8” PARA DRENO DE AR CONDICIONADO	UN	127
107	PLACA RECEPTORA UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	24
108	PLACA RECEPTORA UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS	UN	26
109	PLACA RECEPTORA UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS	UN	31

110	PLACA RECEPTORA UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS	UN	23
111	PLACA RECEPTORA UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48.000 BTUS	UN	22
112	PLACA ELETRONICA (PRINCIPAL) UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS	UN	27
113	PLACA ELETRONICA (PRINCIPAL) UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS	UN	29
114	PLACA ELETRONICA (PRINCIPAL) UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS	UN	25
115	PLACA ELETRONICA (PRINCIPAL) UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48.000 BTUS	UN	23
116	PLACA ELETRONICA (PRINCIPAL) UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS	UN	26
117	RELE CONTATOR 35A BOBINA 220 VOLTS PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO	UN	28
118	RELE CONTATOR 40A BOBINA 220 VOLTS PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO	UN	28
119	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	28
120	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	27
121	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	UN	29
122	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UN	26
123	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	UN	23
124	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	22
125	TURBINA PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	28
126	TURBINA PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	27
127	TURBINA PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	UN	28
128	TURBINA PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UN	26
129	TURBINA PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	UN	18
130	TURBINA PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	25
131	VALVULA PARA AR CONDICIONADO 1/2	UN	30
132	VALVULA PARA AR CONDICIONADO 1/4	UN	30
133	VALVULA PARA AR CONDICIONADO 3/4	UN	30
134	VALVULA PARA AR CONDICIONADO 7/8	UN	29
135	CONTATORA TRIPOLAR 30A 24V	UN	29

136	ORIFICIO DE EXPANSAO 062, COM CORPO ROSCADO COMPLETO PARA CONDICIONADOR PISO TETO E K7	UN	32
137	ORIFICIO DE EXPANSAO 064, COM CORPO ROSCADO COMPLETO PARA CONDICIONADOR PISO TETO E K7	UN	18
138	TERMINAL DE ENCAIXE TIPO RETO FEMEA 20A FIO 4 E 6 MM	UN	57
139	TERMINAL DE ENCAIXE TIPO RETO FEMEA 15A FIO 4 E 6 MM	UN	57
140	TERMINAL DE ENCAIXE TIPO BANDEIRA FEMEA 20A FIO 4E 6 MM	UN	45
141	BANDEJA DE DRENO PARA SPLIT K7 GREE 24.000 BTUS	UN	18
142	PLACA PRINCIPAL UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO K7 GREE	UN	15
143	PLACA RECEPTORA AR CONDICIONADO K7 36.000 BTUS A 60.000 BTUS	UN	15
144	SENSOR TEMPERATURA 20K	UN	38
145	SENSOR DEGELO 20K	UN	38
146	ROLAMENTO TURBINA AR PISO TETO	UN	35
147	VENTILADOR DA CAIXA EVAPORADORA K7 24.000 BTUS	UN	14
148	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA K7 24.000 BTUS	UN	14
149	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA K7 36.000 BTUS	UN	13
150	ROLAMENTO MOTOR VENTILADOR AR K7 24.000 BTUS (6201Z) PARA EVAPORADORA	UN	17
151	ROLAMENTO MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA AR 36.000 BTUS PISO TETO ELGIN (6201Z)	UN	21
152	ROLAMENTO MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA 9.000 BTUS A 12.000 BTUS (608Z)	UN	24
153	MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA TIPO BARRIL, CONDENSADORA REDONDA DE 9.000 BTUS (1000RPM - 220 V)	UN	15
154	MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA TIPO BARRIL, CONDENSADORA REDONDA DE 12.000 BTUS	UN	19
155	MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA TIPO BARRIL, CONDENSADORA REDONDA DE 18.000 BTUS	UN	18
156	MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA TIPO BARRIL, CONDENSADORA REDONDA DE 24.000 BTUS	UN	18
157	TUBO TERMO RETRATIL ESPAGUETE 1/4	UN	162
158	TUBO TERMO RETRATIL ESPAGUETE 3/8	UN	162
159	BOMBA D"AGUA PARA CLIMATIZADORES 220V	UN	13
160	CHAVE CONTATORA BOBINA 24V DE 15A A 30A PARA AR CONDICIONADO CASSETE 24.000 BTUS	UN	35

161	MANGUEIRA DE DRENAGEM 3/4 PARA AR CONDICIONADO CASSETE 24.000 BTUS	M T	63
162	PLACA UNIVERSAL PRINCIPAL AR CONDICIONADO CESSETE 24.000 BTUS	UN	23
163	MECANISMO ALETAS DE TRABALHO DAS PALHETAS AR CONDICIONADO CASSETE 24.000 BTUS	UN	18
164	PLACA PARA CONDENSADORA AR CONDICIONADO INVERTER 9.000 BTUS	UN	18
165	MOTOR DE VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO INVERTER DE 9.000 BTUS	UN	18
166	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO INVERTER DE 9.000 BTUS	UN	18
167	KIT SENSOR DE TEMPERATURA EVAPORADORA AR CONDICIONADO INVERTER 10K	UN	29
168	KIT SENSOR DE TEMPERATURA EVAPORADORA AR CONDICIONADO INVERTER DE 9.000 BTUS 200 K 10K	UN	20
169	PLACA RECEPTORA DE CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS	UN	23
170	CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO INVERTER	UN	25
171	TERMINAL DE 4MM TIPO RETO	UN	17
172	SUPORTE EVAPORADOR AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UN	21
173	PLACA PARA CONDENSADORA AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS	UN	17
174	PLACA PARA CONDENSADORA AR CONDICIONADO INVERTER 18.000 BTUS	UN	16
175	PLACA PARA CONDENSADORA AR CONDICIONADO INVERTER 24.000 BTUS	UN	18
176	MOTOR DE VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO INVERTER DE 12.000 BTUS	UN	14
177	MOTOR DE VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO INVERTER DE 18.000 BTUS	UN	14
178	MOTOR DE VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO INVERTER DE 24.000 BTUS	UN	15
179	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO INVERTER DE 12.000 BTUS	UN	14
180	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO INVERTER DE 18.000 BTUS	UN	14
181	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO INVERTER DE 24.000 BTUS	UN	17
182	KIT SENSOR DE TEMPERATURA EVAPORADORA AR CONDICIONADO INVERTER DE 12.000 BTUS 200 K 10K	UN	22
183	KIT SENSOR DE TEMPERATURA EVAPORADORA AR CONDICIONADO INVERTER DE 18.000 BTUS 200 K 10K	UN	24
184	KIT SENSOR DE TEMPERATURA EVAPORADORA AR CONDICIONADO INVERTER DE 24.000 BTUS 200 K 10K	UN	25

185	PLACA RECEPTORA DE CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	UN	22
186	PLACA RECEPTORA DE CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	UN	24
187	PLACA RECEPTORA DE CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS	UN	30
188	MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	12
189	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	13
190	COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	8
191	HÉLICE DO VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	8
192	KIT DE SUPORTE EXTERNO PARA UNIDADE CONDENSADORA DE APARELHOS TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA POXI CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS.	UN	20
193	PLACA RECEPTORA UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS	UN	13
194	PLACA ELETRONICA (PRINCIPAL) UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS	UN	15
195	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	8
196	TURBINA PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	8
197	ROLAMENTO MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA 60.000 BTUS (6201Z) ELGIN	UN	10
198	SUPORTE EVAPORADOR AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	11
199	COMPRESSOR DE 60.000 BTUS GAS R410	UN	7
200	COMPRESSOR DE 60.000 BTUS GAS R22	UN	7

Tabela 070. Pregão Presencial para Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de Arbitragem para atender administração pública municipal de Lucas do Rio Verde - MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	Categoria Sub 11 e 12	Jogo	13
2	Categoria Sub 13 e 14	Jogo	13
3	Categoria Sub 15, 16 e 17	Jogo	35

4	Categoria Adulto	Jogo	115
5	Categoria Adulto	Torneio (9 horas)	35
6	Categoria Sub 09, 10, 11 e 12	Jogo	18
7	Categoria Sub 13 e 14	Jogo	18
8	Categoria Sub 15, 16 e 17	Jogo	23
9	Categoria Adulto	Jogo	180
10	Categoria Adulto	Torneio (9 horas)	15
11	Categoria Sub 06,07 e 08	Jogo	28
12	Categoria Sub 09, 10 e 11	Jogo	115
13	Categoria Sub 12, 13 e 14	Jogo	170
14	Categoria Sub 15, 16 e 17	Jogo	115
15	Categoria Adulto	Jogo	345
16	Categoria Sub 12, 13 e 14	Jogo	12
17	Categoria Sub 15, 16 e 17	Jogo	12
18	Categoria Adulto	Jogo	46
19	Categoria Sub 12, 13 e 14	Jogo	12
20	Categoria Sub 15, 16 e 17	Jogo	12
21	Categoria Adulto	Jogo	115
22	Categoria Sub 12, 13 e 14	Jogo	12
23	Categoria Sub 15, 16 e 17	Jogo	12
24	Categoria Adulto	Jogo	69
25	Beach Volei Categoria Sub 15, 16 e 17 (até 4 horas)	Torneio (4 horas)	6
26	Beach Volei (Adulto) (até 4 horas)	Torneio (4 horas)	6
27	Beach Volei Categoria Sub 15, 16 e 17 (até 8 horas)	Torneio (8 horas)	6
28	Beach Volei (Adulto) (até 8 horas)	Torneio (8 horas)	4
29	Beach Volei Categoria Sub 15, 16 e 17 (até 12 horas)	Torneio (12 horas)	4
30	Beach Volei (Adulto) (até 12 horas)	Torneio (12 horas)	4

31	Futevolei (até 4 horas)	Torneio (4 horas)	4
32	Futevolei (até 8 horas)	Torneio (8 horas)	4
33	Futevolei (até 12 horas)	Torneio (12 horas)	4
34	Beach Hand (até 4 horas)	Torneio (4 horas)	4
35	Beach Hand (até 8 horas)	Torneio (8 horas)	4
36	Beach Hand (até 12 horas)	Torneio (12 horas)	4
37	Beach Soccer	Jogo	58
38	Tênis de Mesa	Diária do Árbitro	21
39	Xadrez	Diária do Árbitro	21
40	Atletismo	Diária do Árbitro	29
41	Badminton	Diária do Árbitro	29

Tabela 071. Pregão Eletrônico Para Aquisição De Veículo, Zero Quilômetro, Tipo Caminhão Comboio 4x2 Cabine Simples, Equipado Com Itens Para "Melosa".

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	CAMINHÃO COMBOIO "MELOSA" 4X2, POTÊNCIA MÍNIMA 185 CV, PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO 14.000 KG, TANQUE DE ÓLEO DIESEL S500 E S10, CAPACIDADE ÚTIL TANQUE 5.000 (CINCO MIL) LITROS.	UN	01
2	CAMINHÃO CAVALO TRATOR TRAÇADO 6x4, NOVO, COM DATA DE FABRICAÇÃO NO ANO CORRENTE OU SUPERIOR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, TRAÇÃO 6 X 4, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM AR CONDICIONADO NA CABINE, BANCO A AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SISTEMA ELÉTRICO 24 V, FREIO ABS OU EBD, COM CABINE FRONTAL AVANÇADA (CARA CHATA) TOTALMENTE DE AÇO NA COR BRANCO, SEM LEITO, BASCULÁVEL A	UN	01

	PROPORCIONANDO PLENO ACESSO AO MOTOR, POTÊNCIA MÍNIMA A 390 CV, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS EQUIPADO COM O SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2100 RPM, TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 280 LITROS; CAIXA DE CÂMBIO COM NO MÍNIMO 12 VELOCIDADES A FRENTE E 02 VELOCIDADES A RÉ, PBT PESO BRUTO TOTAL TÉCNICO DE NO MÍNIMO 23.000KG; CMT – CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE NO MÍNIMO 63.000 KG		

Tabela 072. Pregão Eletrônico para Contratação de empresa especializada na realização dos serviços de acompanhamento incluindo despesas com participação, inscrição**,** arbitragem, alimentação e alojamento para atletas Luverdenses que participarão de eventos a Nível Local, Regional, Estadual e Nacional para atender administração pública municipal de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	PARTICIPAÇÃO EM **EVENTO LOCAL** COM **NÍVEL REGIONAL** DE DIVERSAS MODALIDADES COM **UMA EQUIPE** COMPOSTA POR NO MÁXIMO 16 PESSOAS, SENDO: 14 ATLETAS, 01 PROFESSOR, 01 AUXILIAR OU ACOMPANHANTE. DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO, ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTOS REALIZADOS NO **MÁXIMO EM 2 DIAS.**	UN	5
2	PARTICIPAÇÃO EM **EVENTO LOCAL** COM **NÍVEL REGIONAL** DE DIVERSAS MODALIDADES COM **DUAS EQUIPES** COMPOSTA POR NO MÁXIMO 32 PESSOAS, SENDO: 29 ATLETAS, 01 PROFESSOR, 01 AUXILIAR, 01 ACOMPANHANTE. DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO, ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTOS REALIZADOS NO **MÁXIMO EM 3 DIAS.**	UN	5
3	PARTICIPAÇÃO EM **EVENTO LOCAL** COM **NÍVEL ESTADUAL** DE DIVERSAS MODALIDADES COM **UMA EQUIPE** COMPOSTA POR NO MÁXIMO 16 PESSOAS, SENDO: 14 ATLETAS, 01 PROFESSOR, 01 AUXILIAR OU ACOMPANHANTE. DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO, ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTOS REALIZADOS NO **MÁXIMO EM 2 DIAS.**	UN	5

4	PARTICIPAÇÃO EM **EVENTO LOCAL** COM **NÍVEL ESTADUAL** DE DIVERSAS MODALIDADES COM **DUAS EQUIPES** COMPOSTA POR NO MÁXIMO 32 PESSOAS, SENDO: 29 ATLETAS, 01 PROFESSOR, 01 AUXILIAR, 01 ACOMPANHANTE. DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO, ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTOS REALIZADOS NO **MÁXIMO EM 3 DIAS**.	UN	3
5	PARTICIPAÇÃO EM **EVENTO LOCAL** COM **NÍVEL NACIONAL** DE DIVERSAS MODALIDADES COM **UMA EQUIPE** COMPOSTA POR NO MÁXIMO 16 PESSOAS, SENDO: 14 ATLETAS, 01 PROFESSOR, 01 AUXILIAR OU ACOMPANHANTE. DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO, ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTOS REALIZADOS NO **MÁXIMO EM 2 DIAS.**	UN	3
6	PARTICIPAÇÃO EM **EVENTO LOCAL** COM **NÍVEL NACIONAL** DE DIVERSAS MODALIDADES COM **DUAS EQUIPES** COMPOSTA POR NO MÁXIMO 32 PESSOAS, SENDO: 29 ATLETAS, 01 PROFESSOR, 01 AUXILIAR, 01 ACOMPANHANTE. DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO, ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTOS REALIZADOS NO **MÁXIMO EM 3 DIAS**	UN	2
7	PARTICIPAÇÃO EM **EVENTO REGIONAL** DE DIVERSAS MODALIDADES COM **UMA EQUIPE** COMPOSTA POR NO MÁXIMO 17 PESSOAS, SENDO: 14 ATLETAS, 01 PROFESSOR, 01 AUXILIAR OU ACOMPANHANTE E 01 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO, ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTOS REALIZADOS NO **MÁXIMO EM 2 DIAS.**	UN	3
8	PARTICIPAÇÃO EM **EVENTO REGIONAL** DE DIVERSAS MODALIDADES COM **DUAS EQUIPES** COMPOSTA POR NO MÁXIMO 32 PESSOAS, SENDO: 28 ATLETAS, 01 PROFESSOR, 01 AUXILIAR, 01 ACOMPANHANTE E 01 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO, ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTOS REALIZADOS NO **MÁXIMO EM 2 DIAS**	UN	3
9	PARTICIPAÇÃO EM **EVENTO REGIONAL** DE DIVERSAS MODALIDADES COM **DUAS EQUIPES** COMPOSTA POR NO MÁXIMO 32 PESSOAS, SENDO: 28 ATLETAS, 01 PROFESSOR, 01 AUXILIAR, 01 ACOMPANHANTE E 01 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO,	UN	3

	ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO, ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTOS REALIZADOS NO **MÁXIMO EM 3 DIAS**		
10	PARTICIPAÇÃO EM **EVENTO REGIONAL** DE DIVERSAS MODALIDADES COM **TRÊS EQUIPES** COMPOSTA POR NO MÁXIMO 47 PESSOAS, SENDO: 42 ATLETAS, 01 PROFESSOR, 02 AUXILIARES, 01 ACOMPANHANTE E 01 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO, ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTOS REALIZADOS NO **MÁXIMO EM 3 DIAS**	UN	3
11	PARTICIPAÇÃO EM **EVENTO ESTADUAL** DE DIVERSAS MODALIDADES COM **UMA EQUIPE** COMPOSTA POR NO MÁXIMO 17 PESSOAS, SENDO: 14 ATLETAS, 01 PROFESSOR, 01 AUXILIAR OU ACOMPANHANTE E 01 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO, ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTOS REALIZADOS NO **MÁXIMO EM 2 DIAS.**	UN	3
12	PARTICIPAÇÃO EM **EVENTO ESTADUAL** DE DIVERSAS MODALIDADES COM **DUAS EQUIPES** COMPOSTA POR NO MÁXIMO 32 PESSOAS, SENDO: 28 ATLETAS, 01 PROFESSOR, 01 AUXILIAR, 01 ACOMPANHANTE E 01 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO, ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTOS REALIZADOS NO **MÁXIMO EM 2 DIAS**	UN	3
13	PARTICIPAÇÃO EM **EVENTO ESTADUAL** DE DIVERSAS MODALIDADES COM **DUAS EQUIPES** COMPOSTA POR NO MÁXIMO 32 PESSOAS, SENDO: 28 ATLETAS, 01 PROFESSOR, 01 AUXILIAR, 01 ACOMPANHANTE E 01 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO, ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTOS REALIZADOS NO **MÁXIMO EM 3 DIAS**	UN	3
14	PARTICIPAÇÃO EM **EVENTO ESTADUAL** DE DIVERSAS MODALIDADES COM **TRÊS EQUIPES** COMPOSTA POR NO MÁXIMO 47 PESSOAS, SENDO: 42 ATLETAS, 01 PROFESSOR, 02 AUXILIARES, 01 ACOMPANHANTE E 01 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO, ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTOS REALIZADOS NO **MÁXIMO EM 3 DIAS.**	UN	3
15	PARTICIPAÇÃO EM **EVENTO NACIONAL** DE DIVERSAS	UN	3

	MODALIDADES COM **UMA EQUIPE** COMPOSTA POR NO MÁXIMO 17 PESSOAS, SENDO: 14 ATLETAS, 01 PROFESSOR, 01 AUXILIAR OU ACOMPANHANTE E 01 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO, ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTOS REALIZADOS NO **MÁXIMO EM 2 DIAS.**		
16	PARTICIPAÇÃO EM **EVENTO NACIONAL** DE DIVERSAS MODALIDADES COM **DUAS EQUIPES** COMPOSTA POR NO MÁXIMO 32 PESSOAS, SENDO: 28 ATLETAS, 01 PROFESSOR, 01 AUXILIAR, 01 ACOMPANHANTE E 01 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO, ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTOS REALIZADOS NO **MÁXIMO EM 2 DIAS**	UN	3
17	PARTICIPAÇÃO EM **EVENTO NACIONAL** DE DIVERSAS MODALIDADES COM **DUAS EQUIPES** COMPOSTA POR NO MÁXIMO 32 PESSOAS, SENDO: 28 ATLETAS, 01 PROFESSOR, 01 AUXILIAR, 01 ACOMPANHANTE E 01 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO, ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTOS REALIZADOS NO **MÁXIMO EM 3 DIAS**	UN	3
18	PARTICIPAÇÃO EM **EVENTO NACIONAL** DE DIVERSAS MODALIDADES COM **TRÊS EQUIPES** COMPOSTA POR NO MÁXIMO 47 PESSOAS, SENDO: 42 ATLETAS, 01 PROFESSOR, 02 AUXILIARES, 01 ACOMPANHANTE E 01 MOTORISTA. DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ALOJAMENTO, ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO. EVENTOS REALIZADOS NO **MÁXIMO EM 3 DIAS.**	UN	2

Tabela 073. Pregão Eletrônico com Registro de preços, para contratação de empresa fornecedora de serviços de locação de veículos, sem motorista, adaptados para patrulhamento e para atividades específicas, destinados às atividades da Guarda Municipal e administrativo da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Lucas do Rio Verde – MT, conforme descrição e especificações do Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO OPERACIONAL - VEICULO DE SERVIÇO PARA ATIVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA – VIATURA PARA GUARDA	MS	06

	MUNICIPAL, TIPO SUV. (CONFORME CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA)		
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO OPERACIONAL - VEICULO DE SERVIÇO PARA ATIVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA – VIATURA PARA GUARDA MUNICIPAL, TIPO SUV. (CONFORME CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA)	MS	06

Tabela 074. Pregão Eletrônico para aquisição **de Barras de Ferro CA50 Diâmetros 3/8 (10mm) e Diâmetros 5/16 (8mm)** que serão utilizados na obra da Universalização do Esgoto Sanitário.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	AÇO CA50 DIAMETRO 3/8 (10,00MM)	BA	6040
2	AÇO CA50 DIAMETRO 5/16 (8,00MM)	BA	6040

Tabela 075. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para contratação de empresa especializada em Serviços em Manutenção em Sarjeta, Meio – Fio, Conserto e Limpeza das Bocas de Lobo e Remoção de grama, para a Administração Pública de Lucas do Rio Verde MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	Conserto de boca de lobo – consertos e reparos em boca de lobo existente, compreendendo peças de concreto ou metálicas sem condição de reaproveitamento. Restauração do revestimento interno quando o mesmo estiver danificado, principalmente aplicação de camada de reboco e fundo da caixa quando não existir, recuperação da estrutura da caixa, como laterais, borda e boca, instalação de grade de segurança na boca com total fixação na borda, quando necessário, troca e/ou reinstalação da tampa de concreto pré-moldada, conforme necessidade. O fornecimento da tampa pré-moldada será de responsabilidade da contratante, porém a remoção da existente, retirada na nova no depósito da contratante, transporte até o local e reinstalação é de total responsabilidade da contratada. Está incluso limpeza da	M	1143

	sarjeta e passeio público adjacente a boca de lobo, limpeza da borda, da caixa e das tubulações de chegada e saída da boca de lobo em pelo menos 0,50m. Está incluso o bota fora de resíduos (terra, lixo e entulho, entre outros) e peças de concreto ou metálicas sem condições de reaproveitamento.		
2	Grama – remoção manual de grama, com uso de enxadas, nas bordas laterais das ciclovias, com posterior varredura e retirada de todo resíduo produzido pelo trabalho e pré-existente, caso estejam nas adjacências. Está incluso o bota fora de resíduos (terra, lixo, grama entulho). Entregar o local limpo e organizado no término do trabalho. Durante todo o período da capina a pista deverá permanecer limpa e no prazo de até 24 horas deverá ser recolhido todos os resíduos.	M	98670
3	Meio-fio – reposição de meio-fio de concreto pré-moldado, com altura de 30,00 cm e espessura de 12,00 cm, conforme peça fornecida pela contratante. Está incluso serviço de escavação, assentamento, alinhamento e acabamento, sendo considerado rebaixamento do meio-fio quando aplicável, conforme indicação da contratante. Está incluso o bota fora de resíduos (terra, lixo e entulho, entre outros). Entregar o local limpo e organizado no término do trabalho.	M	14205
4	Meio-fio com sarjeta – manutenção em meios-fios e sarjetas com reposição e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, quando for o caso, com altura de 30,00 cm e espessura de 12,00 cm, conforme peça fornecida pela contratante e a correção da sarjeta in loco de concreto convencional, com largura de 30,00 cm e espessura mínima de 10,00 cm está incluso serviço de escavação, assentamento, alinhamento e acabamento, sendo considerado rebaixamento do meio-fio quando aplicável, conforme indicação da contratante, preparo e lançamento manual do concreto, desempeno e acabamento. Está incluso o bota fora de resíduos (terra, lixo e entulho, entre outros). Entregar o local limpo e organizado no término do trabalho.	M	9605
5	Limpeza de boca de lobo – limpeza de boca de lobo existente, compreendendo limpeza da sarjeta e passeio público adjacente a boca de lobo, limpeza da borda, da caixa e desobstrução total e completa das tubulações de chegada e saída da boca de lobo, retirada / troca / colocação reinstalação da tampa de concreto pré-moldada, grade e demais componentes existentes da boca de lobo, conforme necessidade. O fornecimento da tampa pré-moldada será de responsabilidade da contratante, porém a remoção da existente, retirada na nova no depósito da contratante quando necessário, transporte até o local e reinstalação é de total responsabilidade da contratada. O serviço	M	2315

	de limpeza deverá ser totalmente manual, sem utilização de equipamento hidro jato ou similar. Está incluso o bota fora de resíduos (terra, lixo e entulho, entre outros). Entregar o local limpo e organizado no término do trabalho.		
6	Sarjeta– manutenção de sarjeta in loco, de concreto convencional, com largura de 30,00 cm e espessura mínima de 10,00 cm. Está incluso serviço de escavação, preparo e lançamento manual do concreto, desempeno e acabamento. Está incluso o bota fora de resíduos (terra, lixo e entulho, entre outros). Entregar o local limpo e organizado no término do trabalho.	M	11985

Tabela 076. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para Fornecimento e Plantio de Grama em locais variados, campos de futebol, rotatórias, canteiros centrais/laterais, pátios das obras, unidades escolares, unidades de saúde, áreas verdes e demais espaços públicos, pelo período de 12 (doze) meses.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS DE 30,00 CM X 30,00 CM OU 40,00 CM X 40,00 CM	M²	122850
2	PLANTIO DE GRAMA CORTADAS EM PEDAÇOS DE 10 CM X 10 CM (8 A 10 MUDAS POR M²), COM EVENTUAIS NIVELAMENTOS COM ENXADA E RASTEL	M²	85880
3	PLANTIO DE GRAMA EM TAPETES, INCLUINDO EVENTUAIS NIVELAMENTOS COM ENXADA E RASTEL. OBS: APÓS O PLANTIO ESPALHAR CAMADA DE TERRA POR CIMA DA GRAMA.	M²	110430

Tabela 077. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado e climatizadores para atender os prédios da Administração Pública do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS TENSÃO 220V. (CLASSE A) ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H;CICLO:FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL A.OBS: GARANTIA DE NO MINIMO01 (UM) ANO.	UN	72
2	AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS TENSÃO 220V. (CLASSE A)	UN	111

	ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H;CICLO:FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL A. OBS: GARANTIA DE NO MINIMO01 (UM) ANO.		
3	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS.TENSÃO 220V. (CLASSE A) ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H;CICLO:FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL A. OBS: GARANTIA DE NO MINIMO 01 (UM) ANO.	UN	88
4	AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000BTUS TENSÃO 220V. (CLASSE A) ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H;CICLO:FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL A. OBS: GARANTIA DE NO MINIMO 01 (UM) ANO.	UN	133
5	AR-CONDICIONADO SPLIT 58.000BTUS TENSÃO 220V. (CLASSE A) ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 58.000 BTU/H;CICLO:FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL A.OBS: GARANTIA DE NO MINIMO 01 (UM).	UN	14
6	AR-CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS TENSÃO 220V. (CLASSE C) ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H;CICLO:FRIO; CONTROLE REMOTO; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL C. OBS: GARANTIA DE NO MINIMO 01 (UM) ANO.	UN	19
7	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 24.000 BTUS, CICLO FRIO. 4 VIAS BIFÁSICO 220/60HZ FILTRO ANTIBACTÉRIA, CONTROLE REMOTO SEM FIO.	UN	39
8	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 36.000 BTUS, CICLO FRIO. 4 VIAS BIFÁSICO 220/60HZ FILTRO ANTIBACTÉRIA, CONTROLE REMOTO SEM FIO.	UN	18
9	AR-CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 36.000 BTUS, TENSÃO 220 V (CLASSE C), ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H;CICLO FRIO;CONTROLE REMOTO;CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO PROCEL C. GARANTIA DE NO MINIMO 01 (UM) ANO.	UN	50
10	APARELHO DE AR CONDICIONADO - MODELO SPLIT PISO TETO, COM CAPACIDADE D 48.000 BTUS, TENSÃO 220V TRIFASICO. DESIGN COMPACTO, BAIXO CUSTO DE ENERGIA - SELO INMETRO C DE CONSUMO, SILENCIOSO, COM UNIDADE CONDENSADORA COM DESCARGA VERTICAL, COM MODO DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA, SWING, TIMER, CONTROLE REMOTO E GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICACAO.	UN	24

11	APARELHO DE AR CONDICIONADO - MODELO SPLIT PISO TETO, COM CAPACIDADE DE 48.000 BTUS, TENSÃO TRIFÁSICO 380V. DESIGN COMPACTO, BAIXO CUSTO DE ENERGIA - SELO INMETRO C DE CONSUMO, SILENCIOSO, COM UNIDADE CONDENSADORA COM DESCARGA VERTICAL, COM MODO DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA, SWING, TIMER, CONTROLE REMOTO E GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN	10
12	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - DUTO DE ALTA PRESSÃO BIFASICO 220V/60HZ 48.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO COM FIO.	UN	13
13	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO DE PAREDE, VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 7000 M³/H, CONSUMO ELÉTRICO MÍNIMO 350 WATTS, ÁREA CLIMATIZADA DE 50 A 100 M², TENSÃO 220V.	UN	07
14	CLIMATIZADOR DE PAREDE - PARA ÁREA ENTRE: 70 Á 100 M².VAZÃO DE AR NOMINAL ENTRE 7.000 M3/H A 10.000 M3/H. ENERGIA DE ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS MONOFÁSICO.CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMA DE 0,7 KW/H. CONSUMO DE ÁGUA: 10 LITROS POR HORA.GABINETE EM FIBRA DE VIDRO OU PLÁSTICO ABS.HÉLICE: NAYLON.BOMBA DE ÁGUA: SUBMERSACONTROLE DE ROTAÇÃO: PAINEL COM CONTROLE VELOCIDADES.NÍVEL DE RUÍDO: MÁXIMO DE 65 DECIBÉIS NA VELOCIDADE MÁXIMA.	UN	06
15	CLIMATIZADOR DE AR - EVAPORATIVO, COM VAZÃO MÍNIMA DE 38.000 M3/H. MEDIDAS ABERTURA DE PAREDE APROXIMADAS DE 130X130, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA.	UN	11
16	CLIMATIZADOR DE AMBIENTE - CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO COM VAZÃO DE NO MÍNIMO 85.000 M³ DE AR POR HORA, VOLTAGEM MÍNIMA DE 220V, MOTOR DE NO MÍNIMO 3.0 CV, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DA REDE LOCAL, ALCANCE DE AR MAIOR DE 45 METROS.	UN	10

Tabela 078. Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda escolar do 2 º semestre de 2022 das escolas municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, Creches e manutenção da Padaria Escolar de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
01	Café torrado e moído, embalagem a vácuo, de primeira qualidade, contendo no mínimo 500 gr e identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, selo de pureza da associação brasileira da indústria do café - abci. O produto deverá ter registro no ministério da saúde	UN	150

	e atender a portaria 451/97 do ministério da saúde e a resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões pra alimentos cnnpa.- marca de referência: brasileiro / caboclo / três corações		
02	Canela em pó, pacote de 500 gramas	PCT	50
03	Chocolate em pó, mínimo 50% de cacau, pacote de 500 gramas. Ingredientes básicos: cacau em pó solúvel (mínimo de 50%), açúcar e outros ingredientes e aditivos que não descaracterizem o produto e são permitidos na legislação. Deverá ser isento de matéria terrosa, detritos, cascas de semente e demais substancias estranhas ao produto. Características organolépticas: aspecto: pó homogêneo; cor: própria; cheiro: característico; sabor: doce, próprio. Validade mínima: 3 meses a partir da data de entrega. Embalagem integra, sem perfurações, com identificação do produto, apresentação da comprovação do percentual mínimo de cacau (descrição no rótulo ou laudo técnico emitido pelo fabricante e assinado), lista dos ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade e peso liquido.	PCT	1.800
04	Ervilha seca partida tipo 1, pacote com 500 g. Aspecto: grãos partidos, cor: própria, odor: característico, isento de odores estranhos, de tamanho e formato naturais, maduras, limpas e secas. Deverá obedecer aos limites máximos de tolerância de matérias estranhas e impurezas para o tipo 1.	PCT	240
05	Fermento em pó químico com pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, amido de milho ou fécula de mandioca e fosfato monocálcico monoidratado para bolo.	KG	150
06	Filé de peito de frango, sem pele e sem osso, tipo sassami, cor rosada, congelada -12º provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção sanitária, manipulada em condições higiênicas satisfatórias. De aspecto firme não amolecido nem pegajoso, cor uniforme sem manchas esverdeadas ou pardacentas e odor próprio. Pacotes de 1 kg ou de 6 kg.	KG	3.600
07	Formula infantil de origem vegetal a base de proteína isolada de soja, isenta de lactose e sacarose. Enriquecida com l-metionina, l-carnitina, vitaminas, minerais, ferro. Utilizada como alimentação para lactentes quando necessário evitar o leite de vaca. Ingredientes: maltodextrina, proteína isolada de soja, oleina de palma, óleo de soja, óleo de coco, citrato de cálcio, lecitina de soja, citrato de potássio, fosfato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, vitamina c, metionina, taurina, bitartarato de colina, carnitina, sulfato ferroso, sulfato de zinco, vitamina pp, vitamina e, pantotenato de cálcio, vitamina a, vitamina b2, sulfato de cobre, vitamina b1, vitamina b6, vitamina d, iodeto de potássio, ácido fólico, vitamina k, biotina,	UN	70

	vitamina b12. Não deve conter leite ou produtos lácteos lata de 800 gramas		
08	Goiabada cremosa acondicionada em baldes no mínimo de 3kg	KG	90
09	Leite desnatado UHT. Leite de vaca, sem adulterações, desnatado, com no máximo 0,5 % de gordura, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem interna longa vida UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURA), de 1 litro, e embalagem externa, caixa com 12 unidades. Validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, informação nutricional, número de lote, data de validade, número do registro no ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Unidade: caixa	CX	3
10	Margarina com 65% de lipídeos e embalagem em balde com 15 kg.	UN	50
11	Margarina produto industrializado pela hidrogenação de óleos vegetais (65% lipídios), isento de gordura trans, enriquecida de vitaminas, adicionada de sal. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares. Isento de ranço e de bolor. Embalagem com identificação do produto, da ausência de gorduras trans, dos ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação.	KG	250
12	Milho verde em conserva, embalagem de 2kg (peso drenado). Milho verde em grãos inteiros selecionados. Produto obtido do cozimento de grãos de milho verde, imersos em liquido de cobertura apropriada (salmoura) submetidos a adequado processamento tecnológico. Embalagem integra, sem vestígios de amassamento, vazamento, estufamento e ferrugem, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade mínimo de 04 meses a contar da data da entrega.	UN	120
13	Pepino do tipo caipira, selecionado fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.	KG	1.000
14	Pimentão verde selecionado fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isento de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.	KG	500

15	Quirera. Quirera de milho amarelo. Não deverá apresentar resíduos, impurezas, bolor ou cheiro não característico. Deve ser fabricada com matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas. Deverá estar em perfeito estado de conservação. Embalagem primária de polietileno transparente atóxico bem lacrado. Pacote de 500 gramas. Validade de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega.	PCT	700
16	Repolho verde limpo de tamanho médio, fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isento de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.	KG	3.000
17	Sal produto refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo 15 mg de iodo por quilo de acordo com a legislação federal específica. Embalagem plástica de polietileno transparente de 1 kg com identificação do produto, dos ingredientes, informações nutricionais, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação	KG	1.300

Tabela 079. Pregão Eletrônico Para Aquisição De Reatores e Conectores Que Serão Utilizados Na Manutenção Da Iluminação Pública Do Município De Lucas Do Rio Verde Mt.

ITEM		UN	QTD
1	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE, DE ALUMÍNIO E/OU COBRE, COMPOSTO POR POLÍMERO, ELASTÔMERO E COBRE ELETROLÌTICO, CONDUTOR PRINCIPAL 25-150MM², COM CONDUTOR DE DERIVAÇÃO 25-150MM², COM ISOLAÇÃO EM XLPE/PE 0,6/1KV, CONFORME NBR 5370	UNI	200
2	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE, DE ALUMÍNIO E/OU COBRE, COMPOSTO POR POLÍMERO, ELASTÔMERO E COBRE ELETROLÌTICO, CONDUTOR PRINCIPAL10-16MM², COM CONDUTOR DE DERIVAÇÃO 6-16MM², COM ISOLAÇÃO EM XLPE/PE 0,6/1KV, CONFORME NBR 5370	UNI	200
3	REATOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 250 W 220 V INTERNO, COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA	UNI	100
4	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 250 W 220 V	UNI	300

	EXTERNO COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA		
5	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 400 W 220 V INTERNO COM SELO INMETRO.	UNI	180
6	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 400 W 220 V EXTERNO COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UNI	200
7	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM CU, 150 W 220 V INTERNO, COM CAPACITOR 12 UF 10%, COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UNI	80
8	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM CU, 150 W 220 V EXTERNO, COM CAPACITOR 12 UF 10%, COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 03 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA	UNI	60
9	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM CU, 100 W 220 V EXTERNO COM CAPACITOR 12 UF 10% , COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA	UNI	600

Tabela 080. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para aquisição de materiais permanentes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM		UN	QTD
1	APARELHO DE FOTOATIVAÇÃO POR LUZ LED – FOTOPOLIMERIZADOR – COM COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 600 E 1200 NM; POTÊNCIA MÁXIMA SUPERIOR A 500MW/CM2; COM TEMPORIZADOR DE 10 EM 10, COM INDICAÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO POR SINAL SONORO, TEMPO DE TRABALHO PROGRAMÁVEL E COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CONFORME PROGRAMAÇÃO; COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL; CONTROLE DE OPERAÇÃO COM DISPLAY NA PRÓPRIA CANETA. PINTURA LISA EM EPÓXI NA COR BRANCA.	UNID.	10
2	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL – EM INOX COM CAPACIDADE PARA 42 LITROS COM 9 CICLOS PRÉ-PROGRAMADOS – 220 VOLTS GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO.	UNID.	10

3	BALANÇA DIGITAL BIOIMPEDÂNCIA. BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL CORPO INTEIRO, PERMITE A MEDIÇÃO MAIS PRECISA E COMPLETA UTILIZANDO A IMPEDÂNCIA BIOELÉTRICA ATRAVÉS DAS MÃOS E PÉS, EM VEZ DE SOMENTE PÉS COM 7 PARÂMETROS CORPORAIS, TAIS COMO: PESO CORPORAL, GORDURA CORPORAL, ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC), MÚSCULO ESQUELÉTICO, GORDURA VISCERAL, METABOLISMO BASAL E IDADE CORPORAL. CAPACIDADE MIN. ATÉ 150KG.	UNID.	1
4	BANQUETA GIRATÓRIA CROMADA (P/ MESA GINECOLÓGICA) BANQUETA GIRATÓRIA COM 4 RODÍZIOS, ALTURA REGULÁVEL DE 0,45 A 0,70CM. ARMAÇÃO TUBULAR COM PINTURA SINTÉTICA, ASSENTO INOX. (MOCHO).	UNID.	50
5	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL: UTILIZADA PARA REABILITAÇÃO FUNCIONAL AERÓBICA, FORTALECIMENTO DE MEMBROS INFERIORES. DISPLAY EM LCD; MONITORAMENTO: DISTÂNCIA, CRONÔMETRO, MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, CALORIAS, NÍVEL DE CARGA E RELÓGIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,41M X 0,63M X 1,04M, CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG,	UNID.	1
6	BIOMBO HOSPITALAR: MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 2,00 M, COMPRIMENTO 2,00 M APROXIMADAMENTE ABERTO; RODÍZIOS COM PONTEIRAS GIRATÓRIAS, ACABAMENTO DO RODÍZIO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIA EM PVC CLARO;	UNID.	30
7	CADEIRA DE RODAS: TIPO DE QUADRO MONOBLOCO COM REGISTRO NA ANVISA, MATERIAL DO QUADRO ALUMÍNIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG, DIMENSÃO DA CAIXA (CM) L62 X C80 X A62 LARGURAS DO ASSENTO 36/38/40/42/44/46/48/50 CM PROFUNDIDADES DO ASSENTO 36/40/44/48 CM LARGURA TOTAL LARGURA +25CMALTURAS DO ENCOSTO30/35/40/45 CM ALTURA DIANTEIRA DO ASSENTO AO PISO 50 CM ALTURA TRASEIRA DO ASSENTO AO PISO 46 CM REGULAGEM DO APOIO DE PÉS DE 40 CM A 48 CM ÂNGULOS DE AJUSTE DO ENCOSTO N/A CAMBAGEM 3°AJUSTE DO CENTRO DE GRAVIDADE N/A RODAS DIANTEIRAS5″ MACIÇA APOIO DE PÉS TIPO PLATAFORMA PEDAL REGULÁVEL EM ALTURA EIXO TRASEIRO DESMONTÁVEL EIXO DIANTEIRO DESMONTÁVEL RODA TRASEIRA RAIADA 36 RAIOS PNEU DA RODA TRASEIRA MACIÇO 24″ X 1ARO DE IMPULSO ALUMÍNIO ANODIZADO SUSPENSÃO N/A TIPO DO ENCOSTO REBATÍVEL OPÇÕES DE	UNID.	10

	ENCOSTO FLEXÍVEL OU RÍGIDO AJUSTÁVEL APOIO DE BRAÇO (OPCIONAL)TUBULAR (OPCIONAL)FREIOS BILATERAL ASSENTO FLEXÍVEL ALMOFADA ESPUMA 5 CM DENS.33PROTETOR DE ROUPA ALUMÍNIO COM ABAS.		
8	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: COMPOSTA EM LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO COM ROLAMENTOS BLINDADOS EM TODAS AS RODAS INCLUINDO O EIXO VERTICAL DO GARFO, RODAS COM PNEUS MACIÇOS ARO 24X1.3/8 COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 190 KG, LARGURA TOTAL ABERTA MÍNIMA DE 60 CM,ESTRUTURA EM MONOBLOCO, ENCOSTO REBATÍVEL, EIXOS COM REFORÇO EM AÇO, PINTURA EPÓXI, ESTOFAMENTOS REFORÇADOS, ACOLCHOADOS E LAVÁVEIS, RODAS DIANTEIRAS 200X50 COM PNEU MACIÇO, SISTEMA DE FREIOS BILATERAIS, APOIO DE BRAÇOS COM CAPACIDADE DE REMOÇÃO, FAIXA PARA APOIO DE PANTURRILHA, PESO MÁXIMO DE 25 KG.	UNID.	5
9	REFRIGERADOR VERTICAL PARA VACINAS – CAPACIDADE MÍNIMO 340 LITROS. GABINETE EXTERNO – TIPO VERTICAL, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO. MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO E RODÍZIOS GIRATÓRIOS TRAVÁVEIS. GABINETE INTERNO-CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, DOTADO DE NO MÍNIMO QUATRO PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PERFURAÇÃO HERMÉTICA E REGULAGEM DE ALTURA. ILUMINAÇÃO INTERNA - ATRAVÉS DE LÂMPADAS LED COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA, TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO COM A PORTA FECHADA. ISOLAMENTO TÉRMICO - EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE. COM ESPESSURA DE 75MM. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA - ATRAVÉS DE VENTILADOR DA UNIDADE DE AR FORÇADO, COM DESLIGAMENTO NA ABERTURA DA PORTA. PORTA - DE VIDRO TRIPLO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE, VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO. REFRIGERAÇÃO - ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, COM CIRCULAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO R-134 A ISENTO DE CFC, UNIDADE EVAPORADORA ALETADA TIPO "AR FORÇADO". SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO. DISCADORA DE TELEFONE PARA ATÉ 09 NÚMEROS PRÉ-PROGRAMADOS EM CASO DE VARIAÇÃO DA TEMPERATURA OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; - PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES EM TOUCH SCREEN, COM VISUALIZAÇÃO DE GRÁFICOS DAS TEMPERATURAS EM TEMPO REAL E MONITORAMENTO INDIVIDUAL P/ ATÉ 06 PONTOS DISTINTOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO	UNID.	5

	COM PRAZO DE NO MÁXIMO 32 HORAS, A CONTAR DO CHAMADO E NUM RAIO DE ATÉ 380 KM DA SEDE DO CONTRATANTE.		
10	CARRO DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM: COM PRENSA, 2 BALDES 05 LITROS E SUPORTE PARA SACO COM TAMPA E ESFREGÃO CONFECCIONADO EM MATERIAL ABSORVENTE COM CABO. MATERIAL POLIPROPILENO E ALUMÍNIO ANODIZADO.	UNID.	15
11	CENTRIFUGA: MÍNIMO DE 28 TUBOS- DIGITAL. MICROPROCESSADA, COM TECNOLOGIA PWM, CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO E PINTURA EM POLIURETANO, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR, FREIO AUTOMÁTICO OU COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DO TECLADO, COM CAPACIDADE PARA CONFORME SUA UTILIZAÇÃO, COM VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE VELOCIDADE COMPREENDIDA ENTRE 500 A 3200 RPM, ROTOR QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES PARA OUTRAS CAÇAPAS, COM CONTROLES AUTOMÁTICOS DE TEMPORIZADOR COMPREENDIDA ENTRE 01 A 60 MINUTOS COM PASSOS DE 01 MINUTO, COM ALARME (S) TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA, MOSTRADORES PAINEL DIGITAL DE LCD COM ILUMINAÇÃO E TECLADO, ACOMPANHA: CARREGADORES MÚLTIPLOS, CAÇAPAS E ADAPTADORES PARA TUBOS, COM CAPACIDADE DE 28 X 15ML E 28 X 10ML, DIMENSÕES: PESO: ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO DE 220V – 60 HZ, POTÊNCIA: INCLUI: INCLUIR: MANUAL DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO, GARANTIA DE SERVIÇO PARA UM ANO, LAUDO DE CALIBRAÇÃO E RASTREABILIDADE DE LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA RBC, ASSISTÊNCIA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID.	3
12	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ISENTO DE ÓLEO; COM RESERVATÓRIO DE ALUMÍNIO OU COM REVESTIMENTO INTERNO DO RESERVATÓRIO QUE EVITE A CORROSÃO E OXIDAÇÃO; COM DRENO AUTOMÁTICO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 2 HP; VOLUME DE AR DESLOCADO IGUAL OU SUPERIOR A 170 L/MIN, COM FILTRO DE AR, COMPATÍVEL OU DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO.	UNID.	4
13	DESTILADOR DE ÁGUA: CAPACIDADE PARA 3,8 LITROS (A CADA 5 HORAS), EM PLÁSTICO ABS BRANCO, CHAVE NA PARTE TRASEIRA, DESLIGA AUTOMATICAMENTE, ALIMENTAÇÃO: 110/220V, POTENCIA: 500 WATTS, ACOMPANHA: UM FILTRO, UM RESERVATÓRIO, UMA	UNID.	10

	TRAVA, UMA TAMPA PARA O RESERVATÓRIO, 3 FILTROS PARA A BOCA DO RESERVATÓRIO DE COLETA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, DIMENSÕES EXTERNAS: 27 CM X 33 CM X 27,6 CM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
14	EQUIPO ODONTOLÓGICO: BANDEJA DE COLUNA PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, SERVE COMO BRAÇO AUXILIAR INSTALADO AO CANO VERTICAL DO REFLETOR QUE NORMALMENTE SAI DA UNIDADE AUXILIAR (CUSPIDEIRA) OU PODE SER FIXA AO CANO REFLETOR FIXO AO SOLO. FEITA EM ABS COM POLIMENTO (ALTO LUBRIFICANTE). MEDIDAS 30 X 24 CM E POSSUI BORDAS SALIENTES PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDO E EVITAREM QUE INSTRUMENTOS CAIAM. SOBRE ELA PODEM SER COLOCADOS VÁRIOS PERIFÉRICOS COMO: MOTOR DE IMPLANTE, MONITOR 10 OU LCD, PROFILAXIA, FOTOPOLIMERIZADOR, ETC.	UNID.	25
15	ESCADINHA 2 DEGRAUS (P/ MACAS): ARMAÇÃO EM TUBOS DE AÇO REDONDOS DE 5/8” DE DIÂMETRO E PAREDE DE 1,2 MM,DOIS DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI; QUATRO PÉS COM PONTEIRAS DE PVCCOM PISO EMBORRACHADO.	UNID.	100
16	FOCO CLÍNICO AUXILIAR EM LED: FOCO DE LED AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS COM CABEÇOTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO, HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E PINTURA EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA, BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220 VOLTS, LÂMPADA DE LED FRIA E BRANCA, INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA DE 20.000 LUX A 50 CM DO CAMPO OBSERVADO, A PROVA DE SUPERAQUECIMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ANVISA.	UNID.	70
17	KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO DE PONTAS: CONTENDO: 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: PESO 37,0G, ROTAÇÃO 350.000 RPM; RUÍDO MÁXIMO: 70 DB; CONSUMO: 42 L/MIN; PRESSÃO: 30 PSI; SISTEMA PUSH-BOTTOM; SPRAY ÚNICO; CABEÇA PEQUENA; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135ºC; 01 MICROMOTOR: PESO DE 93G; ROTAÇÃO DE 3.000 A 18.000 RPM; CONSUMO DE 65 L/MIN; PRESSÃO DE 60 A 80 PSI; SEM SPRAY; COMPATÍVEL COM O CONTRA –ÂNGULO; 01 CONTRA-ÂNGULO: PESO 44G; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 20.000 RPM; CABEÇA REDUZIDA; CORPO GIRATÓRIO SOBRE O MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O MICRO-MOTOR.	UNID.	10
18	LAVADORA ULTRASSÔNICA: CUBA DE ULTRASSOM CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS 2,1 LITROS; PESO LÍQUIDO: 2,5 KG. (COM	UNID.	5

	ACESSÓRIOS); PESO BRUTO: 3 KG. (EMBALADO) ESPAÇO LIVRE PARA A ABERTURA DA TAMPA: 30 CM.		
19	MACA HOSPITALAR: MACA HOSPITALAR PARA PACIENTES, DEVE POSSUIR COM ALTURA VARIÁVEL MÍNIMA DE 60 CM E MÁXIMA DE 92 CM (SEM COLCHÃO), POSSIBILIDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES, TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, SUPERFÍCIES LISAS PARA FÁCIL LIMPEZA, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 180 KG, COMPRIMENTO ENTRE 2,1 E 2,2 METROS, LARGURA ENTRE 0,75 E 0,80 METRO, DEVE SER COMPOSTA COM SISTEMA DE PEDAL EM AMBOS OS LADOS PARA AJUSTE DE ALTURA (SUBIDA E DESCIDA), RESPALDO AJUSTÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE SISTEMA COM MOLA A GÁS, COM ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE 87º, DOIS PEGADORES LOCALIZADOS NA CABECEIRA, COM AJUSTE DE ALTURA, PLATAFORMA DO COLCHÃO DE DUAS SEÇÕES, SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO COM 04 BRAÇOS ARTICULADOS, SENDO DOIS NA ÁREA DA CABECEIRA E OUTRO DOIS NA ÁREA DA PESEIRA, RODAS ANTIESTÁTICAS DE 20 CM DE DIÂMETRO, GRADES LATERAIS EM AMBOS OS LADOS EM AÇO INOXIDÁVEL REBATÍVEIS VERTICALMENTE, SISTEMA DE ATIVAÇÃO DOS FREIOS ATRAVÉS DE PEDAIS LOCALIZADOS SOBRE AS RODAS DA MACA, BASE APTA PARA RECEBER OS PERTENCES DO PACIENTE, COLCHÃO COM PELO MENOS 65 MM DE ALTURA FIXADO AO TAMPO POR SISTEMA DE VELCRO COM CAPA COM STRETCH DE DOIS LADOS. DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO: RESPALDO RÁDIO TRANSLÚCIDO, SUPORTE PARA CILINDRO DE O2, SUPORTE PARA SORO FIXO NA CABECEIRA DA MACA E SUPORTE PARA EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO. DEVE TENDER AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNID.	3
20	MACA COM RODÍZIOS: PARA EXAMES CLÍNICOS – DIMENSÕES: 1,80 X 0,60 X 0,80 M. (COMP X LARG X ALT) ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO 1 ¼”X1,20MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI) COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. LEITO EM CHAPA DE MADEIRA ESTOFADO COM ESPUMA D23 E REVESTIDO COM COURVIN LAVÁVEL. ENCOSTO COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PÉS COM RODÍZIOS	UNID.	20
21	MEDIDOR DE FLUXO RESPIRATÓRIO: APARELHO PORTÁTIL TIPO BIOFEEDBACK PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO EXERCIDA PELOS LÁBIOS SUPERIOR E INFERIOR E SOBRE UM BULBO DE AR FORMADO POR SENSOR DE PRESSÃO	UNID.	5

	CONECTADO A UMA PLACA ELETRÔNICA E ACONDICIONADOS EM UM GABINETE DE PLÁSTICO COM REGISTRO DA ANVISA, MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO USB DE 1 METRO,10 DISPOSITIVOS DE BULBO DE AR, TUBO PLÁSTICO FLEXÍVEL DE 120 CM E MALETA PLÁSTICA.		
22	MESA GINECOLÓGICA: COM PORTAS, QUATRO GAVETAS, MADEIRA REVESTIDA COM FORMICA, LEITO ESTOFADO, PERNEIRAS FORRADAS. MEDIDAS: 1,83 X 0,53M, X 0,80M.	UNID.	6
23	MOCHO ODONTOLÓGICO ERGONÔMICO: COM SISTEMA MECÂNICO DE REGULAGEM DE ALTURA, COM CINCO RODAS DUPLAS, COM ENCOSTO REGULÁVEL E ESTOFADO EM PVC LAMINADO. INFORMAÇÕES GERAIS: PESO: 144 KG. DIMENSÕES DO CONTÊINER: 90 X 83X 67 CM. TEMPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM: 15 A 30 MIN.	UNID.	6
24	NEGATOSCÓPIO ULTRA-SLIM LED BRANCO: DESIGN ULTRA SLIM COM APENAS 9 MM DE ESPESSURA ILUMINAÇÃO DE LED MATERIAL: ACRÍLICO; ÁREA VISÍVEL 350 X 460 MM DIMENSÃO DO PRODUTO 400 X 525 X9 MM ALIMENTAÇÃO 127/220 VAC (BIVOLT AUTOMÁTICO) FREQUÊNCIA 50/60 HZ CONSUMO 23 A 36 W GARANTIA MINÍMA 2 ANOS.	UNID.	20
25	OTOSCÓPIO: OTOSCÓPIO CLÍNICO COM LÂMPADA DE LED OU DE XÉNON COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,5 V, SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓTICA, CABO TEXTURIZADO, INTERRUPTOR DE LIGA/DESLIGA, LENTE COM AUMENTO MÍNIMO DE 2,5 X, DEVE VIR COM, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, AUTOCLAVÁVEIS COM GRADUAÇÃO MÍNIMA ENTRE 2,5 E 5 MM, FUNCIONAMENTO POR MEIO DE PILHAS “AA” OU “C”, RESISTENTE A IMPACTOS, ESTOJO QUE COMPORTE O EQUIPAMENTO E SEUS ACESSÓRIOS, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO E ATENDER ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA.	UNID.	120
26	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA: OXÍMETRO DE PULSO DE MESA PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO DE SPO2 E BATIMENTO CARDÍACO (ADULTO, INFANTIL E NEONATAL). CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: MEDIÇÃO DE SPO2: FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA DE 80 A 99% DE SPO2; PRECISÃO PARA MEDIÇÃO ENTRE 80 E 99%: MÁXIMO ± 2%. MEDIÇÃO DE BATIMENTO CARDÍACO: MEDIÇÃO DE 30 A 240 BPM; PRECISÃO DE ± 2 BPM; DEVE APRESENTAR CURVA PLETISMOGRÁFICA; O APARELHO DEVE TER OS SEGUINTES ALARMES: ALARME INDICADOR DE SENSOR SOLTO, ALARME INDICADOR DE SPO2 BAIXA. PESO MÁXIMO DE 03 KG; DEVE APRESENTAR GRÁFICO DAS TENDÊNCIAS, COM CAPACIDADE DE MEMÓRIA PARA, NO MÍNIMO, 24 HORAS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110/220 AUTOMÁTICA; DEVE SER	UNID.	20

	COMPATÍVEL COM PROTOCOLO HL7; ACESSÓRIOS: DOIS (02) SENSORES DE SPO2 REUTILIZÁVEIS, TIPO “Y”, PARAUSO NEONATAL E PEDIÁTRICO (DEVE ACOMPANHAR 10 FITAS REUTILIZÁVEIS PARA ACOMODAÇÃO DO SENSOR); UM (01) SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEIS, TIPO “CLIP”, PARA USO PEDIÁTRICO; UM (01) SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL, TIPO “CLIP”, PARA USO ADULTO: CABOS PARA ALIMENTAÇÃO NA REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: POSSUIR ALÇA DE TRANSPORTE; ÍNDICE DE PROTEÇÃO “IP” MÍNIMO IPX1, VISOR EM LCD COLORIDO COM TELA MÍNIMA DE 5". REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
27	SELADORA TÉRMICA: TEMPERATURA UNIFORME NA FÔRMA TÉRMICA; COMPRIMENTO DA SELAGEM DE 42CM. Bivolt. LARGURA COM APROXIMADAMENTE 50CM; ALTURA COM APROXIMADAMENTE DE 98CM; PESO DE APROXIMADAMENTE ATÉ 05 KG.	UNID.	50
28	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO: SERRA ELÉTRICA PARA GESSO CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE COM SUPERFÍCIE LISA QUE POSSIBILITE SUA EFICAZ LIMPEZA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA, MOTOR DE, NO MÍNIMO, 180 WATTS, 50/60 HZ, OSCILAÇÕES DE 18.000 P/MINUTO, PESO MÁXIMO DE 1,5 KG, CABO DE FORÇA DE 03 METROS, PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS AO OPERADOR, 02 (DOIS) DISCO DE CORTE EM AÇO RESISTENTE A CORROSÃO DE 2" E 02 (DOIS) DISCO DE CORTE EM AÇO RESISTENTE A CORROSÃO DE 2,5". CERTIFICAÇÃO PELA ANVISA E INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. TENSÃO ELÉTRICA DE 110/220 V.	UNID.	2
29	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO: CHAVE LIGA/DESLIGA; CHAVE SELETORA ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO; SINTONIA AUTOMÁTICA DE FREQUÊNCIA; AJUSTE DO NÍVEL DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA; ESCALA DOS NÍVEIS DE POTÊNCIA POR CORES FACILITAM OS TRABALHOS EM PERIODONTIA, ENDODONTIA OU GERAL; CANETA DO ULTRASSOM COM SISTEMA DE CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, AUMENTA A VIDA ÚTIL DO TRANSDUTOR; CANETA DO JATO DE BICARBONATO COM SISTEMA DE REMOÇÃO DO BICO MISTURADOR PARA LIMPEZA E AUTOCLAVAGEM; PRESSURIZAÇÃO INTERNA DO AR E DA ÁGUA ATRAVÉS DOS TERMINAIS DE ENTRADA; SISTEMA ELETRO-PNEUMÁTICO SINCRONIZADO COM	UNID.	8

	VÁLVULAS SOLENÓIDES PARA PROPORCIONAR CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA E AR INSTANTANEAMENTE; DESPRESSURIZAÇÃO INTERNA DO BICARBONATO DE SÓDIO DA VÁLVULA ATÉ A PEÇA DE MÃO, ATRAVÉS DE VARREDURA AUTOMÁTICA; REGISTROS DE AJUSTE FINO PARA CONTROLE DE ÁGUA E AR POSSIBILITAM ADEQUAR À NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO; RESERVATÓRIO DO BICARBONATO DE SÓDIO, RESISTENTE E COM TAMPA TRANSPARENTE; FILTRO DE AR COM DRENAGEM SEMI-AUTOMÁTICA; PEÇAS DE MÃO ANATÔMICA COM MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS; PEDAL PARA ACIONAMENTO; KIT PARA ESTERILIZAÇÃO ACOMPANHA O SUPORTE, (03) TRÊS INSERTOS E CHAVE DE APERTO; GABINETE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE.		
30	CILINDRO DE OXIGÊNIO: CILINDRO DE OXIGÊNIO EM AÇO COM CAPACIDADE DE 7 LITROS, EQUIPADO COM VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO COM MANÔMETRO, FLUXÔMETRO COM REGULAGEM DO FLUXO, FRASCO UMIDIFICADOR E CARRO DE TRANSPORTE COM RODÍZIOS E PUXADOR ERGONÔMICO. DEVE ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E INMETRO.	UNID.	30
31	BALANÇA DIGITAL DE PESO CORPORAL: COM VISOR DE LCD PERMITINDO FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PLATAFORMA FINA DE VIDRO TEMPERADO DE ALTA QUALIDADE. CAPACIDADE DE PARA ATÉ 150 KG E CHAVE LIGA/DESLIGA ACIONADA AO TOQUE NA PLATAFORMA E DESLIGADA APÓS 5 MINUTOS DE INATIVIDADE.	UNID.	200
32	BALANÇA DIGITAL COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: PARA USO EM AMBULATÓRIO MEDICO, CAPACIDADE DE ATE 300 KG, ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO COM 05 DÍGITOS, PLATAFORMA METÁLICA, REVESTIDA COM TAPETE DE BORRACHA ANIDERRAPANTE, FUNCAO TECLA TARA, 127 V OU 220 V, 60 HZ, APROVADA PELO INMETRO.	UNID.	5
33	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO: EQUIPAMENTO DESTINADO A FAZER A ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DO PACIENTE NAS VIAS RESPIRATÓRIAS OU ONDE NECESSITAR DE ALTO-VÁCUO; CARACTERÍSTICAS GERAIS: FUNCIONAMENTO ISENTO DE ÓLEO, FAIXA MÍNIMA DE AJUSTE DE PRESSÃO 0 A 25 IN/MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO MÍNIMO DE 36 L/MIN., DISPLAY ALFA NUMÉRICO PARA INDICAÇÃO DE ESTAGIO DE PROCESSO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA INUNDAÇÃO DO FRASCO, FILTRO DE DESCARGA DE AR DE	UNID.	2

	0,5 MICROMETRO E FILTRO HIDROFÓBICO, FRASCOS DE COLETORES LEVES EM POLICARBONATO RESISTENTE AO IMPACTO, AUTOCLAVÁVEIS E COM MARCAÇÃO DA GRADUAÇÃO EM RELEVO, ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FRASCO CHEIO, PEDAL DE ACIONAMENTO, INDICAÇÃO VISUAL DE USO COM OU SEM PEDAL, TECLA PARA SILENCIAR ALARME, ACIONAMENTO DO PEDAL E REARME DO PROCESSO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220 AUTOMÁTICA, FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO 60 HZ, CHAVE LIGA DESLIGA, CABO DE ALIMENTAÇÃO. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS CARENAGEM DE PROTEÇÃO DO GRUPO MOTOR COM EXAUSTÃO FORCADA, VACUÔMETRO, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE UM QUARTO HP (¼ HP) COM PROTEÇÃO E BLINDAGEM DE RUÍDOS, POTÊNCIA DE VÁCUO MÍNIMA DE 670 MMHG, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DOTADO DE FREIOS. ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 03 CÂNULAS RÍGIDAS AUTOCLAVÁVEIS, CARRO DE TRANSPORTE COM RODÍZIOS DE 3 POLEGADAS E TRAVA, SUPORTE PARA CÂNULA, 02 FRASCOS DE POLICARBONATO DE CAPACIDADE TOTAL DE 5 LITROS COM MANGUEIRAS E TAMPAS, EXTENSÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE OU SILICONE AUTOCLAVÁVEL.		
34	BISTURI ELÉTRICO: ACIONAMENTO DE CORTE OU COAGULAÇÃO VIA CANETA OU VIA PEDAL, DISPONIBILIDADE DE SISTEMA REM PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA FUGAS DE CORRENTE, GERADOR ELETROCIRURGICO MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES E ISOLADO, MONITORAÇÃO CONTINUA DA QUALIDADE DE CONTATO DO ELETRODO DISPERSIVO COM O PACIENTE, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES PARA CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR, INDICAÇÃO SONORA DA FUNÇÃO EM USO COM TONALIDADE DISTINTA PARA CORTE E COAGULAÇÃO, FAIXA DE TRABALHO DO SISTEMA REM DE PELO MENOS 10 A 120 OHMS DE IMPEDÂNCIA MONITORADA COM TOLERÂNCIA DE PELO MENOS 30 POR CENTO NESTA FAIXA. DISPONIBILIDADE DOS SEGUINTES MODOS DE OPERAÇÃO, MODO BIPOLAR, CORTE MONOPOLAR, COAGULAÇÃO MONOPOLAR, POTENCIA DE CORTE MÁXIMA DE ATE, PELO MENOS 300 WATTS, POTENCIA DE MODO BIPOLAR DE ATE PELO MENOS 70 WATTS, ALCA PARA FÁCIL TRANSPORTE, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, 01 PEDESTAL PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO COM COMPARTIMENTO PARA PEDAIS, 01 PEDAL DE DUPLO COMANDO CORTE E COAGULAÇÃO MODO MONOPOLAR, 01 PEDAL PARA MODO BIPOLAR, 02	UNID.	1

	CANETAS DE COMANDO MANUAL, 02 CANETAS DE COMANDO POR PEDAL, 02 PINÇAS HEMOSTÁTICAS MONOPOLAR TOTALMENTE ISOLADA, 100 ELETRODOS DE RETORNO ADESIVOS DESCARTÁVEIS, 01 ADAPTADOR UNIVERSAL, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01(UM) ANO, REGISTRO NO MS/ANVISA.		
35	COLPOSCÓPIO BINOCULAR: PARA EXAME CLÍNICO QUE POSSIBILITE A IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS VISÍVEIS DE TECIDO ANORMAL, FUNCIONANDO COMO UM MICROSCÓPIO BINOCULAR COM LUZ À LED PARA AMPLIAR A VISÃO DO COLO UTERINO, VAGINA, VULVA E DE SUPERFÍCIES. ESTRUTURA ROBUSTA CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, PINTURA EPÓXI A 250°C E CARENAGENS COM ACABAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO OU ABS INJETADO. CABEÇOTE ÓPTICO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR COM REGULAGEM DE ALTURA E DISTÂNCIA. IMAGEM DE ALTA DEFINIÇÃO OBTIDA COM A COMBINAÇÃO PRECISA DE PRISMAS E LENTES DE CRISTAL. BINÓCULO RETO E ANGULADO PROPORCIONA EXCELENTE DEFINIÇÃO DE IMAGEM. FOCALIZAÇÃO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE MACRO REGULAGEM REALIZADA COM A MOVIMENTAÇÃO DA ESTATIVA; A MICRO REGULAGEM DE DISTÂNCIA REALIZADA POR AJUSTE MANUAL ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL COM CREMALHEIRA. LED DE POTÊNCIA COM ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (RA) 95 E VIDA ÚTIL MÍNIMA PREVISTA PARA 50 000 HORAS. ILUMINÂNCIA VARIÁVEL NA FAIXA 0 100%. CONFORMIDADE COM AS NORMAS: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + EMENDA IEC: 2012 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / CISPR 11: 2003 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2005 / IEC 61000-4-6: 2008 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2004 / IEC 61000-3-2: 2009 / IEC 61000-3-3: 2008. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110/220, 50/60 HZ. FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO: 2X FUSÍVEIS DE VIDRO 5X20 MM T 2AL, 250V. POTÊNCIA MÍNIMA DO LED: 10 W. ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (RA): 95. FILTRO LUZ VERDE. AUMENTO FIXO DE IMAGEM MINIMO: 16X COM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM. OBJETIVA COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM. OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5X, UMA FIXA E OUTRA AJUSTÁVEL; AJUSTE DA DIOPTRIA. DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO (MILÍMETROS): 40 MM. REGULAGEM DE ALTURA. CERTIFICAÇÃO INMETRO. REGISTRO ANVISA.	UNID.	2
36	ELETROCARDIÓGRAFO DE REPOUSO: EQUIPAMENTO	UNID.	1

	DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, DEVE SER DIGITAL COM 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS COM FILTROS DIGITAIS PARA ELIMINAÇÃO DE FLUTUAÇÃO DE LINHA DE BASE, INTERFERÊNCIA DE REDE ELÉTRICA E INTERFERÊNCIA MUSCULAR. FILTROS PARA GARANTIR A QUALIDADE DO TRAÇADO. CABOS DE COMUNICAÇÃO COM PACIENTE BLINDADOS E ISOLADOS. DEVE SER COMPATÍVEL COM SERVIÇO DE TELEMEDICINA, OFERECER POSSIBILIDADE DE LAUDO INTERPRETATIVO, COMPATIBILIDADE COM SISTEMA DICOM. DEVE VIR COM CARRO OU MESA (COM RODÍZIOS) PRÓPRIA PARA TRANSPORTE, BATERIA INTERNA E TODOS DEMAIS CABOS E DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES TANTO EM PACIENTES ADULTOS COMO PEDIÁTRICOS. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) E CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA NBR ISSO – IEC 601.1 E SUA SUBPARTE NBR ISSO-IEC601.1-25 OU NBR-ISSO-IEC601.1-27, QUE GARANTE A SEGURANÇA ELÉTRICA TANTO DO PACIENTE QUANTO DO OPERADOR. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE FABRICA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.		

Tabela 081. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para Aquisição de Cimento Portland CP II E 32, Cal para pintura Extra Fino, Cal Virgem, Cal Hidratada CHI e fixador para Cal que serão utilizadas para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde - MT.

ITEM		UN	QTD
1	CAL HIDRATADA CH-I - SACO COM 20 KG	UNI	4365
2	CAL HIDRATADA CH-III - SACO COM 20 KG	UNI	6455
3	CAL PARA PINTURA EXTRA FINO - SACO COM NO MINIMO 07 KG	UNI	10682
4	CAL VIRGEM (PARA TRATAMENTO DE AREIA) - SACO DE 20 KG	UNI	1243
5	CIMENTO PORTLAND CPII E 32 - SACO COM 50 KG	UNI	27510
6	FIXADOR PARA CAL 150 ML	UNI	20125

Tabela 082. Pregão Eletrônico com registro de preços para contratação de empresa especializada para aquisição de Oxigênio Gasoso Medicinal e locação de cilindros de oxigênio medicinal individual em Comodato, para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Lucas do Rio Verde- MT

ITEM		UN	QTD
1	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CARGA 10 M3	M³	10000
2	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CARGA COM 3,00 M3	M³	200
3	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CARGA 2 M3	M³	750
4	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CARGA 1 M3	M³	280
5	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CARGA 7 M3	M³	250
6	KIT COM VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO (REGULADOR), FLUXOMETRO MEDICINAL, EXTENSAO MEDICINAL, CATETER NASAL TIPO OCULOS E FRASCO UMIDIFICADOR	UN	20
7	NITROGENIO LIQUIDO	LT	400

Tabela 083. Pregão Eletrônico com Registro de Preço para aquisição de insumos agrícolas, sementes, mudas e demais produtos de jardinagem que serão utilizados de acordo com as necessidades do Município no decorrer do ano.

ITEM		UN	QTD
01	ADJUVANTE - ÓLEO MINERAL. GRUPO QUÍMICO DOS HIDROCARBONE-TOS ALIFÁTICOS. PRODUTO DE REFERÊNCIA: NIMBUS. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA. BOMBONA DE 5 LITROS.	Un.	22
02	ANEL DE VEDAÇÃO – CHULA DE BORRACHA PARA REGISTRO DE 16 MM – SISTEMA DE IRRIGAÇÃO. ESTE ANEL DEVERÁ VEDAR A CONEXÃO ENTRE CANO DE IRRIGAÇÃO E REGISTRO DE GOTEJAMENTO.	Un.	549
03	BANDEJA PARA MUDAS - EM PLASTICO RIGIDO-200 CELULAS DINDO 3,5 X 3,5X 4,5 CM	Un.	60
04	CONECTOR FINAL PARA MANGUEIRA DE GOTEJAMENTO 16MM. CONECTOR NA FORMA DE ROSCA. EM MATERIAL PLASTICO.	Un.	214
05	FERTILIZANTE - NPK 10-10-10 - 10% DE NITROGENIO, 10% DE P2O5, 10% DE K2O. EMBALAGEM DE 50 KG - NÃO DEVE CONTER ENCHIMENTO	Un.	120

06	FERTILIZANTE - SULFATO DE AMONIA (GRANULADO) TEORES MINIMOS TOTALMENTE SOLÚVEIS EM ÁGUA 21% N, 23,5% S. GRANULADO E EMBALADO EM SACARIA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 25 KG CADA	Un.	20
07	FERTILIZANTE - SUPER FOSFATO SIMPLES 18%P2O5 E 20%CA. SACO DE 50 KG	Un.	40
08	FUNGICIDA - TRICODERMA HARZIANUM. PRODUTO COMPOSTO POR TRICODERMA HARZIANUM NA CONCENTRACAO MINIMA DE 48G/L. FUNGICIDA MICROBIOLÓGICO. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO TRICHODERMIL. VALIDADE DE 8 MESES OU MAIS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 01LITRO	Un.	62
09	HERBICIDA - 2,4D. EQUIVALENTE ÁCIDO DE 2,4D SUPERIOR A 600 G/LITRO. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA. PRODUTO SUPERIOR, EQUIVALENTE OU SIMILAR AO 2,4D NORTOX. EMBALAGEM DE 5 LITROS.	Un.	32
10	HERBICIDA – CARFENTRAZONA ETÍLICA (REGISTRADO NO AGROFIT/MAPA), COM INGREDIENTE ATIVO: CARFENTRAZONA-ETÍLICA, GRUPO QUÍMICO: TRIAZOLONA, CONCENTRAÇÃO: 400G/L, FORMULAÇÃO: EC – CONCENTRADO EMULSIONÁVEL. PRODUTO DE REFERÊNCIA: AURORA, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. EMBALAGEM COM NO MINIMO 01 LITRO. VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	Un.	14
11	HERBICIDA - DICLOSULAM. CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 800G/KG (80%). HERBICIDA SELETIVO DO GRUPO DAS SULFONANILIDAS TRIAZOLOPIRIMIDINAS. FORMULAÇÃO WG. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO SPIDER 840WG. EMBALAGEM DE 210G	Un.	10
12	HERBICIDA - GLIFOSATO CONCENTRAÇÃO MINIMA 690 G/KG, HERBICIDA PÓS-EMERGENTE, SISTÊMICO E SELETIVO CONDICIONAL DO GRUPO QUÍMICO GLICINA SUBSTITUIDA, PRODUTO REGISTRADO NO MAPA, FORMULAÇÃO WG, PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO ROUNDUP WG. EMBALAGEM DE 5KG. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	Un.	360
13	HERBICIDA - TRIFLURALINA GOLD - HERBICIDA SELETIVO DE PRÉ EMERGÊNCIA. GRUPO QUÍMICO: DINITROANILINA. TIPO DE FORMULAÇÃO: CONCENTRADO EMULSIONÁVEL. CONCENTRAÇÃO MINIMA 450G/L. FORMULAÇÃO CE. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR A TRIFLURALINA GOLD NORTOX. EMBALAGEM DE 20 LITROS	Un.	1
14	HERBICIDA REGLONE. HERBICIDA COM INGREDIENTE ATIVO DIQUAT 200 G/L, PRODUTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO REGLONE. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 5 LITROS	Un.	16

15	HERBICIDA SELETIVO, DE AÇÃO SISTÊMICA, DE PRÉ E PÓS-EMERGENTE PRECOCE DO GRUPO QUÍMICO TRIAZINA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 50,0%M/V. TIPO DE FORMULAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA SC, PRODUTO REGISTRADO NO MAPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	Un.	54
16	INSETICIDA - BACILLUS THURINGIENSIS, VAR. KURSTAKI, LINHAGEM HD-1. PRODUTO COM NO MINIMO 17 MIL UNIDADES INTERNACIONAIS DE POTENCIA POR MG, CORRESPONDENDO A APROXIMADAMENTE 27 BILHOES DE ESPOROS VIAVEIS POR GRAMA. CONCENTRAÇÃO MINIMA 3%. FORMULAÇAO SC. VALIDADE DE 12 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO DIPEL. EMBALAGEM DE 05 LITROS	Un.	4
17	INSETICIDA - IMIDACLOPRID, GRUPO QUÍMICO NEONICOTINÓIDE. CONCENTRAÇÃO MÍNIMA 480 G/L. PRODUTO REGISTRADO NO MAPA. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 5 LITROS.	Un.	10
18	INSETICIDA DECIS 25 - DELTAMETRINA. PRODUTO SIMILAR OU EQUIVALENTE AO DECIS. EMBALAGEM DE 1 LITRO. VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	Un.	47
19	INSETICIDA DICARZOL 500 SP - (CLORIDRATO DE FORMETANATO). SUPERIOR, EQUIVALENTE OU SEMELHANTE AO DICARZOL 500 SP. VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 1KG.	Un.	17
20	INSETICIDA PIRATE - SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO PIRATE. PRODUTO COM INGREDIENTE ATIVO CLORFENAPIR 24% OU MAIS. VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 1 LITRO.	Un.	36
21	LIMITADOR DE CANTEIRO COM BORDA VERDE. ALTURA DE 12 CM OU MAIS. ROLO DE 50 MT. RESISTENTE A RAIOS UV, E GARANTIA DE 3 ANOS CONTRA RAIOS UV.	Un.	67
22	MANGUEIRA CEGA – PARA IRRIGAÇÃO, 16MM, PAREDE ESPESSA RESISTINDO A DOBRAS, RASGOS E QUEBRAS, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV. ROLO DE 400 METROS. DEVERÁ SER ENTREGUE EM CARRETEL DE PLASTICO OU MADEIRA.	Un.	17
23	MANGUEIRA DE GOTEJAMENTO - IRRIGAÇÃO. MANGUEIRA, TUBO EM PLDB, 16MM, COM GOTEJADORES ACOPLHADOS INTERNAMENTE, ESPAÇADOS A CADA 20 CM DE DISTANCIA, GOTEJADOR COM VAZÃO DE 1,4 A 1,8L/H. COM ADITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV'S. ESPESSURA MINIMA DA PAREDE DE 300 MICRONS ()0,30 MM). ROLO EM CARRETEL DE PLASTICO OU MADEIRA DE 1000M APROXIMADAMENTE. ESTE ROLO DEVERÁ POSSUIR UM TUBO ONDE A MANGUEIRA VIRÁ ENROLADA E CONTENÇOES NAS LATERAIS PARA CONTER O FIO,	Un.	31

	EVITANDO QUE A MANGUEIRA SE DESENROLE SOZINHA		
24	MANTA DE BIDIM GEOTÊXTIL 20MTS QUADRADOS PARA DRENAGEM DE VASOS. PEÇA DE 20M²	Un.	20
25	MICROASPERSOR DO TIPO BAILARINA COM HASTE DE ALUMINIO COMPLETO. ASPERSOR COM AS SEGUINTES PEÇAS: PRODUTO COMPOSTO POR 3 PEÇAS: 01 ASPERSOR DE COR AMARELA, 01 MANGUEIRA PRETA (QUE CONECTA O ASPERSOR Á MANGUEIRA CEGA, COM PONTEIRA PARA CONEXÃO NA MANGUEIRA CEGA) E 01 HASTE DE ALUMÍNIO DE 50CM. ASPERSOR SIMILAR, SUPERIOR OU EQUIVALENTE AO MICROASPERSOR	Un.	275
26	MUDA DE MINI LANTANA AMARELA. ALTURA DAS MUDAS DE 10 A 15 CM	Un.	41300
27	MUDAS DE JAMBO DO PARÁ ROXO MÍNIMO 2,00 METROS DE ALTURA TOTAL	Un.	150
28	MUDAS DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA MÍNIMA DE 2,00 METROS DE TRONCO E MÍNIMO DE 5,00 METROS TOTAL (TRONCO + FOLHAS)	Un.	615
29	REGISTRO PARA GOTEJAMENTO 16MM – CONECTOR INICIAL COM REGISTRO PARA MANGUEIRA CEGA OU GOTEJADORA. UMA EXTREMIDADE DEVE CONECTAR AO CANO DE IRRIGAÇÃO, A OUTRA EXTREMIDADE DEVE CONECTAR A MANGUEIRA, SENDO SEU CONECTOR NA FORMA DE ROSCA.	Un.	72
30	ROLO DE FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 12M DE LARGURA E 60M DE COMPRIMENTO (APROXIMADAMENTE). FILME PLÁSTICO COM PROTEÇÃO ANTI UV ESPESSURA 150 MICRONS (0,15MM), COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO EM ESTUFA AGRÍCOLA, MATERIAL POLIETILENO BAIXA DENSIDADE, COM PROPRIEDADE DE DIFUSÃO DOS RAIOS SOLARES. NÃO DEVE APRESENTAR DEFEITO DE FÁBRICA, DOBRAS OU QUALQUER DANIFICAÇÃO POR TRANSPORTE.	Un.	6
31	SACO DE ARGILA EXPANDIDA - SACO DE 20 KG (50 LITRO) APROXIMADAMENTE	Un.	60
32	SEMENTE DE ALFACE CRESPA PELETIZADA. CULTIVAR AMANDA OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. SEMEADURA O ANO TODO, COR VERDE CLARA. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. GERMINAÇÃO MÍNIMA DE 90%. PACOTE COM 1.000 SEMENTES.	Un.	10
33	SEMENTE DE GRAMA BATATAIS (PASPALUM NOTATUM FLUEGGE), COM GARANTIAS DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 90%, PUREZA SUPERIOR A 80%, LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	KG	4900
34	SEMENTES DE ALFACE AMERICANA – CULTIVAR SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR Á CULTIVAR LUCY BROWN. SEMEADURA O ANO TODO, COR VERDE INTENSA, BRILHANTE, CABEÇA COMPACTA	Un.	10

	E PESADA, CICLO DE NO MÁXIMO 80 DIAS NO INVERNO. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PACOTE DE 1.000 SEMENTES.		
35	SEMENTES DE TAGETAO - SEMENTES F1 DE TAGETÃO, MARIGOLD TAISHAN, PACOTE 1.000 SEMENTES, CORES VARIADAS. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ARANTIA DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 85%, ALTURA 30 À 45 CM. CORES A SEREM ESCOLHIDAS POSTERIORMENTE, DEVERÁ POSSUIR NO MINIMO 3 OPÇÕES DE CORES DISTINTAS.	Un.	102
36	SEMENTES DE VINCA HIBRIDA F1 - CATHARANTHUS ROSEUS, MATERIAL RESISTENTE AOS FUNGOS DE SOLO COMO PHYTOPHTHORA, RHIZOCTONIA E OUTROS. GARANTIA DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 85%. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, PACOTE **COM 1000 SEMENTES.**	Un.	116
37	SEMENTES DE ZINNIA GIGANTE F1, FLOR DOBRADA. PACOTE COM 1.000 SEMENTES. GARANTIA DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 85%, ALTURA 30 À 35 CM. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CORES A SEREM ESCOLHIDAS POSTERIORMENTE, DEVERÁ POSSUIR NO MINIMO 3 OPÇÕES DE CORES DISTINTAS.	Un.	82
38	TELA ANTIAFÍDEO, MÍNIMO 40 MESH E MAXIMO 50 MESH, COM BLOQUEIO DE RADIAÇÃO UV, GARANTIA DE 3 ANOS. SOMBREAMENTO MÁXIMO DE 40%. ROLO COM METRAGEM MÍNIMA DE 3M DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO.	ROLO	17
39	TELA SOMBRITE, NA COR PRETA, EM MATERIAL RESISTENTE, TELA DE MONOFILAMENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, EM FORMA DE MALHAS DE 6 FIOS/CM, NO URDEME (CONJUNTO DE FIOS DISPOSTOS LONGITUDINALMENTE ATRAVÉS DOS QUAIS A TRAMA É TECIDA) E 5,5 FIOS/CM NA TRAMA, (TIPO TELA), COM 50% DE SOMBREAMENTO ROLO DE 50MX4M	ROLO	61
40	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL COM MORDENTE E CABO REVESTIDO COM PLASTICO	Un.	53
41	MUDA DE FLOR PARA JARDIM VINCA (CATHARANTHUS), MIX DE CORES. A MUDA DEVERÁ TER NO MÍNIMO 10 CM DE ALTURA E DEVERA SER ENTREGUE EM SAQUINHOS PLÁTICOS COM AS DIMENSÕES MINIMAS DE 8X8	Un.	38450
42	ENRAIZADOR COM EXTRATO DE ALGAS MARINHAS. PRODUTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO FORTH ENRAIZADOR. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 500ML.	Un.	25

Tabela 084. Pregão Eletrônico (Registro de preço) para Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo (por KM rodado e, Diária), para transporte de passageiros (munícipes residentes em Lucas do Rio Verde): Atletas, Servidores, Técnicos, Árbitros, Autoridades e Outros, para participação em eventos diversos, com deslocamentos dentro e fora do Município de Lucas do Rio Verde e ou do Estado de Mato Grosso.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ATLETAS, SERVIDORES, TÉCNICOS, ÁRBITROS, AUTORIDADES E OUTROS) PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS, COM DESLOCAMENTOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E OU DO ESTADO DE MATO GROSSO. VEÍCULO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ÔNIBUS RODOVIÁRIO, MÍNIMO DE 42 (QUARENTA E DOIS) LUGARES, POLTRONAS RECLINÁVEIS, AR-CONDICIONADO, ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2010.	KM	55000
2	DIÁRIA COBRADA PELA EMPRESA REFERENTE AOS DIAS QUE O VEÍCULO FICA FORA A DISPOSIÇÃO DO CONTRATANTE, MAIS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA. CATEGORIA ÔNIBUS.	UN	110
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ATLETAS, SERVIDORES, TÉCNICOS, ÁRBITROS, AUTORIDADES E OUTROS) PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS, COM DESLOCAMENTOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E OU DO ESTADO DE MATO GROSSO. VEÍCULO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MICRO-ÔNIBUS, MÍNIMO DE 27 (VINTE E SETE) LUGARES, POLTRONAS RECLINÁVEIS, AR-CONDICIONADO, ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2010.	KM	45000
4	DIÁRIA COBRADA PELA EMPRESA REFERENTE AOS DIAS QUE O VEÍCULO FICA FORA A DISPOSIÇÃO DO CONTRATANTE, MAIS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA. CATEGORIA MICROÔNIBUS	UN	90
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (ATLETAS, SERVIDORES, TÉCNICOS, ÁRBITROS, AUTORIDADES E OUTROS) PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS, COM DESLOCAMENTOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E OU DO ESTADO DE MATO GROSSO. VEÍCULO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: VAN, MÍNIMO DE 15 (QUINZE) LUGARES, POLTRONAS RECLINÁVEIS, AR-CONDICIONADO, ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2012.	KM	45000
6	DIÁRIA COBRADA PELA EMPRESA REFERENTE AOS DIAS QUE O VEÍCULO FICA FORA A DISPOSIÇÃO DO CONTRATANTE, MAIS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA. CATEGORIA VAN	UN	90

Tabela 085. Pregão Eletrônico com registro de preço para Contratação de empresa fornecedora de óculos de grau completo, armações e lentes, para fornecimento à pacientes acompanhados pelo Serviço Social da Central de Regulação – Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
01	Armação para óculos, acetato ou metal, adulto e infantil, aros e cores variados, com par de lentes resina: visão simples (acabada) Esf. +/- 0,00 a 4,00 CIL. Até -2,00	UN	230
02	Armação para óculos, acetato ou metal, adulto e infantil, aros e cores variados, com par de lentes resina: visão simples (surfaçada) Esf. +/- 4,25 a 6,00 CIL. Até -2,00	UN	230
03	Armação para óculos, acetato ou metal, adulto e infantil, aros e cores variados, com par de lentes policarbonato: visão simples (surfaçada) Esf. +/- 4,25 a 8,00 CIL. Até -4,00	UN	230
04	Armação para óculos, metal ou acetato, aros e cores variados, com par de lentes: visão multifocal. Esf. +/- 0,00 a 4,00 com Cil. Até -4,00 adição 1,00 a 3,00	UN	180
05	Armação para óculos, metal ou acetato, aros e cores variados, com par de lentes: visão bifocal. Esf. +/- 0,00 a 4,00 com Cil. Até -2,00 adição 1,00 a 3,00	UN	180
06	Lentes resina monofocais corretivas (acabada) Esf. +/- 0,00 a 4,00 CIL. Até -2,00	UN	130
07	Lentes resina monofocais corretivas (surfaçada) Esf. +/- 4,25 a 6,00 CIL. Até -2,00	UN	130
08	Lentes policarbonato monofocais corretivas (surfaçada) Esf. +/- 4,25 a 8,00 CIL. Até -4,00	UN	130
09	Lentes resina bifocais corretivas Esf. +/- 0,00 a 4,00 CIL. Até -2,00, adição de 1,00 a 3,00	UN	130
10	Lentes resina multifocal. Esf. +/- 0,00 a 4,00 com Cil. Até -4,00 adição 1,00 a 3,00	UN	130
11	Armação de óculos acetato, adulto e infantil, tamanho de aros e cores variados	UN	130
12	Armação de óculos metal, adulto e infantil, tamanhos de aro e cores variados	UN	130

Tabela 086. Pregão eletrônico exclusivo para ME, EPP e MEI, para fornecimento e instalação de portas em madeira mista na casa de SEMI-LIBERDADE no município de Lucas do Rio Verde-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	Porta de madeira mista 1,20m x 2,10m de **correr** e visor nas medidas 0,30m x 0,20m instalado na altura de 1,50 metros. Vidro incolor temperado 4mm; Fechadura:Não; Puxador: Incluso 30cm; Portal completo com alizar: Incluso 24cm, Trilho e Guia: Inclusos; Acabamento: lixamento, aplicação de selador e verniz; Instalação do conjunto porta + portal completo: Incluso	UN.	4,00
2	Porta de madeira mista 1,20m x 2,10m **pivotante** e visor nas medidas 0,30m x 0,20m instalado na altura de 1,50 metros. Vidro incolor temperado 4mm; Fechadura: Incluso; Kit pivotante: Incluso; Portal completo com alizar: Incluso 24cm; Acabamento: lixamento, aplicação de selador e verniz; Instalação do conjunto porta + portal completo: Incluso	UN.	2,00
3	Porta de madeira mista 0,8m x 2,10m **giro** e visor nas medidas 0,30m x 0,20m na altura de 1,50 metros. Vidro incolor temperado 4mm; Fechadura: Incluso; Dobradiça: Incluso; Portal completo com alizar: Incluso 24cm; Acabamento: lixamento, aplicação de selador e verniz; Instalação do conjunto porta + portal completo: Incluso	UN.	19,00

Tabela 087. Pregão Eletrônico (Registro de Preços) para a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de tendas, banheiro químico, cadeiras, toalhas entre outros materiais diversos para uso em ações desenvolvidas pelo Município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ARRANJO DE FLORES GRANDE ESPECIAL COMPRIDO COM FLORES NOBRES TIPO CAMINHO PARA A FRENTE DA MESA DE AUTORIDADES (LÍRIOS, GÉRBERAS, ESTRELITSIAS, GLADÍOLOS, ANTÚRIOS, ROSAS, MISTOS OU NÃO) COM FOLHAGENS ESPECIAIS (VIME, TUIAS, FORMIUN, ARICANA, RUSCUS, MISTOS OU NÃO) E COMPLEMENTOS (TANGO, GIPSOFILAS, LATI FOLHA, HYPERICUM, PINÓQUIOS, MISTOS OU NÃO) ABAIXO DA MESA DO PRESIDENTE DE APROXIMADAMENTE 1,80M	UN	40
2	ARRANJO EM COLUNA EM FLORES NOBRES (LÍRIOS, GÉRBERAS, ESTRELITSIAS, GLADIOLOS, ANTÚRIOS, ROSAS, MISTOS OU NÃO) COM FOLHAGENS ESPECIAIS (VIME, TUIAS, FORMIUN, ARICANA, RUSCUS, MISTOS OU NÃO) E COMPLEMENTOS (TANGO, GIPSOFILAS, LATI FOLHA, HYPERICUM, PINÓQUIOS, MISTOS OU NÃO) DE APROXIMADAMENTE 70 CM DE ALTURA E 40 CM DE LARGURA, SOBRE	UN	34

	COLUNAS DE 1 METRO OU MAIS DE ALTURA.		
3	ARRANJO LEQUE COM FLORES MISTAS NATURAIS MEDINDO 1M DE DIÂMETRO PARA CHÃO EM FRENTE A MESA CENTRAL DE EVENTOS.	UN	34
4	ARRANJOS COM VASO DE PORTE MÉDIO, TAMANHO P-13 OU P-15 (PLANTA NATURAL). ARRANJOS ESTILIZADOS DE ROSAS, GÉRBERAS, STRELITZIAS, CRIZANTEMOS OU LÍRIOS MISTOS OU NÃO, ACOMPANHADOS DE FOLHAGENS ESPECIAIS COMO JUNCO, HYPERICUM, MURTA, LATIFOLIA, FORMIUM, TANGO, ETC, COM A DIMENSÃO APROXIMADA DE 40 CM DE ALTURA POR 25 CM DE BASE, ACONDICIONADOS EM CACHEPOT DE CERÂMCA OU MADEIRA OU NO VASO DE VIDRO OU ALUMÍNIO.	UN	141
5	ARRANJOS DE FLORES NOBRES DE PORTE GRANDE (LÍRIOS, GÉRBERAS, ESTRELITSIAS, GLADÍOLOS, ANTÚRIOS, ROSAS, MISTOS OU NÃO) COM FOLHAGENS ESPECIAIS (VIME, TUIAS, FORMIUN, ARICANA, RUSCUS, MISTOS OU NÃO) E COMPLEMENTOS (TANGO, GIPSOFILAS, LATI FOLHA, HYPERICUM, PINÓQUIOS, MISTOS OU NÃO) DE APROXIMADAMENTE 70 CM DE ALTURA E 50 CM DE LARGURA ACONDICIONADO EM CACHEPOT (DE MADEIRA OU ALUMÍNIO OU VIDRO) OU EM PEÇA DECORATIVA (DE FERRO OU DE VIDRO).	UN	41
6	ARRANJOS DE PORTE GRANDE, ARRANJOS ESTILIZADOS DE ROSAS, GÉRBERAS, STRELITZIAS, GIRASSÓIS, CRISÂNTEMOS OU LÍRIOS, MISTOS OU NÃO, ACOMPANHADOS DE FOLHAGENS ESPECIAIS COMO JUNCO, HYPERICUM, MURTA, LATIFÓLIA, TUIA, RUSCUS, FORMIUN, TANGO, ETC, COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 80 CM OU MAIS DE ALTURA POR 35 CM OU MAIS DE BASE, ACONDICIONADOS EM CACHEPOTS DE CERÂMICA OU MADEIRA OU NO VASO DE VIDRO OU ALUMÍNIO, COM OU SEM SUPORTE.	UN	37
7	VASO DE FLOR PEQUENO POT. 11, PARA DECORAÇÃO EM MESAS DE APOIO	UN	1.051
8	VASOS DE CRISÂNTEMO OU GÉRBERA OU OUTRA FLOR DA ÉPOCA, DE POTE, TAMANHO P 13, ACONDICIONADOS NO CACHEPOT DE CERÂMICA OU MADEIRA, TAMANHO APROXIMADAMENTE 18CM X 18CM X 18CM.	UN	396
9	LOCAÇÃO DE APARADOR COM BASE DE MADEIRA OU FERRO CROMADO COM TAMPO RETANGULAR DE VIDRO COM MEDIDAS APROXIMADAS L 1,20 X P 0,35 X A 0,81 OU MODELO SIMILAR.	UN	43
10	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDARD SIMPLES CARACTERÍSTICAS GERAIS: VASO SANITÁRIO, CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, PISO ANTIDERRAPANTE EM POLIETILENO, IDENTIFICAÇÃO (MASCULINO/FEMININO), PONTO DE VENTILAÇÃO NATURAL, MICTÓRIO, TETO TRANSLÚCIDO, FECHADURA DE METAL COM SINALIZADOR (LIVRE/OCUPADO). MATERIAL: POLIETILENO, PÉS EM POLIETILENO, DOBRADIÇA DE CHAPA GALVANIZADA, REBITES EM INOX. COR AZUL, INSTALADO,	DI	213

	ENTREGUE NO LOCAL DO EVENTO E LIMPEZA DA ÁREA USADA.		
11	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE METAL S/ BRAÇO.	UN	4.202
12	LOCAÇÃO DE MESA COM TAMPÃO RETANGULAR E DEVIDAMENTE FORRADAS PARA ATENDER 20 AUTORIDADES SENTADAS.	UN	88
13	LOCAÇÃO DE MESA RETANGULAR PARA BUFFET COM NO MÍNIMO 03 METROS	UN	50
14	LOCAÇÃO DE MESAS DE APOIO REDONDAS COM NO MÍNIMO 1,20 DE DIÂMETRO COM TOALHA E COBRE MANCHAS, COM 10 LUGARES.	UN	308
15	LOCAÇÃO DE TAPETES DECORATIVOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PARA COMPOSIÇÃO DE AMBIENTES, TAIS COMO SALAS VIP E LOUNGES.	UN	39
16	LOCAÇÃO DE TENDA TAMANHO 10X10 COBERTURA: LONA PVC CALAND0RADO DE MATERIAL EXTRADURÁVEL, ADITIVADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV) E OXIDAÇÃO, CONTÉM BLACKOUT (IMPEDE 40% DO CALOR), NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTI-MOFO, ANTI-RESSECAMENTO E IMPERMEÁVEL NO LOCAL DO EVENTO E LIMPEZA DA ÁREA USADA.	DI	129
17	LOCAÇÃO DE TENDA TAMANHO 5X5 COBERTURA: LONA PVC CALANDRADO DE MATERIAL EXTRADURÁVEL, ADITIVADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV) E OXIDAÇÃO, CONTÉM BLACKOUT (IMPEDE 40% DO CALOR), NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTI-MOFO, ANTI-RESSECAMENTO E IMPERMEÁVEL.	DI	112
18	LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA PARA MESA DE HONRA EM VÁRIAS CORES DEPENDENDO DA TEMÁTICA DO EVENTO.	UN	193
19	LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA RETANGULAR PARA MESA DE BUFFET NAS DIMENSÕES 4X3M EM MATERIAL CETIM, ORGANZA OU OXFORD EM CORES VARIADAS.	UN	178
20	LOCAÇÃO DE VASO ORNAMENTAL COM PLANTAS NATURAIS GRANDE PARA DECORAÇÃO DAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO.	UN	57
21	LOCAÇÃO VASO ORNAMENTAL COM PLANTAS NATURAIS MÉDIO PARA DECORAÇÃO DAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO.	UN	50
22	MONTAGEM DE CENÁRIO PARA FOTOS OU RECEPÇÃO, COM PAINEL DE TECIDO, TAPETE DE SALA, APARADOR, POLTRONAS E UM ARRANJO OU FOLHAGENS.	DI	41
23	SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE MÉDIO PORTE, COMO ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA RECEPÇÃO, COM MONTAGEM DE LOUNGES. COMPREENDENDO MOBILIÁRIO ESPECIFICO TAIS COMO: SOFÁ, POLTRONAS, MESAS DE CENTRO, TAPETE, MESAS DIRETORAS, DE REUNIÃO, QUADROS E PLANTAS	DI	16
24	SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE, COMO	DI	20

	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA RECEPÇÃO, COM MONTAGEM DE LOUNGES. COMPREENDENDO MOBILIÁRIO ESPECIFICO TAIS COMO: SOFÁ, POLTRONAS, MESAS DE CENTRO, TAPETE, MESAS DIRETORAS, DE REUNIÃO, QUADROS E PLANTAS		
25	SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO MÉDIO E GRANDE PORTE, COMO ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA RECEPÇÃO, COM MONTAGEM DE LOUNGES, SALAS DE VISITAS, REUNIÕES, GABINETE ENTRE OUTRAS. COMPREENDENDO MOBILIÁRIO ESPECIFICO TAIS COMO: SOFÁ, POLTRONAS, MESAS DE CENTRO, TAPETE, MESAS DIRETORAS, DE REUNIÃO, QUADROS E PLANTAS.	UN	11
26	SERVIÇO DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE ESPAÇO PARA EVENTO COM CAPACIDADE PARA 2000 PESSOAS OU MAIS	DI	13
27	SERVIÇO ORNAMENTAL DO TIPO DECORAÇÃO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDES	DI	34
28	SERVIÇO ORNAMENTAL DO TIPO DECORAÇÃO PARA REVESTIMENTOS DE TETOS	DI	21
29	LOCAÇÃO DE STAND COM AR CONDICIONADO, MESAS, CADEIRAS, TV, SOFÁS, FRIGOBAR, TAPETE, BALCÃO, BEBEDOURO, MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, INTERNET, ILUMINAÇÃO, STAND COM NO MÍNIMO 100 M², TUDO INSTALADO, PISO EM BOX TRUSS, TIPO DECK, COM RAMPA PARA CADEIRANTES, COBERTURA DE LONA, FORRO EM TECIDO TENCIONADO.	UN	5
30	FORNECIMENTO DE BOTÕES DE ROSAS ESPECIAIS, INDIVIDUAIS, COM CORES VARIADAS. A ROSA TERÁ HASTE PADRÃO DE 40 A 50 CM APROXIMADAMENTE, EM PERFEITO ESTADO	UN	3.860
31	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO COM PESO RECOMENDADO 120 KG, LARGURA 535MM, ALTURA 140MM, COMPRIMENTO 550MM, COR BRANCA, CONFORTÁVEIS E RESISTENTE, COM DESIGN MODERNO, RESISTE A UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 154 KG. CERTIFICADA PELO INMETRO.	UN	16.750
32	FORNECIMENTO DE BOUQUETS COM NO MÍNIMO 12 FLORES (APROXIMADAMENTE 50 CM DE LARGURA) OU RAMALHETES (APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO), ESPECIAIS, SERÁ COMPOSTO POR FLORES NOBRES (LÍRIOS, GÉRBERAS, ESTRELITSIAS, GLADÍOLOS, ANTÚRIOS, ROSAS, MISTOS OU NÃO) COM FOLHAGENS ESPECIAIS (TUIAS, FORMIUN, AVENCÃO, RUSCUS, MISTOS OU NÃO) E COMPLEMENTOS (TANGO, MARGARIDAS, GIPSOFILAS, LATI FOLHA, HYPERICUM, PINÓQUIOS, MISTOS OU NÃO)	UN	59
33	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MALHAS COLORIDAS NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2M X 1,5M PARA DECORAÇÃO DE AMBIENTES.	UN	74
34	LOCAÇÃO DE SOBRE TOALHA (COBRE MANCHA) MEDINDO	UN	385

	APROXIMADAMENTE 1,40M X 2,00M, EM TECIDO DE COR CRUA OU COLORIDA CONFORME SOLICITADO.		
35	LOCAÇÃO DE SOBRE TOALHA (COBRE MANCHA) MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,20MX 0,80M, EM TECIDO DE COR CRUA OU COLORIDA CONFORME SOLICITADO.	UN	385
36	LOCAÇÃO DE TAMPO DE MADEIRA REDONDO DE 1,0M DE DIÂMETRO.	UN	335
37	LOCAÇÃO DE TAPETE VERMELHO - VER TAMANHO AUDITORIO DE 13 METROS A 20 METROS DE COMPRIMENTO, DEPENDENDO DO EVENTO.	UN	36
38	LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA – 3X3M EM MATERIAL CETIM, ORGANZA OU OXFORD PARA MESA REDONDA DE COM TAMPO DE MADEIRA DE 1,0M EM CORES VARIADAS.	UN	410
39	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE CASINHA DE PAPAI NOEL, COM OS SEGUINTES ELEMENTOS: DECORAÇÃO INTERNA COM ÁRVORE DE APROXIMADAMENTE 2,50M DE ALTURA DECORADA COM ENFEITES NATALINOS E PICA PISCA, APARADOR DE APOIO COM DECORAÇÃO E CAIXAS DE PRESENTE, PISO ENCARPETADO, CADEIRA PARA O PAPAI NOEL, QUADROS NA PAREDE, GUIRLANDAS E CORTINA NA JANELA, ÁREA EXTERNA ACABAMENTO NA COBERTURA DE FELTRO E CORTINA DE PISCA PISCA, (DIMENSÕES DA CASA 3,20 POR 4,40 E ALTURA DE 2.80), MANGUEIRA DE LED EM TORNO DA CERCA DE MADEIRA, E PORTAL DECORADO NA ENTRADA, ÁRVORE DE APROXIMADAMENTE 5 METROS DE ALTURA DECORADA COM FITAS E PISCAS	UN	1

Tabela 088. Pregão eletrônico com registro de preços para contratação de empresa especializada em **Elaboração de Projetos de Infraestrutura de Estrada e Vias Rurais** do Município de Lucas do Rio Verde MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS	KM	150

Tabela 089. Pregão Eletrônico (Registro de Preços) Exclusivo para ME, EPP e MEI para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento parcelado, futuro e eventual de passagens terrestres fora do Estado de Mato Grosso compreendendo a reserva, agendamento, vendas, marcação, remarcação, reembolso, de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e	UND	12

	cancelamento de passagens terrestres interestaduais.		

Tabela 090. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Administração, Gerenciamento e Controle da Frota, para fornecimento de Lubrificantes, Aditivos e Derivados, Manutenção Operacional Preventiva e Corretiva incluindo fornecimento de Peças de reposição, acessórios, equipamentos, socorro mecânico, transporte por guincho, lavagem/higienização de toda a Frota de veículos, tratores, máquinas agrícolas, geradores, roçadeiras, cortadores e maquinários que compõem o Patrimônio do Município de Lucas do Rio Verde/MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM	130.000	Litro
2	ÓLEO DIESEL S10	733.000	Litro
3	ETANOL HIDRATADO AUTOMOTIVO	97.000	Litro
4	ÓLEO LUBRIFICANTE	19612	Litro
5	ADITIVOS	170	Litro
6	DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS (GRAXA)	3.320	KG
7	FLUIDOS	5.828	Litros
8	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, INCLUINDO SOCORRO MECÂNICO POR GUINCHO/REBOQUE E LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO.	R$ 1.202.245,90	
9	FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS EM GERAL E DE JARDINAGEM E ACESSÓRIOS EM GERAL PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	R$ 3.676.553,39	
10	ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS, MANUTENÇÃO OPERACIONAL PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS, SOCORRO MECÂNICO, TRANSPORTE POR GUINCHO, LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, GERADORES, ROÇADEIRAS, CORTADORES E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO	Taxa de administração Máxima Aceitável (%)	

	DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER O MUNICÍPIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, RESPECTIVO EDITAL E SEUS ANEXOS.	

Tabela 091. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Espetáculo Teatral para atender à necessidade das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	OBJETO: CRIAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL COM TEMAS VARIÁVEIS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA SECRETÁRIA SOLICITANTE, SENDO QUE A COMPANHIA DEVERÁ TER EQUIPE DE NO MÍNIMO ATORES: 04 MEMBROS, TEMPO DE DURAÇÃO DE CADA ESPETÁCULO: 40 MINUTOS; NÚMERO DE APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO: 05 APRESENTAÇÕES: LOCAIS ABERTOS OU FECHADOS, DEPENDENDO DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. OBS: OS CUSTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, FIGURINO, RECURSOS LÚDICOS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE DA EQUIPE, E DE MATERIAL, FIGURINO, ELEMENTOS DO PALCO DA ORIGEM AOS LOCAIS DE APRESENTAÇÃO SÃO POR CONTA DA CONTRATADA.	UN	22
2	OBJETO: CRIAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL COM TEMAS VARIÁVEIS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA SECRETÁRIA SOLICITANTE, SENDO QUE A COMPANHIA DEVERÁ TER EQUIPE DE NO MÍNIMO ATORES: 04 MEMBROS, TEMPO DE DURAÇÃO DE CADA ESPETÁCULO: 35 MINUTOS; NÚMERO DE APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO: 03 APRESENTAÇÕES: LOCAIS ABERTOS OU FECHADOS, DEPENDENDO DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. OBS: OS CUSTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, FIGURINO, RECURSOS LÚDICOS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE DA EQUIPE, E DE MATERIAL, FIGURINO, ELEMENTOS DO PALCO DA ORIGEM AOS LOCAIS DE APRESENTAÇÃO SÃO POR CONTA DA CONTRATADA.	UN	20
3	OBJETO: CRIAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL COM TEMAS VARIÁVEIS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA SECRETÁRIA SOLICITANTE, SENDO QUE A COMPANHIA DEVERÁ TER EQUIPE DE NO MÍNIMO ATORES: 04 MEMBROS, TEMPO DE DURAÇÃO DE CADA ESPETÁCULO: 35 MINUTOS; NÚMERO DE APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO: 01 APRESENTAÇÕES: LOCAIS ABERTOS OU FECHADOS, DEPENDENDO DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. OBS: OS CUSTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO , FIGURINO, RECURSOS LÚDICOS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE DA EQUIPE, E DE MATERIAL, FIGURINO, ELEMENTOS DO PALCO DA ORIGEM AOS LOCAIS DE APRESENTAÇÃO SÃO POR CONTA DA CONTRATADA.	UN	17

Tabela 092. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de mochilas personalizadas para serem entregues aos servidores da Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	MOCHILA EXECUTIVA IMPERMEÁVEL COM RODINHAS NA COR PRETO: ARTE EXTERNA: PERSONALIZADA COM A LOGO PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT. ALÇA DE MÃO ACOLCHOADA ALÇAS PARA COSTAS ERGONÔMICAS AJUSTÁVEIS 3 BOLSOS FRONTAIS-COMPARTIMENTO COM ZÍPER BOLSOS LATERAIS PUXADOR RETRÁTIL DE ALUMÍNIO 2 RODINHAS EM GEL PÉS DE APOIO FRONTAL PROTETOR ERGONÔMICO COMPARTIMENTO PARA ALÇAS COMPARTIMENTO PARA PUXADOR MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 45 CM LARGURA 31 CM PROFUNDIDADE 18 CM PESO 0,58 KG PARTE INTERNA: ESPAÇO INTERNO AMPLO FORRO RESISTENTE BOLSOS ORGANIZADORES PARA CELULAR E TABLET COMPARTIMENTO PARA NOTEBOOK ATÉ 15,4 MATERIAL: POLIÉSTER CONFORME MODELO.	UN	1300

Tabela 093. Pregão Eletrônico Com Registro De Preços Para Aquisição De Postes De Concreto E Luminárias Que Serão Utilizados Para Atender As Demandas Das Secretarias Do Município De Lucas Do Rio Verde MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	POSTE DE CONCRETO PRÉ - MOLDADO DUPLO T, 10/150	UNI	60
2	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR EM FORMA DE CONE DE 13 METROS DE COMPRIMENTO C-19, COM RESISTENCIA NOMINAL 300 E CONICIDADE 20 MM/M	UNI	51
3	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR EM FORMA DE CONE DE 10 METROS DE COMPRIMENTO C-19, COM RESISTÊNCIA NOMINAL 300 E CONICIDADE 20 MM/M.	UNI	33
4	POSTE DE CONCRETO 7M/150 PARA USO NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA - PADRÃO ENERGISA	UNI	30
5	POSTE DE CONCRETO 5M/150 PARA USO NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA - PADRÃO ENERGISA	UNI	29
6	LUMINÁRIA PÚBLICA INTEGRADA PARA LAMPADA MULTIVAPOR METÁLICO DE 400W, RENDIMENTO MÍNIMO 75% CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO NA COR VERMELHA, REFLETOR	UNI	150

	EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO COM GRAU DE PROTEÇÃO IP 66. REFRATOR EM LENTE PLANA DE VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO. CABOS DE COBRE FLEXIVEIS COM ISOLAÇÃO EM SILICONE, 200 ºC, 750V.SOQUETE DE PORCELANA ESMALTADO, ROSCA E-40. BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO. FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO COM DIÂMETRO DE 48,3 A 60,3MM		
7	SUPORTE TUBULAR COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 200MM PARA FIXAÇÃO DAS LUMINÁRIAS EM TOPO DE POSTE, PARA QUATRO LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA, INJETADO EM ALUMÍNIO ALTA PRESSÃO COR CINZA	UNI	55

Tabela 094. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para aquisição de Bandeiras/Mastros/Suportes/Base para serem utilizados de acordo com as necessidades das secretarias da administração pública do Município de Lucas do Rio Verde MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	BANDEIRA DO BRASIL PARA USO EXTERNO, MEDINDO 1,93 X 1,35 M, CONFECCIONADA EM NYLON 100 % POLIESTER, ESTAMPADA, IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO, COSTURADA COM BARRAS DUPLAS E COM FIOS DE NYLON RESISTENTE, COM ILHOSES.	UN	37
2	BANDEIRA DO BRASIL PARA USO EXTERNO, MEDINDO 2,70 X 3,85M, CONFECCIONADA EM NYLON 100 % POLIESTER, ESTAMPADA, IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO, COSTURADA COM BARRAS DUPLAS E COM FIOS DE NYLON RESISTENTE, COM ILHOSES.	UN	34
3	BANDEIRA DO BRASIL PARA USO EXTERNO, MEDINDO 3,15X4,50M, CONFECCIONADA EM NYLON 100% POLIESTER, ESTAMPADA, IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO, COSTURADA COM BARRAS DUPLAS E COM FIOS DE NYLON RESISTENTE, COM ILHOSES.	UN	30
4	BANDEIRA DO BRASIL PARA USO EXTERNO, MEDINDO 7,20X 10,30M, CONFECCIONADA EM NYLON 100% POLIESTER, ESTAMPADA, IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO, COSTURADA COM BARRAS DUPLAS E COM FIOS DE NYLON RESISTENTE, COM ILHOSES.	UN	15
5	BANDEIRA DO BRASIL PARA USO INTERNO, MEDINDO 0,90 X 1,30 M, CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD BORDADAS EM PONTO CHEIO, COSTURADA COM BARRAS DUPLAS E COM FIOS DE NYLON RESISTENTE, DUPLA FACE E COM ILHOSES.	UN	34
6	BANDEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA USO EXTERNO, MEDINDO 1,93 X 1,35 M, CONFECCIONADA EM NYLON 100 % POLIESTER, ESTAMPADA, IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO, COSTURADA COM BARRAS DUPLAS E COM FIOS DE NYLON RESISTENTE, COM ILHOSES.	UN	37

7	BANDEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA USO INTERNO, MEDINDO 0,90 X 1,30 M, CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD BORDADAS EM PONTO CHEIO, COSTURADA COM BARRAS DUPLAS E COM FIOS DE NYLON RESISTENTE, DUPLA FACE E COM ILHOSES.	UN	34
8	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PARA USO EXTERNO, MEDINDO 1,93 X 1,35 M, CONFECCIONADA EM NYLON 100 % POLIESTER, ESTAMPADA, IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO, COSTURADA COM BARRAS DUPLAS E COM FIOS DE NYLON RESISTENTE, COM ILHOSES.	UN	40
9	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PARA USO INTERNO, MEDINDO 0,90 X 1,30 M, CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD BORDADAS EM PONTO CHEIO, COSTURADA COM BARRAS DUPLAS E COM FIOS DE NYLON RESISTENTE, DUPLA FACE E COM ILHOSES.	UN	36
10	BASE EM LATÃO NIQUELADO COM CANOPLA DE METAL PARA O ENCAIXE 01 MASTRO, DIÂMETRO DE 29CM	UN	51
11	CONJUNTO DE TRÊS ROSETAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL DE CETIM BRILHOSO DE LUXO COM FRANJAS EM CETIM PARA COMPLEMENTAÇÃO DE BANDEIRA INTERNA SENDO BRASIL, ESTADO E MUNICÍPIO	UN	35
12	MASTRO - EM TUBO DE ALUMINIO,MEDINDO 2,20M,NA COR ALUMINIO,COM LANÇA OU ESFERA E ESTRUTURA ROSQUEAVEL (1,5 POLEGADA)	UN	90
13	SUPORTE PARA MASTRO REVESTIDA EM LAMINADO NA COR IMBUIA, ACABAMENTO COM CANOPLA CROMADA, ACOMPANHA 03 FUROS, MEDINDO 460 MM COMP., 230 MM DE LARGURA E 130 MM DE ALTURA.	UN	43

Tabela 095. Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Elaboração de Projetos e Execução de Serviços de Engenharia para atender a demanda das secretarias do Município de Lucas do Rio Verde/MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ELABORACAO DE PROJETO - ARQUITETONICO PARA ACESSIBILIDADE	m² - Metro quadrado	10.000
2	ELABORACAO DE PROJETO - ELETRICO DE BAIXA TENSAO	m² - Metro quadrado	5.000
3	ELABORACAO DE PROJETO - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA - SPDA	m² - Metro qua-	8.000

		drado	
4	ELABORACAO DE PROJETO - TIPO PROJETO BASICO ARQUITETONICO DE AMPLIACAO E REFORMA, COM LEVANTAMENTO IN LOCO, PLANTA BAIXA, CORTES E FACHADAS E MEMORIAL DESCRITIVO	m² - Metro quadrado	25.000
5	ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ARQUITETURA DE AMBIENTES AO AR LIVRE DO TIPO PRAÇAS, PARQUES E PAISAGISMO DE ÁREAS VERDES	m² - Metro quadrado	5.000
6	ELABORACAO DE PROJETO DE COBERTURA METÁLICA	m² - Metro quadrado	10.000
7	ELABORACAO DE PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	m² - Metro quadrado	10.000
8	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES	m² - Metro quadrado	10.000
9	ELABORACAO DE PROJETO - DO TIPO ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DE PROJETOS	un - unidade	20
10	ELABORACAO DE PROJETO - DO TIPO ELABORACAO DE PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DE EDIFICACOES PUBLICAS.	m² - Metro quadrado	30.000
11	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇOES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL	m² - Metro quadrado	20.000
12	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇOES PREDIAIS DE DRENAGEM PLUVIAL	m² - Metro quadrado	31.000
13	INSTALAÇOES PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO	m² - Metro quadrado	18.000
14	ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÃO, SUPERESTRUTURA E RESPALDO)	m² - Metro quadrado	6.000
15	ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL COMPLETO (FUNDAÇÕES, SUPER ESTRUTURA E COBERTURA)	m² - Metro quadrado	10.000
16	ELABORAÇÃO DE PROJETO, LEVANTAMENTO ARQUITETONICO – “AS BUILT”	m² - Metro quadrado	5.000
17	PROJETO BASICO DE ARQUITETURA DE AMBIENTE ACIMA DE 500 M²	m² - Metro qua-	10.000

		drado	
18	PROJETO BASICO DE ARQUITETURA DE AMBIENTES ATE 500 M²	m² - Metro quadrado	10.000
19	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MEDIA TENSÃO PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 112,5 KVA ATÉ 300 KVA	un - unidade	10
20	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 300 KVA A 500 KVA	un - unidade	10
21	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 500 KVA A 1000 KVA	un - unidade	10
22	ENSAIO DE COMPACTACAO (TIPO PROCTOR)	Un - unidade	80
23	ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DO SOLO 1 FURO	un - unidade	50
24	EXECUÇÃO DE SONDAGEM SPT (Standard Penetration Test), PARA DETERMINAÇÃO DO PERFIL GEOLÓGICO E CAPACIDADE DE CARGA DAS CAMADAS DO SUBSOLO VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO COLETA DE AMOSTRAS DESTAS CAMADAS. DETERMINAÇÃO DA COMPACIDADE OU CONSISTÊNCIA DOS SOLOS ARENOSOS OU ARGILOSOS, E TAMBÉM DETERMINAÇÃO DE EVENTUAIS LINHAS DE RUPTURA QUE POSSAM OCORRER EM SUBSUPERFÍCIE, CONFORME NBR 6484 COM PROFUNDIDADE DE 15,0M, CONTANDO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E RELATÓRIO CONCLUSIVO DOS RESULTADOS.	un - unidade	200
0	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - TIPO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO	m² - Metro quadrado	100.000

Tabela 096. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para Aquisição de Ferramentas, Equipamentos de Pequeno Porte e Recarga de Oxigênio para Oficina que serão utilizados para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ABRACADEIRA DE NYLON 28CM PACOTE COM 100 UNID	PC	533
2	ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA 1"	UN	360
3	ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA ½	UN	650

4	ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA 3,/4	UN	680
5	ADAPTADOR DE MANGUEIRA ROSCÁVEL 1" EM ALUMÍNIO	UN	268
6	ADAPTADOR DE MANGUEIRA ROSCÁVEL 3/4 EM PVC	UN	545
7	ALAVANCA METÁLICA REDONDA LISA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80M, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL FORJADO DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ PARA TOTAL PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO, POSSUI UMA EXTREMIDADE EM ALAVANCA CHATA / PÁ E A OUTRA EXTREMIDADE EM FORMA DE PONTA. PEÇA ÚNICA	UN	27
8	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL COM ABERTURA DA GARRA DE 40MM, DISPLAY : 3 ½ DIGITOS(2000CONTAGENS) , TAXA DE AMOSTRAGEM: 3 VEZES/S, INDICAÇÃO DE POLARIDADE: AUTOMATICA, INDICAÇÃO DE POLARIDADE NEGATIVA-, INDICAÇÃO DE SOBREFAIXA: 1 OU -1. INDICAÇÃO É MOSTRADA QUANDO A TENSÃO DA BATERIA CAIR ABAIXO DA TENSÃO DE OPERAÇÃO, MUDANÇA DE FAIXA: MANUAL. ALTITUDE DE OPERAÇÃO: ATÉ 2000M, ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA DE 9V(NEDA 1604, 6F22 OU 006P), DIÂMETRO DO CONDUTOR DE 40MM (MAX). DIMENÇÕES: 250X95X45MM, TENÇÃO DC: FAIXAS 200MV, 2V, 20V,200V, 1000V.TENÇÃO AC: FAIXAS: 200V,750V. CORRENTE AC: FAIXAS: 20A,200A,1000A. PICO CORRENTE AC: FAIXAS: 20A,200A,1000A. RESISTÊNCIA: FAIXAS: 200OHM, 2KOHM, 20KOHM,200KOHM, 2MOHM,20MOHM. TENSÃO CIRCUITO ABERTO: APROX. 0.4V. PROTEÇÃO DE SOBRECARGA : 250V DC. TESTE DE CONTINUIDADE : LIMIAR SONORO: APROX. 50OHM. TENSÃO: 2.7V DC PROTEÇÃO DE SOBRECARGA: 250V DC/AC RMS. TESTE DIODO: CORRENTE DE TESTE: (1MA	UN	24
9	ALICATE DE PRESSÃO 10 POLEGADAS MORDENTE	UN	57
10	ALICATE PARA ANEL BICO CURVO EXTERNO 6 1/2” COM ACABAMENTO POLIDO, CABO REVESTIDO E ANTIDESLIZANTE	UN	28
11	ALICATE PARA ANEL BICO CURVO INTERNO 6 1/2” COM ACABAMENTO POLIDO, CABO REVESTIDO E ANTIDESLIZANTE	UN	21
12	ALICATE PARA ANEL BICO RETO EXTERNO 7” COM ACABAMENTO POLIDO, CABO REVESTIDO E ANTIDESLIZANTE	UN	26
13	ALICATE PARA ANEL BICO RETO INTERNO 7” COM ACABAMENTO POLIDO, CABO REVESTIDO E ANTIDESLIZANTE	UN	24
14	ALICATE REBITADEIRA REPUXO ALAVANCA COM RESERVATÓRIO, CAPACIDADE M3, M4, M5, M6, M8 E M10 MÚLTIPLO MÍNIMO DE FORÇA DO BRAÇO 25,PORCA ROTATIVA, ESTRUTURA DE CARREGAMENTO, ESTOQUE DE TRABALHO 7MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 13” (330MM), COMPLETO E MONTADO	UN	22

15	ALICATE TELEFONE BICO CURVO 835-8 CABO EMBORRACHADO	UN	18
16	ALICATE TELEFONE BICO LONGO 835-8 CABO EMBORRACHADO	UN	14
17	ALICATE UNIVERSAL 8" FABRICAADO EM AÇO CARBONO, COM CABO ERGONOMICO E COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS	UN	72
18	ALICATE UNIVERSAL DE CORTE DIAG.6	UN	55
19	ANCINHO METÁLICO CURVO LEVE 14 DENTES C/ CABO OBS.: ENTREGAR ENCABADO	UN	80
20	ANDAIME TUBULAR GALVANIZADO COM LARGURA DE 1,50M, ALTURA DE 1,00M, FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO ATENDENDO A NR 18 E NBR 6494, COMPOSTO POR MONTANTES EM TUBO 42,40MM X 2,65MM, TRAVESSAS EM TUBO 33,70MM X 2,25MM, TRAVA DA TRAVESSA EM TUBO 26,90MM X 2,00MM	UN	188
21	APARELHO ARQUEADOR CONJUGADO PARA FITA PLASTICA (PARA FITA DE ARQUEAR DE 16MM ATÉ 19MM)	UN	2
22	APLICADOR UNIVERSAL DE COLA VEDA CALHA E SILICONES	UN	74
23	ARCO DE SERRA MANUAL 12 POL COM REGULAGEM, CORPO EM AÇO CARBONO, CABO FECHADO EM POLIPROPILENO COM LAMINA EM AÇO RÁPIDO COMPLETO.	UN	91
24	ASPERSSOR AGRICOLA APOIADO EM ANEIS PTFE Nº2 DE 1" COM ROSCA	UN	90
25	ASPERSSOR C/ HASTE E ENGATE RAPIDO 3/4	UN	90
26	ASPERSSOR DE IMPULSO PARA JARDINAGEM COM HASTE E ENGATE RAPIDO	UN	50
27	BALDE METALICO P/ CONCRETO MIN 10 LT	UN	76
28	BETUMADEIRA 12 CM CABO MADEIRA	UN	60
29	BETUMEIRA 06 CM CABO DE MADEIRA	UN	42
30	BICO DE ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO ¾", ENTRADA ¾", SAÍDA ¾", VAZÃO 80 LPM, DIMENSÕES MÍNIMAS 40 X 20 X 8 CM, PESO MÁXIMO 3 KG, PARA SER UTILIZADO EM ÓLEO DIESEL E GASOLINA	UN	11
31	BICO DE ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO 1/2", ENTRADA 3/4", SAÍDA 1/2", VAZÃO 70 LPM, DIMENSÕES MÍNIMAS 40 X 20 X 8 CM, PESO MÁXIMO 3 KG, PARA SER UTILIZADO EM ÓLEO DIESEL E GASOLINA	UN	8
32	BIG BAG, EM NYLON,COR BRANCA, COM CAPACIDADE 1.000 KG, MEDINDO 1,98M X 0,90M	UN	2.760
33	BOINA DUPLA FACE DE ENGATE RÁPIDO PARA POLITRIZ, COM DISCO PARA POLIR DE LÃ BRANCA, DIÂMETRO: 9" (228 MM).	UN	83
34	BOMBA DE GRAXA 7 KG	UN	13
35	BOMBA DE ÓLEO 12 LT LUB. 770	UN	8

36	BROCA DE AÇO RAPIDO 10MM	UN	107
37	BROCA DE AÇO RAPIDO 11MM	UN	55
38	BROCA DE AÇO RAPIDO 12MM	UN	75
39	BROCA DE AÇO RAPIDO 13MM	UN	67
40	BROCA DE AÇO RAPIDO 14MM	UN	50
41	BROCA DE AÇO RAPIDO 15MM	UN	50
42	BROCA DE AÇO RAPIDO 16MM	UN	47
43	BROCA DE AÇO RAPIDO 17MM	UN	32
44	BROCA DE AÇO RAPIDO 18MM	UN	37
45	BROCA DE AÇO RAPIDO 19MM	UN	35
46	BROCA DE AÇO RAPIDO 20MM	UN	35
47	BROCA DE AÇO RAPIDO 21MM	UN	37
48	BROCA DE AÇO RAPIDO 22MM	UN	37
49	BROCA DE AÇO RAPIDO 4,0MM	UN	72
50	BROCA DE AÇO RAPIDO 5,0MM	UN	82
51	BROCA DE AÇO RAPIDO 6,0MM	UN	72
52	BROCA DE AÇO RAPIDO 7,0MM	UN	82
53	BROCA DE AÇO RAPIDO 8,0MM	UN	82
54	BROCA DE AÇO RAPIDO 9,0 MM	UN	67
55	BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO 04MM	PÇ	67
56	BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO 06MM	PÇ	102
57	BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO 08MM	PÇ	112
58	BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO 10MM	PÇ	132
59	BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO 12MM	PÇ	71
60	BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO 14MM	PÇ	47
61	BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO 16MM	PÇ	38
62	BROXA RETANGULAR 19,0 X 7,6 CM	UN	208
63	BUCHA PARA REBOLO DE NYLON 3/4”, O DIÂMETRO EXTERNO É 1.1/4", REDUZINDO O DIÂMETRO PARA 3/4", PACOTE COM 10 UN	UN	64
64	BUCHA PLÁSTICA 10MM	UN	4.090
65	BUCHA PLÁSTICA 12 MM	UN	3.910
66	CABO DE FORÇA T COM ENCAIXE 1/2" EM AÇO CROMO-VANÁDIO	UN	5
67	CABO DE FORÇA T COM ENCAIXE 3/4" EM AÇO CROMO-VANÁDIO	UN	5

68	CABO DE MADEIRA PARA CAVADEIRA ARTICULADA, COM COMPRIMENTO DE 1,80M, ENVERNIZADO, LISO, COM FUROS PRONTO PARA INSTALAÇÃO / ENCABAMENTO	UN	110
69	CABO PARA ENXADA DE MADEIRA REDONDO REFORÇADO150 CM	UN	96
70	CABO PARA MACHADO REFORÇADO 95 CM	UN	42
71	CABO PARA PÁ RETO DE MADEIRA RESISTENTE A SERVIÇOS PESADOS 120 CM	UN	72
72	CABO PARA PICARETA DE MADEIRA RESISTENTE A SERVIÇOS PESADOS 95 CM	UN	61
73	CADEADO CROMADO DE LATÃO HASTE MÉDIA 20 MM	UN	165
74	CADEADO CROMADO DE LATÃO HASTE MÉDIA 25 MM	UN	174
75	CADEADO CROMADO DE LATÃO HASTE MÉDIA 35 MM	UN	205
76	CADEADO LATÃO 30 MM	UN	143
77	CADEADO LATÃO 40 MM	UN	143
78	CADEADO LATÃO 50 MM	UN	122
79	CADEADO LATÃO 60 MM	UN	102
80	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 5 GAVETAS 50X20X32	UN	50
81	CANTONEIRA PLASTICA 19MM	UN	50.010
82	CARRINHO DE MÃO TIPO BALEIA, COM CAÇAMBA EM POLIETILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200L, COM BRAÇOS EM MADEIRA, COM RODA MACIÇA, COM PNEU E CÂMARA DE AR COM MEDIDA DE 3,25X8", COM EMPUNHADURA TORNEADA ERGONOMICAMENTE, COMPLETA E MONTADA	UN	60
83	CARRINHO PARA CONSTRUÇÃO REFORÇADO DE 65 LTS, COM CAÇAMBA CHAPA MIN. 18", PES E RODAS REFORÇADAS, VARAL DE TUBO DE AÇO COM PAREDE DE NO MIN. 1,50 MM. COM PNEU E CAMARA. OBS: ENTREGAR MONTADO	UN	201
84	CATRACA PARA ARAME LISO	UN	480
85	CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT COM BICO MAIS ALONGADO E FINO PERMITE CAVAR EM SOLOS MAIS DUROS E COM MAIS FACILIDADE, CABOS DE MADEIRA 150 CM RESISTENTE FIXADOS COM PARAFUSOS GALVANIZADOS. ENTREGAR ENCABADO	UN	100
86	CAVADEIRA RETA, LÂMIRNA REFORÇADA ESPESSURA 4,5MM COM AFIAÇÃO ESPECIAL QUE FACILITA A PENETRAÇÃO AO SOLO. CABO ENCERADO COM COMPRIMENTODE 1,3M E DIÂMETRO 38MM, UTILIZADA PARA CORTAR SOLO VERTICALMENTE. ENTREGAR ENCABADO	UN	61
87	CHAVE BIELA TIPO L DE 9/16 POLEGADA. CORPO FORJADO EM AÇO. ACABAMENTO CROMADO	UN	24

88	CHAVE CANHAO 10MM	UN	23
89	CHAVE CANHAO 11MM	UN	19
90	CHAVE CANHAO 12MM HASTE EM AÇO CARBONO	UN	26
91	CHAVE CANHAO 13MM HASTE EM AÇO CARBONO	UN	26
92	CHAVE CANHAO 4MM HASTE EM AÇO CARBONO	UN	17
93	CHAVE CANHAO 5MM HASTE EM AÇO CARBONO	UN	17
94	CHAVE CANHAO 6MM HASTE EM AÇO CARBONO	UN	17
95	CHAVE CANHAO 7MM HASTE EM AÇO CARBONO	UN	19
96	CHAVE CANHAO 8MM HASTE EM AÇO CARBONO	UN	21
97	CHAVE CANHAO 9MM HASTE EM AÇO CARBONO	UN	17
98	CHAVE CATRACA 3/4 EM AÇO CARBONO	UN	19
99	CHAVE COMBINADA 8MM EM AÇO CARBONO	UN	22
100	CHAVE COMBINADA 9MM EM AÇO CARBONO	UN	21
101	CHAVE COMBINADA 10MM EM AÇO CARBONO	UN	29
102	CHAVE COMBINADA 11MM EM AÇO CARBONO	UN	33
103	CHAVE COMBINADA 12MM EM AÇO CARBONO	UN	29
104	CHAVE COMBINADA 13MM EM AÇO CARBONO	UN	33
105	CHAVE COMBINADA 14MM EM AÇO CARBONO	UN	31
106	CHAVE COMBINADA 15MM EM AÇO CARBONO	UN	28
107	CHAVE COMBINADA 16MM EM AÇO CARBONO	UN	31
108	CHAVE COMBINADA 17MM EM AÇO CARBONO	UN	28
109	CHAVE COMBINADA 18MM EM AÇO CARBONO	UN	30
110	CHAVE COMBINADA 19MM EM AÇO CARBONO	UN	30
111	CHAVE COMBINADA 20MM EM AÇO CARBONO	UN	27
112	CHAVE COMBINADA 22MM EM AÇO CARBONO	UN	27
113	CHAVE COMBINADA 24MM EM AÇO CARBONO	UN	30
114	CHAVE COMBINADA 27MM EM AÇO CARBONO	UN	29
115	CHAVE COMBINADA 36MM EM AÇO CARBONO	UN	24
116	CHAVE COMBINADA 38MM EM AÇO CARBONO	UN	33
117	CHAVE COMBINADA 41MM EM AÇO CARBONO	UN	23
118	CHAVE DE CANO, EM AÇO CARBONO, TIPO AMERICANO 18”	UN	15
119	CHAVE DE CANO, EM AÇO CARBONO, TIPO AMERICANO 24”	UN	15

120	CHAVE DE CATRACA PNUEMATICA A 1/2	UN	6
121	CHAVE DE FENDA 1/8X4	UN	41
122	CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/4X5	UN	45
123	CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA A 1/2	UN	6
124	CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA B 3/4	UN	9
125	CHAVE DE RODA 32X33MM EM AÇO CARBONO	UN	13
126	CHAVE ESTRELA 10X11MM	UN	41
127	CHAVE ESTRELA 12X13MM	UN	41
128	CHAVE FIXA 10X11MM	UN	33
129	CHAVE FIXA 12X13MM	UN	35
130	CHAVE L 08MM	UN	27
131	CHAVE L 10MM	UN	34
132	CHAVE L 13MM	UN	32
133	CHAVE L 15MM	UN	33
134	CHAVE L 16MM	UN	28
135	CHAVE L 17MM	UN	32
136	CHAVE L 19MM	UN	34
137	CHAVE PHILLIPS 3/16X4	UN	40
138	CHAVE TIPO L, TAMANHO 11MM. FORJADA EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO	UN	16
139	CHAVE TIPO L, TAMANHO 12MM. FORJADA EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO	UN	16
140	CHAVE TIPO L, TAMANHO 14MM. FORJADA EM AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO	UN	16
141	CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER, LARGURA DE 240MM, TAMANHO 4 METROS; TIPO SLING, FATOR DE SEGURANÇA 7:1 COM CAPACIDADE DE ATÉ 8 TONELADAS,COMPOSTO COM OLHAIS REFORÇADOS.	UN	30
142	COLA DE CONTATO EPS PARA SER APLICADA EM TATAMES, EVA, ISOPOR, EMBALAGEM DE 20L	UN	87
143	COLHER DE PEDREIRO 8 POL. OVAL	UN	130
144	COLHER DE PEDREIRO 9" CANTO RETO	UN	130
145	CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, POLIETILENO SEMI-FLEXÍVEL, COM ALTURA MÍNIMA DE 75 CM, NA COR LARANJA, COM NO MÍNIMO DUAS FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS PARA USO NOTURNO, COM BASE QUADRADA DE BORRACHA NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE	UN	475

	40CM X 40CM, PESO MÁXIMO 5,0KG		
146	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 03MM	MT	3.000
147	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 04MM	MT	2.300
148	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 06MM	MT	3.600
149	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 08MM	MT	2.350
150	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 10MM	MT	3.400
151	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 12MM	MT	2.700
152	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 14MM	MT	1.100
153	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 16MM	MT	1.100
154	CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO FIO 18MM	MT	750
155	CORTADOR DE PISOS/AZULEJOS - MINIMO 75 CM	UN	10
156	DESEMPENADEIRA EM AÇO DENTADA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 12CM DE LARGURA E 38CM DE COMPRIMENTO, BASE EM CHAPA DE AÇO RELAMINADO, COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO, LAVÁVEL. ENTREGAR MONTADA, PRONTA PARA USO	UN	69
157	DESEMPENADEIRA PVC 17 X 30 COM ESPUMA	UN	117
158	DESEMPENADEIRA PVC 17X30 QUADRICULADA RESISTENTE PARA EMASSAMENTO DE REBOUCOS EM PAREDES E CONCRETOS EM CALÇADAS.	UN	147
159	DISCO DE BORRACHA PARA ESMERILHADEIRA, SUPORTE PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO DE DISCO DE LIXA EM ESMERILHADEIRA, DIÂMETRO DE 7”	UN	118
160	DISCO DE CORTE PARA METAL E AÇO INOX 4.1/2”X7/8 - 1 TELA	UN	3.030
161	DISCO DE CORTE PARA METAL E AÇO INOX 4.1/2”X7/8 – 2 TELAS	UN	1.933
162	DISCO DE CORTE DE 7.1/4” (184MM), PARA SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 24 DENTES DE METAL DURO / AÇO CARBONO.	UN	185
163	DISCO DE CORTE PARA METAL E AÇO INOX 9”X7/8 - 1 TELA	UN	440
164	DISCO DE CORTE PARA METAL E AÇO INOX 9”X7/8 – 2 TELAS	UN	940
165	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9”X7/8”, PARA CONCRETO, MÁRMORES E PEDRAS	UN	58
166	DISCO DE WIDEA 9”X7/8”, PARA CORTE DE MADEIRA, DENTADO	UN	65
167	DISCO DE CORTE PARA METAL E AÇO INOX 12”X1” - 1 TELA	UN	503
168	DISCO DE CORTE PARA METAL E AÇO INOX 12”X1” – 2 TELAS	UN	300
169	DISCO DE WIDEA PARA CORTE PARA SERRA CIRCULAR 350MM, COM FURO 25,4MM E 48 DENTES	UN	45
170	DISCO DE CORTE DIAMANTADO, 350MM (14”), COM FURO NO CENTRO	UN	13

	25,4MM, ADEQUADO PARA CORTE EM PEDRA, ASFALTO, BEM COMO PARA CONCRETO ARMADO OU PEDRA DE CONCRETO (UNIVERSAL), DEVE SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO MODELO TS 800 DA MARCA STHILL		
171	DISCO DE CORTE DIAMANTADO, 400MM (16”), COM FURO NO CENTRO DE 25,4MM, ADEQUADO PARA CORTE EM PEDRA, ASFALTO, BEM COMO PARA CONCRETO ARMADO OU PEDRA DE CONCRETO (UNIVERSAL), DEVE SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO MODELO TS 800 DA MARCA STHILL	UN	8
172	DISCO DE CORTE DIAMANTADO, 450 MM (18”), COM FURO NO CENTRO DE 25,4MM, ADEQUADO PARA CORTE EM PEDRA, ASFALTO, BEM COMO PARA CONCRETO ARMADO OU PEDRA DE CONCRETO (UNIVERSAL), DEVE SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO MODELO TS 800 DA MARCA STHILL	UN	8
173	DISCO DE SERRA MÁRMORE DIAMANTADO 110MM, PARA CORTE DE CONCRETO, MÁRMORE, PEDRAS E MULTIMATERIAL	UN	308
174	DISCO DE SERRA MÁRMORE DIAMANTADO SEGMENTADO 110MM, PARA CORTE DE ASFALTO	UN	73
175	DISCO DE SERRA MÁRMORE DE WIDEA 110MM, PARA CORTE DE MADEIRA, DENTADO	UN	158
176	DISCO DE DESBASTE 4.1/2X1/4X7/8	UN	483
177	DISCO DE DESBASTE 9X7/8	UN	483
178	DISCO LIXA FLAP 4.1/2" X 7/8	UN	513
179	DISCO LIXA FLAP 7" X 7/8	UN	343
180	DISCO DE LIXA PARA FERRO 7”X7/8, GRÃO 36	UN	88
181	DISCO DE LIXA PARA FERRO 7”X7/8, GRÃO 40	UN	73
182	DISCO DE LIXA PARA FERRO 7”X7/8, GRÃO 50	UN	63
183	DISCO DE LIXA PARA FERRO 7”X7/8, GRÃO 60	UN	153
184	DISCO DE LIXA PARA FERRO 7”X7/8, GRÃO 80	UN	153
185	DISCO DE LIXA PARA FERRO 7”X7/8, GRÃO 100	UN	153
186	DISCO DE LIXA PARA FERRO 7”X7/8, GRÃO 120	UN	153
187	ELETRODO 7018 2,5MM	KG	195
188	ELETRODO 7018 3,25MM	KG	210
189	ELETRODO CARVÃO (GRAFITE) 1/4MM	KG	12
190	ELETRODO CROMONÍQUEL 2,5MM	KG	77
191	ELETRODO CROMONÍQUEL 3,25MM	KG	77
192	ELETRODO LIMÁVEL 3,25MM PARA SOLDAGEM DE FERRO FUNDIDO	KG	15

	A FRIO OU COM MODERADO PRÉ AQUECIMENTO, QUANDO O METAL DEPOSITADO NECESSITA USINAGEM POSTERIOR, USADO PARA ENCHIMENTO DE FALHAS DE FUNDIÇÃO E UNIÃO DE FERRO FUNDIDO AO AÇO.		
193	ELETRODO PARA CORTES DE PEÇAS METÁLICAS 450X4MM	KG	40
194	ELETRODO PARA SOLDA E6013 2,50 MM	KG	635
195	ELETRODO PARA SOLDA E6013 3,25 MM	KG	505
196	EMENDA PARA MANGUEIRA ¾ COM ROSCA	UN	270
197	EMENDA PARA MANGUEIRA 1"	UN	238
198	EMENDA PARA MANGUEIRA 3/4	UN	293
199	ENXADA LARGA 1,5MM COM CABO DE MADEIRA 130 CM E SISTEMA DE ENCABAMENTO COM BUCHA PLASTICA. ENTREGAR ENCABADO	UN	275
200	ENXADA SUL 1,5 " COM CABO DE 130 CM E OLHO OVAL E SISTEMA DE ENCABAMENTO COM BUCHA PLASTICA. ENTREGAR ENCABADO	UN	414
201	ESCOVA DE AÇO ONDULADO, AÇO LATONADO, BITOLA DE FIO 0,30MM PARA TRATAMENTO DE PERFIS CORDÕES DE SOLDA, DENTES E ENGRENAGENS, DIMENSÕES DE 6”X1”X31,75MM, PARA MOTOESMERIL	UN	46
202	ESFREGÃO PARA LAVAGEM AUTOMOTIVA. DIMENSÕES: 30 X 9 X 6 CM.CABO MADEIRA DE 1,50M OU 2 METROS X 28MM.CERDAS DE PET 0,20MM PLUMADAS E COM ESPUMA PARA RETER SHAMPOO. OBS.: ENTREGAR ENCABADO.	UN	127
203	ESQUADRO DE ALUMINIO 30 CM	UN	67
204	EXTENSÃO P/ SOQUETE 1/2 MIN 10	MT	10
205	EXTENSÃO PARA SOQUETE 1/2 MIN 05	MT	7
206	FACÃO EM LAMINA EM AÇO DE CARBONO 18" COM FIO LISO E CABO DE POLIPROPILENO	UN	86
207	FAIXA REFLETIVA, MÍNIMO 2,40M X 10CM, BRANCO/VERMELHO, PARA PARA-CHOQUE DE CAMINHÕES	UN	105
208	FIO DE NYLON PARA APARADOR DE GRAMA 3,00MM, QUADRADO - MINÍMO 312,00 M POR ROLO	RL	375
209	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE SEM ADESIVO, COM ESPESSURA DE 0,03MM, IMPRESSO EM DUAS CORES(PRETO E AMARELO) E COLOCADA EM UM TUBETE DE PAPELÃO, POSSUI DIÂMETRO DE 70MM E 200MTS DE COMPRIMENTO.	UN	1.131
210	FLUXO PARA SOLDA LATÃO E BRONZE, COM 250 GR. INDICADO PARA SOLDAGEM DE PEÇAS, COMO: AÇO, LATÃO E BRONZE, EXCETO ALUMÍNIO. DISPENSA O USO DA VARETA DE ESTANHO.	UN	84

211	FOICE ROÇADEIRA PESADA COM CABO E COM OLHO 35MM	UN	36
212	FORMÃO 1/2	UN	33
213	FORMÃO 3/8	UN	33
214	FUNIL METÁLICO, EM CHAPAS DE AÇO, BICO CURVO/RETO, COM UMA CURVA E BICO RETO LONGO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 200MM, COM ALÇA, CAPACIDADE MINIMA 1L	UN	19
215	FUNIL METÁLICO, EM CHAPAS DE AÇO, TIPO TRATOR, BICO CURVO, COM DUAS CURVAS, COM TELA E COM ALÇA, CAPACIDADE MINIMA 1L	UN	20
216	FUNIL METÁLICO, EM CHAPAS DE AÇO, TIPO TRATOR, BICO RETO LONGO, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 45 CM, COM TELA E COM ALÇA, CAPACIDADE MINIMA 1L	UN	17
217	GARFO PARA PASTO RETO, 4 DENTES, COM CABO DE MADEIRA 71CM. OBS.: ENTREGAR ENCABADO.	UN	26
218	JOGO BROCA DE MADEIRA 7 PEÇAS 3MM A 10MM	JG	46
219	JOGO CHAVE FENDA, 6 PEÇAS, MEDIDAS: 1 - CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 3/16X4" 1 - CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4X4"1 - CHAVE DE FENDA CLIPE 1/8X3" 1 - CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8X3" 1 - CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16X4" 1 - CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4X4".	JG	34
220	JOGO CHAVE PHILIPS, 5 PEÇAS, MEDIDAS: 3X75, 5X100, 6X100, 6X150 E 8X150.	JG	41
221	JOGO DE BROCA AÇO RÁPIDO 25 PÇ 1,0 A 13MM	JG	37
222	JOGO DE BROCA PARA MADEIRA CHATA DE 10MM A 25MM - 7 PEÇAS	JG	32
223	JOGO DE CHAVE ALLEN LONGA 1/8 A 9/16	JG	30
224	JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22MM, BOCA E ESTRELA, EM AÇO CARBONO, 12 PEÇAS	JG	34
225	JOGO DE CHAVE COMBINADA 8MM À 24MM - 16 PEÇAS. FORJADA EM AÇO, TEMPERADA E COM ACABAMENTO CROMADO	JG	31
226	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 1/4 A 1 MIN 12 PEÇAS	JG	25
227	JOGO DE CHAVE TORX, EM AÇO CROMO VANÁDIO, 9 PEÇAS, MEDIDAS: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 E T50.	JG	26
228	JOGO DE PUNÇÃO ALFANUMÉRICOS FEITO EM AÇO COM 36 PEÇAS ALFABETO DE A – Z, NUMÉRICO 0 A 9, TAMANHO DE 8MM, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO, INDICADO PARA MARCAÇÃO EM CHAPA DE AÇO, ALUMÍNIO, ENTRE OUTROS.	UN	7
229	JOGO DE SOQUETE ESTRIADO ½ 10-32 MM 18 PEÇAS	JG	12
230	JOGO DE SOQUETE PESADO ESTRIADO 3/4 DO 19 A 32	JG	6

231	JOGO SOQUETE SEXTAVADO 1/2 10-32MM (25PC)	JG	17
232	JOGO SOQUETE SEXTAVADO 3/4 22-50MM MIN (24PC)	JG	8
233	JOGO VAZADOR DE CORREIAS, 12 PEÇAS, MEDIDAS: 3, 4, 5, 5.5, 6.5, 8, 9.5, 11, 12.5, 14, 16, E 19MM.	JG	10
234	KIT PARA SACAR FILTRO DE ÓLEO – MÍNIMO 5 PEÇAS.	UN	8
235	LÁPIS CARPINTEIRO	UN	240
236	LIMA CHATA PARA ENXADA 08 FABRICADO EM AÇO ALTO CARBONO	UN	326
237	LIMA PARA MOTOSSERA 3/16 S CABO FINA FABRICADO EM AÇO ALTO CARBONO	UN	105
238	LINHA DE NYLON LISA, BRANCA OU TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA 1,0MM – ROLO COM 100,00M	RL	219
239	LIXA FERRO Nº180	UN	400
240	LIXA PARA FERRO Nº200	UN	440
241	LIXA PARA FERRO Nº 220	UN	375
242	LIXA PARA FERRO Nº400	UN	465
243	LONA PRETA COM 6,00M DE LARGURA E 150 MICRAS	MT	2.600
244	LONA PRETA COM 8,00M DE LARGURA E 150 MICRAS	M²	3.353
245	MACHADO COM CABO DE MADEIRA RESISTENTE A SERVIÇOS PESADOS 95 CM. OBS: ENTREGAR ENCABADO.	UN	37
246	MANGUEIRA DE PVC CRISTAL TRANCADA 3/4	MT	4.220
247	MANGUEIRA DE PVC CRISTAL TRANÇADA 1"	MT	3.300
248	MANGUEIRA DE PVC CRISTAL TRANÇADA 1/2 X 2.0	MT	4.150
249	MANGUEIRA DE NÍVEL – MANGUEIRA CRISTAL LISA 5/16” X 1,5MM	MT	650
250	MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO COM MICRO FUROS Nº 02	MT	6.300
251	MARRETA DE BORRACHA 80MM C/ CABO. ENTREGAR ENCABADO	UN	162
252	MARRETA OITAVA C/ CABO DE MADEIRA 03 KG. ENTREGAR ENCABADO	UN	54
253	MARRETA OITAVADA DE 1KG FABRICADO EM AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO COM CABO EM MADEIRA. ENTREGAR ENCABADO	UN	79
254	MARRETA OITAVADA DE 2KG FABRICADO EM AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO COM CABO EM MADEIRA. ENTREGAR ENCABADO	UN	36
255	MARRETA OITAVADA DE 5KG FABRICADO EM AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO COM CABO EM MADEIRA. ENTREGAR	UN	21

	ENCABADO		
256	MARTELO TIPO PENA	UN	29
257	MARTELO TIPO UNHA 29MM (GRANDE) CABO DE FIBRA	UN	85
258	NIVEL DE ALUMINIO 40CM	UN	57
259	PÁ COM BICO C/ CABO DE MADEIRA 71 CM COM TERMINAÇÃO EM D PLASTICAOBS: ENTREGAR ENCABADO.	UN	152
260	PÁ DE BICO COM CABO 120 CM OBS: ENTREGAR ENCABADO	UN	248
261	PA QUADRADA C/ CABO DE MADEIRA 74 CM TERMINAÇÃO EM Y METALICA	UN	126
262	PÁ QUADRADA COM CABO 120 CM. ENTREGAR ENCABADO	UN	183
263	PAQUIMETRO DIGITAL 150MM, LEITURA DE 0,1MM AÇO INOX ESTOJO MEDIÇÃO INTERNA E EXTERNA, AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADOR DE CRISTAL LIQUIDO COM 5 DIGITOS, FAIXA DE MEDIÇÃO 0,1MM – 0,01 POLEGADAS, TECLA LIGA E DESLIGA, PARAFUSO DE FIXAÇÃO E BATERIA	UN	18
264	PÉ DE CABRA 170/60	UN	38
265	PENEIRA REDONDA COM ARO DE MADEIRA REFORÇADO - ARO 60	UN	112
266	PICARETA ALVIÃO EM AÇO CARBONO TEMPERADO EM TODA SUA EXTENSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA PARA PROTEGER CONTRA OXIDAÇÕES, TAMANHO 4, COM OLHO OVAL DIMENSÕES DE 70MM X 45MM, COM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO DE 90 CM, ENVERNIZADO, ENCABADO COM BUCHA DE PLÁSTICO GARANTINDO A FIXAÇÃO DO CABO COM A LÂMINA. ENTREGAR ENCABADO PRONTO PARA USO	UN	164
267	PICARETA ESTREITA EM AÇO CARBONO TEMPERADO EM TODA SUA EXTENSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA PARA PROTEGER CONTRA OXIDAÇÕES, TAMANHO 4, COM OLHO OVAL DIMENSÕES DE 70MM X 45MM, COM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO DE 90 CM, ENVERNIZADO, ENCABADO COM BUCHA DE PLÁSTICO GARANTINDO A FIXAÇÃO DO CABO COM A LÂMINA. ENTREGAR ENCABADO PRONTO PARA USO	UN	135
268	PINCEL ACHATADO LONGO 915/6 - CERDAS BRANCAS E CABO AMARELO	UN	189
269	PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA COM GATILHO PARA USO GERAL, DIMENSÕES MÍNIMAS 13 X 6,6 X 2,3 CM	UN	21
270	PONTEIRA SEXTAVADA EM AÇO FORJADO COM NO MINÍNO 25 X 250 MM	UN	68
271	PREGO 10 X 10	KG	79
272	PREGO 12X12	KG	101

273	PREGO 14 X 21	KG	144
274	PREGO 15X15	KG	146
275	PREGO 17X21	KG	234
276	PREGO 17X27	KG	334
277	PREGO 18X27	KG	282
278	PREGO 19X39	KG	207
279	PREGO 25X72	KG	167
280	PREGO ESPIRALADO COM ARRUELA DE BORRACHA E ARRUELA METÁLICA GALVANIZADA 18X30 PARA FIXAÇÃO DE TELHAS	KG	170
281	PREGO ESPIRALADO COM ARRUELA DE BORRACHA E ARRUELA METÁLICA GALVANIZADA 18X36 PARA FIXAÇÃO DE TELHAS	KG	247
282	PRUMO DE PAREDE 500 GR	UN	69
283	PULVERIZADOR DE NYLON TIPO PISTOLA, ACIONAMENTO POR BOTÃO, PONTEIRA DE NYLON, PRESSÃO MÍNIMA DE TRABALHO 70 LBS/POL², ENTRADA ¼ BSP PARALELA, INDICADO PARA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	14
284	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, TANQUE EM POLIETILENO, GATILHO DE ACIONAMENTO COM TRAVA, MECANISMO DE PRESSÃO COM CAMARA PRODUZIDA EM LATAO E/OU COBRE COM CAPACIDADE DE 20 LITROS	UN	33
285	REBOLO DE AFIAÇÃO 6X1/2X 5/8 - ÓXIDO DE ALUMÍNIO, USO INDUSTRIAL	UN	30
286	REBOLO PARA USO GERAL, PARA METAL, PARA OPERAÇÕES INDUSTRIAIS, DESBASTES DE REBARBAS, AFIAÇÃO E LIMPEZAS, GRÃO GROSSO, DIMENSÕES 6”X1”X31,75MM	UN	30
287	REBOLO PARA AFIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AÇO, GRÃO FINO, DIMENSÕES 6”X1”X31,75MM	UN	30
288	RECARGA GAS PARA SOLDA MIG (CILINDROS DE 10,0M3)	UN	37
289	RECARGA OXIGENIO IND 10M3	UN	35
290	REGADOR DE PLÁSTICO CAPACIDADE DE 10 LITROS.	UN	102
291	RÉGUA PARA PEDREIRO EM ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO DE 3,0M, COM TAMPAS EM SUAS EXTREMIDADES, DIMENSÕES MINÍMAS DE: LARGURA 4,7 CM, PROFUNDIDADE 2,5 CM E ESPESSURA DO PERFIL/CHAPA DE 1 MM. COR NATURAL. LAVÁVEL	UN	84
292	RODO DE ALUMÍNIO DE 80 CM COM REFORÇOS LATERAIS E CABO REFORÇADO EM ALUMÍNIO POLIDO.(PARA UTILIZAÇÃO NA LAMA ASFALTICA)	UN	182
293	ROLDANA DE FERRO 50 MM	UN	262

294	ROLO ARAME PARA SOLDA MIG 0,80 MM ROLO COM 15 KG	UN	23
295	ROLO DE FITA APARAS 16 MM- 14 KG	UN	131
296	SACA POLIA COM 2 GARRAS DE 200 A 220 MM E CAPACIDADE DE FORÇA OPERACIONAL MIN 7,5 TONELADAS	UN	13
297	SACA POLIA COM 3 GARRAS DE 200 A 220 MM E CAPACIDADE DE FORÇA OPERACIONAL MIN 7,5 TON	UN	13
298	SELO ABERTO 16 MM	UN	50.255
299	SEPARADOR DE FERRO S-20	UN	20.005
300	SERRA COPO - 32MM EM ACO CARBONO PARA MADEIRA, GESSO E PVC, COM HASTE SEXTAVADA PARA ENCAIXE DIRETO NA FURADEIRA	UN	17
301	SERRA COPO 44MM EM AÇO CARBONO PARA MADEIRA, GESSO E PVC, COM HASTE SEXTAVADA PARA ENCAIXE DIRETO NA FURADEIRA	UN	17
302	SERRA COPO - 54MM EM ACO CARBONO PARA MADEIRA, GESSO E PVC, COM HASTE SEXTAVADA PARA ENCAIXE DIRETO NA FURADEIRA	UN	17
303	SERRA COPO - 22MM EM ACO RAPIDO, HSS PARA FURO EM ACO, INOX, ALUMINIO, FERRO E OUTROS. ACOMPANHA BROCA DE CENTRO, SUPORTE E CHAVE DE APERTO, COMPLETA	UN	17
304	SERRA COPO 32MM EM AÇO RÁPIDO HSS PARA FURO EM AÇO, INOX, ALUMÍNIO, FERRO E OUTROS. ACOMPANHA BROCA DE CENTRO, SUPORTE E CHAVE DE APERTO, COMPLETA	UN	17
305	SERRA COPO 40MM EM AÇO RÁPIDO HSS PARA FURO EM AÇO, INOX, ALUMÍNIO, FERRO E OUTROS. ACOMPANHA BROCA DE CENTRO, SUPORTE E CHAVE DE APERTO, COMPLETA	UN	20
306	SERRA COPO 25MM PARA MARMORES, GRANITOS, CERAMICAS E USO EM CONCRETO EM GERAL.	UN	20
307	SERRA COPO 40MM PARA MARMORES, GRANITOS, CERAMICAS E USO EM CONCRETO EM GERAL	UN	19
308	SERRA COPO 50MM PARA MARMORES, GRANITOS, CERAMICAS E USO EM CONCRETO EM GERAL	UN	22
309	SERRA COPO DIAMANTADA 100MM PARA USO EM GERAL	UN	18
310	SERRA MANUAL A.R BIMETÁLICA	UN	351
311	SERROTE DE 20” COM DENTES TEMPERADOS TRAVADOS E AFIADOS E CABO ANATOMICO EM MADEIRA	UN	36
312	SERROTE DE PODA CURVO PROFISSIONAL 13" DENTES TRAVADOS COM CABO ERGONÔMICO EM MADEIRA.	UN	43
313	SOQUETE IMPACTO LONGO 1/2 13MM SEXTAVADO	UN	10

314	SOQUETE IMPACTO LONGO 1/2 14MM SEXTAVADO	UN	10
315	SOQUETE IMPACTO LONGO 1/2 16MM SEXTAVADO	UN	12
316	SOQUETE IMPACTO LONGO 1/2 19MM SEXTAVADO	UN	10
317	SOQUETE PESADO ESTRIADO 15/16"	UN	12
318	SOQUETE PESADO ESTRIADO 36MM COM ENCAIXE 3/4	UN	12
319	SOQUETE PESADO ESTRIADO 38MM COM ENCAIXE 3/4	UN	10
320	SOQUETE PESADO ESTRIADO 41MM COM ENCAIXE 3/4	UN	8
321	TALHADEIRA REDONDA	UN	76
322	TESOURA CORTA VERGALHÃO 18"	UN	18
323	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL LÂMINA EM AÇO LIGA CROMO VANADIUM, TEMPERADA PARA UM CORTE PRECISO E MACIO, ESTRUTURA MACIÇA EM ALUMÍNIO INJETADO, A AFIAÇÃO DAS LÂMINAS É FEITA EM MÁQUINAS CNC, CONFERINDO EXCELENTE FIO ÀS PEÇAS, O CABO, ALÉM DE SER REVESTIDO COM PLASTISOL, É ANATÔMICO E ERGONÔMICO PROPORCIONANDO CONFORTO AO OPERADOR; TRAVA DE SEGURANÇA COM ACIONAMENTO EM UM ÚNICO BOTÃO; FERRAMENTA DE REFERENCIA: TESOURA DE PODA PROFISSIONAL	UN	15
324	TESOURA PARA CERCA VIVA COM LAMINA SERRILHADA DE 12" E CABO DE MADEIRA.	UN	39
325	TORQUEZ ARMADOR 12 "	UN	107
326	TRAVA DE SEGURANÇA DIAGONAL COMPATÍVEL COM ANDAIME TUBULAR GALVANIZADO DE 1,50M, FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO ATENDENDO A NBR 6494	UN	86
327	TRENA DE FIBRA DE 50 MTS ABERTA SEM CAIXA .	UN	38
328	TRENA EMBORRACHADA COM TRAVA, 05M X 25MM COM ALÇA	UN	172
329	TRENA EMBORRACHADA COM TRAVA, 10MX25MM COM ALÇA.	UN	137
330	TRINCO BICO DE PAPAGAIO	UN	92
331	VARETA DE FERRO COBREADO SOLDA OXIGÊNIO, DIÂMETRO 1,60MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DA VARETA 0,90M	KG	50
332	VARETA DE SOLDA LATÃO, SOLDA AMARELA, FINA, DIÂMETRO DE 1,60MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DA VARETA 0,90M	KG	45
333	VASSOURA DE JARDIM PLASTICO RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE, COM 22 DENTES COM CABO DE MADEIRA DE 150CM	UN	895
334	VASSOURÃO TIPO GARI, COM CEPA EM PLASTICO COM 40 CM X6 CM, 5 FILEIRAS DE CERDAS EM MATERIAL SINTÉTICO ENTRE 7 E 11 CM, CABO REFORÇADO E ROSCAVEL EM MADEIRA DE 140 CM X 2,8 CM. (UTILIZADO NO SERVIÇO DE TAPA BURACO)	UN	395

335	CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA COM CAPACIDADE DE 3 TONELADAS, CUMPRIMENTO DE 3 METROS, LARGURA DE 75MM	UN	29
336	ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS ELÉTRICO, COM POTÊNCIA MÍNIMA 2.800W, TENSÃO 220V, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 80,0L QUE ASPIRA QUALQUER TIPO DE SUJEIRA, SECA, ÚMIDA OU LÍQUIDA, TANTO EM AMBIENTE EXTERNOS COMO INTERNOS. INDICADA PARA USO INDUSTRIAL, MOTOR UNIVERSAL, COMPLETO E MONTADO	UN	11
337	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2", POTÊNCIA MÍNIMA DE 850W, 11.000 R.P.M. MÍNIMA, TENSÃO 220 V, DIÂMETRO DO FURO 7/8", COM EMPUNHADEIRA AUXILIAR, COM CHAVE HEXAGONAL OU CHAVE PINO, COM CHAVE DE APERTO DO DISCO, MONTADA	UN	20
338	MEDIDOR DE DISTÂNCIA LASER	UN	20
339	PARAFUSADEIRA/ FURADEIRA DE IMPACTO COM CARREGADOR BIVOLT, INDICADA PARA PERFURAÇÃO EM CONCRETO, ALVENARIA,AÇO E MADEIRA. PERMITE PARAFUSAMENTO DE MOVEIS DE MADEIRA E METAL E APERTO DE PARAFUSOS EM EQUIPAMENTO. TORQUE:54/21NM , CONFIGURAÇÃO DE TORQUE: 20+1, VOLTAGEM DA BATERIA 18V. FUNCIONA COM CAPACIDADE DA BATERIA 1.5AH, MANDRIL DE APERTO: 13MM(1/2) TIPO DE BATERIA: LITIO, DIMENSÕES: 209X75X230MM DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO: EM MADEIRA: 35MM, EM AÇO: 10MM. DIÂMETRO DO PARAFUSO: 10MM	UN	21
340	PODADOR MANUAL A GASOLINA, CAPACIDADE DO TANQUE DE 0,225L; CILINDRADA DE 27,2 CM^3; POTÊNCIA (KW/CV) 0,75/1,0; RPM 2800 A 9500 COMPRIMENTO DA LÂMINA DE 45CM	UN	19
341	PODADOR DE GALHOS A GASOLINA COM EIXO TELESCÓPICO POTÊNCIA MÍNIMO (KW/CV) 0.95/1.3 POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMO (KW)0.95 ROTAÇÃO MÁX/LENTA 10.500 RPM /2800 RPM PESO MÁXIMO (KG) 6.6 POTÊNCIA SONORA MÁXIMA [DB(A)]109 PRESSÃO SONORA [DB(A)]92 VALOR DE VIBRAÇÃO, DIREITO (RECOLHIDO) (M/S^2)4.5 VALOR DE VIBRAÇÃO, DIREITO (ESTENDIDO) (M/S2)3.3 VALOR DE VIBRAÇÃO, ESQUERDO (RECOLHIDO) (M/S^2)3.9 VALOR DE VIBRAÇÃO, ESQUERDO (ESTENDIDO) (M/S2)3.9 COMPRIMENTO TOTAL (MÁX.) CM 390 COMPRIMENTO TOTAL (MÍN.) CM 270 COM A POSSIBILIDADE DE AJUSTAR O COMPRIMENTO DA HASTE EM ATÉ 3,9M	UN	15
342	SOPRADOR MANUAL A GASOLINA TANQUE DE 0,44L, 27,2 CM^3 CILINDRADA, POTÊNCIA (KW/CV) 0.8/1.1, RPM 2500 A 7200	UN	19
343	BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 3CV 220V COMPLETA COM CAIXA CONTACTORA	UN	26
344	MANGUEIRA PARA GOTEJAMENTO - ESPAÇAMENTO DOS FUROS 20 EM 20CM, ESPESSURA 300 MICRAS (0,3MM)	MT	5.950
345	ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO -PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS	UN	10

	AGRÍCOLAS EQUIPADO COM TANQUE EM POLIETILENO BOMBA RESISTENTE MOTOR 2 TEMPOS, COM BOMBA PROJETORA DE ALTA PRESSÃO, PODE SER USADO COMO PULVERIZADOR, POLVILHADOR E SOPRADOR.		
346	BETONEIRA COM CAPACIDADE DO TAMBOR DE 400 LITROS, MÁQUINA PARA USO PROFISSIONAL, DURÁVEL, DE FÁCIL OPERAÇÃO E TRANSPORTE, CAPACIDADE DE MISTURA DE 280, QUANTIDADE APROXIMADA DE 12 CICLOS/HORA, PRODUÇÃO HORÁRIA DE 4,1 M³/H, ROTAÇÃO DO TAMBOR DE 30 RPM / 60 HZ, CORREIA EM "V" A-76, COR AMARELA, PINTURA ELETROSTÁTICA, ESTRUTURA REFORÇADA, EIXO DO TAMBOR PARAFUSADO, REFORÇO NA FIXAÇÃO DAS PÁS, VOLANTE COM REDUÇÃO DE REFORÇO, PINHÃO E CREMALHEIRA EM FERRO FUNDIDO NODULAR COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO E DESGASTES, BOTÃO DE DESLIGAMENTO COM TRAVA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, PROTEÇÃO CREMALHEIRA, REFORÇO NA BOCA DO TAMBOR, UM PAR DE RODAS; MOTOR A COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS, OHV 25º, REFRIGERAÇÃO FORÇADA A AR, COM POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR 5,5 HP, POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR DE 5 HP, ORIENTAÇÃO DO EIXO – HORIZONTAL, CILINDRADA – 163CC, DIÂMETRO E CURSO 68X45 MM, ROTAÇÃO DO MOTOR DE 4200 RPM, TORQUE MÁXIMO DE 10 A 2500 NM, DIÂMETRO DO EIXO 19,05MM, SISTEMA DE PARTIDA RETRÁTIL, CAPACIDADE DE ÓLEO DO CA	UN	10
347	COFRE ELETRÔNICO COM SENHA E CHAVE DE SEGURANÇA MANUAL DE ABERTURA EMERGENCIAL, CÓDIGO DE ABERTURA DE 3 A 8 DÍGITOS, ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO, COM PRATELEIRA, ALIMENTAÇÃO 4 PILHAS AA, ESPESSURA DO CORPO 2MM, ESPESSURA DA PORTA 4MM, PESO19KG, MEDIDAS EXTERNAS MÍNIMAS DE 31X35X50 CM .PARAFUSOS DE FIXAÇÃO NA LATERAL E NA BASE, PINOS COM TRAVAMENTO DUPLO, REVESTIDO EM MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, INTERIOR AVELUDADO.	UN	5
348	COMPRESSOR DE AR MONOFÁSICO 220 V; LUBRIFICADO A ÓLEO; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: RESERVATÓRIO DE 50 LITROS; MOTOR DE 2HP; GARANTIA DE 1 ANO; PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA 100 LBF/POL² MÍNIMA DE 70 LBF/POL²; MARCA EQUIVALENTE À TEKNA AIR; MANGUEIRA DE AR COM PONTEIRA DE ENCHER PNEU DE 10 M.	UN	9
349	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL E CAVALETE 5X2 (2 LANCES COM 5 DEGRAUS CADA), LEVE, RESISTENTE, DEGRAUS ANTIDESLIZANTES, ALTURA MÍNIMA FECHADA 1,56M, ALTURA MÍNIMA ESTENDIDA 2,20M, ALTURA MÍNIMA EM CAVALETE 1,49M, COM GUIA DE ENCAIXE, COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, COM BARRA ESTABILIZADORA, CARGA MÁXIMA SUPORTADA 150KG, COMPLETA E MONTADA	UN	16
350	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL E CAVALETE 9X2 (2 LANCES	UN	11

	COM 9 DEGRAUS CADA), LEVE, RESISTENTE, DEGRAUS ANTIDESLIZANTES, ALTURA MÍNIMA FECHADA 2,68M, ALTURA MÍNIMA ESTENDIDA 4,44M, ALTURA MÍNIMA EM CAVALETE 2,51M, COM GUIA DE ENCAIXE, COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, COM BARRA ESTABILIZADORA, CARGA MÁXIMA SUPORTADA 150KG, COMPLETA E MONTADA		
351	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL E CAVALETE 12X2 (2 LANCES COM 12 DEGRAUS CADA), LEVE, RESISTENTE, DEGRAUS ANTIDESLIZANTES, ALTURA MÍNIMA FECHADA 3,52M, ALTURA MÍNIMA ESTENDIDA 6,12M, ALTURA MÍNIMA EM CAVALETE 3,27M, COM GUIA DE ENCAIXE, COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, COM BARRA ESTABILIZADORA, CARGA MÁXIMA SUPORTADA 150KG, COMPLETA E MONTADA	UN	15
352	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL E CAVALETE 15X2 (2 LANCES COM 15 DEGRAUS CADA), LEVE, RESISTENTE, DEGRAUS ANTIDESLIZANTES, ALTURA MÍNIMA FECHADA 4,36M, ALTURA MÍNIMA ESTENDIDA 7,80M, ALTURA MÍNIMA EM CAVALETE 4,04M, COM GUIA DE ENCAIXE, COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, COM BARRA ESTABILIZADORA, CARGA MÁXIMA SUPORTADA 150KG, COMPLETA E MONTADA	UN	10
353	ESMERILHADEIRA ANGULAR 9”, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.200W, 6.500 R.P.M. MÍNIMO, TENSÃO 220 V, DIÂMETRO DO FURO 7/8”, COM EMPUNHADEIRA AUXILIAR, COM CHAVE HEXAGONAL OU CHAVE PINO, COM CHAVE DE APERTO DO DISCO, MONTADA	UN	15
354	FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 710W, MANDRIL DE 1/2”-13MM, TENSÃO 220V, 3.200 R.P.M. MÍNIMO, COM ROTAÇÃO REVERSÍVEL, COM CHAVE PARA MADRIL, COM EMPUNHADURA LATERAL, COM RÉGUA DE PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DA CHAVE, COMPLETA E MONTADA	UN	27
355	GERADOR DE ENERGIA ELETRICA À GASOLINA 4 TEMPOS BIVOLT, COM NO MÍNIMO 2,5CV DE POTÊNCIA	UN	13
356	MARTELETE ROMPEDOR PERFURADOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA MÍNIMA 800W, TENSÃO 220V, 1.100 R.P.M. MÍNIMO, ENERGIA DE IMPACTO MÍNIMA 2,6J, COM TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO: ROTAÇÃO COM IMPACTO, SIMPLES ROTAÇÃO E SIMPLES IMPACTO; COM VELOCIDADE E TORQUE NA REVERSÃO, MANDRIL DE ENGATE RÁPIDO, EMPUNHADURA ERGONÔMICA COM CABO EMBORRACHADO, LARGO GATILHO DO INTERRUPTOR, BOTÃO-TRAVA, COM SISTEMA DE ROTAÇÃO REVERSA USANDO A UNIDADE DE TENSÃO DE ESCOVA, COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, COMPLETO E MONTADO	UN	17
357	MOTO ESMERIL DE BANCADA 8”, POTÊNCIA MÍNIMA 1 HP, 3.400 R.P.M. MÍNIMA, TENSÃO 220V, TRIFÁSICO, COM PROTEÇÃO PARA OS REBOLOS, BASE EM FERRO FUNDIDO, BOTÃO DE SEGURANÇA JUNTO	UN	10

	COM A CHAVE LIGA/DESLIGA, COMPLETO E MONTADO		
358	MORSA TORNO DE BANCADA Nº 08 (200MM), ROTATIVA, COM BIGORNA SPARTA, FUSO MANIPULO EM AÇO FORJADO COM TRATAMENTO ZINCADO ELETROLÍTICO PARA EVITAR CORROSÃO, MORDENTES INTEGRADOS AO CORPO, LARGURA MÍNIMA DO MORDENTE: 152MM, COM ABERTURA MÍNIMA DE 152MM, COMPLETA E MONTADA	UN	9
359	MOTOSERRA À GASOLINA, MÍNIMO DE 50,0 CILINDRADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3,5CV, 14.000 R.P.M. MÍNIMA, CAPACIDADE DO TANQUE MÍNIMA 0,45L, COM SABRE COM COMPRIMENTO MÍNIMA DE 45CM	UN	14
360	PISTOLA PARA PINTURA LVLP 1,4 MM 600ML COM VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO COM PRESSÃO DE 22 A 43 PSI CONSUMO DE AR: 4,3 PCM A 30PSI, COM CORPO DE ALUMÍNIO, BICO E AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, CANECA DE PLÁSTICO POLIPROPILENO FURO DO BICO INTERNO: 1,4MM, PESO DE 190 GRAMAS, VOLUME DA CANECA: 600 ML.	UN	23
361	ROÇADEIRA DE JARDIM PROFISSIONAL À GASOLINA, POTÊNCIA MÍNIMA 3HP, 9.000 R.P.M. MÍNIMO, MÍNIMO DE 63 CILINDRADAS, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO MÍNIMO 1,0L, EMBREAGEM AUTOMÁTICA CENTRÍFUGA, EIXO RÍGIDO, COM PROTEÇÃO PARA FACA DE CORTE E PARA O CARRETEL, COM LIMITADOR DE FIO DE NYLON, COM LÂMINA 3 PONTOS, COM CINTA LATERAL/ALÇA, COM DOSADOR DE ÓLEO, COM KIT FERRAMENTAS PARA APERTO, COM LÂMINA FACÃO	UN	31
362	SERRA CIRCULAR ELÉTRICA 9.1/4” (235MM), POTÊNCIA MÍNIMA 1.700 WATTS, TENSÃO 220V, DIÂMETRO DO FURO 1”, COM SOPRADOR, CAPACIDADE EM 90º DE CORTE ENTRE 84 MM A 86 MM, COM BOTÃO TRAVA DE EIXO, COMPLETA E MONTADA	UN	7
363	SERRA TICO TICO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA COM POTENCIA MÍNIMA DE 750W, TENSÃO DE 220V GOLPES MÍNIMOS POR MINUTO DE 700 GPM COM CAPACIDADE DE CORTES MÍNIMOS EM ALUMÍNIO DE 30MM E MADEIRA DE 100MM ACOMPANHA	UN	14
364	SOPRADOR DE AR COSTAL À GASOLINA, POTÊNCIA MÍNIMA 2,9KW, MÍNIMO 64,8 CILINDRADAS, 7.200 R.P.M. MÍNIMO, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO MÍNIMO 1,4L, COM CINTOS ACOLCHOADOS, COM COMANDO MULTIFUNCIONAL, COM SISTEMA ANTI-VIBRATÓRIO	UN	14
365	BOMBA SUBMERSÍVEL MONOFÁSICA 2”, 1CV 220V, VAZÃO MÍNIMA DE 300 L/MIN, RPM MÍNIMA DE 3400	UN	33
366	LIXADEIRA DE PALMA ORBITAL ELÉTRICA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 220W, TENSÃO 220V, VELOCIDADE MÍNIMA 14.000 OPM, COM COLETOR DE PÓ, PUNHO EMBORRACHADO, PLACA BASE ALUMÍNIO E BORRACHA RÍGIDA, COMPLETA E MONTADA	UN	12
367	ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS QUE ASPIRA QUALQUER TIPO	UN	12

	DE SUJEIRA, SECA, ÚMIDA OU LÍQUIDA, TANTO EM AMBIENTE EXTERNOS COMO INTERNOS. INDICADA PARA USO COMERCIAL. COM POTÊNCIA ELÉTRICA DE 1600W, TENSÃO 220V, CORRENTE ELÉTRICA: 4,3A VÁCUO:160MBAR, MOTOR UNIVERSAL, CAPACIDADE RECIPIENTE:20 LITROS		
368	CHAVE DE IMPACTO ½", À BATERIA 20V, COM TORQUE MÍNIMO DE 950NM, MANDRIL DE ½" (13MM), MOTOR SEM ESCOVAS (BRUSHLESS), EMPUNHADURA EMBORRACHADA, MANDRIL HEXAGONAL COM PINO DE RETENÇÃO, GATILHO ELETRÔNICO COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, COM TRÊS FAIXAS DE VELOCIDADE, COM 01 BATERIA DO CONJUNTO E MAIS 1 BATERIA RESERVA, COM CARREGADOR RÁPIDO PARA A BATERIA, COMPLETA E MONTADA	UN	8
369	CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA INDICADA PARA FIXAR E SOLTAR PARAFUSOS E PORCAS COM DIÂMETRO MINIMO DE 2, COM COMUTADOR PARA AJUSTE DE TORQUE E REVERSÃO COM 6 POSIÇÕES DE AJUSTE(3 POSIÇÕES NA REVERSÃO E 3 POSIÇÕES NO APERTO).PRESSÃO DE TRABALHO(PSI):90LBF/POL², DIÂMETRO DE APERTO OU DESAPERTO DA CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA: PARAFUSOS NO MINÍMO DE 2. MEDIDA DE ENCAIXE DA CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA: 1:TORQUE MÁXIMO DE 3100N.M(APROX.316KGF.M), ROTAÇÃO(RPM):3600, ROSCA DE ENTRADA DE AR :1/2 NPT FÊMEA, TIPO DO SISTEMA DE REVERÇÂO; COMUTADOR(3 POSIÇÔES)DIÂMETRO INTERNO DA MANGUEIRA INDICADA 5/8, MASSA APROXIMADA:16,3KG GARANTIA MÍNINA DE 6 MESES	UN	5
370	COMPRESSOR DE AR MONOFÁSICO 20PCM, PRESSÃO MÍNIMA 12 BAR/175 PSI, COM RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 200L, COM MOTOR ELÉTRICO 5HP, TENSÃO 220V/440V, 2 ESTÁGIOS, PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA 175 LBF/POL², COM POLIAS, COM CORREIAS, IP55, BLINDADO, COMPLETO E MONTADO	UN	6
371	FURADEIRA REVERSÍVEL DE BASE MAGNÉTICA ELÉTRICA COM POTÊNCIA MÍNIMA 1.700W, TENSÃO 220V, COM 6 ROTAÇÕES, 550 R.P.M. MÍNIMO, ATRAÇÃO MAGNÉTICA MÍNIMA DE 15.000N, COM BASE PARA FIXAÇÃO EM BANCADA, CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO DE 50MM DE DIÂMETRO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE CORTE DE 60MM, COM COMANDO DE REVERSÃO PARA CONFECÇÃO DE ROSCAS INTERNAS ATÉ M20, PODE SER UTILIZADO BROCAS MACIÇAS (HELICOIDAIS) OU FRESAS ANULARES, COM CINTA DE SEGURANÇA, COM 1 RESERVATÓRIO DE LUBRIFICAÇÃO, COM 1 REDUTOR CONE MORSE MÍNIMO #3-2, COM 1 PINO PARA SACAR CONE MORSE, 1 ADAPTADOR PARA MANDRIL MÍNIMO B-16, 1 MANDRIL MÍNIMO B-16 COM CHAVE, 1 MANDRIL MÍNIMO MT3-19 MM, COMPLETA E MONTADA	UN	10
372	FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE	UN	15

	1.010W, MANDRIL DE 1/2”-13MM, TENSÃO 220V, 3.000 R.P.M. MÍNIMO, COM DUAS FUNÇÕES : UMA SIMPLES ROTAÇÃO E OUTRA ROTAÇÃO COM IMPACTO, COM CHAVE PARA MADRIL, COM EMPUNHADURA LATERAL, COM RÉGUA DE PROFUNDIDADE, COM SUPORTE DA CHAVE, COM LIMITADOR DE TORQUE PARA PARADA DE ROTAÇÃO EM CASO DE TRAVAMENTO OU ESFORÇO EXCESSIVO, COMPLETA E MONTADA		
373	GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PORTÁTIL À GASOLINA, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 6,5HP, 4 TEMPOS, BIVOLT, MONOFÁSICO, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE 15,0L, AUTONOMIA MÍNIMA DE 11H, SISTEMA DE PARTIDA RETRÁTIL/ELÉTRICA	UN	4
374	MARTELO DEMOLIDOR 1.1/8” (28MM), POTÊNCIA MÍNIMA 2.000W, TENSÃO 220V, ENERGIA DE IMPACTO MÍNIMA 62,0J, SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO AVT, DUPLA ISOLAÇÃO, ENCAIXE SEXTAVADO MÍNIMO DE 1.1/8” (28MM), COM RÁPIDO ACESSO ÀS ESCOVAS DE CARVÃO, PUNHOS EMBORRACHADOS, COM PONTEIRA, COMPLETA E MONTADA	UN	7
375	MEDIDOR DIGITAL ÓLEO LUBRIFICANTE COM BICO FLEXÍVEL, EM ALUMÍNIO E BORRACHA SINTÉTICA, PARA ÓLEO DIESEL, QUEROSENE E ÓLEOS LUBRIFICANTES ATÉ SAE 14, MEDIÇÃO POR ENGRENAGENS OVAIS, 02 DÍGITOS APÓS A VIRGULA, PRECISÃO +/- 0,5%,ROSCA BSP, COM GATILHO, EXTENSÃO FLEXÍVEL E BICO ANTI-GOTEJANTE, VAZÃO(L/MIN): 1 A 35, ENTRADA / SAIDA 1/2, PRESSÃO DE TRAB. ATÉ(BAR): 70, DIMENSÕES AXL (MM): 600X90	UN	4
376	NÍVEL ROTATIVO AUTO NIVELADOR - ACOMPANHA BATERIA DE 9,6 A 18V, ACOMPANHA TRIPÉ, ALCANCE DE ATÉ 600 METROS, PRECISÃO DE APROXIMADAMENTE 3MM A CADA 100 METROS, INCLINAÇÃO MANUAL QUE PERMITE AJUSTAR ENTRE MAIS OU MENOS 5º, LIGA E DESLIGA POR CONTROLE REMOTO	UN	5
377	PLAINA ELÉTRICA MANUAL, POTÊNCIA MÍNIMA 550W, 17.000 R.P.M. MÍNIMO, TENSÃO 220V, PROFUNDIDADE DE CORTE MÍNIMO DE 2,5MM, GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA, COM FACA DA PLAINA, COM GUIA PARALELA, COM CHAVE PARA TROCA DE LÂMINA,	UN	8
378	POLITRIZ ANGULAR COM BOTÃO TRAVA INTERRUPTOR E BOTÃO TRAVA DO EIXO E VELOCIDADE VARIÁVEL ADEQUADA A DIFERENTES NECESSIDADES DE USO ATRAVÉS DO BOTÃO DE AJUSTE, MOTOR COM DUPLA ISOLAÇÃO POTENCIA MÍNIMA 1400W, TENSO: 220V, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1000RPM, DIÂMETRO DO DISCO DE BORRACHA /PVC: 7”- 180 MM, DIÂMETRO DO BONÉ DE PELE: 8”-203MM; CONTEM: 01 DISCO PVC COM SISTEMA FIXA FÁCIL, 01 BOINA DE LÃ COM SISTEMA FIXA FÁCIL, 01 PUNHO AUXILIAR TIPO ARCO.	UN	8
379	PRENSA MANUAL PARA CANTONEIRA, MODELO ESTAMPADEIRA, PARA CORTES DE PERFIL METÁLICO E CHAPAS UTILIZADAS EM	UN	5

	SERRALHERIA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE 1/8”X3/4”X3,2MM, COMPLETA, MONTADA		
380	PROPULSORA PNEUMÁTICA DE GRAXA - CAPACIDADE DE 200KG, COM MOTOR PNEUMÁTICO ALTERNATIVO DE 3, PRESSÃO MÁXIMA DE 7000 PSI, VAZÃO MÍNIMA 500 G/M, RELAÇÃO PRESSÃO 50:1	UN	4
381	PULVERIZADOR COSTAL DE COMPRESSÃO PRÉVIA INOX 15 LITROS S-2 - CAPACIDADE ÚTIL DE 12 LITROS (3 LITROS PARA AR COMPRIMIDO) - TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL COM BOCA LARGA PARA FACILITAR O ENCHIMENTO, ESVAZIAMENTO E LIMPEZA-LANÇA CURVA COM BICO CÔNICO REGULÁVEL. VÁLVULA DE DESCARGA SUPER 3 EM PLÁSTICO RESISTENTE -CABO DE PISTÃO DA BOMBA MULTIÚSO PARA SOLTAR OU APERTAR O CILINDRO DA BOMBA, FACILITAR O TRANSPORTE E PRESSURIZAR O TANQUE.	UN	11
382	SERRA CIRCULAR ELÉTRICA 7.1/4” (185MM), POTÊNCIA MÍNIMA 1.500 WATTS, TENSÃO 220V, DIÂMETRO MÍNIMO DO FURO 5/8”, COM BOTÃO TRAVA DO EIXO, PLACA BASE DE AÇO OU ALUMÍNIO, COMPLETA E MONTADA	UN	10
383	SERRA CIRCULAR DE BANCADA 10 POLEGADAS POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800W, VELOCIDADE MÍNIMA DE 4800/MIN DIÂMETRO DA LÂMINA DE 10” (254MM) COMPONENTES 1 DISCO DE SERRA 10";1 GUIA LATERAL PARA CORTES A 45º;1 GUIA LATERAL PARA CORTES A 90º;1GUARDA DE PROTEÇÃO;1 SUPORTE METÁLICO (BANCADA)1 MANUAL.	UN	4
384	SERRA DE ESQUADRIA ELÉTRICA 12” (305MM), POTÊNCIA MÍNIMA 1.650W, TENSÃO 220V, 3.800 R.P.M. MÍNIMO, EIXO DE 1” (25,4MM), COM BASE E BRAÇO TELESCÓPICO, PLACA DE BASE MECÂNICA E TRILHO DESLIZANTE COM BLOQUEIO DE ÂNGULO, 100% ROLAMENTADA, COM SISTEMA DE COLETOR DE PÓ, BASE MÓVEL DE 0° Á 50° PARA ESQUERDA E 60° PARA DIREITA, INCLINAÇÃO DE 0° Á 48° TANTO PARA ESQUERDA QUANTO PARA DIREITA, COMPLETA E MONTADA	UN	6
385	SERRA PARA CORTE DE METAIS POLICORTE ANGULAR 12”, COM MOTOR ELÉTRICO 3CV, 3.500 R.P.M., TRIFÁSICO, TENSÃO 220V, COM BASE GIRATÓRIA, ÂNGULO MÍNIMO DE CORTE 45°, COM MORSA E TRAVA RÁPIDA, COM GUIA DE CORTE GRADUADA, COM PROTEÇÃO DESLIZANTE/MÓVEL DO DISCO, COM CHAVE LIGA/DESLIGA, COM POLIA PARA O MOTOR, COM TODAS AS CORREIAS E TAMPA DE PROTEÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, COMPLETA E MONTADA	UN	6
386	SERRA MÁRMORE ELÉTRICA 4.3/8” (110MM), POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.400W, TENSÃO 220V, 12.000 R.P.M. MÍNIMO, DIÂMETRO DO EIXO 7/8”, PERMITE CORTE EM ÂNGULO ATÉ 45°, PERMITE USAR DISCO DIAMANTADO ATÉ 5” (125 MM) PARA CORTES EM GRANITOS, MÁRMORES E PEDRAS, COM INTERRUPTOR DE GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA CONTRA ACIONAMENTO ACIDENTAL, COM	UN	16

	CHAVE PARA TROCA DO DISCO, COMPLETA E MONTADA		
387	TRANSFORMADOR DE SOLDA 250 A	UN	5
388	BOMBA SUBMERSSA MONOFÁSICA 1.5 CV DE 220V	UN	41
389	CILINDRO DE GÁS PARA SOLDA MIG, CAPACIDADE DE 10,0M³, COM CARGA	UN	14
390	CILINDRO DE OXIGÊNIO IND, CAPACIDADE DE 10M³, COM CARGA	UN	14
391	LIXA FERRO Nº 50	UN	260
392	BIGORNA CUBO COM 100 KG, DUREZA 250 HB, ACABAMENTO USINADO, PINTURA EM ESMALTE, BIGORNA PARA CONFORMAÇÃO A QUENTE, USO INDUSTRIAL	UN	7
393	CALIBRADOR DE PNEUS ELETRÔNICO, BIVOLT, DE PAREDE, VISOR DIGITAL LED EM POLICARBONATO MÍNIMO DE 1", COM SISTEMA DE ALARME SONORO, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 145 PSI (10 BAR), BOTÕES EM POLICARBONATO DE ACIONAMENTO COM MOLAS, COM CERTIFICADO PTB,CE EIPQ, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA DE 70°C, COM 20,0M DE MANGUEIRA DE AR PARA CALIBRAR PNEUS, 15,0M DE MANGUEIRA DE AR PARA CONECTAR AO REGISTRO DE AR COMPRIMIDO OU CILINDRO, 2 BICOS INFLADORES, COMPLETO E MONTADO	UN	3
394	COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO, À GASOLINA COMUM, POTÊNCIA MÍNIMA 6,5HP, MONOCILÍNDRICO, MOTOR 4 TEMPOS, FORÇA DE IMPACTO MÍNIMA DE 13,5KN, REFRIGERAÇÃO Á AR HONDA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DA SAPATA DE 340X270 MM, COM PESO ENTRE 75 A 81 KG, PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO MÍNIMA DE 500MM, GOLPES POR MINUTO MÍNIMOS DE 640, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 2,5 LITROS, COM CARBURADOR COM DIAFRAGMA, COMPLETO E MONTADO	UN	5
395	MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA FABRICADO CJ12 ESTRUTURA RESISTENTE, UTILIZADO PARA ELEVAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSUI FUSO DE APROXIMAÇÃO QUE AUXILIA NA HORA DA ELEVAÇÃO. EQUIPADO COM VÁLVULA DE SOBRECARGA QUE IMPEDE O USUÁRIO DE ELEVAR CARGAS MAIORES QUE A CAPACIDADE NOMINAL DO MACACO. A CAPACIDADE DE CARGA É DE 12 TONELADAS. ALTURA DE CONSTRUÇÃO 230MM, DIMENSÕES DA BASE 134 X 136MM. CURSO DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICA 155MM, CURSO DE FUSO 80MM, ALTURA TOTAL 465MM. DIÂMETRO DA CABEÇA DE APOIO 40MM, COMPRIMENTO DA ALAVANCA 343MM E O PESO (COM ALAVANCA) 7,1 KG.	UN	7
396	MÁQUINA DE SOLDA MIG/MAG MÍNIMO 355A 220/380V TRIFÁSICA	UN	7
397	MÁQUINA DE CORTAR VERGALHÃO N°3, DE BANCADA, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO NODULAR 42012, COM LÂMINAS, ACIONADO	UN	4

	POR ALAVANCA TIPO GUILHOTINA, CAPACIDADE DE CORTE MÁXIMO DE 1", COM PINTURA ELETROSTÁTICA CONTRA OXIDAÇÃO		
398	MORSA/ TORNO DE BANCADA FUSO MANIPULO EM AÇO FORJADO COM TRATAMENTO ZINCADO ELETROLÍTICO BRANCO PARA EVITAR CORROSÃO , ESPECIAL PARA TRABALHOS PESADOS. MORDENTES INTEGRADOS AO CORPO NUMERO 6; LARGURA DO MORDENTE: 152MM ABERTURA DE 152MM	UN	6
399	MOTOR 2 CV-4P MONOFÁSICO 110/220 V	UN	3
400	CORTADOR A DISCO DE PAREDE E ASFALTO À GASOLINA, COM SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO, COM PROTEÇÃO DO DISCO VARIÁVEL, COM DIÂMETRO MÍNIMO DO DISCO DE CORTE DE 350MM, CILINDRADA MÍNIMA DE 74 CM³ PROFUNDIDADE MÍNIMA DE CORTE DE 125 MM, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 3.7 KW, PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO 12.7 KG.	UN	3
401	COMPACTADOR DE SOLO À GASOLINA MOTOR COM DIAFRAGMA COM POTÊNCIA MINÍMA DE 3.5 HP, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMA DE 2,5 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS (MM) 450X750X1050 PESO MÁXIMO: 80 KG, DIMENSÕES MINÍMA DA SAPATA (MM):340X285. COM ALÇA DE ELEVAÇÃO PARA FACILITAR O TRANSPORTE.	UN	1
402	DESMONTADORA PNEUMÁTICA LATERAL PARA AROS 12 A 26 POL. MONOFÁSICA, COM BLOQUEIO MAXIMO INTERNO: 14" Á 26", BLOQUEIO MAXIMO EXTERNO: 12" A 24", PRESSÃO DE TRABALHO: 8 A 10 BAR: FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 220V, POTENCIA DO MOTOR MINIMA DE 1.5HP, NÍVEL DE RUIDO MAXIMO: 75DB, DIMENSÃO: 1120X960X1000MM COM ESPATULA, INFLADOR DE PNEUS, RESERVATÓRIO PARA LUBRIFICANTE , AUTO LUB.	UN	1

Tabela 097. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para **Aquisição de Insumos e sementes** que serão utilizadas para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	FERTILIZANTE - NPK 10-10-10 - 10% DE NITROGENIO, 10% DE P2O5, 10% DE K2O. EMBALAGEM DE 50 KG - NÃO DEVE CONTER ENCHIMENTO	UND	120
2	FERTILIZANTE - SULFATO DE AMONIA (GRANULADO) TEORES MINIMOS TOTALMENTE SOLÚVEIS EM ÁGUA 21% N, 23,5% S. GRANULADO E EMBALADO EM SACARIA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 25 KG CADA	UND	20

3	FERTILIZANTE - SUPER FOSFATO SIMPLES 18%P2O5 E 20%CA. SACO DE 50 KG	UND	40
4	HERBICIDA – CARFENTRAZONA ETÍLICA (REGISTRADO NO AGROFIT/MAPA), COM INGREDIENTE ATIVO: CARFENTRAZONA-ETÍLICA, GRUPO QUÍMICO: TRIAZOLONA, CONCENTRAÇÃO: 400G/L, FORMULAÇÃO: EC – CONCENTRADO EMULSIONÁVEL. PRODUTO DE REFERÊNCIA: AURORA, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. EMBALAGEM COM NO MINIMO 01 LITRO. VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	UND	14
5	HERBICIDA - DICLOSULAM. CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 800G/KG (80%). HERBICIDA SELETIVO DO GRUPO DAS SULFONANILIDAS TRIAZOLOPIRIMIDINAS. FORMULAÇÃO WG. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO SPIDER 840WG. EMBALAGEM DE 210G	UND	10
6	HERBICIDA - GLIFOSATO CONCENTRAÇÃO MINIMA 690 G/KG, HERBICIDA PÓS-EMERGENTE, SISTÊMICO E SELETIVO CONDICIONAL DO GRUPO QUÍMICO GLICINA SUBSTITUIDA, PRODUTO REGISTRADO NO MAPA, FORMULAÇÃO WG, PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO ROUNDUP WG. EMBALAGEM DE 5KG. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	UND	360
7	HERBICIDA - TRIFLURALINA GOLD - HERBICIDA SELETIVO DE PRÉ EMERGÊNCIA. GRUPO QUÍMICO: DINITROANILINA. TIPO DE FORMULAÇÃO: CONCENTRADO EMULSIONÁVEL. CONCENTRAÇÃO MINIMA 450G/L. FORMULAÇÃO CE. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR A TRIFLURALINA GOLD NORTOX. EMBALAGEM DE 20 LITROS	UND	1
8	HERBICIDA REGLONE. HERBICIDA COM INGREDIENTE ATIVO DIQUAT 200 G/L, PRODUTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO REGLONE. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 5 LITROS	UND	16
9	INSETICIDA - BACILLUS THURINGIENSIS, VAR. KURSTAKI, LINHAGEM HD-1. PRODUTO COM NO MINIMO 17 MIL UNIDADES INTERNACIONAIS DE POTENCIA POR MG, CORRESPONDENDO A APROXIMADAMENTE 27 BILHOES DE ESPOROS VIAVEIS POR GRAMA. CONCENTRAÇÃO MINIMA 3%. FORMULAÇAO SC. VALIDADE DE 12 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO DIPEL. EMBALAGEM DE 05 LITROS	UND	4
10	INSETICIDA - IMIDACLOPRID, GRUPO QUÍMICO NEONICOTINÓIDE. CONCENTRAÇÃO MÍNIMA 480 G/L. PRODUTO REGISTRADO NO MAPA. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 5 LITROS.		10

		UND	
11	MANTA DE BIDIM GEOTÊXTIL 20MTS QUADRADOS PARA DRENAGEM DE VASOS. PEÇA DE 20M²	UND	20
12	MUDAS DE JAMBO DO PARÁ ROXO MÍNIMO 2,00 METROS DE ALTURA TOTAL	UND	150
13	ROLO DE FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 12M DE LARGURA E 60M DE COMPRIMENTO (APROXIMADAMENTE). FILME PLÁSTICO COM PROTEÇÃO ANTI UV ESPESSURA 150 MICRONS (0,15MM), COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO EM ESTUFA AGRÍCOLA, MATERIAL POLIETILENO BAIXA DENSIDADE, COM PROPRIEDADE DE DIFUSÃO DOS RAIOS SOLARES. NÃO DEVE APRESENTAR DEFEITO DE FÁBRICA, DOBRAS OU QUALQUER DANIFICAÇÃO POR TRANSPORTE.	UND	6
14	SEMENTES DE ZINNIA GIGANTE F1, FLOR DOBRADA. PACOTE COM 1.000 SEMENTES. GARANTIA DE GERMINAÇÃO SUPERIOR A 85%, ALTURA 30 À 35 CM. LOTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CORES A SEREM ESCOLHIDAS POSTERIORMENTE, DEVERÁ POSSUIR NO MINIMO 3 OPÇÕES DE CORES DISTINTAS.	UND	82

Tabela 098. Pregão Eletrônico para o Registro de Preços para aquisição de materiais para manutenção de ar-condicionado e materiais elétricos, para serem utilizados de acordo com as necessidades das secretarias do município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	BUCHA BRANCA COM ABA 8MM	UN	1020
2	CABO FLEXIVEL PP 4X4,0MM ANTI CHAMA	MT	550
3	CAPACITOR 4,5 UF POR 450 VAC 50/60HZ 04 POLOS	UN	73
4	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	89
5	FITA EM PVC BRANCA, SEM ADESIVO, PARA ISOLAMENTO DE TUBOS DE REFRIGERAÇÃO, 100MM LARGURA X 10M DE COMPRIMENTO	UN	454
6	GÁS R134A, REFRIGERANTE, GARRAFA COM 11,35KG.	UN	62
7	GÁS R22, REFRIGERANTE, GARRAFA COM 13,6KG.	UN	80
8	GÁS R410A, REFRIGERANTE, GARRAFA COM 11,35KG.	UN	81
9	MANGUEIRA PVC SANFONADA 1/2” PARA DRENO DE AR CONDICIONADO	UN	307

10	MANGUEIRA PVC SANFONADA 3/4” PARA DRENO DE AR CONDICIONADO	UN	306
11	MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UN	33
12	MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	12
13	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	UN	18
14	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	13
15	SENSOR DE DEGELO 5K PARA AR CONDICIONADO	UN	46
16	SENSOR DE TEMPERATURA (AMBIENTE) 10K PARA AR CONDICIONADO	UN	44
17	SENSOR DE TEMPERATURA (AMBIENTE) 5K PARA AR CONDICIONADO	UN	45
18	TERMINAL RETO FIO 1,00MM A 2,5MM DE ALTA RESISTENCIA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO	UN	131
19	TERMINAL TIPO BANDEIRA FIO 1,00MM A 2,5MM DE ALTA RESISTENCIA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO	UN	146
20	CURVA DE COBRE ½ PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	115
21	GÁS R11, REFRIGERANTE, GARRAFA COM 2KG.	UN	63
22	GÁS R141B, REFRIGERANTE, GARRAFA COM 2KG.	UN	65
23	PORCA LATÃO 3/4 PARA CONDICIONADOR DE AR	UN	161
24	COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	UN	31
25	COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UN	19
26	COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	UN	20
27	COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	8
28	CONTATOR TRIPOLAR 35A BOBINA 220 VOLTS	UN	28
29	CURVA DE COBRE ¾ PARA REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN	115
30	HÉLICE DO VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	21
31	HÉLICE DO VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UN	19
32	HÉLICE DO VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	UN	19
33	HÉLICE DO VENTILADOR PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	8

34	MANGUEIRA PVC SANFONADA 5/8” PARA DRENO DE AR CONDICIONADO	UN	117
35	RELE CONTATOR 35A BOBINA 220 VOLTS PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO	UN	28
36	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	28
37	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	27
38	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	UN	26
39	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	UN	26
40	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	UN	23
41	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	8
42	SERPENTINA DE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	25
43	TURBINA PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	27
44	TURBINA PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	UN	8
45	ORIFICIO DE EXPANSAO 062, COM CORPO ROSCADO COMPLETO PARA CONDICIONADOR PISO TETO E K7	UN	32
46	ORIFICIO DE EXPANSAO 064, COM CORPO ROSCADO COMPLETO PARA CONDICIONADOR PISO TETO E K7	UN	18
47	TERMINAL DE ENCAIXE TIPO RETO FEMEA 20A FIO 4 E 6 MM	UN	57
48	TERMINAL DE ENCAIXE TIPO RETO FEMEA 15A FIO 4 E 6 MM	UN	57
49	TERMINAL DE ENCAIXE TIPO BANDEIRA FEMEA 20A FIO 4E 6 MM	UN	46
50	BANDEJA DE DRENO PARA SPLIT K7 GREE 24.000 BTUS	UN	18
51	SENSOR TEMPERATURA 20K	UN	38
52	SENSOR DEGELO 20K	UN	38
53	VENTILADOR DA CAIXA EVAPORADORA K7 24.000 BTUS	UN	14
54	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA K7 24.000 BTUS	UN	14
55	MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADORA K7 36.000 BTUS	UN	13
56	ROLAMENTO MOTOR VENTILADOR AR K7 24.000 BTUS (6201Z) PARA EVAPORADORA	UN	17
57	ROLAMENTO MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA 60.000 BTUS (6201Z) ELGIN	UN	10
58	TUBO TERMO RETRATIL ESPAGUETE 1/4	UN	162
59	TUBO TERMO RETRATIL ESPAGUETE 3/8	UN	162
60	CHAVE CONTATORA BOBINA 24V DE 15A A 30A PARA AR CONDICIONADO CASSETE 24.000 BTUS	UN	35
61	MANGUEIRA DE DRENAGEM 3/4 PARA AR CONDICIONADO CASSETE	MT	63

	24.000 BTUS		
62	MECANISMO ALETAS DE TRABALHO DAS PALHETAS AR CONDICIONADO CASSETE 24.000 BTUS	UN	18
63	KIT SENSOR DE TEMPERATURA EVAPORADORA AR CONDICIONADO INVERTER 10K	UN	29
64	CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO INVERTER	UN	26
65	TERMINAL DE 4MM TIPO RETO	UN	17
66	PLACA PARA CONDENSADORA AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS	UN	17
67	PLACA PARA CONDENSADORA AR CONDICIONADO INVERTER 18.000 BTUS	UN	16
68	PLACA PARA CONDENSADORA AR CONDICIONADO INVERTER 24.000 BTUS	UN	18
69	MOTOR DE VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO INVERTER DE 12.000 BTUS	UN	14
70	MOTOR DE VENTILADOR PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO INVERTER DE 24.000 BTUS	UN	15
71	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO INVERTER DE 12.000 BTUS	UN	14
72	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO INVERTER DE 18.000 BTUS	UN	15
73	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO INVERTER DE 24.000 BTUS	UN	17
74	KIT SENSOR DE TEMPERATURA EVAPORADORA AR CONDICIONADO INVERTER DE 12.000 BTUS 200 K 10K	UN	22
75	KIT SENSOR DE TEMPERATURA EVAPORADORA AR CONDICIONADO INVERTER DE 18.000 BTUS 200 K 10K	UN	24
76	KIT SENSOR DE TEMPERATURA EVAPORADORA AR CONDICIONADO INVERTER DE 24.000 BTUS 200 K 10K	UN	25
77	COMPRESSOR DE 60.000 BTUS GAS R410	UN	7
78	BASE PARA RELEFOTOELÉTRICO COM SUPORTE DE METAL.	UN	243
79	CONDUITE CORRUGADO 3/4" - AMARELO	MT	2365
80	CONDULETE 3/4" TIPO "E"	UN	415
81	CONDULETE PVC 3/4" TIPO "C"	UN	425
82	CONDULETE PVC 3/4" TIPO "L"	UN	425
83	REGUA DE TOMADA - CONFECCIONADA EM ACO,TIPO FILTRO DE LINHA COM 8 TOMADAS, SENDO 01 FRONTAL, PADRAO RACK 19 POL	UN	109
84	ELETRODUTO PVC CINZA, 3/4 ENCAIXE CONDULETE 3M	BA	220
85	LÂMPADA COMPACTA 4P 26W - BIVOLT	UN	104

86	REATOR PARA REFLETOR LED 100W - BIVOLT	UN	52
87	LUVA PVC ELETRODUTO ¾”	UN	212
88	LAMPADA LED 7 W, BIVOLT, PAR20, E-27, 6500 K.	UN	107
89	FITA DUPLA FACE DE SILICONE, 19MMX20M.	UN	86
90	BUCHA PARA GESSO 6MM	UN	1540
91	CONDULETE PVC 3/4" TIPO "T"	UN	410
92	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 50MM²-240MM² DERIVAÇÃO: 50MM²-240MM² CDP-240-240-S	UN	141
93	PROJETOR (REFLETOR) LENTE PLANA TEMPERADA PARA LÂMPADAS - MISTA 500W/220V- COM SOQUETE DE PORCELA E40	UN	43
94	INTERRUPTOR 15A BIPOLAR PARA PAINEL M2FT2FE3G	UN	44
95	RELE FALTA DE FASE 220V	UN	56
96	TERMINAL PARA COMPRESSÃO 16,0MM	UN	90
97	TERMINAL OLHAL AZUL 1,5MM²/2,5MM²	UN	105
98	TERMINAL PARA COMPRESSÃO 35,0MM	UN	45
99	LUVA PARA EMENDA HASTE ATERRAMENTO 5/8	UN	50
100	CAIXA MAGNÉTICA TRIFÁSICA METÁLICA QCX2-3220 7CV-220V	UN	13
101	TAMPA PARA CONDULETE - EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO,COMPATIVEL COM CONDULETE DE 3/4¨,DO TIPO TOMADA 2P+T, 220V, 20A, NO PADRAO NOVO, QUE ATENDA A NORMA NBR 14136	UN	107
102	TAMPÃO EM PVC CINZA PARA CAIXA CONDULETE 3/4	UN	117
103	TAMPA PARA CONDULETE - EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO,COMPATIVEL COM CONDULETE DE 3/4¨,DO TIPO COM 2 SECOES	UN	117
104	CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR BRANCO	MT	1352
105	CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR PRETO	MT	1700
106	CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	1450
107	CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR PRETO	MT	1500
108	CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	1150
109	PLACA PARA CONDENSADORA AR CONDICIONADO INVERTER 9.000 BTUS	UN	18

110	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO INVERTER DE 9.000 BTUS	UN	18
111	KIT SENSOR DE TEMPERATURA EVAPORADORA AR CONDICIONADO INVERTER DE 9.000 BTUS 200 K 10K	UN	20
112	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 10MM²-150MM² DERIVAÇÃO: 1,5MM²-10MM² CDP-150-10	UN	77
113	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 16MM²-95MM² DERIVAÇÃO: 4MM²-35MM² CDP-95	UN	87
114	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 16MM²-150MM² DERIVAÇÃO: 4MM²-35MM² CDP-120-35	UN	57
115	CONECTOR PERFURANTE CONDUTOR PRINCIPAL: 25MM²-150MM² DERIVAÇÃO: 25MM²-150MM² CDP-120-120	UN	92
116	TERMINAL SPLIT BOLT 50MM	UN	47
117	TERMINAL SPLIT BOLT 70MM	UN	47
118	LÂMPADA TUBULAR LED T5 18W - BIVOLT 60CM	UN	192
119	CABO FLEXÍVEL 750V 16,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR VERDE	MT	1070
120	CABO FLEXÍVEL 750V 25,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR PRETO	MT	602
121	CABO ELETRICO - DE COBRE,35MM2,CAPA PLASTICA ANTI-CHAMA,450/750V,FLEXIVEL,PRETA,PECA COM 100M	MT	472
122	CABO FLEXÍVEL 750V 35,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AZUL	MT	632
123	BOMBA D""AGUA PARA CLIMATIZADORES 220V	UN	13
124	CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AZUL	MT	350
125	CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA VERDE	MT	750
126	CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM², COM ISOLAÇÃO PVC 70ºC ANTICHAMA BWF NA COR AZUL	MT	750
127	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 25MM², TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 NA COR VERDE	MT	200
128	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 50MM², TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 NA COR AZUL	MT	200
129	CABO FLEXÍVEL COM ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 50MM², TIPO ANTICHAMA BWF CONFORME NBR 7290 NA COR PRETO	MT	350

Tabela 099. Pregão Eletrônico com Registro de Preços para Aquisição de Material Elétrico de uso na manutenção da Iluminação Pública que serão utilizadas para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, CORPO EM POLIETILENO DE ALTA EXISTÊNCIA AOS RAIOS ULTRA VIOLETAS, SOQUETE DE MONTAGEM RESISTENTE A INTEMPÉRIES COM PODER ISOLANTE, CONTATOS DE LATÃO ESTANHADO PARA BOA CONEXÃO C/ SUPORTE DE METAL MONTADO	UN	1500
2	BRAÇO DE LUMINÁRIA PADRÃO ENERGISA 1 MT DE AÇO GALVANIZADO	UN	50
3	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO ENERGISA 3MTS DE AÇO GALVANIZADO	UN	125
4	CABO FLEXÍVEL DE ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV 6MM² OBS.: ROLO C/ 100 METROS	UN	60
5	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1 KV 16 MM²	MT	500
6	CABO PP 2 X 10 MM2 ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV	MT	1500
7	CABO PP 2 X 4 MM2 ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV	MT	1500
8	CABO PP 2 X 2.5 MM2 ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 0,6/1KV	MT	1500
9	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO ISOLAÇÃO 0,6/1KV 16 MM²	MT	1200
10	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX ISOLAÇÃO 0,6/1KV 10 MM²	MT	1000
11	CHAVE CONTATORA 80A 220V - ABERTA	UN	25
12	CHAVE CONTATORA 65A 220V - ABERTA	UN	30
13	CHAVE CONTATORA 40A 220V - ABERTA	UN	25
14	CHAVE CONTATORA 32A 220V - ABERTA	UN	30
15	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE, DE ALUMÍNIO E/OU COBRE, COMPOSTO POR POLÍMERO, ELASTÔMERO E COBRE ELETROLÌTICO, CONDUTOR PRINCIPAL 35-150MM², COM CONDUTOR DE DERIVAÇÃO 45-100MM², COM ISOLAÇÃO EM XLPE/PE 0,6/1KV, CONFORME NBR 5370	UN	1200
16	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE, DE ALUMÍNIO E/OU COBRE, COMPOSTO POR POLÍMERO, ELASTÔMERO E COBRE ELETROLÌTICO, CONDUTOR PRINCIPAL 25-150MM², COM CONDUTOR DE DERIVAÇÃO 25-150MM², COM ISOLAÇÃO EM XLPE/PE 0,6/1KV, CONFORME NBR 5370	UN	1200
17	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE, DE ALUMÍNIO E/OU	UN	1200

	COBRE, COMPOSTO POR POLÍMERO, ELASTÔMERO E COBRE ELETROLÌTICO, CONDUTOR PRINCIPAL10-16MM², COM CONDUTOR DE DERIVAÇÃO 6-16MM², COM ISOLAÇÃO EM XLPE/PE 0,6/1KV, CONFORME NBR 5370		
18	CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO PVC 750 V 70° 2,5MM² PRETO	MT	2500
19	LÂMPADA VAPOR METÁLICO POTÊNCIA 150 W, BULBO TUBULAR, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMO 80 LM/W, VIDA ÚTIL MÍNIMA 12.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4200 K.	UN	300
20	LÂMPADA VAPOR METÁLICO POTÊNCIA DE 250 W, BULBO TUBULAR, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 20.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 80 LM/W, VIDA ÚTIL MÍNIMA 10.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4200 K.	UN	3000
21	LÂMPADA VAPOR METÁLICO POTÊNCIA DE 400W, BULBO TUBULAR, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 32.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMO 80 LM/W, VIDA ÚTIL MINIMA 10.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR MINIMA DE 4200 K.	UN	2200
22	LÂMPADA VAPOR METÁLICO, POTÊNCIA DE 100 W, BULBO TUBULAR, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 9.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 90 LM/W, VIDA ÚTIL MÍNIMA 12.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR MÍNIMA DE 4200 K	UN	6500
23	LAMPADA VAPOR METALICO POTENCIA DE 150W, 220V FORMATO DUPLO CONTATO (BIPINO), LUZ BRANCA, FLUXO LUMINOSO MINIMO 12.900LM, VIDA UTIL MINIMO DE 12.000HRS, TEMPERATURA DE COR 4.200K	UN	50
24	LUMINARIA DE ALUMINIO PARA BRAÇO DE 1 MT E-40	UN	50
25	LUMINARIA DE ALUMINIO PARA BRAÇO DE 3 MTS COM SOQUETE E-40	UN	80
26	PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO 5/8X250 MM COM PORCA E ARRUELA	UN	700
27	PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO 5/8X350 MM COM PORCA E ARRUELA	UN	550
28	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR 30 X 30 X 20 CM – METÁLICO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, SISTEMA DE DOBRA COM PINTURA FOSFATIZADA, GRAU DE PROTEÇÃO IP-66	UN	10
29	REATOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 250 W 220 V INTERNO, COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA	UN	600
30	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 400 W 220 V EXTERNO COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	UN	600

	FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA.		
31	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 250 W 220 V EXTERNO COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA	UN	1300
32	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM AL, 400 W 220 V INTERNO COM SELO INMETRO.	UN	600
33	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM CU, 100 W 220 V EXTERNO COM CAPACITOR 12 UF 10% , COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA	UN	3000
34	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM CU, 150 W 220 V INTERNO, COM CAPACITOR 12 UF 10%, COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UN	80
35	REATOR VAPOR METÁLICO, ENROLADO COM CU, 150 W 220 V EXTERNO, COM CAPACITOR 12 UF 10%, COM SELO INMETRO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 03 ANOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO DE 1ª LINHA	UN	1000
36	REFLETOR PARA LAMPADAS MISTAS DE 500 W COM SOQUETE E40.	UN	20
37	RELE FOTOELETRICO COM ACIONAMENTO RAPIDO 1000W/1800VA X 220V 50/60HZ COM BOBINA DE ACIONAMENTO RAPIDO. SISTEMA DE OPERAÇÃO: ACENDE E APAGA LÂMPADAS EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO AMBIENTE. SISTEMA CONSTRUTIVO: ELETROMAGNÉTICO DE CORRENTE ALTERNADA. CORPO: EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPÉRIES NA COR CINZA. PINOS DE CONTATO: EM LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM. CONTADOS DE CARGA: “TIPO NF” ACIONAM A CARGA A NOITE E NA ACIONAM A CARGA DURANTE O DIA. CÉLULA FOTOELÉTRICA: COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTÂNEA. POTÊNCIA: 1000 W (CARGA RESISTIVA) 1800VA 220V (CARGA INDUTIVA). FREQÜÊNCIA: 50/60HZ. PONTO DE CARGA: 10 LUX (FAIXA DE 3 A 20 LUX) . DESLIGAMENTO: RELAÇÃO 1,2 A 4 VEZES AO LIGAMENTO. FAIXA DE TEMPERATURA: OPERA NORMALMENTE ENTRE -5° E +50°C. ATENDER ABNT 5123 DE 01/06/08, UL-773:1992, ANS: C136.10:1988. PRODUTO NOVO (SEM USO), GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 01 ANO A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. PRODUTO	UN	5000
38	SOQUETE LOUÇA COM RABICHO E-40	UN	400

Tabela 0100. Pregão Eletrônico com Registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de vigia desarmada diurna e noturna, e apoio em eventos realizados no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	DIARIA DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDIMENTO EM ESTRUTURA DE EVENTOS(LOCAIS A DEFINIR), NOS HORARIOS DAS 06:00 AS 18:00 HORAS DE SEGUNDA - FEIRA A SABADO.	UN	137
2	DIARIA DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDIMENTO EM ESTRUTURA DE EVENTOS(LOCAIS A DEFINIR), NOS HORARIOS DAS 18:00 AS 06:00 HORAS DE SEGUNDA - FEIRA A SABADO.	UN	137
3	DIARIA DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDIMENTO EM ESTRUTURA DE EVENTOS(LOCAIS A DEFINIR), NOS HORARIOS DAS 06:00 AS 18:00 HORAS DOMINGOS E FERIADOS.	UN	127
4	DIARIA DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ATENDIMENTO EM ESTRUTURA DE EVENTOS(LOCAIS A DEFINIR), NOS HORARIOS DAS 18:00 AS 06:00 HORAS DOMINGOS E FERIADOS.	UN	137
5	HORA DE SERVIÇO DE VIGIA/APOIO PARA EM EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), PERÍODO DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO.	UN	419
6	HORA DE SERVIÇO DE VIGIA/APOIO PARA EM EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), PERÍODO NOTURNO DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO.	UN	689
7	HORA DE SERVIÇO DE VIGIA/APOIO PARA EM EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), PERÍODO DIURNO DE DOMINGO E FERIADO	UN	449
8	HORA DE SERVIÇO DE VIGIA/APOIO PARA EM EVENTOS (LOCAIS A DEFINIR), PERÍODO NOTURNO DE DOMINGO E FERIADO	UN	369

Tabela 0101. Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana em vias e passeios públicos do Município de Lucas do Rio Verde/MT, pelo período de 12(doze) meses.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, **SETOR 01.**	MESES	12
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		

	LIMPEZA URBANA EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, **SETOR 02.**	MES ES	12
3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, **SETOR 03.**	MES ES	12
4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, **SETOR 04**.	MES ES	
5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, **SETOR 05**.	MES ES	12
6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, **SETOR 06.**	MES ES	12
7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, **SETOR 07.**	MES ES	12
8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, **SETOR 08.**		

		MES ES	12

Tabela 0102. Pregão Presencial com Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Execução de Lama Asfáltica para ser utilizado em diversos trechos (Urbanos e Rurais) de acordo com as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Obras no Município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO UTILIZANDO LAMA ASFALTICA 0,8CM	M²	1.005.394,39

Tabela 0103. Pregão Presencial com Registro de Preço para a contratação de empresa para aquisição de materiais elétricos e elementos para conserto e decoração de Natal para o Município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	SEIS ESTRELAS COM ARABESCOS 85 (ALTURA 3,20M X 0,85M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE ARABESCOS COM ESTRELAS PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8 E CANTONEIRAS PARA ADAPTAÇÃO AO POSTE, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS COM MANGUEIRA POR METRO LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS. **OBS: COM INSTALAÇÃO**	PC	34
2	MEIO PINHEIRO COM TELA DE LED VERDE (ALTURA 3,45M X 1,30M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE PINHEIRO COM LUZES, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20, FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO, COM APLICAÇÃO DE COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS LED. TELA METÁLICA COM COBERTURA PLÁSTICA. **OBS: COM INSTALAÇÃO**	PC	2
3	NOEL NA ESCADA (ALTURA 3,40M X 1,52M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE NOEL COM ESCADA PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8 E CANTONEIRAS PARA ADAPTAÇÃO AO POSTE, CONTORNADO COM MANGUEIRA UMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO.	PC	2

	OBS: COM INSTALAÇÃO		
4	GUIRLANDA COM RAMA E LAÇO (ALTURA 1,00 X 1,00M LARGURA) GUIRLANDA PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8, MEDINDO 1 METRO DE DIÂMETRO CONTORNADA POR RAMA 20CM, COM 160 PONTAS POR METRO, EM REVESTIMENTO DE PVC (QUE NÃO PROPAGA CHAMAS), JUNTAMENTE COM 100 IOS DE 2MM, 12W, MEDINDO 10 METROS. COM LAÇO DE LÂMPADAS LED BRANCAS BLINDADAS, FIO VERDE, 3 FIOS DE 2MM, 12W, MEDINDO 10 METROS. COM LAÇO DE 30CM CONFECCIONADO EM VELUDO VERMELHO. **OBS: COM INSTALAÇÃO**	PC	25
5	BANCO DO NOEL REAL. ESCULTURA EM FORMA DE BANCO, MEDINDO ALTURA 1,94M X 2,00M LARGURA X 0,65M PROFUNDIDADE, PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO E RECOBERTO POR PINTURA AUTOMOTIVA PU E VERNIZ AUTO BRILHO. A PEÇA APRESENTA OS SEGUINTES ATRIBUTOS CARACTERÍSTICOS: BANCO COM DESIGN DE ROUPA E CABEÇA DO NOEL, NA PARTE DE TRÁS DO BANCO EM VERMELHO, E NA FRENTE VERMELHO COM DETALHAMENTOS NAS CORES PRETO, BRANCO E AMARELO OURO. NO TOPO DA POLTRONA, CABEÇA DO NOEL COM TOUCA VERMELHA. ENCOSTO DA POLTRONA IMITANDO OS BRAÇOS DO NOEL EM VERMELHO, PRETO E DETALHE BRANCO. PÉS DA POLTRONA FORMANDO SAPATOS DO NOEL NA COR PRETO E DETALHE EM AMARELO OURO ROSTO DO PAPAI NOEL, COM UMA TOCA TRADICIONAL NATALINA NA COR VERMELHA. DETALHES NOS OMBROS DO NOEL EM AMARELO OURO IMITANDO OMBREIRAS REAIS EM AMARELO OURO.	PC	1
6	PRESÉPIO LUMINOSO 600 COM TELA DE LED (ALTURA 1,80M X 6,00M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE PRESEPIO COMPOSTO POR MENINO JESUS, JOSÉ, MARIA, OS TRÊS REIS MAGOS E O ANJO, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, DE TUBOS METALON 20X20 GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM DE 36 LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIDO COM TELA METÁLICA DE COBERTURA PLÁSTICA, RECOBERTA POR LAMPADA 7MM, INTERLIGADOS POR 3 FIOS 2MM BRANCOS, COM TOMADAS E RETIFICADORES DE 9X2,5CM BLINDADOS PARA USO EXTERNO. **OBS: COM INSTALAÇÃO**	PC	1
7	ÁRVORE LUMINOSA PINHEIROS (ALTURA 4,50M X 2,40M LARGURA) CONJUNTO DE LUMINOSOS COMPOSTO POR 6 TRIÂNGULOS, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 PAR18, FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO, EM FORMA DE PINHEIROS COM ESTRELAS.	PC	2

	OBS: COM INSTALAÇÃO		
8	ÁRVORE LUMINOSA ESTRELAS BRANCA (ALTURA 6,50M X 3,60M LARGURA) CONJUNTO DE LUMINOSOS COMPOSTO POR 6 TRIÂNGULOS, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 PAR18, FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO, EM FORMA DE ESTRELAS. **OBS: COM INSTALAÇÃO**	PC	1
9	MAMÃE NOEL CASAL (ALTURA 1,95M X 1,00M LARGURA X 0,80M PROFUNDIDADE) - ESCULTURA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO EM GEL EM FORMA DE MAMÃE NOEL SEGURANDO UM LIVRO NAS MÃOS COM PINTURA ARTESANAL DETALHADA EM ESMALTE SINTÉTICO E APLICAÇÃO DE ÓCULOS E CORDÃO NOS SAPATOS.	PC	1
10	RENA (ALTURA 1,85M X 1,35 COMPRIMENTO X 0,65M LARGURA) ESCULTURA EM FORMA DE RENA PINTADA NAS CORES MARROM CLARO E ESCURO, COM O CORPO ÁSPERO PARA DEMONSTRAR DE FORMA MAIS REAL SUA PELAGEM, USANDO UM COLAR VERMELHO COM DETALHES BRANCOS, PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO E RECOBERTA POR PINTURA AUTOMOTIVA PU, VERNIZ AUTO-BRILHO E DETALHES EM VERNIZ FOSCO.	PC	4
11	NOEL EM PÉ COM PRESENTES (ALTURA 1,90M X 0,85 LARGURA X 1,00M PROFUNDIDADE)- ESCULTURA EM FORMA DE PAPAI NOEL EM PÉ, COM UM SACO DE PRESENTES VERDE A SUA FRENTE, CONTENTO TRÊS CAIXAS DE PRESENTE E UMA BOLA, PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO E RECOBERTA POR PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO.	PC	1
12	TRENÓ MÉDIO (ALTURA 1,47M X 2,45M COMPRIMENTO X 1,25M LARGURA) ESCULTURA EM FORMA DE TRENÓ, DETALHES NA COR OURO, PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO E RECOBERTA POR PINTURA AUTOMOTIVA PU E VERNIZ AUTO-BRILHO.	PC	1
13	NOEL SENTADO TRENÓ (ALTURA 1,80M X 1,10M LARGURA X 0,80M PROFUNDIDADE)ESCULTURA EM FORMA DE PAPAI NOEL ACENANDO, COM UM BRAÇO LEVANTADO, NA POSIÇÃO SENTADO, COM ROUPAS NAS CORES VERMELHO E BRANCO, USANDO BOTAS E LUVAS PRETAS, PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO E RECOBERTA POR PINTURA AUTOMOTIVA PU E VERNIZ AUTO-BRILHO.	PC	1
14	SOLDADINHO DE CHUMBO (ALTURA 1,70M X 0,50M LARGURA X 0,46M PROFUNDIDADE) ESCULTURA EM FORMA DE SOLDADO DE CHUMBO, SEGURANDO EM SUA MÃO UMA CARABINA, APOIADO SOBRE UMA BASE PRETA. COM SUAS VESTES NAS CORES AZUL E VERMELHO,	PC	2

	COM CINTO PRETO E SUSPENSÓRIO CINZA, E CHAPÉU NA COR VERMELHA, . PRODUZIDO EM FIBRA DE VIDRO E REVESTIDA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHO		
15	BONECO DE NEVE ENCANTADO (ALTURA 1,45M X 0,90M LARGURA X 0,50 PROFUNDIDADE) ESCULTURA EM FORMA DE BONECO DE NEVE COM TOUCA LISTRADA NAS CORES VERMELHO E VERDE, COM BOLINHAS BRANCAS NAS PONTAS, USANDO UM PAR DE LUVAS NAS CORES VERMELHO E VERDE, COM DOIS BOTÕES PRETOS NO CORPO, OLHOS PRETOS, NARIZ EM FORMATO DE CENOURA E BOCHECHAS ROSADAS, PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO E RECOBERTA POR PINTURA AUTOMOTIVA PU E VERNIZ AUTO-BRILHO.	PC	2
16	ÁRVORE RAMADA COM ENFEITES (ALTURA 2,00M X 1,00M LARGURA X 1,00M PROFUNDIDADE) ÁRVORE NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA VERDE, COBERTA COM RAMA NATALINA DE FUGIRON VERDE 20 CM DE LARGURA, 38 BOLAS FIO DE SEDA 8CM VERMELHAS E 200 MICRO LÂMPADAS LED.	UN	2
17	CAIXA DE PRESENTE BAIXA AMARELA (ALTURA 1,00M X 0,85M LARGURA X 0,85M PROFUNDIDADE) ESCULTURA EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE BAIXA COM UM LAÇO NO TOPO, PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO E RECOBERTA POR PINTURA AUTOMOTIVA PU E VERNIZ AUTO-BRILHO.	UN	2
18	CAIXA DE PRESENTE ALTA VERMELHA (ALTURA 1,30M X 0,85M LARGURA X 0,85M PROFUNDIDADE) ESCULTURA EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE ALTA COM UM LAÇO NO TOPO, PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO E RECOBERTA POR PINTURA AUTOMOTIVA PU E VERNIZ AUTO-BRILHO.	UN	2
19	CAIXA DE PRESENTE ALTA AZUL (ALTURA 1,30M X 0,85M LARGURA X 0,85M PROFUNDIDADE) ESCULTURA EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE ALTA COM UM LAÇO NO TOPO, PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO E RECOBERTA POR PINTURA AUTOMOTIVA PU E VERNIZ AUTO-BRILHO.	UN	2
20	ÁRVORE LUMINOSA PRESENTES (ALTURA 4,50M X 2,40M LARGURA) CONJUNTO DE LUMINOSOS COMPOSTO POR 6 TRIÂNGULOS, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 PAR18, FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO, EM FORMA DE PRESENTES COM ESTRELAS. **OBS: COM INSTALAÇÃO**	UN	1
21	ÁRVORE LUMINOSA ARABESCOS E ESTRELAS BRANCAS (ALTURA	UN	2

	6,50M X 3,60M LARGURA) CONJUNTO DE LUMINOSOS COMPOSTO POR 6 TRIÂNGULOS, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 PAR18, FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO, EM FORMA DE ARABESCOS E ESTRELAS. **OBS: COM INSTALAÇÃO**		
22	LETREIRO BOAS FESTAS COM PRESENTES(LARGURA 4,20M X ALTURA 0,85M) LUMINOSO EM FORMA DE LETREIRO BOAS FESTAS COM PRESENTES, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 PAR18, FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM 80M MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. **OBS: COM INSTALAÇÃO**	UN	11
23	GUIRLANDA COM PINGENTES E RAMA DUPLA (ALTURA, 2,00M X 1,00M LARGURA X 0,40M PROFUNDIDADE) GUIRLANDA PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8, MEDINDO 1,20 METRO DE DIÂMETRO CONTORNADA POR RAMA 20CM, COM 160 PONTAS POR METRO, EM REVESTIMENTO DE PVC (QUE NÃO DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8 CONTORNADO METRO, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA VELUDO VERMELHO E PINGENTE DE ESTRELA MEDINDO 1 10 METROS. COM LAÇO DE 30CM CONFECCIONADO EM BLINDADAS, FIO VERDE, 3 FIOS DE 2MM, 12W, MEDINDO JUNTAMENTE COM 100 LÂMPADAS LED BRANCAS PROPAGA CHAMAS), POR MANGUEIRA LED BRANCA, 13MM, 36 LEDS POR METRO, VISUALIZAÇÃO PARA OS DOIS LADOS E PINGENTE DE BOLA MEDINDO 1 METRO, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8 CONTORNADO POR MANGUEIRA LED VERMELHA, 13MM, 36 EDS POR METRO, VISUALIZAÇÃO PARA OS DOIS LADOS. **OBS: COM INSTALAÇÃO**	UN	7
24	ÁRVORE DE FITAS (ALTURA 3,50M X 2,30M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE ÁRVORE PINHEIRO COM O DESENHO DE FITAS E BOLAS NO SEU INTERIOR, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO NAS CORES VERDE E BRANCO, 220VOLTS.	UN	2
25	BOAS FESTAS 500 (ALTURA 1,20M X 5,00M COMPRIMENTO) LUMINOSO EM FORMA DE LETREIRO BOAS FESTAS, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 PAR18, FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, COM DUPLO CONTORNO DE MANGUEIRA, LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. **OBS: COM INSTALAÇÃO**	UN	11

26	FESTÃO ARAMADO VERDE, 180 GALHOS, MEDIDAS: 2,70MX20CM (CX C/ 45 UNIDADES)	CX	2
27	FESTÃO ARAMADO VERDE, 240 GALHOS, MEDIDAS: 2,70MX25CM (CX COM 25 UNIDADES)	CX	3
28	CORDÃO COM 1000 LEDS PARA USO EXTERNO, COM FIO VERDE, PODENDO TER EFEITOS PISCA OU FIXO COM MEMÓRIA, TOMADA MACHO. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,6 MM.(MÍNIMO). EXTENSÃO DE 80 MTS, FONTE BIVOLT TRANSFORMANDO PARA 31 V . POTÊNCIA APROXIMADA DE 7 WATTS. IP 44. BRANCO FRIO; (CX C/12 UNDS)	CX	5
29	CORDÃO COM 1000 LEDS PARA USO EXTERNO, COM FIO VERDE, PODENDO TER EFEITOS PISCA OU FIXO COM MEMÓRIA, TOMADA MACHO. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,6 MM.(MÍNIMO). EXTENSÃO DE 80 MTS, FONTE BIVOLT TRANSFORMANDO PARA 31 V . POTÊNCIA APROXIMADA DE 7 WATTS. IP 44. BRANCO QUENTE / WARM (CÓD. 31011) - (CX C/12 UNDS)	CX	4
30	CORDÃO COM 100 LEDS, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA D'ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 2,2 MM.(MÍNIMO). COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 WATTS. COR DOS LEDS: BRANCO QUENTE / WARM. IP44. (CX C/48 UNDS)	CX	8
31	CORDÃO COM 100 LEDS PARA USO EXTERNO, COM 80 LEDS FIXOS E 20 LEDS ESTROBINHOS, SENDO QUE, A CADA CINCO LEDS UM PISCA(ESTROBINHO). TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS, IP 44 RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA D'ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE. DIÂMETRO DO FIO 2,2 MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10 MTS. TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA APROXIMADA: 5 WATTS. BRANCO QUENTE/WARM. (CX C/ 48 UNDS)	UN	8
32	CORDÃO COM 100 LEDS, FIXO (SEM PISCA), TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA D'ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 2,2 MM.(MÍNIMO). COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA.TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 WATTS. COR	CX	10

	DOS LEDS: VERDE. IP44. (CX C/48 UNDS)		
33	MANGUEIRA DE 13 MM COM 36 LEDS POR METRO 220V. ROLO DE 100 METROS. COR BRANCO FRIO. (RL 100 MTS)	UN	25
34	MANGUEIRA DE 12 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA DOIS METROS, COM 30 LEDS POR METRO, LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3 W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS, TENSÃO: 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS, CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO 12 MM. COR VERDE.	UN	20
35	MANGUEIRA DE 13 MM COM 36 LEDS POR METRO 220V. ROLO DE 100 METROS. COR VERMELHO. (RL 100 MTS)	UN	20
36	ESTRELA SPUTINIK DE NATAL COM LEDS EM MOVIMENTOS SEQUENCIAIS E ALTERNADOS. ESTRELA COM 20 TUBOS, EFEITO FOGOS DE ARTIFICIO EM LEDS. PARA USO EXTERNO, MULTIFUNÇÕES. TUBO COM REVESTIMENTO NA COR BRANCO LEITOSO, DIAMETRO DA ESTRELA: 100 CM. BIVOLT. IP 44.BRANCO FRIO; (CX C/ 6 UNDS)	CX	1
37	REFLETOR DE LED 30 WATTZ, BRANCO FRIO, IP 65, TEMPERATURA DA COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO SUPERIOR A 1.750 LM, EFICIENCIA LUMINOSA DE SUPERIOR A 95 LM/W, FATOR DE POTENCIA =0,92	UN	50
38	REFLETOR DE LED 100 WATTZ, BRANCO FRIO, CORPO ALUMINIO BLINDADO, RETANGULAR, COM LENTE PLANA DE CRISTAL, ANGULO 120º, TENSAO 90-240 V - LUMENS 9.000 – 10.000	UN	30
39	REFLETOR DE LED 30 WATTZ, VERMELHO, IP 65, TEMPERATURA DA COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO SUPERIOR A 1.750 LM, EFICIENCIA LUMINOSA DE SUPERIOR A 95 LM/W, FATOR DE POTENCIA =0,92	UN	30
40	REFLETOR DE LED 30 WATTZ, VERDE, IP 65, TEMPERATURA DA COR 6.500 K, FLUXO LUMINOSO SUPERIOR A 1.750 LM, EFICIENCIA LUMINOSA DE SUPERIOR A 95 LM/W, FATOR DE POTENCIA =0,92	UN	30
41	MANGUEIRA DE 13 MM COM 36 LEDS POR METRO 220V. ROLO DE 100 METROS. COM ESTROBINHOS, COR BRANCO FRIO. (RL 100 MTS)	UN	22
42	TUBOS SNOWFALL DE 100 CM, 60 LED'S NA COR BRANCA. BIVOLT. USO EXTERNO. (CX C/ 60 UNDS)	CX	1
43	TUBOS SNOWFALL DE 80 CM, 42 LED'S NA COR BRANCA. BIVOLT. USO EXTERNO. (CX C/ 60 UNDS)	CX	1

44	EMENDA DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 13 MM PCT COM 5	UN	800
45	CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA LED DE 12 A 13MM, BIVOLT CAIXA C 50 UN	UN	27
46	CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA LUMINOSA DE LED, 13MM PCT PCT COM 5	UN	200
47	FIO ELETRICO - DE COBRE PARALELO TIPO FLEXIVEL, AREA DE SECAO 2 X 2,5 MM2, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, TENSAO 450/750 NA COR BRANCA, ROLO COM 50METROS	UN	12
48	CABO PP 4X2,5, PACOTE COM 100 METROS	UN	9
49	CABO PP FLEXIVEL 4X4,0 PACOTE COM 100 METROS	PC	1
50	ABRAÇADEIRA NYLON 100X2,5MM BRANCA PCT COM 100UNIDADES	PC	500
51	ABRAÇADEIRA NYLON 140X2,5MM BRANCA PCT COM 100UNIDADES	PC	100
52	ABRAÇADEIRA NYLON 200X3,5MM BRANCA PCT COM 100UNIDADES	PC	200
53	ABRAÇADEIRA NYLON 280X3,6MM BRANCA PCT COM 100UNIDADES	PC	100
54	ABRAÇADEIRA NYLON 370X7,0MM BRANCA PCT COM 100UNIDADES	PC	100
55	ABRAÇADEIRA NYLON 540X12,7MM BRANCA PCT COM 100UNIDADES	PC	100
56	ABRAÇADEIRA NYLON 760X9,0MM BRANCA PCT COM 100UNIDADES	PC	100
57	PARAFUSO TIPO GANCHO, MODELO ARGOLA ABERTA14 X 30 BICROM JOMARCA C/ROSCA P/MADEIRA - KIT C/100	CX	8
58	BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM COM ANEL COM 100	UN	12
59	PARAFUSO TIPO GANCHO, MODELOARGOLA FECHADA 14 X 30 BICROM JOMARCA C/ROSCA P/MADEIRA - KIT C/100	UN	8

Tabela 0104. Pregão Presencial com Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições almoço no perímetro urbano do município de Lucas do Rio Verde – MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	REFEIÇÕES BUFFET-LIVRE – ALMOÇO CARDÁPIO: DOIS TIPOS DE ARROZ, FEIJÃO, BATATAS FRITAS, QUATRO TIPOS LEGUMES (NO MINIMO), DOIS TIPOS DE MASSAS, BANANA FRITA, FAROFA, DOIS TIPO DE CARNE VERMELHA, PEIXE, FRANGO, TRÊS TIPOS DE SALADAS (NO MINIMO). ACOMPANHA UM COPO DE SUCO 350 ML OU UM REFRIGERANTE LATA 350 ML.	UN	1500

Tabela 0105. Pregão Presencial com Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica especializada em fornecimento de mão de obra para atender as demandas do setor de pavimentação do Município de Lucas do Rio Verde MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	OPERADOR DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (Segunda a Sábado)	DIA	3000
2	OPERADOR DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (Domingos e feriados)	DIA	720
3	RASTELEIRO (Segunda a Sábado)	DIA	9000
4	RASTELEIRO (Domingos e feriados.)	DIA	2160

Tabela 0106. Pregão Presencial para aquisição de material de gênero alimentício para atender Evento Jogos Abertos que acontecerão do dia 09 a 12 de Dezembro de 2022, através da Secretaria de Esporte e Lazer em Lucas do Rio Verde.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	ABACAXI PEROLA SELECIONADO TIPO 1	UN	60
2	ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MALTODEXTRINA, UN 341,00EMBALAGEM EM LATA OU POTE PLÁSTICO CONTENDO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAUDE.	UN	30
3	AÇAFRÃO 30 GRAMA	UN	10
4	AÇÚCAR CRISTAL SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR. CRISTAL, BRANCO, ASPECTO GRANULOSO FINO A	UN	30

	MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA DE 2 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO		
5	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO DE POLIETILENO, LACRADO C/ TAMPA ALUMINIZADA	UN	4000
6	ALHO A GRANEL GRANDE, APARÊNCIA FRESCA E SÃ, COLHIDOS AO ATINGIREM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO E PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. ISENTO DE DANOS E DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, TERRA ADERENTE, SUJIDADES	KG	15
7	APRESUNTADO, FATIADO, RESFRIADO, A BASE DE CARNE SUÍNA, EMBALADA EM MATERIAL ADEQUADO QUE LHE CONFIRA UMA PROTEÇÃO APROPRIADA (PLÁSTICAS TRANSPARENTES), EM EMBALAGEM DE 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUILO. NÃO CONGELADO	KG	1300
8	ARROZ BRANCO SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1 ISENTO DE MÁTERIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE COM GRÃOS INTEIROS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA DE 5 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	PCT	200
9	BANANA DA TERRA, GRANDE, MADURA, PROCEDENTE DE ESPÉCIE SADIA , NÃO PODE ESTAR GOLPEADA E DANIFICADA POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETEM SUA APARÊNCIA. ESTAR ISENTA DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES, PARASITOS, ODORES ESTRANHOS	KG	50
10	BANANA NANICA SELECIONADA TIPO 1	KG	200
11	BATATA INGLESA TIPO 1 SELECIONADA	KG	50
12	BETERRABA SELECIONADA TIPO 1	KG	300
13	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO NO MÍNIMO 500 GR E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFÉ - ABCI. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO	PCT	50

	MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PRA ALIMENTOS CNNPA.- MARCA DE REFERENCIA: BRASILEIRO / CABOCLO / TRÊS CORAÇÕES		
14	LINGUIÇA CALABRESA LINGUIÇA SUÍNA DEFUMADA – TIPO CALABRESA. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE A VÁCUO, RESFRIADA E INSPECIONADA PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS (SIM, SIP OU SIF) DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99 E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	KG	120
15	CARNE BOVINA DE 1º SEM GORDURA E SEM OSSO	KG	500
16	CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO	KG	300
17	CARNE BOVINA MOIDA DE 1º SEM GORDURA	KG	200
18	CARNE SUÍNA SEM OSSO E SEM PELE, CORTADO EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 2X2 CM, DE COR VERMELHA BRILHANTE, RESFRIADA (0º A 4º)PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO SANITÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS. DE ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO NEM PEGAJOSO, COR UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS E ODOR PRÓPRIO.	KG	400
19	CEBOLA BRANCA SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	150
20	CENOURA GRANDE SELECIONADA FRESCA, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. KG 720,00 NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	120
21	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PACOTE COM 100 UNIDADES - COM PADRÃO ABNT/INMETRO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS	PCT	70
22	CHEIRO VERDE, MAÇO COMPOSTO POR CEBOLINHA VERDE E SALSINHA, FOLHAS ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS	UN	50
23	CHUCHU VERDE GRANDE SELECIONADO TIPO 1	KG	50
24	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	KG	600
25	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO SEM PERFUME CONCENTRADO GLICERINADO FRASCO NÃO RECICLADO 500 ML	UN	10
26	DOCE DE FRUTAS (UVA, MORANGO, ABACAXI E ABÓBORA COM	UN	25

	COCO). EMBALAGEM EM POTE PLÁSTICO DE 400 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO		
27	DOCE DE LEITE. EMBALAGEM EM POTE PLÁSTICO DE 400 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	25
28	ESPONJA MULTI-USO, DUPLA FACE, SINTÉTICA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110X75X20CM. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	20
29	EXTRATO DE TOMATE 1KG	UN	50
30	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM 500 GRAMA	UN	100
31	FAROFA PRONTA DE MANDIOCA SEM PIMENTA E SEM GORDURA TRANS.EMBALAGEM DE 500 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DA AUSÊNCIA PCT 900 DE GORDURA TRANS, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	30
32	FEIJAO CARIOCA TIPO 01 DE 1 KG	UN	120
33	FEIJÃO PRETO TIPO 01 NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 KG ORIGINAL DE FÁBRICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	120
34	FUBÁ MIMOSO DE MILHO PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO DE 1ª QUALIDADE, DESGERMINADO, DEVENDO SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS ISENTAS DE TERRA E PARASITAS. PRODUTO DE ASPECTO FINO, AMARELO, LIVRE DE UMIDADE. COM RENDIMENTO MÍNIMO APÓS O COZIMENTO DE 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCÇÃO. O PRODUTO DEVE SER FORTIFICADO DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO SEGUNDO A RESOLUÇÃO Nº 344 DE 13/12/02. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 QUILO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE,	KG	60

	PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO		
35	CARGA DE GÁS ENGARRAFADO P13	UN	4
36	LEITE UHT INTEGRAL PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL (VACA), LÍQUIDO, FLUIDO, HOMOGÊNEO, DE COR BRANCA OPACA, ESTERILIZADO. EMBALAGEM TETRA PACK ORIGINAL DE FÁBRICA DE 1 LITRO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO	UN	750
37	LOURO, DESIDRATADO, DEVE SER CONSTITUÍDO DE FOLHAS SÃS, LIMPAS E SECAS, DEVE APRESENTAR COLORAÇÃO VERDE PARDACENTA, CHEIRO AROMÁTICO, ASPECTO E SABOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM: ATÓXICA, EM SACHÊS, DE 5G. A ROTULAGEM DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. AVALIDADE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 12 MESES	PCT	12
38	MAÇA SELECIONADA TIPO 1	KG	130
39	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR º08,A BASE DE FARINHA, COM OVOS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTE COM NO MÍNIMO 500GRAMAS.	PCT	300
40	MACARRÃO TIPO PARAFUSO SEM OVOS. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, RESISTENTE, INTACTA E BEM VEDADA. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO COMUM ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, E CORANTES NATURAIS CÚRCUMA E URUCUM. CONTÉM GLÚTEN. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE VALIDADE. SENDO A VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	KG	100
41	MAMÃO FORMOSA FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES		170
42	MANDIOCA DESCASCADA SELECIONADA TIPO 1	KG	200
43	MARGARINA PRODUTO INDUSTRIALIZADO PELA HIDROGENAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS(75% LIPIDIOS), LEITE PASTEURIZADO E OUTROS PRODUTOS, BATIDA ATÉ FICAR HOMOGÊNEA. ENRIQUECIDA DE VITAMINAS, ADICIONADA DE SAL. APRESENTAÇÃO, ASPECTO,	UN	40

	CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO E DE BOLORES. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 500 G COM PROTEÇÃO DE PAPEL ALUMINIZADO APÓS A TAMPA E COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.		
44	ÓLEO DE SOJA PRODUTO OBTIDO DO GRÃO DA SOJA QUE SOFREU PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO COMO DE GOMOAGEM, NEUTRALIZAÇÃO, CLARIFICAÇÃO, FRIGORIFICAÇÃO DE DESODORIZAÇÃO. LÍQUIDO VISCOSO REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS LIMPAS E SÃS. EMBALAGEM EM POLIETILENO TEREFTALATO (PET) DE 900 ML COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	UN	60
45	ORÉGANO PACOTE 100 GRAMAS	PCT	10
46	PÃO FRANCES COM NO MINIMO 50 G, FABRICADO COM MATERIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA	KG	2000
47	PEPINO DO TIPO CAIPIRA, SELECIONADO FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES	KG	80
48	PIMENTÃO VERDE SELECIONADO FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR,TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES	KG	20
49	SUCO EM PÓ 300 GRAMAS CADA PACOTE, SABORES VARIADOS	UN	700
50	REFRIGERANTE PET 2 LITROS A BASE DE GUARANA, SUAVE, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 2 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE	UN	100
51	REFRIGERANTE PET 2 LITROS ABASE DE COLA, COM AROMA NATURAL, SABOR SUAVE, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 2 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO	UN	100

	FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE: MARCA DE REFERENCIA COCA-COLA		
52	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PRODUTO ELABORADO COM LEITE DE VACA, COM ASPECTO DE MASSA SEMI-DURA, COR BRANCO CREME HOMOGÊNEA, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR SUAVE, LEVEMENTE SALGADO. EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	KG	1300
53	REPOLHO VERDE LIMPO SELECIONADO TIPO 1	KG	350
54	SALADA VERDE (ALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADE , EM PÉ, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO DO TAMANHO, AROMA E COR PROPRIAS. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.)	UN	250
55	SALADA VERDE (COUVE)	UN	100
56	SALADA VERDE (RÚCULA)	UN	60
57	SAL PRODUTO REFINADO, IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MÍNIMO 98,5% DE CLORETO DE SÓDIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MÍNIMO 10 MG E MÁXIMO 15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO	KG	20
58	TOMATE PARA SALADA EXTRA A OU CAQUÍTIPO 1 SELECIONADO, MÉDIO GRAU DE MATURAÇÃO, FRESCO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME, AROMA, COR, TÍPICOS DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DANOS QUE LHE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E A APARÊNCIA. NECESSITA ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.	KG	300
59	VINAGRE DE ÁLCOOL CLARO, FRASCO COM 750 ML. LÍQUIDO CLARO, COM ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS.	UN	40

Tabela 0107. Pregão Presencial para contratação de empresa especializada em serviço de estruturas metálicas com cobertura termo acústica em módulos e brises metálicos

(fornecimento de material e mão de obra), destinadas para algumas Unidades Educacionais Públicas Municipais, no município de Lucas do Rio Verde/MT.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL), EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA DE 2,0M X 1,125M (SEM POSTE PARA FIXAÇÃO) - SERÃO INSTALADAS EM 10 (DEZ) OBRAS DISTINTAS	M²	60,00
2	**ESTRUTURA METÁLICA EM MÓDULO 10,00M X 5,00M COM COBERTURA TERMOACÚSTICA:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TIPO MÓDULO, COM DIMENSÕES DE 10,00M X 5,00M E PÉ-DIREITO DE 5,00M, TODA ESTRUTURA DEVERÁ SER INTEIRAMENTE, INTERNA E EXTERNA, NA COR BRANCA. AS SAPATAS DA INFRAESTRUTURA DOS PILARES, SERÃO EXECUTADOS COM CHUMBADORES TIPO ARRANQUES EM CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) COM DIMENSÕES DE 50CM X 50CM, SOLDADOS COM 8 ARMADURAS DE 1,00M DE COMPRIMENTO E MAIS 10CM DE ANCORAGEM, EXECUTADAS COM FERRO MECÂNICO LISO - REDONDO 5/8" (16MM), FORMANDO UMA "BENGALA". OS CHUMBADORES TIPO ARRANQUES SERÃO CONCRETADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM DIMENSÕES DE 70CM X 70CM X 1,20M E CONCRETO DOSADO EM OBRA COM FCK 30MPA, ONDE DEVERÁ TER SEU FUNDO NIVELADO, COM EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 3,0CM. SERÃO 04 PILARES METÁLICOS QUADRADOS POR MÓDULO, COM DIMENSÕES DE 30CM X 30CM, EXECUTADO COM CHAPA DE AÇO CARBONO SAC 420, CHAPA 08, DOBRADA EM DUAS PARTES DE 300X300X30MM E SOLDADAS DE FORMA "INVISÍVEL", FORMANDO ASSIM O PILAR, COM ALTURA TOTAL ACIMA DO SOLO DE 5,00M; OS PILARES SERÃO SOLDADOS EM CHUMBADORES TIPO ARRANQUES E TERÃO UMA SAIA CHANFRADA EM SEU PÉ, COM ALTURA DE 10CM NA MESMA CHAPA COMO PROTEÇÃO DA BASE. A COBERTURA SERÁ EM ESTRUTURA METÁLICA, COM TESOURA EM "ALMA CHEIA", EXECUTADA COM PERFIL U ENRIJECIDO SIL 300 OU SAC 420, 150X350X30 #11, PERFIL DOBRADO EM DUAS PARTES E SOLDADOS DE FORMA “INVISÍVEL”, AS TESOURAS SERÃO APOIADAS NOS PILARES COM VÃOS DE 10,00M E AVANÇARÃO A EXTENSÃO DOS BEIRAIS, OU SEJA, A TESOURA TERÁ 12,00M DE COMPRIMENTO BIAPOIADA E EM SUAS EXTREMIDADES DEVERÃO SUPORTAR A POSSÍVEL EXECUÇÃO POSTERIOR DE BRISES METÁLICOS EM ATÉ 2,90M PARA BAIXO, FORMANDO UMA SAIA DE PROTEÇÃO, SEM UTILIZAÇÃO DE TIRANTES APARENTES, COM INCLINAÇÃO DE 12%, DUAS ÁGUAS NA TRANSVERSAL, POIS A EXECUÇÃO EM MÓDULOS TEM COMO NECESSIDADE A INVERSÃO DA QUEDA D'ÁGUA NA COBERTURA, PARA POSSIBILIDADE DE EXECUTAR DOIS OU MAIS MÓDULOS CONSECUTIVOS, LADO A LADO, NÃO CONTÍNUOS.	UNID	17,00

3	**ESTRUTURA METÁLICA EM MÓDULO 5,00M X 5,00M COM COBERTURA TERMOACÚSTICA:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TIPO MÓDULO, COM DIMENSÕES DE 5,00M X 5,00M E PÉ-DIREITO DE 5,00M, TODA ESTRUTURA DEVERÁ SER INTEIRAMENTE, INTERNA E EXTERNA, NA COR BRANCA. AS SAPATAS DA INFRAESTRUTURA DOS PILARES, SERÃO EXECUTADOS COM CHUMBADORES TIPO ARRANQUES EM CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) COM DIMENSÕES DE 50CM X 50CM, SOLDADOS COM 8 ARMADURAS DE 1,00M DE COMPRIMENTO E MAIS 10CM DE ANCORAGEM, EXECUTADAS COM FERRO MECÂNICO LISO - REDONDO 5/8" (16MM), FORMANDO UMA "BENGALA". OS CHUMBADORES TIPO ARRANQUES SERÃO CONCRETADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM DIMENSÕES DE 70CM X 70CM X 1,20M E CONCRETO DOSADO EM OBRA COM FCK 30MPA, ONDE DEVERÁ TER SEU FUNDO NIVELADO, COM EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 3,0CM. SERÃO 04 PILARES METÁLICOS QUADRADOS POR MÓDULO, COM DIMENSÕES DE 30CM X 30CM, EXECUTADO COM CHAPA DE AÇO CARBONO SAC 420, CHAPA 08, DOBRADA EM DUAS PARTES DE 300X300X30MM E SOLDADAS DE FORMA "INVISÍVEL", FORMANDO ASSIM O PILAR, COM ALTURA TOTAL ACIMA DO SOLO DE 5,00M; OS PILARES SERÃO SOLDADOS EM CHUMBADORES TIPO ARRANQUES E TERÃO UMA SAIA CHANFRADA EM SEU PÉ, COM ALTURA DE 10CM NA MESMA CHAPA COMO PROTEÇÃO DA BASE. A COBERTURA SERÁ EM ESTRUTURA METÁLICA, COM TESOURA EM "ALMA CHEIA", EXECUTADA COM PERFIL U ENRIJECIDO SIL 300 OU SAC 420, 150X350X30 #11, PERFIL DOBRADO EM DUAS PARTES E SOLDADOS DE FORMA “INVISÍVEL”, AS TESOURAS SERÃO APOIADAS NOS PILARES COM VÃOS DE 5,00M E AVANÇARÃO A EXTENSÃO DOS BEIRAIS, OU SEJA, A TESOURA TERÁ 7,00M DE COMPRIMENTO BIAPOIADA E EM SUAS EXTREMIDADES DEVERÃO SUPORTAR A POSSÍVEL EXECUÇÃO POSTERIOR DE BRISES METÁLICOS EM ATÉ 2,90M PARA BAIXO, FORMANDO UMA SAIA DE PROTEÇÃO, SEM UTILIZAÇÃO DE TIRANTES APARENTES, COM INCLINAÇÃO DE 12%, DUAS ÁGUAS NA TRANSVERSAL, POIS A EXECUÇÃO EM MÓDULOS TEM COMO NECESSIDADE A INVERSÃO DA QUEDA D'ÁGUA NA COBERTURA, PARA POSSIBILIDADE DE EXECUTAR DOIS OU MAIS MÓDULOS CONSECUTIVOS, LADO A LADO, NÃO CONTÍNUOS.	UNID	2,00
4	**BRISE METÁLICO HORIZONTAL E FIXO:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO HORIZONTAL E FIXO NAS CORES DO ARCO-ÍRIS. AS PALETAS DO BRISE DEVERÃO SEREM EXECUTADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64, DOBRADA EM FORMATO DE PALETAS TIPO VENEZIANA, COM DIMENSÕES DE 30X100X30MM, FORMANDO ÂNGULO DE 30° COM A VERTICAL, ONDE A HIPOTENUSA DE ARESTA MEDINDO 100MM É DO LADO EXTERNO DA FIXAÇÃO. AS PALETAS DO BRISE RECEBERÃO PINTURA PÓS DO-	M²	630,00

	BRA, NAS CORES DO ARCO-ÍRIS E DISTRIBUÍDAS NA VERTICAL COM SEQUÊNCIA DAS CORES, SENDO ELAS: VIOLETA, ANIL, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA E VERMELHO. AS PALETAS DO BRISE DEVERÃO SER FIXADAS NO PAINEL DE SUSTENTAÇÃO, COM PARAFUSOS ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM, DE FORMA A GARANTIR TOTAL SEGURANÇA, PRINCIPALMENTE, AS INTEMPÉRIES SEVERAS. OS PAINÉIS DE SUSTENTAÇÃO DAS PALETAS QUE FORMARÃO OS BRISES, SERÃO EXECUTADOS COM METALON RETANGULAR 80X40 #14, ONDE OS REFORÇOS VERTICAIS NÃO PODERÃO TER ESPAÇAMENTO MAIOR QUE 1,40M HORIZONTALMENTE ENTRE ELES, SENDO A DIVISÃO DOS VÃOS CONFERIDAS NO LOCAL, MEDINDO AS ESTRUTURAS EXECUTADAS PARA IGUALAR OS DISTANCIAMENTOS; JÁ O COMPRIMENTO E/OU EXTENSÃO DA SAIA DO BRISE, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 2,90M, OU SEJA, DO CHÃO O PÉ DIRETO DO BRISE SERÁ NO MÍNIMO 2,10M, ONDE ESTA DEFINIÇÃO CABERÁ SEMPRE À FISCALIZAÇÃO, POIS SERÁ CONFORME A NECESSIDADE DA CONGRUÊNCIA DAS ESTRUTURAS ANTIGAS E NOVAS. OS PAINÉIS DE SUSTENTAÇÃO SERÃO SOLDADOS EM SI E COMO FIXAÇÃO NOS BEIRAIS DAS NOVAS COBERTURAS, PODENDO SER NAS TESOURAS E/ OU NAS TERÇAS, PORÉM SEMPRE DE FORMA A GARANTIR SUA ESTABILIDADE, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA. TODA A ESTRUTURA DO BRISE, DEVERÃO SER REFORÇADAS COM PONTALETES EM METALON RETANGULAR 80X40 #14, SOLDADOS NOS PILARES EM TODOS OS LADOS DE EXECUÇÃO COMO FORMA DE TRAVAMENTO E COM ALTURA MÍNIMO DO CHÃO DE 2,50M.		
5	**CALHA E RUFO METÁLICO:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA E RUFO METÁLICOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO E CORTE A SEREM MEDIDOS NO LOCAL, CONFORME NECESSIDADE DE EXECUÇÃO, POIS A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS SERÁ PARA UNIR, QUANDO NECESSÁRIO, A COBERTURA DOS MÓDULOS NOVOS, COM A COBERTURA DAS EDIFICAÇÕES JÁ EXISTENTES NAS UNIDADES EDUCACIONAIS. DEVERÁ SER APLICADO SELANTE ELÁSTICO MONOCOPONENTE À BASE DE POLIURETANO (PU), EM TODAS AS JUNTAS, FUROS, PERFURAÇÕES, RECORTES E DEMAIS ABERTURAS NECESSÁRIAS, NA COR CINZA. PARA PERFEITA FIXAÇÃO DOS MESMOS, DEVERÃO SEREM UTILIZADOS PREGOS DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18X27 (2.1/2"X10") E REBITES DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO 3,2X8MM. QUANDO NECESSÁRIO, SERÁ UTILIZADO SOLDA EM BARRA ESTANHO-CHUMBO 50/50. DEVERÁ SER EXECUTADO BOCAL DE SAÍDA PARA ÁGUA PLUVIAL E ENCAIXE DE CONDUTORES COM DIÂMETRO DE 100MM, CONFORME O VOLUME DE ÁGUA DIMENSIONADA PELO DESENVOLVIMENTO DA CALHA MEDIDA E CONFECCIONADA, CONSIDERANDO QUANDO FOR O CASO, O DESAGUE DAS ÁGUAS DAS COBERTURAS JÁ EXISTENTES. EM CASO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES FORA DE ESQUADRO, PRUMO E/OU NIVELAMENTO, DEVERÁ SER EXECUTADO PEÇAS QUE COMPÕEM A	M²	250,00

	NECESSIDADE COMO UM TODO E JUNTO À FISCALIZAÇÃO, SEJAM CALCULADOS A METRAGEM QUADRADA DE APLICAÇÃO COERENTE CASO A CASO. SE PORVENTURA, CONSTATAR-SE AUSÊNCIA DE ALGUM DIMENSIONAMENTO OU NECESSIDADE DE AJUSTE NA ESTRUTURA DECORRENTE AS ESTRUTURAS JÁ EXISTENTES, A FISCALIZAÇÃO DEVERÁ SER CONSULTADA PROCEDENDO COM A RESOLUTIVIDADE. NÃO ESTÁ INCLUSO NESTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, OS CONDUTORES DE ÁGUA PLUVIAL.		

VIII – CONCLUSÃO

A elaboração e publicação deste Plano Anual de Compras proporciona maior transparência nos processos de contratação do Município, permitindo às empresas anteciparem as demandas e com isso se prepararem para fornecer ao Estado. Além disso, possibilita que a administração pública incremente o planejamento, prevendo a quantidade e a frequência do que será consumido. Assim, os órgãos terão a oportunidade de comprar melhor e com a constância ideal, minimizando os problemas de estoque.
Tal instrumento terá o condão de antecipar as demandas, consolidar volumes e reduzir o número de processos de compras, gerando economia para o Município, permitindo, ainda, evitar o desabastecimento, garantindo a prestação de serviços dos órgãos do Executivo e reduzindo as compras emergenciais.
De tal forma cabe ao fornecedor/contribuinte acompanhar as publicações e bem como manter a regularidade fiscal da empresa em dia.

Emissão

Lucas do Rio Verde,05 de Setembro de 2022.

Equipe de elaboração
Departamento de Licitação e Contratos
Departamento de Controle Internos